



Anexos Clínicos TISS 3.01.00

Produto	: Microsiga Protheus – Plano de Saúde – Versão 11		
Chamado	: TPAHHB	Data da publicação	: 27/03/14
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos relacionais

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSCU**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Desenvolvida a funcionalidade para possibilitar a inclusão e manutenção de novos layouts de guias contidos na especificação da TISS 3.01 que podem ser acessados em <http://www.ans.gov.br/espaco-dos-prestadores/tiss/1759-padrao-tiss-versao-30100>.

Os novos layouts de guias, denominados Anexos Clínicos, são os anexos de Quimioterapia, de Radioterapia e de órteses, próteses e materiais especiais (OPME). Segundo a Agencia Nacional de Saúde Suplementar, esses layouts foram necessários após a identificação da necessidade de padronizar os processos de recurso de solicitação de procedimentos para tratamento quimioterápico, solicitação de procedimentos para tratamento radioterápico, bem como aprimorar a solicitação de órteses, próteses e materiais especiais.

Conforme definição da ANS, as solicitações de OPME, Quimioterapia e Radioterapia, decorrentes dos atendimentos informados na guia de SP/SADT deverão ser feitos através de seus respectivos anexos, cujo campo “3-Número da Guia Referenciada” conterá o número da guia de SP/SADT ou internação em que foi feita a solicitação.

! Importante

No cadastro de **Operadora de Saúde** (PLSA010), foram criados os campos **Senha Químio** (BA0_SENQUI), **Senha Radio** (BA0_SENRAD) e **Senha OPME** (BA0_SENOPM) que definem se será gerada senha no momento da autorização de uma anexo clinico. Caso estiverem preenchido com ‘1-Sim’ a senha gerada será exibida na tela exibida após a confirmação.

! Importante



Para utilização dessa alteração é necessário aplicar o pacote e seguir os passos dos chamados THQGIW, THWXPV, TICCPN, TIEATP e TIHVPX referente ao pacote 1 e 2 de atualizações da TISS 3.0.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSCU** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são



relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **TOTVS Smart Client**, digite UPDPLSCU no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 16/03/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado bem como um campo para preenchimento do código da operadora logo abaixo ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDPLSCU().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Após a execução da atualização dos dicionários de dados, será exibida uma mensagem perguntando se o usuário deseja carregar as novas configurações das guias do portal. Clique em sim e aguarde a importação dos dados.
7. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
8. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
9. Clique em **OK** para encerrar o processamento.



Procedimentos para Configuração

No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **SIGAPLS**, conforme instruções a seguir:

Menu	ATUALIZACOES
Submenu	ATENDIMENTO
Nome da Rotina	ANEX. CLINICOS
Programa	PLSA09A
Módulo	SIGAPLS
Tipo	01

No **Plano de Saude (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Portais/Menu dos Portais (FATA240)**.

1. Selecione 'Plano de Saúde – Portal do Prestador'
2. Acesse a opção '**Ações Relacionadas/Menu**'.
3. Selecione o botão '**Incluir**', para inserir uma nova opção no menu.
4. Preencha o campo **Descrição** (AI8_TEXTO) com 'Anexo de Quimioterapia', o campo **WebService** (AI8_WEBSRV) com 'PLSXFUN', o campo **Rotina** (AI8_ROTINA) com 'W_PPLANQUI.APW'
5. Confira os dados e confirme

Repita o passo '3' novamente, entretanto, desta vez preenchendo os campos da seguinte forma:

6. Preencha o campo **Descrição** (AI8_TEXTO) com 'Anexo de Radioterapia', o campo **WebService** (AI8_WEBSRV) com 'PLSXFUN', o campo **Rotina** (AI8_ROTINA) com 'W_PPLANRAD.APW'
7. Confira os dados e confirme

Repita o passo '3' novamente, entretanto, desta vez preenchendo os campos da seguinte forma:

8. Preencha o campo **Descrição** (AI8_TEXTO) com 'Anexo de OPME', o campo **WebService** (AI8_WEBSRV) com 'PLSXFUN', o campo **Rotina** (AI8_ROTINA) com 'W_PPLANOPM.APW'
9. Confira os dados e confirme

Atualizações do compatibilizador

Criação de tabela no arquivo **SX2– Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	Pyme
-------	------	------	------



B4C	Itens Químio/Radio/Opme	Compartilhado	
-----	-------------------------	---------------	--

Chave	Nome	Modo	Pyme
B4A	Anexos Clínicos	Compartilhado	

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Campo	B4A_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Pasta	1
Ordem	01

Campo	B4A_OPEMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Inic. Padrão	PlsintPad()
Val. Sistema	If(Empty(M->B4A_OPEMOV), .T., BA0->(ExistCpo("BA0", M->B4A_OPEMOV, 1)))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar



Cons. Padrão	B89PLS
Pasta	1
Ordem	02

Campo	B4A_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Autorizada; 2=Autorizada Parcialmente; 3=Não Autorizada
Inic. Padrão	"1"
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Inic. Browse	X3COMBO("B4A_STATUS", B4A->B4A_STATUS)
Pasta	1
Ordem	03

Campo	B4A_AUDITO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Auditoria?
Descrição	Auditoria?
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Sim; 0=Não
Inic. Padrão	"0"
Contexto	Real



Propriedade	Visualizar
Inic. Browse	X3COMBO("B4A_AUDITO", B4A->B4A_AUDITO)
Pasta	1
Ordem	04

Campo	B4A_CANCEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cancelada?
Descrição	Cancelada?
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim; 0=Não
Inic. Padrão	"0"
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Inic. Browse	X3COMBO("B4A_CANCEL", B4A->B4A_CANCEL)
Pasta	1
Ordem	05

Campo	B4A_NUMLIB
Tipo	Caracter
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	@R !!!!!.!!!!.!!!!.!!!!!!
Título	Nro Autori
Descrição	Nro Autorização
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar



Inic. Browse	B4A->(B4A_OPEMOV + B4A_ANOAUT + B4A_MESAUT + B4A_NUMAUT)
Pasta	1
Ordem	06

Campo	B4A_ANOAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ano Autori
Descrição	Ano Autori
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	07

Campo	B4A_MESAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mes Autori
Descrição	Mes Autori
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	08



Campo	B4A_NUMAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nro Autori
Descrição	Nro Autori
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	09

Campo	B4A_REGANS
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Reg Ans
Descrição	Registro ANS
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Inic. Padrão	Posicione("BA0", 1, xFiliar("B4A") + M->B4A_OPEMOV, "BA0_SUSEP")
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	10

Campo	B4A_GUIREF
Tipo	Caracter
Tamanho	18
Decimal	0



Formato	@R !!!!!.!!!!.!!-!!!!!!!
Título	Nro.Gui.Ref
Descrição	Número da Guia Referencia
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	If(Empty(M->B4A_GUIREF), .T., PLA09ALIB(M->B4A_GUIREF))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLSB4A
Pasta	1
Ordem	11

Campo	B4A_SENHA
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@R!
Título	Senha
Descrição	Senha
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	12

Campo	B4A_DATPRO
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Data Aut.
Descrição	Data Autorização



Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	13

Campo	B4A_DATSOL
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Data Sol.
Descrição	Data Solicitação
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	dDataBase
Contexto	Real
Propriedade	
Pasta	1
Ordem	14

Campo	B4A_GUIOPE
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nr.Guia Oper
Descrição	Numero da Guia na Operado
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real



Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	15

Campo	B4A_USUARI
Tipo	Caracter
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	@R !!!!!.!!!!.!!!!!!.-!-!
Título	Matricula
Descrição	Matricula
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	If(Inclui, "", B4A->(B4A_OPEUSR + B4A_CODEMP + B4A_MATRIC + B4A_TIPREG + B4A_DIGITO))
Val. Sistema	PLA09AUSU()
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Inic. Browse	B4A->(B4A_OPEUSR + B4A_CODEMP + B4A_MATRIC + B4A_TIPREG + B4A_DIGITO)
Cons. Padrão	BY2PLS
Pasta	1
Ordem	16

Campo	B4A_MATANT
Tipo	Caracter
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mat. Antiga
Descrição	Mat. Antiga
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar



Pasta	1
Ordem	17

Campo	B4A_OPEUSR
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora
Descrição	Operadora
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	18

Campo	B4A_CODEMP
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Empresa
Descrição	Empresa
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	19

Campo	B4A_CONEMP
--------------	------------



Tipo	Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	Contrato
Descrição	Contrato
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	20

Campo	B4A_SUBCON
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Subcontrato
Descrição	Subcontrato
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	21

Campo	B4A_VERCON
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Versao Cont.



Descrição	Versao Cont.
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	22

Campo	B4A_VERSUB
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ver.Sub.Con.
Descrição	Ver.Sub.Con.
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	23

Campo	B4A_MATRIC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Matricula
Descrição	Matricula
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real



Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	24

Campo	B4A_TIPREG
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Reg.
Descrição	Tipo Reg.
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	25

Campo	B4A_DIGITO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Digito
Descrição	Digito
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	26



Campo	B4A_NOMUSR
Tipo	Caracter
Tamanho	70
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Usr.
Descrição	Nome Usr.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	27

Campo	B4A_PESO
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Peso
Descrição	Peso (kg).
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	28

Campo	B4A_ALTURA
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999.99



Título	Altura
Descrição	Altura (cm).
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	29

Campo	B4A_SUPCOR
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Sup.Corp.
Descrição	Superfície Corporal (m2)
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	30

Campo	B4A_IDADE
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	Idade
Descrição	Idade
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não



Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	31

Campo	B4A_ESPMAT
Tipo	Memo
Tamanho	999
Decimal	0
Formato	@!
Título	Espec.Materi
Descrição	Especificação do Material
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	3
Ordem	31

Campo	B4A_SEXO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sexo
Descrição	Sexo
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	PLSA09Aprt(.t.)[2]
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Cons. Padrão	PLSB4E
Pasta	1



Ordem	32
--------------	----

Campo	B4A_NOMSOL
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Solic.
Descrição	Nome Prof. Solicitante
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	33

Campo	B4A_TELSOL
Tipo	Caracter
Tamanho	13
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tel. Solic.
Descrição	Telefone Prof. Solicitant
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	34

Campo	B4A_EMASOL
Tipo	Caracter



Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Email Solic.
Descrição	Email Prof. Solicitante
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	35

Campo	B4A_TIPANE
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Anexo
Descrição	Tipo Anexo
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1-Radioterapia; 2-Quimioterapia; 3-OPME
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	36

Campo	B4A_TIPGUI
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Guia



Descrição	Tipo Guia
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	37

Campo	B4A_DATDIA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Diag.
Descrição	Data Diagnostico
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	38

Campo	B4A_CIDPRI
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cid 10 Pri.
Descrição	Cid 10 Principal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	If(Empty(M->B4A_CIDPRI), .T., BA9->(ExistCpo("BA9", M->B4A_CIDPRI, 1)))



Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	BA9PLS
Pasta	2
Ordem	39

Campo	B4A_CIDSEC
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cid 10 (2)
Descrição	Cid 10 (2)
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	If(Empty(M->B4A_CIDSEC), .T., BA9->(ExistCpo("BA9", M->B4A_CIDSEC, 1)))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	BA9PLS
Pasta	2
Ordem	40

Campo	B4A_CIDTER
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cid 10 (3)
Descrição	Cid 10 (3)
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	If(Empty(M->B4A_CIDTER), .T., BA9->(ExistCpo("BA9", M->B4A_CIDTER, 1)))
Contexto	Real



Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	BA9PLS
Pasta	2
Ordem	41

Campo	B4A_CIDQUA
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cid 10 (4)
Descrição	Cid 10 (4)
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	If(Empty(M->B4A_CIDQUA), .T., BA9->(ExistCpo("BA9", M->B4A_CIDQUA, 1)))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	BA9PLS
Pasta	2
Ordem	42

Campo	B4A_DIAIMG
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Diag. Img
Descrição	Diagnostico por Imagem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	PLSA09Aprt(.t.)[2]
Contexto	Real
Propriedade	Alterar



Cons. Padrão	PLSB4E
Pasta	2
Ordem	43

Campo	B4A_ESTADI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Estadiamento
Descrição	Estadiamento tumor
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	PLSA09Aprt(.t.)[2]
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLSB4E
Pasta	2
Ordem	44

Campo	B4A_TIPQUI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp. Químio
Descrição	Tipo quimioterapia
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	PLSA09Aprt(.t.)[2]
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLSB4E



Pasta	2
Ordem	45

Campo	B4A_ECOG
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	ECOG
Descrição	ECOG
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	PLSA09Aprt(.t.)[2]
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLSB4E
Pasta	2
Ordem	46

Campo	B4A_FINALI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Finalidade
Descrição	Finalidade atendimento
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	PLSA09Aprt(.t.)[2]
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLSB4E
Pasta	2



Ordem	46
--------------	----

Campo	B4A_PLATER
Tipo	Memo
Tamanho	999
Decimal	0
Formato	@!
Título	Plano Terap.
Descrição	Plano Terapêutico
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	47

Campo	B4A_DIAGCH
Tipo	Memo
Tamanho	999
Decimal	0
Formato	@!
Título	Diag. Cit/Hi
Descrição	Diagnóstico Cito/Histopat
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	48

Campo	B4A_INFREL
Tipo	Memo



Tamanho	999
Decimal	0
Formato	@!
Título	Inf. Relevan
Descrição	Informações Relevantes
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	49

Campo	B4A_CIRURG
Tipo	Memo
Tamanho	999
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cirurgia
Descrição	Cirurgia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	50

Campo	B4A_DATCIR
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Cir.
Descrição	Data Cirurgia



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	51

Campo	B4A_QUIMIO
Tipo	Memo
Tamanho	999
Decimal	0
Formato	@!
Título	Quimioterapi
Descrição	Quimioterapia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	52

Campo	B4A_AREA
Tipo	Memo
Tamanho	999
Decimal	0
Formato	@!
Título	Area Irradia
Descrição	Area Irradiad
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar



Pasta	2
Ordem	53

Campo	B4A_DATQUI
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Quim.
Descrição	Data Quimioterapia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	54

Campo	B4A_DATIRR
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Aplic.
Descrição	Data Aplicação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	55

Campo	B4A_NROCAM
--------------	------------



Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nro Campos
Descrição	Nro Campos
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	56

Campo	B4A_DOSDIA
Tipo	Numérico
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Dose por Dia
Descrição	Dose Dia (Gy)
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	57

Campo	B4A_DOSTOT
Tipo	Numérico
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Dose Total



Descrição	Dose Tot.(Gy)
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	58

Campo	B4A_NRODIA
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nro Dias
Descrição	Nro Dias
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	59

Campo	B4A_DATPRE
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt.Prv.Adm
Descrição	Dt.Prv.Adm
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real



Propriedade	Alterar
Pasta	2
Ordem	60

Campo	B4A_ANOPAG
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ano Pagto
Descrição	Ano Pagto
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	2
Ordem	61

Campo	B4A_MESPAG
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mes Pagto
Descrição	Mes Pagto
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	2
Ordem	62



Campo	B4A_JUSTTE
Tipo	Memo
Tamanho	999
Decimal	0
Formato	@!
Título	Justificativ
Descrição	Justificativa Técnica
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	3
Ordem	63

Campo	B4A_OBSERV
Tipo	Memo
Tamanho	999
Decimal	0
Formato	@!
Título	Obser.Justif
Descrição	Observação Justificativa
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	64

Campo	B4A_TPGRV
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!



Título	Tp Gravação
Descrição	Tp Gravação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Remote Protheus; 2=Web; 3=POS; 4=Importação Manual
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	65

Campo	B4A_NROCIC
Tipo	Numérico
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Nro.Cicl.Prv
Descrição	Nro.Cicl.Prv
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	66

Campo	B4A_CICATU
Tipo	Numérico
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Ciclo Atual
Descrição	Ciclo Atual
Usado	Sim
Obrigatório	Sim



Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	67

Campo	B4A_INTCIC
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	999
Título	Intr.Ciclos
Descrição	Intr.Ciclos
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	68

Campo	B4A_ASSOL
Tipo	Caracter
Tamanho	80
Decimal	0
Título	Ass. Solici.
Descrição	Ass. Solici.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	69



Campo	B4A_ASSRES
Tipo	Caracter
Tamanho	80
Decimal	0
Título	Ass. Autori.
Descrição	Ass. Autori.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	70

Campo	B4C_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Pasta	1
Ordem	01

Campo	B4C_OPEMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora
Descrição	Operadora



Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	If(Empty(M->B4C_OPEMOV), .T., BA0->(ExistCpo("BA0", M->B4C_OPEMOV, 1)))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	B89PLS
Pasta	1
Ordem	02

Campo	B4C_ANOAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ano Autori
Descrição	Ano Autori
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	03

Campo	B4C_MESAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mes Autori
Descrição	Mes Autori
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não



Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	04

Campo	B4C_NUMAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nro Autori
Descrição	Nro Autori
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	05

Campo	B4C_IMGSTA
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	@BMP
Descrição	Image Status
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	"ENABLE"
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	06



Campo	B4C_TPGRV
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp.Grv.
Descrição	Tp.Grv.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Remote Protheus; 2=Internet(RPC); 3=POS; 4=Importação Manual
Inic. Padrão	"1"
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	07

Campo	B4C_SEQUEN
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Seq.
Descrição	Sequencial
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	PLSA09ASEQ()
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	08

Campo	B4C_DATPRO
Tipo	Data



Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Prev.
Descrição	Data Prevista
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	dDataBase
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	09

Campo	B4C_CODPAD
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp.Pad.
Descrição	Tabela
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	GETMV("MV_PLSTBPD")
Val. Sistema	Vazio() .OR. (BR4->(ExistCpo("BR4", M->B4C_CODPAD, 1)))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	B41PLS
Pasta	1
Ordem	10

Campo	B4C_CODPRO
Tipo	Caracter
Tamanho	16



Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.Proc.
Descrição	Procedimento
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	Vazio() .OR. (PLSA090PRO())
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLSB4C
Pasta	1
Ordem	11

Campo	B4C_DESPRO
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	12

Campo	B4C_QTDPRO
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Quantidade



Descrição	Quantidade
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	1
Val. Sistema	Plsa090Pro()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	13

Campo	B4C_QTDSOL
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Qtd.Solicit
Descrição	Qtd.Solicit
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	1
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	14

Campo	B4C_NIVAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nivel Autori
Descrição	Nivel Autori
Usado	Sim



Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	15

Campo	B4C_DNIVAU
Tipo	Memo
Tamanho	100
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. Nivel
Descrição	Desc. Nivel
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	IIf(Inclui, "", PLSRETNCRI(B4C->B4C_NIVCRI, B4C->B4C_CHVNIV, B4C->B4C_NIVAUT))
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	16

Campo	B4C_NIVCRI
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nivel Criti.
Descrição	Nivel Criti.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar



Pasta	1
Ordem	17

Campo	B4C_DNIVCR
Tipo	Memo
Tamanho	100
Decimal	0
Formato	@!
Título	Dsc Niv Crit
Descrição	Dsc Niv Crit
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	IIf(Inclui, "", PLSRETNCRI(B4C->B4C_NIVCRI))
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	18

Campo	B4C_CHVNIV
Tipo	Caracter
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Chave Nivel
Descrição	Chave Nivel
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	19



Campo	B4C_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Autorizada; 0=Nao Autorizada
Inic. Padrão	"1"
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	20

Campo	B4C_AUDITO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Auditoria?
Descrição	Auditoria?
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	0=Nao; 1=Sim
Modo Edição	M->B4C_STATUS=="0"
Inic. Padrão	"0"
Val. Sistema	PERTENCE("01")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	21



Campo	B4C_NIVEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nivel
Descrição	Nivel
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	22

Campo	B4C_VIAADM
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Via Adm
Descrição	Via Administração
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	PLSA09Aprt(.t.)[2]
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	PLSB4E
Pasta	1
Ordem	23

Campo	B4C_FREQUE
Tipo	Numérico



Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Frequencia
Descrição	Frequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	24

Campo	B4C_OP CAO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Opção
Descrição	Opção
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	25

Campo	B4C_VLRUNT
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Vlr.Unt.Sol
Descrição	Vlr Unit. Solic.



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	26

Campo	B4C_VLRUNA
Tipo	Númerico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Vlr.Unt.Aut
Descrição	Vlr Unit. Aut.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	27

Campo	B4C_REGANV
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Reg.Anvisa
Descrição	Reg. ANVISA Mat.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar



Pasta	1
Ordem	28

Campo	B4C_REFMAF
Tipo	Caracter
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ref.Mat.Fab
Descrição	Ref. Material
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	29

Campo	B4C_AUTFUN
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Aut.Funcion.
Descrição	Autorização Func.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	30

Campo	B4C_SALDO
--------------	-----------



Tipo	Numérico
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	9999999
Título	Saldo
Descrição	Saldo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	1
Ordem	35

Campo	B7B_MAXLEN
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	999
Título	Num Caracter
Descrição	Num Caracteres Portal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	88

Chave	Nome	Modo	Pyme
BA0	Operadoras de Saúde	Compartilhado	

Campo	BA0_SENQUI
Tipo	Caracter



Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Senha Químio
Descrição	Gerar Senha para Anexo Qu
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1-Sim; 0-Nao
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	32

Campo	BAO_SENRAD
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Senha Radio?
Descrição	Gerar Senha para Anexo Ra
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1-Sim; 0-Nao
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	33

Campo	BAO_SENOPM
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!



Título	Senha OPME?
Descrição	Gerar Senha para Anexo OP
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1-Sim; 0-Nao
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	1
Ordem	34

Campo	BEA_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Movto.
Descrição	Tipo Movto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Consulta; 2=SADT; 3=Internação; 4=Odontológico; 7=Anexo Quimioterapia; 8=Anexo Radioterapia; 9=Anexo Opme
Inic. Padrão	"2"
Ordem	13

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

10. Alteração de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

1. Tabela BA0 – Operadoras de Saúde

Campo	BAO_TISVER
Tipo	Caracter



Tamanho	7
Decimal	0
Formato	@!
Título	Versao TISS
Descrição	Versao TISS utilizada
Usado	Sim
Valid	ExistCpo("BVV",M->BA0_TISVER,1)
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	VERTIS - Versao TISS
Help de Campo	Versao TISS utilizada pela Operadora
Ordem	F3

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Criação ou Alteração de **Pesquisa** no arquivo **SXB – Pesquisa**:

Alias	PLSB4C
Tipo	1
Sequencia	01
Coluna	RE
Descrição	Tabela Padrão
Conteúdo	BR8

Alias	PLSB4C
Tipo	2
Sequencia	01
Coluna	01
Descrição	Descr. Procedimento
Conteúdo	PLSPESPROC(M->B4C_CODPAD,.F.)

Alias	PLSB4C
Tipo	5



Sequencia	01
Coluna	01
Descrição	vazio
Conteúdo	BR8_CODPSA

Alias	PLSB4A
Tipo	1
Sequencia	01
Coluna	RE
Descrição	Tabela Padrão
Conteúdo	BE4

Alias	PLSB4A
Tipo	2
Sequencia	01
Coluna	01
Descrição	Pesquisa Autorizações
Conteúdo	PLSPESAUT(M->B4A_GUIREF)

Alias	PLSB4A
Tipo	5
Sequencia	01
Coluna	01
Descrição	Vazio
Conteúdo	vazio

Alias	PLSB4E
Tipo	1
Sequencia	01
Coluna	DB
Descrição	Tabela Domínio
Conteúdo	BTQ

Alias	PLSB4E
Tipo	2



Sequencia	01
Coluna	01
Descrição	Código
Conteúdo	vazio

Alias	PLSB4E
Tipo	4
Sequencia	01
Coluna	01
Descrição	Código
Conteúdo	BTQ_CDTERM

Alias	PLSB4E
Tipo	4
Sequencia	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Conteúdo	BTQ_DESTER

Alias	PLSB4E
Tipo	4
Sequencia	01
Coluna	01
Descrição	Vazio
Conteúdo	BTQ_CDTERM

Alias	PLSB4E
Tipo	6
Sequencia	01
Coluna	Vazio
Descrição	Vazio
Conteúdo	@#PLSA09Aprt()[1]

Criação ou Alteração de **Índices** no arquivo **SIX – Índices**:



Índice	B4A
Ordem	1
Chave	B4A_FILIAL + B4A_OPEMOV + B4A_ANOAUT + B4A_MESAUT + B4A_NUMAUT
Descrição	Operadora + Ano + Mes + Nro Solicitação
Mostra Pesq.	S

Índice	B4A
Ordem	2
Chave	B4A_FILIAL + B4A_NOMUSR
Descrição	Nome Usuário
Mostra Pesq.	S

Índice	B4A
Ordem	3
Chave	B4A_FILIAL + B4A_OPEUSR + B4A_CODEMP + B4A_MATRIC + B4A_TIPREG + B4A_DIGITO
Descrição	Matricula Usuário
Mostra Pesq.	S

Índice	B4A
Ordem	4
Chave	B4A_FILIAL + B4A_GUIREF
Descrição	Guia Referenciada
Mostra Pesq.	S

Índice	B4C
Ordem	1
Chave	B4C_FILIAL + B4C_OPEMOV + B4C_ANOAUT + B4C_MESAUT + B4C_NUMAUT + B4C_SEQUEN
Descrição	Operadora + Ano + Mes + Nro Solicitação + Sequencial
Mostra Pesq.	S

Índice	B4C
Ordem	2
Chave	B4C_FILIAL + B4C_AUDITO + B4C_STATUS
Descrição	Auditoria + Status
Mostra Pesq.	S



Criação ou Alteração de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

Campo	BAQ_CBOS
Sequencial	1
Regra	BOX->BOX_DESCBO
Contra Domínio	BAQ_DESCBO
Tipo	P
Pesquisa	S
Alias	BOX
Ordem	1
Chave	xFilial("BOX")+M->BAQ_CBOS

Criação ou Alteração de **Pastas** no arquivo **SXA – Pastas**:

Alias	B4A
Ordem	1
Descrição	Beneficiário/Profissional

Alias	B4A
Ordem	2
Descrição	Diagnostico Ontológico

Alias	B4A
Ordem	3
Descrição	Dados Cirurgia

Procedimentos para Utilização

Incluindo um anexo Clínico no Remote

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Atendimento/Anex. Clínico (PLSA09A)**.
2. Clique em **Incluir** e escolha umas das opções **Solicitação de Radioterapia, Solicitação de Quimioterapia ou Solicitação de OPME**.
3. Preencha os campos e confirme.
4. Após a confirmação, o sistema apresenta o número da autorização, conforme exemplo abaixo.



Dados do Anexo Clínico
✕

Anexo Número **0001.2014.03.00000072**

Usuario 00010002000004007 - JOAO BORGES

Solicitante JOSE ROBERTO CONCALVES

Itens Autorizados 01

Itens NAO Autorizados 00

5. Utilize a opção **Imprimir** caso necessário ou selecione **OK** para finalizar.
6. Clique em **Ações Relacionadas** no menu, para **Alterar, Excluir, Visualizar, Cancelar** e **Imprimir** a guia.

Incluindo um anexo Clínico no Portal

1. No **Portal do Prestador** acesse **Principal/Anexo OPME(PLLANOPM), Principal/Anexo Radioterapia(PLLANRAD) ou Principal/Anexo Quimioterapia(PLLANQUI)**.
2. Selecione no campo **003 – Número da Guia Refer.**, a guia relacionada ao Anexo. Após o preenchimento utilize a opção  para carregar os dados da guia referenciada no anexo clinico.
3. Preencha os demais campos e confirme.
4. Após a confirmação. o sistema apresenta o numero da autorização, conforme exemplo abaixo.

Autorizada

0001.2014.03-00000074

5. Utilize a opção **Imprimir** caso necessário ou selecione **Voltar** para uma nova inclusão.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

B4A – Anexos Clínicos
B4C – Itens Anexos



Funções Envolvidas	PLSA09A – Anexos Clínicos
Sistemas Operacionais	Windows/Linux