

Auditoria Por Guia

Produto	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 11		
Chamado	: TDFQKU	Data da publicação	: 17/08/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos Relacionais

Importante

Esta melhoria depende da execução do *update* de base **U_UPDPLS37** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada melhoria com a nova rotina auditoria **Por Guia (PLSA790V)** que permite o controle de acordo com o perfil do operador do sistema em conjunto com o perfil informado na crítica cadastrada em **Motivos Críticas (PLSA505)**. Ela disponibiliza um controle de demanda diferenciada por requerimento, auditoria participativa, encaminhamento de análise para outro departamento, controle de anotações, banco de conhecimento na guia e monitor de *fax*. Sua utilização requer que o parâmetro **MV_PL790NE** esteja ativo para todas as críticas que necessitam de análise da auditoria, caso contrário, é considerada a rotina **Movto Auditoria (PLSA790)**.

Ao executar a rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**, ela é automaticamente atualizada em um determinado período de tempo, definido no parâmetro **MV_PLSATSE**.

Para contemplar a utilização da auditoria **Por Guia (PLSA790V)** estão disponíveis os Pontos de Entrada:

- **PLSAUDBT**: utilizado para visualizar e/ou alterar itens do procedimento. Sua chamada é feita na rotina **Por Guia (PLSA790V)**, através da opção **Ações Relacionadas** onde a guia está posicionada.
- **PLSAUDFI**: retorna um filtro de pergunta personalizado. Sua chamada é feita na rotina **Por Guia (PLSA790V)** ao selecionar o item **Personalizar**, localizado em **Ações Relacionadas**.
- **PLSAUDPR**: retorna a prioridade da guia para análise da auditoria. Sua chamada é feita na montagem dos registros da rotina **Por Guia (PLSA790V)**.

Observação: os Pontos de Entrada podem ser consultados no endereço <http://tdn.totvs.com>. Selecione as opções Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus / Saúde / Gestão de Plano de Saúde / Ponto de Entrada.

Operador Sistema (PLSA980)

Nessa rotina estão disponíveis os campos que devem ser preenchidos para definir as informações do operador do sistema na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

Tabela padrão (PLSA940)

Foram criados dois campos para classificar o procedimento como: Demanda Referenciada ou Participativa.

- **Requerimento (BR8_REQUER):** define se o procedimento é uma demanda referenciada. Dessa forma, ele é incluído na pasta **Demanda** na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.
- **Participativ (BR8_PARTIC):** define se o procedimento é do tipo participativa. Dessa forma, ele é incluído na pasta **Participativa** na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDPLS37** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade,

- selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
 - vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus Smart Client**, digite **U_UPDPLS37** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **U_UPDPLS37** seja igual ou superior a 03/04/2012.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do **U_UPDPLS37**. Selecione a empresa desejada e confirme o **U_UPDPLS37**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O **U_UPDPLS37** cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PL790NE
Tipo	Caracter
Cont. Por.	(0= Não, 1= Sim)
Descrição	
Descrição	Ativa a nova Auditoria (Auditoria Por Guia) a antiga somente Reg Online .

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLSATSE
Tipo	Numérico
Cont. Por.	240
Descrição	
Descrição	Determina o tempo para atualização da tela de auditoria por guia (Segundos)

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLSENSE
Tipo	Caracter
Cont. Por.	3
Descrição	
Descrição	Define o código do segmento padrão

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Plano de Saúde**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Auditoria
Nome da Rotina	Por Guia
Programa	PLSA790V
Módulo	Plano de Saúde
Tipo	1
Tabelas	B53 B68 B70 B71 B72 B73 BD6 BY5 B47

- Altere a descrição do Menu:

Menu	Atualizações
Submenu	Auditoria
Nome da Rotina	De: Auditoria Conta Para: Por Procedimento
Programa	PLS790MOV

Menu	Atualizações
Submenu	Auditoria
Nome da Rotina	De: Movto Auditoria Para: Movimento
Programa	PLSA790

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Arquivo .DOT

Crie uma pasta de nome DOT na raiz do servidor, para inserir o arquivo PLSPROCESSO.DOT (contido no pacote da FNC).

Este arquivo é um modelo de documento para composição de um possível contrato para atender a demanda por requerimento, executado na pasta **Demanda** na auditoria **Por Guia (PLSA790V)**. O DOT é aberto automaticamente com informações do sistema, como por exemplo, dados usuário. Ao executar as rotinas de **Sinistralidade (PLSC010)** e **Lotes de Pagamento (PLSA470)** é possível verificar no documento o que foi gasto e pago pelo usuário.

Configurador (SIGACFG)

1. Acesse **Configurador/Cadastros/Tabelas (CFGX016)**, para criar consulta na tabela SX5 (o código das tabelas devem ser criados com três posições). O usuário deve incluir opções, de acordo com as características da sua empresa, para as seguintes tabelas:
 - BL – Departamento.
 - BM – Cargo.
 - C6 – Segmento.
 - C7 – Tipo de Inconsistencia.
 - BZ – Anotação.
 - BV – Tipo Processo.

Exemplo: Departamento – Auditoria.
2. Acesse **Configurador / Cadastros / Menus (CFGX013)**. O usuário pode alterar o Menu da **AUDITORIA** e manter apenas a rotina **Por Guia (PLSA790V)**, quando não há intercâmbio *on-line*, pois com o parâmetro **MV_PL790NE** ativado, a auditoria **Por Procedimento (PLS790MOV)** registra somente guias desse tipo intercâmbio.
3. Acesse **Configurador / Cadastros / Usuário (CFGAS10)**. Preencha o campo **Email (USR_EMAIL)** referente ao contato do operador do módulo **Plano de Saúde**. Essa informação é utilizada ao executar o item **Enviar Email**, localizado na pasta **Participativa** da rotina **Por Guia (PLSA790V)**. Para esse procedimento, também devem ser configurados os seguintes parâmetros:
 - **MV_PORSMTTP**: informe a porta do servidor SMTP.
 - **MV_RELSERV**: nome do servidor do envio de e-mail.
 - **MV_RELUSR**: usuário para autenticação no servidor de e-mail.
 - **MV_RELAPSW**: senha da conta de e-mail para envio de relatórios.
 - **MV_RELFROM**: Conta de email do remetente padrão.

- **MV_RELTIME:** *timeout* no envio de e-mail.
- **MV_RELTLS:** informe o servidor de SMTP.
- **MV_RELAUTH:** servidor de e-mail necessita de Autenticação?
- **MV_DIRDOC:** diretório destino onde são armazenados os arquivos do banco de conhecimento.

Operador Sistema

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Operadora / Operador Sistema (PLSA980)**.
2. Preencha os campos que devem ser utilizados na auditoria **Por Guia (PLSA790V)**:
 - **Perfil (BX4_PERAUD):** apresenta as opções:
 - 0 = Operacional.
 - 1 = Técnica.
 - 2 = Administrativa: auditoria das críticas (pode auditar todas as glosas).

Observação: as opções 0, 1 e 2 são utilizadas para auditoria das críticas. A Opção 2 “Administrativa” tem privilegio maior que os outros perfis dando direito de análise nas criticas com **Tipo (BCT_TIPO)** 0, 1 e 2.
 - **Interna-Saud (BX4_INTSAU):** operador de interna-saude (Sim/Não).
 - **Anotações (BX4_ANOTAC):** utiliza anotações (Sim/Não).
 - **Monitor de Fax (BX4_MOTFAX):** utiliza monitor de fax (Sim/Não).
 - **Vizualizacao da Auditoria (BX4_VISAUD):** vizualiza registro da auditoria (Sim/Não).
 - **Encaminhamento (BX4_ENCMIN):** utiliza o encaminhamento (Sim/Não).
 - **Participativa (BX4_PARTIC):** utiliza a participativa (Sim/Não).
 - **Demanda (BX4_PROCES):** utiliza a demanda (Sim/Não).
 - **Cod Depto (BX4_CODDEP):** código do departamento do operador.
 - **Cod Cargo (BX4_CODCAR):** código do cargo do operador.
 - **Diret Fax (BX4_DIRFAX):** caminho do diretório onde encontra os documentos de *fax*.

Motivos Críticas

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Cadastro de Contas / Motivos Criticas (PLSA505)**.
2. Preencha o campo **Tipo (BCT_TIPO)** com das seguintes opções:
 - 0 = Operacional.
 - 1 = Técnica.
 - 2 = Administrativa.

Tabela Padrão

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Procedimentos / Tabela Padrão (PLSA940)**.
2. Clique na pasta **Outros** e preencha os campos:
 - **Requerimento (BR8_REQUER):** informe a opção **Sim** para configurar procedimento de demanda. Na análise de autorização da guia é gerada a crítica “**Demanda por requerimento**”, quando o procedimento apresentar a opção **Sim**.
 - **Participativ (BR8_PARTIC):** informe a opção **Sim** para configurar procedimento do tipo **participativa**.

Rda-Cadastro

1. No módulo **Plano de Saúde Atualizações/ Rede Atendimento / Rda-Cadastro (PLSA360)**.
2. Selecione a rede de atendimento e clique na pasta **Outros**.
3. Preencha o campo **Aceita Part. (BAU_ACEPAR)** com a opção **Sob Consulta**. Sem essa opção, a guia não é recusada, porém fica disponível no monitor de análise da auditoria.

Observação: é gerada a crítica "**Auditoria Participativa**" quando os campos **Participativ (BR8_PARTIC)** e **Aceita Part. (BAU_ACEPAR)** apresentarem conteúdo igual a **Sim** e **Sob Consulta**, respectivamente.

Envio de um procedimento para auditoria Por Guia

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Atendimento / Autorização SADT (PLSA094A)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os dados conforme orientações do *help* de campo.
4. Ao finalizar, a guia é enviada para auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

Observação: é necessário que o cadastro **Motivos Criticas (PLSA505)** apresente uma critica habilitada, assim como, no atendimento deve ser incluído um procedimento com essa crítica para que ele seja negado e enviado à auditoria.

As etapas realizadas na **Autorização SADT (PLSA094A)** também podem ser feitas na **Internação (PLSA092)**, **Autorização Odontológica (PLSA094C)** e **Autorização Reemb. (PLSA001)**.

Auditoria Por Guia

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Auditoria / Por Guia (PLSA790V)**.
2. São exibidas as seguintes pastas:
 - **Demanda:** utilizado quando a guia tem pelo menos um procedimento de demanda por requerimento. Exemplo: solicitação de passagem área para atendimento em outro Estado.
 - **Participativa:** utilizada quando a guia tem procedimento participativo. Nela está disponível o item **Enviar EMAIL**, para o operador agendado. Exemplo: procedimento que necessita do acompanhamento de um auditor interno na sala de cirurgia ou que ele fique aguardando fora dela.
 - **Encaminhamento:** relacionado a encaminhamento para outro departamento. Exemplo: análise de uma das criticas é de competência de outro departamento.
 - **Anotações:** referente à guia. Exemplo: informações sobre o atendimento, guia ou complementos.
 - **Monitor de Fax:** lista de documentos para adição ao banco de conhecimento da guia. Exemplo: banco de recebimento de fax ou documentos referentes ao atendimento ou solicitação de atendimento.
 - **Interna-Saúde:** análise da auditoria interna. Exemplo: auditor interno (na maioria das vezes um médico) analisa as autorizações efetuadas pelos auditores (técnico, operacional ou administrativo).
3. Em **Ações Relacionadas**, de acordo com o perfil do operador do sistema, estão disponíveis as opções:
 - **Analisar/Liberar:** reserva a guia para o operador. É possível autorizar ou negar o procedimento.
 - **Enviar p/ Espera:** muda a situação **Analisada** da guia para **Em Espera**.
 - **Finaliza Análise Part:** muda a situação **Analisada** da guia para **Sim**.
 - **Alt Prioridade:** altera a prioridade da guia.

- **Inconsistência:** analisar as inconsistências geradas pela Interna Saúde.
- **Neg participação:** nega a participação (Unidade de Medida) do item **Procedimento**.
- **Trans. p/ Demanda:** transfere a guia para processo de demanda.
- **Banco de Conhecimento:** adicionar conhecimento a Guia.
- **Personalizar:** opções de filtro.
- **Relacionados:** opções existentes na Auditoria **Por Procedimento** (PLSA790); legado.

Digitação Contas

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498)**.
2. Selecione uma peg e uma guia.
3. Clique em **Ações Relacionadas** e acesse o sub-menu **Reg. Auditoria** para visualizar o registro referente a análise do auditor.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação no arquivo SX2 – Tabela.

- Tabela B44 - Cabeçalho Reembolso

Tabela	B44
Único	B44_FILIAL + B44_OPEMOV+ B44_ANOAUT + B44_MESAUT + B44_NUMAUT

- Tabela B45 - Itens do reembolso

Tabela	B45
Único	B45_FILIAL + B45_OPEMOV+ B45_ANOAUT + B45_MESAUT + B45_NUMAUT + B45_SEQUEN

- Tabela B46 - Criticas do reembolso

Tabela	B46
Único	B46_FILIAL + B46_OPEMOV+ B46_ANOAUT + B46_MESAUT + B46_NUMAUT + B46_SEQUEN + B46_CODGLO + B46_DESGLO

- Tabela BE2 - Autorização e Procedimentos

Tabela	BE2
Único	BE2_FILIAL + BE2_OPEMOV + BE2_ANOAUT + BE2_MESAUT + BE2_NUMAUT + BE2_SEQUEN

- Tabela BEG - Autorizações Eventos Criticos

Tabela	BEG
---------------	-----

Único	BEG_FILIAL + BEG_OPEMOV + BEG_ANOAUT + BEG_MESAUT + BEG_NUMAUT + BEG_SEQUEN + BEG_CODGLO + BEG_DESGLO
--------------	---

- Tabela BEJ- Itens Autorização Internação

Tabela	BEJ
Único	BEJ_FILIAL + BEJ_CODOPE + BEJ_ANOINT + BEJ_MESINT + BEJ_NUMINT + BEJ_SEQUEN

- Tabela BE4 - Internações

Tabela	BE4
Único	BE4_FILIAL + BE4_CODOPE + BE4_CODLDP + BE4_CODPEG + BE4_NUMERO + BE4_SITUAC + BE4_FASE

- Tabela BEL - Criticas da Autorização

Tabela	BEL
Único	BEL_FILIAL + BEL_CODOPE + BEL_ANOINT + BEL_MESINT + BEL_NUMINT + BEL_SEQUEN + BEL_CODGLO + BEL_DESGLO

- Tabela BQV - Evolução das Diárias

Tabela	BQV
Único	BQV_FILIAL + BQV_CODOPE + BQV_ANOINT + BQV_MESINT + BQV_NUMINT + BQV_SEQUEN

- Tabela BQZ - Criticas da Evolução de Diária

Tabela	BQZ
Único	BQZ_FILIAL + BQZ_CODOPE + BQZ_ANOINT + BQZ_MESINT + BQZ_NUMINT + BQZ_SEQUEN + BQZ_CODGLO + BQZ_DESGLO

- Tabela B53 - Auditoria de Guias

Tabela	B53
Nome	Auditoria de Guias
Modo	C
Único	B53_FILIAL + B53_CODOPE + B53_CODLDP + B53_CODPEG + B53_NUMERO + B53_ORIMOV

- Tabela B68 - Demanda

Tabela	B68
---------------	-----

Nome	Demanda
Modo	C
Único	B68_FILIAL + B68_ALIMOV + B68_RECMOV + B68_NUMPRC + B68_TPPROC

- Tabela B69 - Anotações

Tabela	B69
Nome	Anotações
Modo	C
Único	B69_FILIAL + B69_ALIMOV + B69_RECMOV + B69_SEQUEN

- Tabela B70 - Participativa

Tabela	B70
Nome	Participativa
Modo	C
Único	B70_FILIAL + B70_ALIMOV + B70_RECMOV + B70_SEQUEN

- Tabela B71 - Encaminhamento

Tabela	B71
Nome	Encaminhamento
Modo	C
Único	B71_FILIAL + B71_ALIMOV + B71_RECMOV + B71_SEQUEN

- Tabela B72 - Interna Saúde

Tabela	B72
Nome	Interna Saúde
Modo	C
Único	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_SEQPRO + B72_CODPAD + B72_CODPRO + B72_CODGLO

- Tabela B73 - Interna Saúde Complemento

Tabela	B73
Nome	Interna Saúde Complemento
Modo	C
Único	B73_FILIAL + B73_ALIMOV + B73_RECMOV + B73_SEQPRO + B73_SEQUEN + B73_CODGLO

- Tabela B73 - Interna Saúde Complemento

Tabela	B73
Nome	Interna Saúde Complemento
Modo	C
Único	B73_FILIAL + B73_ALIMOV + B73_RECMOV + B73_SEQPRO + B73_SEQUEN + B73_CODGLO

- Tabela BX3 - Log de Utilização de Rotina

Tabela	BX3
Nome	Log de Utilização de Rotina
Modo	C
Único	BX3_FILIAL + BX3_OPERAD + BX3_TIPO + BX3_ALIAS

2. Criação ou Alteração no arquivo SX3 – Campos.

- Tabela BEA – Complemento Movimentações

Campo	BEA_ORIMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Origem Movto
Descrição	Origem do Movimento
Usado	Não
Obrigatório	Não
Opções	1=Guias de Consultas/Serviços; 2=Guia de Internação; 3=Outros
Validação	""

- Tabela B45 – Itens do reembolso

Campo	B45_DESPRO
Inic. Browse	Posicione("BR8", 1, xFiliar("BR8") + B45->B45_CODPAD + B45->B45_CODPRO, "BR8_DESCRI")

Campo	B45_VALAPT
Tipo	Numerico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Vlr Apr Tot
Descrição	Vlr Apr Tot
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B45_VLRAPR
Título	Vlr Apr Uni
Descrição	Vlr Apr Uni
Obrigatório	Sim

- Tabela B46 – Criticas do reembolso

Campo	B46_OPERAD
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Operad
Descrição	Cod Ope Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B46_PENDEN
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pendente
Descrição	Pendente
Obrigatório	Não

Opções	0=Não; 1=Sim
Campo	B46_OPEMOV
Browse	Não
Campo	B46_ANOAUT
Browse	Não
Campo	B46_MESAUT
Browse	Não
Campo	B46_NUMAUT
Browse	Não
Campo	B46_SEQUEN
Browse	Sim
Campo	B46_CODGLO
Browse	Sim
Campo	B46_DESGLO
Browse	Sim
Campo	B46_INFGLO
Browse	Sim
Campo	B46_OPERAD
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Operad
Descrição	Cod Ope Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

- Tabela B53 – Auditoria de Guias

Campo	B53_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CODOPE
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora
Descrição	Código da Operadora
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CODLDP
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Local Dig
Descrição	Local de Digitação
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CODPEG
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Peg
Descrição	Código da Peg
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_NUMERO
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Número Guia
Descrição	Número da guia
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_ALIMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_RECMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_PERAUD
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Perfil Audit
Descrição	Perfil do Auditor
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Guia
Descrição	Guia
Obrigatório	Não
Opções	1=Autorizada; 2=Aut. Parcial; 3=Nao Autorizada; 4=Finalização Atendimento; 5=Liq. Titulo a Receber

Campo	B53_PRIORI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!

Título	Prioridade
Descrição	Prioridade
Obrigatório	Não
Opções	2=Baixa;1=Media;0=Alta

Campo	B53_SITUAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Analisada
Descrição	Analisada
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim; 2=Em Analise; 3=Em Espera; 4=Inconsistência

Campo	B53_OPERAD
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_NOMOPE
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_DEMAND
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Demanda
Descrição	Auditoria Demanda
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_PARTIC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Participat
Descrição	Auditoria Participativa
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_AGEPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Agendada
Descrição	Agendada
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_ENCAMI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!

Título	Encaminhada
Descrição	Guia Encaminhada
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_BANCON
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Banco Conhec
Descrição	Banco de Conhecimento
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_NUMGUI
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. da Guia
Descrição	Número da Guia
Obrigatório	Não

Campo	B53_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Atendimento
Descrição	Atendimento
Obrigatório	Não
Opções	1=Consulta; 2=SADT; 3=Internação; 4=Odontológico; 5=Reembolso

Campo	B53_ORIMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Origem Movto
Descrição	Origem do Movimento
Obrigatório	Não
Opções	1=Guias de Consultas/Serviços; 2=Guia de Internação; 3=Outros

Campo	B53_PROINT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prorrogação
Descrição	Prorrogação de Internação
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

Campo	B53_DATMOV
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_HORMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99:99

Título	Hr. Moviment
Descrição	Hora da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_DATINI
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt Ini Anali
Descrição	Data Ini Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_HORINI
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99:99
Título	Ho Ini Anali
Descrição	Hora Ini Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_DATFIM
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt Ini Fim
Descrição	Data Fim Analise
Obrigatório	Não

Opções	""
---------------	----

Campo	B53_HORFIM
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99:99
Título	Ho Fim Anali
Descrição	Hora Fim Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_MATUSU
Tipo	Caracter
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	@!
Título	Matric. Usu.
Descrição	Matricula Usuário
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_NOMUSR
Tipo	Caracter
Tamanho	70
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Usuário
Descrição	Nome do Usuário
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CODRDA
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código Rda
Descrição	Código da Rda
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_NOMRDA
Tipo	Caracter
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Rda
Descrição	Nome da Rda
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_OPEENC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Ope. En
Descrição	Cod. Ope. Encaminhamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_NOOPEN
Tipo	Caracter
Tamanho	40

Decimal	0
Formato	@!
Título	Resp. Encam.
Descrição	Nome Ope do Encaminham.
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CODDEP
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Depto
Descrição	Código do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_DESDEP
Tipo	Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Depto
Descrição	Descrição do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B53_CARINT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Caráter Int

Descrição	Caráter Internação
Obrigatório	Não
Opções	E=Eletiva; U=Urgência/Emergência

Campo	B53_REGINT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Regime Inter
Descrição	Regime Inter
Obrigatório	Não
Opções	0=Não se Aplica; 1=Hospitalar; 2=Hospital-Dia; 3=Domiciliar

- Tabela B68 - Demanda

Campo	B68_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68_ALIMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não

Opções	""
---------------	----

Campo	B68_RECMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68_TPPROC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Processo
Descrição	Tipo de Processo
Obrigatório	Não
Opções	""
Valid	PlsSeek("SX5",1,"BV"+M->B68_TPPROC,"B68_DESTPP","X5_DESCRI")
F3	BV

Campo	B68_NOMOPE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68_NUMPRC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num Processo
Descrição	Número do Processo
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B68_DESTPP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Tip Pro
Descrição	Desc. Tipo de Proce
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B68_PERPRC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Edita Proces
Descrição	Permite editar Processo
Obrigatório	Não
Opções	""

- Tabela B69 - Anotações

Campo	B69_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_ALIMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_RECMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_SEQUEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@
Título	Sequen
Descrição	Sequencial
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B69_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_HORMOV
Tipo	C - Character
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99:99
Título	Hora Movto
Descrição	Hora do Movimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_OPERAD
Tipo	C - Character
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_NOMOPE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_TPNOTA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Anotações
Descrição	Tipo de Anotações
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_DESCRI
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Tp Anot
Descrição	Descrição Tipo de Anotação
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B69_LISPRO
Tipo	M - Memo
Tamanho	500
Decimal	0
Formato	@!
Título	List Procedi
Descrição	Lista de Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

- Tabela B70 - Participativa

Campo	B70_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_ALIMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_RECMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_SEQUEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@
Título	Sequen
Descrição	Sequencial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_NOMOPE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_RELCOT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rel. Contato
Descrição	Realização de Contato
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_DATREA
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt Realiza
Descrição	Data de Realização
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_HORREA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99:99
Título	Hora Realiza
Descrição	Hora da Realização
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_CODDEP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Depto
Descrição	Código do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_DESDEP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Depto
Descrição	Descrição do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_CODCAR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Cargo
Descrição	Código do Cargo
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B70_DESCAR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Cargo
Descrição	Descrição do Cargo
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_COPAGE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Ope. Age
Descrição	Cod Operador Agendado
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B70_NOPAGE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador Age
Descrição	Nome Operador Age
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B70_DATAGE
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt Agendame
Descrição	Data Agendamento
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B70_HORAGE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99:99
Título	Hora Agendam
Descrição	Hora do Agendamento
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B70_RELCON
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Real Confir
Descrição	Realização Confirmada
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B70_RELCON
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Real Confir
Descrição	Realização Confirmada
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

- Tabela B71 - Encaminhamento

Campo	B71_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_ALIMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_RECMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_SEQUEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@
Título	Sequen
Descrição	Sequencial
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B71_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_NOMOPE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_SEG MEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Segmento
Descrição	Segmento
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B71_DESSEG
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Segment
Descrição	Descrição do Segmento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_CODDEP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Depto
Descrição	Código do Depto
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B71_DESDEP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Depto
Descrição	Descrição do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_LISPRO
Tipo	M - Memo
Tamanho	500
Decimal	0
Formato	@!
Título	List Procedi
Descrição	Lista de Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B71_OBS
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Observação
Descrição	Observação
Obrigatório	Não
Opções	""

- Tabela B72 - Interna Saúde

Campo	B72_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_ALIMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_RECMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador An.
Descrição	Cod do Operador da Analis
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_NOMOPE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_INCONS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Inconsistenc
Descrição	Inconsistência
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim; 2=Pendente; 3=Finalizada

Campo	B72_TPPARE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Parecer
Descrição	Tipo de Parecer
Obrigatório	Não
Opções	0=Em andamento; 1=Concorda; 2=Não concorda

Campo	B72_TPINCO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Inconsist
Descrição	Tipo de Inconsistência
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_DETPIC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Tp Inco
Descrição	Descrição do Tp de Incons
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_INFPRO
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Info. Proced
Descrição	Informacao do Procediment

Campo	B72_OBSISA
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Obs. Saúde
Descrição	Observação Inter Saúde
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_SEQPRO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Seq Proc
Descrição	Sequencia do Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_CODPAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tabela
Descrição	Código da Tabela
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_CODPRO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	16
Decimal	0
Formato	@!
Título	Procedimento
Descrição	Código do Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_DESPRO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. Proc.
Descrição	Descrição do Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_CODGLO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Glosa
Descrição	Código da Glosa
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_DESGLO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. Glosa
Descrição	Descrição da Glosa
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_PARECE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parecer
Descrição	Parecer
Obrigatório	Sim
Opções	0=Autorizado; 1=Negado; 2=Em Analise

Campo	B72_OBSANA
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Obs. Analis
Descrição	Observação da Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_MOTIVO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo
Descrição	Motivo
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_DESMOT
Tipo	C - Caracter
Tamanho	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Motivo
Descrição	Descrição do Motivo
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_VLRAUT
Tipo	N - Numérico
Tamanho	17
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Vlr. Autori
Descrição	Valor Autorizado
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_QTDAUT
Tipo	N - Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	9999.99
Título	Qtd. Autori
Descrição	Qtd Autorizada
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_COPERE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador Sau
Descrição	Código Operador Saúde
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B72_NOPERE
Tipo	C - Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Op Sau.
Descrição	Nome Operador Int Saúde
Obrigatório	Não
Opções	""

- Tabela B73 - Interna Saúde Complemento

Campo	B73_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_ALIMOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias Relac
Descrição	Alias de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_RECNOV
Tipo	C - Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@
Título	Recno Relac
Descrição	Recno de Relacionamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_SEQPRO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@
Título	Seq Pro
Descrição	Sequencial Procedimento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_CODGLO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Glosa
Descrição	Código da Glosa
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_SEQUEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@
Título	Sequen
Descrição	Sequencial
Obrigatório	Sim
Opções	""

Campo	B73_DATMOV
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Moviment
Descrição	Data da Movimen
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_OPERAD
Tipo	C - Character
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Operador
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_NOMOPE
Tipo	C - Character
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operador
Descrição	Nome do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	B73_TPACAO
Tipo	C - Character
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Ação
Descrição	Tipo de Ação
Obrigatório	Sim
Opções	0=Alterada; 1=Nova Guia; 2=Concorda; 3=Não Concorda

Campo	B73_DESRES
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Resposta
Descrição	Resposta
Obrigatório	Sim
Opções	""

- Ajuste tabela BCT - Motivos de Glosas

Campo	BCT_PROPRI
Browse	Sim

Campo	BCT_TIPO
Box	0=Operacional;1=Técnica;2=Administrativa

- Tabela BAU - Redes de Atendimento

Campo	BAU_ACEPAR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Aceita Part.
Descrição	Aceita Participativa
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BAU_ACEPAR
Tipo	C – Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Aceita Part.
Descrição	Aceita Participativa
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim;2=Sob Consulta

- Tabela BX4- Operadores x Instituições

Campo	BX4_PERAUD
Tipo	C – Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Perfil
Descrição	Descrição do Perfil
Obrigatório	Não
Opções	0=Operacional;1=Técnica;2=Administrativa

Campo	BX4_CODDEP
Tipo	C – Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Depto
Descrição	Código do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX4_DESDEP
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Depto
Descrição	Descrição do Depto
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX4_CODCAR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Cargo
Descrição	Código do Cargo
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX4_DESCAR
Tipo	C - Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des. Cargo
Descrição	Descrição do Cargo
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX4_PROCES
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Demanda
Descrição	Per. Demanda
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_DIRFAX
Tipo	C - Caracter
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Diret. Fax
Descrição	Diretório do Fax
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX4_INTSAU
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Interna-Saude
Descrição	Interna-Saude
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_ANOTAC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Anotacoes
Descrição	Anotacoes
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_MOTFAX
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Monit. Fax
Descrição	Monitor de Fax
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_VISAUD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Visual. Aud.
Descrição	Visualiza Auditoria
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_ENCMIN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Encaminhamen
Descrição	Encaminhamento
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BX4_PARTIC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Participativ
Descrição	Participativa
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

- Tabela BR8 - Tabela Padrão

Campo	BR8_PARTIC
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Participativa
Descrição	Participativa
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

Campo	BR8_INFPRO
Tipo	M - Memo
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Info. Proced
Descrição	Informacao do Procediment

Campo	BR8_REQUER
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Requerimento
Descrição	Requerimento
Obrigatório	Não
Opções	0=Não;1=Sim

- Ajuste Tabela BEG - Autorizações Eventos Críticos

Campo	BEG_OPEMOV
Browse	Não

Campo	BEG_ANOAUT
Browse	Não

Campo	BEG_MESAUT
Browse	Não

Campo	BEG_NUMAUT
Browse	Não

Campo	BEG_SEQUEN
Browse	Sim

Campo	BEG_CODGLO
Browse	Sim

Campo	BEG_DESGLO
Browse	Sim

Campo	BEG_INFGLO
Browse	Sim

Campo	BEG_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Operad
Descrição	Cod Ope Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BEG_PENDEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pendente
Descrição	Pendente
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

- Tabela BEJ - Itens Autorização Internação

Campo	BEJ_VLRAPR
Tipo	N - Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Pagto
Descrição	Valor Pagamento
Obrigatório	Não
Opções	""

- Tabela BQV - Evolução das Diárias

Campo	BQV_VLRAPR
Tipo	N - Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Pagto
Descrição	Valor Pagamento
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BQV_DESPRO
Tamanho	50

- Tabela BQZ - Críticas da Evolução de Diária

Campo	BQZ_CODOPE
Browse	Não

Campo	BQZ_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Operad
Descrição	Cod Ope Analise
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BQZ_PENDEN
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pendente
Descrição	Pendente
Obrigatório	Não
Opções	0=Não; 1=Sim

- Tabela BX3 - Log de Utilização de Rotina

Campo	BX3_FILIAL
Tipo	C - Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX3_ALIAS
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias
Descrição	Alias
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX3_OPERAD
Tipo	C - Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Operad
Descrição	Código do Operador
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX3_DATA
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Data
Descrição	Data
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX3_HORA
Tipo	C - Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Hora
Descrição	Hora
Obrigatório	Não
Opções	""

Campo	BX3_TIPO
Tipo	C - Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo
Obrigatório	Não
Opções	0=Acesso; 1=Registro

Campo	BX3_ESTTRB
Tipo	C - Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Estação Trab
Descrição	Estação de trabalho
Obrigatório	Não
Opções	""

3. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão.

- Pesquisa B7MPLS - Usuários Protheus

Alias	B7MPLS
Tipo	1- Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Usuários Protheus
Contém	BX4

Alias	B7MPLS
Tipo	2- Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	""
Contém	""

Alias	B7MPLS
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contém	BX4->BX4_CODOPE

Alias	B7MPLS
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	USRRETNAME(BX4->BX4_CODOPE)

Alias	B7MPLS
Tipo	5- Retorno
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	""
Contém	BX4->BX4_CODOPE

Alias	B7MPLS
Tipo	6- Filtro
Sequência	01
Coluna	""
Descrição	""
Contém	BX4->BX4_CODDEP == M->B70_CODDEP .AND. BX4->BX4_CODCAR == M->B70_CODCAR

4. Criação ou Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- Tabela B70 – Participativa

Campo	B70_COPAGE
Sequência	001
Regra	USRRETNAME(M->B70_COPAGE)
Campo Domínio	B70_NOPAGE
Tipo	P – Primário
Posiciona?	S
Proprietário	Sim

5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	B46
Ordem	2
Chave	B46_FILIAL + B46_OPEMOV + B46_ANOAUT + B46_MESAUT + B46_NUMAUT + B46_SEQUEN + B46_CODGLO + B46_DESGLO
Descrição	Operadora + Ano + Mês + Número + Sequen + CodGlo + DesGlo
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	1
Chave	B53_FILIAL + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Número da Guia + Origem Movto
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	2
Chave	B53_FILIAL + B53_MATUSU
Descrição	Matricula do Usuário
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	3
Chave	B53_FILIAL + B53_CODOPE + B53_CODLDP + B53_CODPEG + B53_NUMERO + B53_ORIMOV
Descrição	Operadora + Local + Peg + Número + Orimov
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	4
Chave	B53_FILIAL + B53_ALIMOV + B53_RECMOV
Descrição	Alias Mov + Recno Mov
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	5
Chave	B53_FILIAL + B53_PRIORI + B53_DATMOV + B53_HORMOV
Descrição	Prioridade + Data Mov + Hora Mov
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	6
Chave	B53_FILIAL + B53_DATMOV + B53_HORMOV + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Data Mov + Hora Mov + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	7
Chave	B53_FILIAL + B53_SITUAC + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Analisada + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	8
Chave	B53_FILIAL + B53_PARTIC + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Participativa + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	9
Chave	B53_FILIAL + B53_DEMAND + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Demanda + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	A
Chave	B53_FILIAL + B53_ENCAMI + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Encaminhada + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	B
Chave	B53_FILIAL + B53_NOMUSR
Descrição	Nome de Usuario
Proprietário	Sim

Índice	B68
Ordem	1
Chave	B68_FILIAL + B68_ALIMOV + B68_RECMOV + B68_NUMPRC + B68_TPPROC
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Número do processo + Tp Processo
Proprietário	Sim

Índice	B69
Ordem	1
Chave	B69_FILIAL + B69_ALIMOV + B69_RECMOV + B69_SEQUEN
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
Proprietário	Sim

Índice	B70
Ordem	1
Chave	B70_FILIAL + B70_ALIMOV + B70_RECMOV + B70_SEQUEN
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
Proprietário	Sim

Índice	B71
Ordem	1
Chave	B71_FILIAL + B71_ALIMOV + B71_RECMOV + B71_SEQUEN
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
Proprietário	Sim

Índice	B72
Ordem	1
Chave	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_SEQPRO + B72_CODGLO + B72_CODPAD + B72_CODPRO
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Seq Procedimento + Glosa + Tabela + Procedimen
Proprietário	Sim

Índice	B72
Ordem	2
Chave	B72_FILIAL + B72_SEQPRO + B72_CODGLO + B72_CODPAD + B72_CODPRO + B72_ALIMOV + B72_RECMOV
Descrição	Seq Procedimento + Glosa + Tabela + Procedimento + Alias Mov + Recno M
Proprietário	Sim

Índice	B72
Ordem	3
Chave	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_PARECE
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Parecer
Proprietário	Sim

Índice	B73
Ordem	1
Chave	B73_FILIAL + B73_ALIMOV + B73_RECMOV + B73_SEQPRO + B73_SEQUEN + B73_CODGLO
Descrição	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial + Glosa
Proprietário	Sim

Índice	BEG
Ordem	2
Chave	BEG_FILIAL + BEG_OPEMOV + BEG_ANOAUT + BEG_MESAUT + BEG_NUMAUT + BEG_SEQUEN + BEG_CODGLO + BEG_DESGLO
Descrição	Operadora + Ano + Mes + Numero + Sequen + Glosa + Descrição
Proprietário	Sim

Índice	BQZ
Ordem	2
Chave	BQZ_FILIAL + BQZ_CODOPE + BQZ_ANOINT + BQZ_MESINT + BQZ_NUMINT + BQZ_SEQUEN + BQZ_CODGLO + BQZ_DESGLO
Descrição	Operadora + Ano + Mes + Numero + Sequen + Glosa + Descrição
Proprietário	Sim

Índice	BX3
Ordem	1
Chave	BX3_FILIAL + BX3_OPERAD + BX3_TIPO + BX3_ALIAS
Descrição	CodOpe + Tipo + Alias
Proprietário	Sim

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	<p>B53 – Auditoria de Guias BX3 - Log de Utilização de Rotina B68 – Demanda B69 – Notações B70 – Participativa B71 – Encaminhamento B72 – Interna Saúde B73 – Interna Saúde Complemento</p>
Rotinas Envolvidas	Auditoria Por Guia (PLSA790V)
Sistemas Operacionais	Windows/Linux