

CBR684 - Arquivo Remessa

- Notas.. a/ Conteudo minimo do arquivo.. um registro tipo 1, um tipo 10, um tipo 11, um tipo 12, um tipo 20, um tipo 21, por grupo, e um tipo 90.,
- b/ nao hah limite de quantidade de remessas por dia.,
- c/ nas instrucoes e mensagens, podem ser utilizados os seguintes caracteres..
- I - algarismos de 0 a 9.,
 - II - letras de A a Z, maiusculas ou minusculas.,
 - III - caracteres especiais... cifrao, porcentagem, aspas, apostrofe, parenteses, asterisco, sinal de mais, virgula, e-comercial, sustenido ou jogo da velha, menor que, maior que, barra, barra vertical, hifen, menos, ponto, ponto e virgula, dois pontos, igual e interrogacao.
- d/ nos campos do arquivo remessa que possuirem DATA no formato /DDMMAA/, deverao conter..
- I - para ano igual a 2001 /DDMMAA/ - /AA/ igual a 01.,
 - II - para ano igual a 2002 /DDMMAA/ - /AA/ igual a 02., e assim sucessivamente ateh o ano 2069

01. Descricao dos campos..

REGISTRO TIPO 1 - HEADER

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 002	9/002/	Display	01 /codigo do registro/
02	003 a 006	9/004/	Display	Prefixo da agencia
03	007 a 007	X/001/	Display	DV-prefixo da agencia
04	008 a 016	9/009/	Display	Codigo do cedente
05	017 a 017	X/001/	Display	DV-codigo do cedente
06	018 a 023	9/006/	Display	Numero do convenio com 6 posicoes #
07	024 a 026	9/003/	Display	Carteira
08	027 a 029	9/003/	Display	Variacao
09	030 a 089	X/060/	Display	Nome do cedente
10	090 a 134	X/045/	Display	Nome fantasia
11	135 a 136	9/002/	Display	Tipo de impressao 01-envelopado e expedido pelo BB 02-aberto e devolvido ao cliente 03-envelopado e devolvido ao cliente
12	137 a 196	X/060/	Display	Endereco para devolucao
13	197 a 216	X/020/	Display	Praca para devolucao
14	217 a 224	9/008/	Display	CEP para devolucao
15	225 a 232	X/008/	Display	Identificador do arquivo: CBR684: para envio de arquivo para processamento TST684: para envio de arquivo teste. Neste caso, se o arquivo não apresentar inconsistência, os bloquetos serão impressos com a informação "Modelo" em diagonal e encaminhados à agência de relacionamento da empresa.
16	233 a 239	9/007/	Display	Sequencial de remessa
17	240 a 241	9/002/	Display	02 /versao do lay-out/
18	242 a 257	X/016/	Display	Branco

19	258 a 263	9/006/	Display	Numero do Convenio Lider /opcional/	
20	264 a 270	9/007/	Display	Numero do convenio com 7 posicoes	#
21	271 a 492	X/222/	Display	Branco	#
22	493 a 500	9/008/	Display	Sequencial do registro	

OBSERVACOES

a/ Registro obrigatorio.

N.	POSICOES	OBSERVACOES	
06	018 a 023	NUMERO DO CONVENIO COM 6 POSICOES.. Preencher com zeros a esquerda	#
10	090 a 134	NOME FANTASIA.. Informar o nome que deverah ser impresso em destaque no extrato do consorciado e na capa do envelope enderecado ao sacado.	#
12	137 a 196	ENDERECO PARA DEVOLUCAO	
13	197 a 216	PRACA PARA DEVOLUCAO	
14	217 a 224	CEP PARA DEVOLUCAO - Estes campos serao de preenchimento obrigatorio nas formas de impressao 01 e 03.	
16	233 a 239	SEQUENCIAL DE REMESSA - Deve ser incrementado a cada remessa.	
20	264 a 270	NUMERO DO CONVENIO COM 7 POSICOES.. Deve ser usado em lugar do campo 06 nos casos de convenio de sete digitos. Nesses casos aquele campo (posicoes 18 a 23) deverah conter zeros.	# # # #

REGISTRO TIPO 10 - DADOS DO GRUPO

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 002	9/002/	Display	10 /codigo do registro/
02	003 a 006	X/004/	Display	Grupo
03	007 a 009	X/003/	Display	Branco
04	010 a 012	9/003/	Display	Participantes ativos
05	013 a 015	9/003/	Display	Participantes desistentes ou excluidos
06	016 a 018	9/003/	Display	Participantes quitados
07	019 a 021	9/003/	Display	Participantes contemplados
08	022 a 024	9/003/	Display	Participantes nao contemplados
09	025 a 027	9/003/	Display	Cotas recebidas/mes
10	028 a 030	9/003/	Display	Cotas inadimplentes/mes
11	031 a 033	9/003/	Display	Cotas quitadas/mes
12	034 a 036	9/003/	Display	Bens entregues
13	037 a 039	9/003/	Display	Bens distribuidos
14	040 a 042	9/003/	Display	Bens nao distribuidos
15	043 a 046	9/004/	Display	Numero da proxima assembleia
16	047 a 052	9/006/	Display	Data da proxima assembleia
17	053 a 056	9/004/	Display	Hora da proxima assembleia
18	057 a 101	X/045/	Display	Local da proxima assembleia
19	102 a 107	9/006/	Display	Data da ultima assembleia
20	108 a 122	X/015/	Display	Branco
21	123 a 149	X/027/	Display	Cotas contempladas por sorteio
22	150 a 176	X/027/	Display	Cotas contempladas por lance
23	177 a 203	X/027/	Display	Cotas c/ contemplacao cancelada
24	204 a 492	X/289/	Display	Branco
25	493 a 500	9/008/	Display	Sequencial do registro

OBSERVACOES

I - Registro obrigatorio /um por grupo/.

REGISTRO TIPO 11 - DEMONSTRATIVO DO GRUPO - PARTE 1

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 002	9/002/	Display	11 /codigo do registro/
02	003 a 008	9/006/	Display	Data de disponibilidade inicial
03	009 a 023	9/013/v99	Display	Valor total disponibilidade inicial
04	024 a 024	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
05	025 a 039	9/013/v99	Display	Caixa inicial
06	040 a 040	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
07	041 a 055	9/013/v99	Display	Depositos bancarios-inicial
08	056 a 056	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
09	057 a 071	9/013/v99	Display	Aplicacoes financeiras
10	072 a 072	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
11	073 a 087	9/013/v99	Display	Cheques em cobranca-inicial
12	088 a 088	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
13	089 a 103	9/013/v99	Display	Recursos coletados-inicial
14	104 a 104	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
15	105 a 119	9/013/v99	Display	Contribuicao para aquisicao de bens
16	120 a 120	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
17	121 a 135	9/013/v99	Display	Taxa de administracao/coletado
18	136 a 136	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
19	137 a 151	9/013/v99	Display	Contribuicao ao fundo de reserva
20	152 a 152	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
21	153 a 167	9/013/v99	Display	Rendimento aplic. financeira
22	168 a 168	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
23	169 a 183	9/013/v99	Display	Multas/juros mora/coletados
24	184 a 184	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
25	185 a 199	9/013/v99	Display	Premios de seguro/coletado
26	200 a 200	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
27	201 a 215	9/013/v99	Display	Custas judiciais/coletado
28	216 a 216	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
29	217 a 231	9/013/v99	Display	Reembolso despesas de registro
30	232 a 232	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
31	233 a 247	9/013/v99	Display	Outros valores/coletados
32	248 a 248	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
33	249 a 492	X/244/	Display	Brancos
34	493 a 500	9/008/	Display	Sequencial do registro

OBSERVACOES

I - Registro obrigatorio /um por grupo/.

REGISTRO TIPO 12 - DEMONSTRATIVO DO GRUPO - PARTE 2

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 002	9/002/	Display	12 /codigo do registro/
02	003 a 017	9/013/v99	Display	Recursos utilizados
03	018 a 018	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
04	019 a 033	9/013/v99	Display	Aquisicao de bens
05	034 a 034	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
06	035 a 049	9/013/v99	Display	Taxa de administracao/utilizado.
07	050 a 050	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
08	051 a 065	9/013/v99	Display	Multas/juros mora/utilizado
09	066 a 066	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
10	067 a 081	9/013/v99	Display	Premios de seguro-utilizado
11	082 a 082	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
12	083 a 097	9/013/v99	Display	Custas judiciais-utilizado
13	098 a 098	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
14	099 a 113	9/013/v99	Display	Devolucao a consorciado desligado
15	114 a 114	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
16	115 a 129	9/013/v99	Display	Despesas de registros de contratos
17	130 a 130	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
18	131 a 145	9/013/v99	Display	Rend. pagos vincul. contemplados
19	146 a 146	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
20	147 a 161	9/013/v99	Display	Outros valores-utilizados
21	162 a 162	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
22	163 a 168	9/006/	Display	Data disponibilidade final
23	169 a 183	9/013/v99	Display	Valor disponibilidade final
24	184 a 184	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
25	185 a 199	9/013/v99	Display	Caixa-final
26	200 a 200	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
27	201 a 215	9/013/v99	Display	Depositos bancarios-final
28	216 a 216	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
29	217 a 231	9/013/v99	Display	Aplicacoes financeiras-final
30	232 a 232	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
31	233 a 247	9/013/v99	Display	Cheques em cobranca-final
32	248 a 248	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
33	249 a 492	X/244/	Display	Branco
34	493 a 500	9/008/	Display	Sequencial do registro

OBSERVACOES

I - Registro obrigatorio /um por grupo/.

REGISTRO TIPO 13 - INSTRUÇÕES DE COBRANCA FIXAS PARA AS FICHAS DE
COMPENSAÇÃO E CAIXA

```
.....
N.  POSICOES  PICTURE  USAGE    CONTEUDO
.....
01  001 a 002  9/002/   Display  13 /codigo do registro/
02  003 a 003  9/001/   Display  Tipo de fonte para instrucao 1
03  004 a 063  X/060/   Display  Instrucao 1
04  064 a 064  9/001/   Display  Tipo de fonte para instrucao 2
05  065 a 124  X/060/   Display  Instrucao 2
06  125 a 125  9/001/   Display  Tipo de fonte para instrucao 3
07  126 a 185  X/060/   Display  Instrucao 3
08  186 a 186  9/001/   Display  Tipo de fonte para instrucao 4
09  187 a 246  X/060/   Display  Instrucao 4
10  247 a 247  9/001/   Display  Tipo de fonte para instrucao 5
11  248 a 307  X/060/   Display  Instrucao 5
12  308 a 308  9/001/   Display  Tipo de fonte para instrucao 6
13  309 a 368  X/060/   Display  Instrucao 6
14  369 a 369  9/001/   Display  Tipo de fonte para instrucao 7
15  370 a 429  X/060/   Display  Instrucao 7
16  430 a 430  9/001/   Display  Tipo de fonte para instrucao 8
17  431 a 490  X/060/   Display  Instrucao 8
18  491 a 492  X/002/   Display  Brancos
19  493 a 500  9/008/   Display  Sequencial do registro
.....
```

OBSERVAÇÕES

- I - Registro opcional /um por grupo/, se houver deve vir, obrigatoriamente, apos o registro tipo 12.,
- II - as instrucoes fixas serao impressas nas Fichas de Compensacao e de Caixa.,
- III - as instrucoes serao impressas em todos os fichamentos do grupo, exceto nos que possuirem instrucoes especificas /registro tipo 23/.,
- IV - para enviar uma mesma instrucao para todos os consorciados de todos os grupos, basta incluir esse registro para o primeiro grupo.
- V - tipos de fonte.. 1 - NORMAL, 2 - NEGRITO, 3 - ITALICO., caso seja informada fonte invalida, serah utilizada fonte NORMAL.,

REGISTRO TIPO 14 - MENSAGENS FIXAS PARA O VERSO DA FICHA DE
COMPENSAÇÃO

```
.....
N.  POSICOES  PICTURE  USAGE    CONTEUDO
.....
01  001 a 002  9/002/   Display  14 /codigo do registro/
02  003 a 003  9/001/   Display  Tipo de fonte para mensagem 1
03  004 a 083  X/080/   Display  Mensagem 1
04  084 a 084  9/001/   Display  Tipo de fonte para mensagem 2
05  085 a 164  X/080/   Display  Mensagem 2
06  165 a 165  9/001/   Display  Tipo de fonte para mensagem 3
07  166 a 245  X/080/   Display  Mensagem 3
08  246 a 246  9/001/   Display  Tipo de fonte para mensagem 4
09  247 a 326  X/080/   Display  Mensagem 4
10  327 a 327  9/001/   Display  Tipo de fonte para mensagem 5
.....
```

11	328 a 407	X/080/	Display	Mensagem 5
12	408 a 408	9/001/	Display	Tipo de fonte para mensagem 6
13	409 a 488	X/080/	Display	Mensagem 6
14	489 a 492	X/004/	Display	Branco
15	493 a 500	9/008/	Display	Sequencial do registro

OBSERVACOES

- I - Registro opcional /um por grupo/, se houver deve vir, obrigatoriamente, apos os registros tipo 12 ou 13 /registros de grupo/.,
- II - as mensagens fixas serao impressas no verso da Ficha de Compensacao.,
- III - as mensagens serao impressas em todos os fichamentos do grupo, exceto nos que possuirem mensagens especificas /registro tipo 24/.,
- IV - para enviar uma mesma mensagem para todos os consorciados de todos os grupos, basta incluir esse registro para o primeiro grupo.
- V - tipos de fonte.. 1 - NORMAL, 2 - NEGRITO, 3 - ITALICO., caso seja informada fonte invalida, serah utilizada fonte NORMAL.,

REGISTRO TIPO 20 - DADOS DO TITULO

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 002	9/002/	Display	20 /codigo do registro/
02	003 a 062	X/060/	Display	Nome do consorciado
03	063 a 122	X/060/	Display	Endereco do consorciado
04	123 a 142	X/020/	Display	Praca do consorciado
05	143 a 144	X/002/	Display	UF do consorciado
06	145 a 152	9/008/	Display	CEP do consorciado
07	153 a 153	9/001/	Display	Tipo inscricao do consorciado 1-CPF 2-CGC 3-Isento
08	154 a 168	9/015/	Display	Inscricao do consorciado Zeros quando tipo/IGUAL/3
09	169 a 174	9/006/	Display	Data de vencimento 888888-a vista 999999-na apresentacao 000000-para deixar o campo em branco
10	175 a 175	X/001/	Display	Aceite S-com aceite N-sem aceite
11	176 a 185	X/010/	Display	Numero do titulo
12	186 a 191	9/006/	Display	Data da emissao /DDMMAA/
13	192 a 216	X/025/	Display	Nr. controle participante
14	217 a 218	X/002/	Display	Branco/especie do titulo/
15	219 a 229	9/011/	Display	Nosso numero com 11 posicoes #
16	230 a 230	X/001/	Display	DV-nosso numero
17	231 a 232	9/002/	Display	Tipo de Moeda 01-FAJ-TR 02-Dolar 06-FTR 07-IDTR

				08-UFIR		
				09-REAL		
18	233 a 247	9/010/v999999	Display	Quantidade de moeda variavel		
19	248 a 262	9/013/v99	Display	Valor do titulo		
20	263 a 279	9/017/	Display	Nosso numero com 17 posicoes		#
21	280 a 492	9/213/	Display	Branco		#
22	493 a 500	9/008/	Display	Sequencial do registro		

OBSERVACOES

I - Registro obrigatorio /um por consorciado/.

```

.....
N.   POSICOES   OBSERVACOES
.....
13   192 a 216   NR. CONTROLE PARTICIPANTE - uso livre. Nas
carteiras com existencia, este campo serah
devolvido integralmente no arquivo-retorno.
15   219 a 229   NOSSO NUMERO COM 11 POSICOES - usado quando o conve #
nio do cedente for de 6 posicoes. Soh deverah ser #
preenchido nas carteiras 16, 17 e 18, quando a
responsabilidade pela informaçao do "nosso-número" no
convênio for do cedente. Nas quatro ou seis primeiras
posicoes deve conter o numero do convenio. O restante
eh de uso livre pelo cliente. Caso contrario,
deverah conter zeros.
NOSSO NUMERO - soh deverah ser preenchido nas
carteiras 16, 17 e 18, onde a responsabilida
dade pela informaçao do "nosso-número" é do cedente
convênios tipos 4 e 5).
Nas quatro ou seis primeiras posicoes, devem conter
o numero do convenio. O restante eh de uso livre
pelo cliente. Caso contrario, deverah conter zeros.

#
16   230 a 230   DV-NOSSO NUMERO - digito verificador do nosso
numero /modulo 11/.
17   231 a 232   TIPO DE MOEDA
18   233 a 247   QUANTIDADE DE MOEDA - para o TIPO DE MOEDA 9
/real/, preencher com zeros.
19   248 a 262   VALOR DO TITULO - preencher com zeros quando o
TIPO DE MOEDA for diferente de 9 /real/.Para deixar
em branco o campo valor do fichamento, informe
tipo/IGUAL/9 /real/ e valor zeros.
20   263 a 279   NOSSO NUMERO COM 17 POSICOES - usado quando o conve #
nio do cedente for de 7 posicoes. Soh deverah ser #
preenchido nas carteiras 16, 17 e 18 com impressao #
pelo cedente. Nas sete primeiras posicoes deve #
conter o numero do convenio. O restante eh de uso #
livre pelo cliente. Caso contrario, deverah conter #
zeros. #

```

REGISTRO TIPO 21 - DADOS DA COTA/COMPOSICAO DA CONTRIBUICAO

```

.....
N.   POSICOES   PICTURE      USAGE      CONTEUDO
.....
01   001 a 002   9/002/       Display    21 /codigo do registro/
02   003 a 006   9/004/       Display    Cota

```

03	007	a	036	X/030/	Display	Bem objeto
04	037	a	051	9/013/v99	Display	Valor atual do bem
05	052	a	054	9/003/	Display	Parcela
06	055	a	060	9/006/	Display	Vencimento
07	061	a	068	9/003/v99999	Display	Perc. valor do bem amortizado
08	069	a	076	9/003/v99999	Display	Perc. valor do bem a amortizar
09	077	a	091	9/013/v99	Display	Valor do credito - ultima assembleia
10	092	a	097	9/006/	Display	Data de emissao
11	098	a	100	9/003/	Display	Duracao do grupo
12	101	a	118	X/018/	Display	Branco
13	119	a	133	9/013/v99	Display	Contrib. fundo aquisicao de bens
14	134	a	141	9/003/v99999	Display	Percentual da contribuicao ao fundo de aquisicao de bens
15	142	a	156	9/013/v99	Display	Taxa de administracao
16	157	a	164	9/003/v99999	Display	Perc. taxa de administracao
17	165	a	179	9/013/v99	Display	Fundo de reserva
18	180	a	187	9/003/v99999	Display	Perc. do fundo de reserva
19	188	a	202	9/013/v99	Display	Seguro
20	203	a	210	9/003/v99999	Display	Percentual do seguro
21	211	a	225	9/013/v99	Display	Dif. mensalidade/parcela
22	226	a	226	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito
23	227	a	234	9/003/v99999	Display	Perc. diferenca de mensalidade/parcela
24	235	a	235	X/001/	Display	Sinal do valor anterior.. C-credito D-debito
25	236	a	250	9/013/v99	Display	Reajuste do saldo de caixa
26	251	a	258	9/003/v99999	Display	Perc. reajuste saldo caixa
27	259	a	273	9/013/v99	Display	Valor a pagar
28	274	a	281	9/003/v99999	Display	Perc. do valor a pagar
29	282	a	296	9/013/v99	Display	Juros/multa
30	297	a	304	9/003/v99999	Display	Perc. de juros/multa
31	305	a	319	9/013/v99	Display	Valor cobrado
32	320	a	327	9/003/v99999	Display	Perc. do valor cobrado
33	328	a	354	X/027/	Display	Parcelas em atraso
34	355	a	369	9/013/v99	Display	Valor da tarifa
35	370	a	377	9/003/v99999	Display	Perc. do valor da tarifa
36	378	a	492	X/115/	Display	Branco
37	493	a	500	9/008/	Display	Sequencial do registro

OBSERVACOES

I - Registro obrigatorio /um por consorciado/.

REGISTRO TIPO 22 - DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO CONSORCIADO

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO		
01	001	a	002	9/002/	Display	22 /codigo do registro/
02	003	a	005	9/003/	Display	Numero sequencial
03	006	a	011	9/006/	Display	Data da assembleia
04	012	a	017	9/006/	Display	Data de pagamento
05	018	a	019	X/002/	Display	Tipo de pagamento
06	020	a	034	9/013/v99	Display	Valor do bem
07	035	a	049	9/013/v99	Display	Valor devido
08	050	a	064	9/013/v99	Display	Valor pago
09	065	a	072	9/003/v99999	Display	Percentual da amortizacao
10	073	a	080	9/003/v99999	Display	Percentual da diferenca
11	081	a	081	X/001/	Display	Sinal do valor anterior..

					C-credito	D-debito
12	082 a 096	9/013/v99	Display	Fundo reserva individual		
13	097 a 111	9/013/v99	Display	Taxa administracao individual		
14	112 a 126	9/013/v99	Display	Valor do seguro		
15	127 a 141	9/013/v99	Display	Valor da multa		
16	142 a 156	9/013/v99	Display	Juros		
17	157 a 171	9/013/v99	Display	Contribuicao/prest. normal/mes		
18	172 a 179	9/003/v99999	Display	Contribuicao/prest. normal/mes percentual do bem		
19	180 a 194	9/013/v99	Display	Diferenca de prestacao		
20	195 a 195	X/001/	Display	Sinal do valor anterior C-credito D-debito		
21	196 a 203	9/003/v99999	Display	Diferenca de prestacao percentual do bem		
22	204 a 204	X/001/	Display	Sinal do valor anterior.. C-credito D-debito		
23	205 a 219	9/013/v99	Display	Reajuste saldo caixa individual		
24	220 a 227	9/003/v99999	Display	Perc. reajuste saldo caixa individual		
25	228 a 242	9/013/v99	Display	Fundo de reserva/atraso		
26	243 a 257	9/013/v99	Display	Taxa de adm./atraso		
27	258 a 272	9/013/v99	Display	Montante vincendo		
28	273 a 280	9/003/v99999	Display	Perc. montante vincendo		
29	281 a 286	9/006/	Display	Data da contemplacao		
30	287 a 292	9/006/	Display	Data da entrega do bem		
31	293 a 492	X/200/	Display	Branco		
32	493 a 500	9/008/	Display	Sequencial do registro		

OBSERVACOES

I - Registro opcional /maximo de 10 registros por consorciado/.

REGISTRO TIPO 23 - INSTRUCOES DE COBRANCA ESPECIFICAS DO TITULO,
PARA SEREM IMPRESSAS NA FRENTE DA FICHA DE COMPENSACAO

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 002	9/002/	Display	23 /codigo do registro/
02	003 a 003	9/001/	Display	Tipo de fonte para instrucao 1
03	004 a 063	X/060/	Display	Instrucao 1
04	064 a 064	9/001/	Display	Tipo de fonte para instrucao 2
05	065 a 124	X/060/	Display	Instrucao 2
06	125 a 125	9/001/	Display	Tipo de fonte para instrucao 3
07	126 a 185	X/060/	Display	Instrucao 3
08	186 a 186	9/001/	Display	Tipo de fonte para instrucao 4
09	187 a 246	X/060/	Display	Instrucao 4
10	247 a 247	9/001/	Display	Tipo de fonte para instrucao 5
11	248 a 307	X/060/	Display	Instrucao 5
12	308 a 308	9/001/	Display	Tipo de fonte para instrucao 6
13	309 a 368	X/060/	Display	Instrucao 6
14	369 a 369	9/001/	Display	Tipo de fonte para instrucao 7
15	370 a 429	X/060/	Display	Instrucao 7
16	430 a 430	9/001/	Display	Tipo de fonte para instrucao 8
17	431 a 490	X/060/	Display	Instrucao 8
18	491 a 492	X/002/	Display	Branco
19	493 a 500	9/008/	Display	Sequencial do registro

OBSERVACOES

- I - Registro opcional /um por grupo/, se houver deve vir, obrigatoriamente, apos o registro tipo 22.,
- II - as instrucoes fixas serao impressas nas Fichas de Compensacao e de Caixa.,
- III - as instrucoes serao impressas apenas nos fichamentos do respectivo consorciado.,
- IV - para enviar uma mesma instrucao para todos os consorciados de todos os grupos, basta incluir esse registro para o primeiro grupo.
- V - tipos de fonte.. 1 - NORMAL, 2 - NEGRITO, 3 - ITALICO., caso seja informada fonte invalida, serah utilizada fonte NORMAL.,

REGISTRO TIPO 24 - MENSAGENS ESPECIFICAS DO TITULO PARA O VERSO DA FICHA DE COMPENSACAO

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 002	9/002/	Display	24 /codigo do registro/
02	003 a 003	9/001/	Display	Tipo de fonte para mensagem 1
03	004 a 083	X/080/	Display	Mensagem 1
04	084 a 084	9/001/	Display	Tipo de fonte para mensagem 2
05	085 a 164	X/080/	Display	Mensagem 2
06	165 a 165	9/001/	Display	Tipo de fonte para mensagem 3
07	166 a 245	X/080/	Display	Mensagem 3
08	246 a 246	9/001/	Display	Tipo de fonte para mensagem 4
09	247 a 326	X/080/	Display	Mensagem 4
10	327 a 327	9/001/	Display	Tipo de fonte para mensagem 5
11	328 a 407	X/080/	Display	Mensagem 5
12	408 a 408	9/001/	Display	Tipo de fonte para mensagem 6
13	409 a 488	X/080/	Display	Mensagem 6
14	489 a 492	X/004/	Display	Branco
15	493 a 500	9/008/	Display	Sequencial do registro

OBSERVACOES

- I - Registro opcional /um por consorciado/, se houver deve vir, obrigatoriamente, apos os registros tipo 22 ou 23.,
- II - as mensagens especificas serao impressas no verso da Ficha de Compensacao.,
- III - as mensagens serao impressas somente no fichamento do respectivo consorciado.,
- IV - para enviar uma mesma mensagem para todos os consorciados de todos os grupos, basta incluir esse registro para o primeiro grupo.
- V - tipos de fonte.. 1 - NORMAL, 2 - NEGRITO, 3 - ITALICO., caso seja informada fonte invalida, serah utilizada fonte NORMAL.,

REGISTRO TIPO 90 - TRAILER DO ARQUIVO

N.	POSICOES	PICTURE	USAGE	CONTEUDO
01	001 a 002	9/002/	Display	90 /codigo do registro/
02	003 a 492	X/490/	Display	Branco
03	493 a 500	9/008/	Display	Sequencial do registro

OBSERVACOES

I - Registro obrigatorio /um por arquivo/.