

## Cálculo do Dissídio Retroativo para verbas lançadas em valor

<b>Ambiente</b>	: Gestão de Pessoal	<b>Boletim</b>	: 00003932-08
<b>Data da publicação</b>	: 03/10/06	<b>Data da revisão</b>	: 03/03/08
<b>Versões</b>	: Protheus 8.11 e 10	<b>Países</b>	: Todos
<b>Sistemas operacionais</b>	: Windows/Linux	<b>Bancos de dados</b>	: Todos
<b>Bops</b>	: 00000107673		
<b>Tabelas utilizadas</b>	: RC2 – Cabeçalho de fórmulas; RC3 – Fórmulas; SEM – Contrato CDCI; SRV – Verbas		

A rotina Dissídio Retroativo recalcula verbas lançadas somente em horas e dias.

Porém, foi constatada a necessidade de recalcular verbas lançadas em valor e para isso foi criada a função "fVIDiss()", a fim de tratar essas informações em valor.

Desta forma, essa função deve constar em uma fórmula para que seja inserida no roteiro de cálculo da folha.

Para viabilizar essa necessidade, deve-se também criar um campo no cadastro de Verbas, de forma a definir se a verba cadastrada deve ser reajustada no cálculo de dissídio retroativo, quando lançada em valor.

## Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Base de Dados/Base de Dados”, crie o campo “RV\_VALDISS” na tabela de Verbas – SRV – conforme instruções a seguir:

Itens	Descrição
<b>Campo</b>	
Campo	RV_VALDISS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimais	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
<b>Informações</b>	
Título	Rec. lanc.vl
Descrição	Recalcula lançamento em valor
Help	Informe se esta verba deverá ser reajustada no cálculo de dissídio retroativo, quando for lançada em valor.
<b>Uso</b>	
Usado	✓
<b>Opções</b>	
Lista de opções	1 = Sim;2 = Não
Val. Usuário	Pertence("12")
<b>Módulos</b>	
Módulos	Utilizado por todos os módulos

## Procedimentos de utilização

1. No ambiente Gestão de Pessoal, opção “Atualizações/Cadastro/Verbas” (GPEA040), nas verbas que necessitam de recálculo na rotina Dissídio Retroativo, selecione a opção “Sim” no novo campo “Rec. lanc.vl” (RV\_VALDISS).

2. Em seguida, na opção “Atualizações/Definições de Cálculo/Mnemônicos” (GPEA300), cadastre um mnemônico do tipo “lógico” para receber o retorno da fórmula de recálculo das verbas lançadas em valor.

Por exemplo: M\_LVLDISSI

3. Inclua uma fórmula por meio da opção “Atualizações/Definição de Cálculo/Fórmulas” (GPEA290) que chame a função “fVIDiss()”, apenas quando o mnemônico criado for verdadeiro.

Por exemplo: VAL\_DISSIDIO

Observe o cadastro de Fórmulas:

Seq.	Expr.	Tp1	Resultado	Op.1	Tp2	1a.Expressao	Op.2	Tp3	2a.Expressao	Op.3
0010	.CON.	2			2	LDISSIDIO		1		END.
0020	EXE.	5	FVLDISS()		1			1		END.

4. Na opção “Atualizações/Definição de Cálculo/Roteiros Cálculo” (GPEA160), inclua, no roteiro da folha, uma seqüência que execute a fórmula criada e que deve ser incluída antes da valorização das verbas.

### **i** Observação:

Essa implementação deve ser realizada somente quando constatada a necessidade de recálculo das verbas lançadas em valor.