

Integração e-learning Vitae x Fluig LMS 04/03/2016



Sumário

1.1	Pré-requisitos	.3
1.2	Configurando o RM para integração com Fluig LMS	.3
1.3	Configuração do Fluig LMS para integração com o RM Vitae	.7

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

୍ଚ

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

0

0

Integração e-learning Vitae x Fluig LMS



Conheça a integração entre RM Vitae e Fluig LMS; que permite matrícula e gestão de conhecimento no RM e execução de elearnings no Fluig.

1.1 Pré-requisitos

Para configurar a integração você deve possuir:

- Biblioteca RM versão 12.1.8 ou mais recente;
- Fluig versão 1.5.5 ou mais recente;
- Os servidores devem permitir (firewall) o acesso entre eles;
- Conhecer o usuário administrador do Fluig para a configuração do EAI;
- Conhecer o usuário administrador do RM para configuração da integração;

Mais informações importantes:

- URL padrão do webservice RM: <u>http://999.999.999.999.8051/EAIService/MEX?wsdI</u> (onde 999.999.999.999 deve ser o ip do servidor RM)

Dica:

Para certificar-se que os servidores das duas soluções estão se "enxergando", entre (logando) em cada um dos servidores e tente acessar a URL de webservices do outro servidor, utilizando o browser de sua preferência. Isso é um pré-requisito para os próximos passos da configuração.

1.2 Configurando o RM para integração com Fluig LMS

Para configurar o RM para comunicar-se com o Fluig, siga os passos abaixo:

Acessar o módulo "Integração" do RM:





Acessar o menu Ferramentas > Configurar:

🔘 i 🤹 - 🗔 🗔 - 📧 💐 😥 🐚 Sistema Integração Ferramentas Customização Gestão Ambiente 603 -0 3 Configurar Parâmetros Tratamento Específico Transformação Conversão 2 Ferramentas

Na etapa "Configuração do banco de dados" informar usuário e senha para conexão com a base indicada.

Na etapa "Projetos de Integração" escolher a integração "TOTVS Gestão de Pessoas RM x LMS Fluig - E-learning:

Versão 1.0

Integração e-learning Vitae x Fluig LMS





Ao finalizar a execução do assistente, terão sido incluídos no RM dados necessários para a integração, contendo mensagens, mapeamentos e parâmetros.

Acesse Mensagem Única > Integrações para visualizar os dados incluídos pelo assistente:



A integração Vitae x Fluig LMS sempre é inserida com o código 1018:



Identificação Nome Integração: Nome Reduzido: Gestão de Pessoas x Ruig LMS - Beaming VITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) Statema Integração: VebService URL WebService: Intp:// Autenticação Usuário Autenticação: Integração com PROTHEUS -	🗙 😰 🖾 🔺 👻 🔟 👫 4/5 🛛 🕛 Anexos 💌 🍓 Processos	•
Nome Integração: Nome Reduzido: Gestão de Pessoas x Ruig LMS - Eleaming VITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) Statema Integrado: IVITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) Puis LMS IVITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) URL WebService: IVITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) Integração IVITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) VebService: IVITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) Integração IVITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) VebService: IVITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) Integração IVITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) Integração IVITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) Integração com PROTHEUS Significado de Coligada: Image: Integração company Italians Unity	Identificação	
Gestão de Pessoas x Ruig LMS - Beaming VITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) Statema Integrado: Puig LMS WebService VITAEXFLUIGLMS(ELEARNING) URL WebService: Image: Company Comp	Nome Integração:	Nome Reduzido:
Sistema Integrado: Ruig LMS WebService URL WebService: http:// Autenticação Usuário Autenticação: Senha Autenticação: I Integração com PROTHEUS Significado de Coligada: © Company Groups Company Business Unity	Gestão de Pessoas x Fluig LMS - Elearning	VITAEXFLUIGLMS(ELEARNING)
Fluig LMS Image: Company Groups WebService: Intp:// Autenticação: Usuário Autenticação: Integração com PROTHEUS Significado de Coligada: @ Company Groups Company Business Unity	Sistema Integrado:	
WebService URL WebService: http:// Autenticação Usuário Autenticação: Integração com PROTHEUS Significado de Colligada: © Company Groups Company Business Unity	Fluig LMS	Ativo
URL WebService: http:// Auteriticação Usuário Auteriticação: Integração com PROTHEUS Significado de Coligada: Company Groups Company Business Unity	WebService	
Attenticação Usuário Autenticação: Senha Autenticação: Integração com PROTHEUS Significado de Coligada: © Company Groups Company Image: Company Groups Image: Company Groups Image: Company Groups	URL WebService:	
Atterticação: Jauário Auterticação: Senha Auterticação: Integração com PROTHEUS Significado de Coligada: © Company Groups Company Integração Business Unity	http://	
Usuário Autenticação: Integração com PROTHEUS Significado de Coligada:	Autenticação	
Integração com PROTHEUS	Usuário Autenticação: Senha /	Autenticação:
Integração com PROTHEUS Significado de Coligada: Company Groups Company Business Unity		
Integração com PROTHEUS Significado de Coligada: Company Groups Company Business Unity		
Significado de Coligada: © Company Groups © Company Business Unity	Integração com PROTHEUS	
Company Groups Company Business Unity	Significado de Coligada:	
	Company Groups Company	Business Unity

Devem ser preenchidos os campos:

- URL: URL do webservice do Fluig.
- Usuário Autenticação: usuário do Fluig com permissão para as ações da integração.
- Senha Autenticação: senha do usuário Fluig.

Nos anexos da integração é possível visualizar os parâmetros e mapeamentos que foram criados automaticamente pelo assistente.

É necessário conferir a mensagem GetCourses, pois se houver algum registro antigo desta mensagem, seu conteúdo não é atualizado pelo Configurador.

Siga os passos descritos abaixo:

- Acesse RM > Integração > Mensagem única > Integrações.
- Localizar a integração 1018 Gestão de Pessoas x Fluig LMS Elearning.
- Anexos > Mapeamento de entidades
- Editar o mapeamento GetCourses. Clicar no link para a mensagem, contido no lookup de Entidade. A edição da mensagem GetCourses será aberta.
- Verificar no XSLT de saída o trecho abaixo:

```
<BusinessContent>
<RMENTITYNAME>VCURSOS</RMENTITYNAME>
<Code>
<xsl:value-of select="CURSOS/VCURSOS/CODELEARNING"/>
</Code>
</BusinessContent>
```

 Se tiver conforme exibido abaixo, alterar o trecho onde está <u>TOTVSMessage</u>/VCURSOS/CODELEARNING para CURSOS/VCURSOS/CODELEARNING.

<businesscontent></businesscontent>	
<rmentityname>VCURSOS<!--</td--><td>RMENTITYNAME></td></rmentityname>	RMENTITYNAME>
<code> <xsl:value-of select="<br"></xsl:value-of></code>	TOTVSMessage/VCURSOS/CODELEARNING"/
	CURSOS

0



<add key="DBAlias" value="NOMEDOSEUALIAS "/>

Além disso, é recomendável colocar o IP do servidor RM na configuração abaixo. Isso pode ser necessário para que os servidor Fluig consiga acessá-lo.

<add key="Host" value="IP_DO_SERVIDOR_RM" />

Atenção: Se o servidor estiver utilizando IP dinâmico, a mudança no IP de qualquer um dos servidores tornará a integração impossível até que seja reconfigurada, atualizando os IPs. É recomendável a utilização de IPs fixos nos servidores.

1.3 Configuração do Fluig LMS para integração com o RM Vitae

Orientações desta configuração podem ser encontradas em: http://tdn.totvs.com/x/-oKwD

Para saber mais: há um documento bem abrangente sobre a utilização do Vitae integrado com LMS. Ele pode ser consultado em http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageld=126714192.

0