



Revisão do Dicionário de Dados WMS

P11 – P12.1.16

04/08/2017

Sumário

1.1	Situação	3
1.2	Solução	3
1.2.1	<i>SX1 – Grupo de Perguntas</i>	3
1.2.2	<i>SX2 – Tabelas</i>	5
1.2.3	<i>SX3 – Campos das Tabelas</i>	5
1.2.4	<i>SIX – Índices das Tabelas</i>	14
1.2.5	<i>SXB – Consultas Padrão</i>	14
1.3	Conclusão	14

Este documento tem por objetivo apresentar informações a respeito das últimas alterações realizadas nos arquivos de dicionário sob responsabilidade do módulo WMS, em levantamento recente das divergências encontradas entre as versões 11.80 e 12.1.16 do produto.

1.1 Situação

Foi identificado um grande número de divergências entre os dicionários das versões 11.80 e 12.1.16 do Protheus, inclusive no módulo WMS. Após efetuar uma análise do levantamento realizado, pôde-se perceber que muitas das divergências encontradas correspondem a alterações coerentes com as mudanças realizadas e com a evolução do produto ao longo dos meses que separam essas versões. Outras, foram apontadas exclusivamente por diferenças irrelevantes, realizadas no processo de construção do dicionário de dados da versão 12, em ferramentas internas da TOTVS, as quais não geram impacto no correto funcionamento do sistema.

No entanto, após a avaliação da equipe de manutenção, foram encontrados alguns itens que devem ser ajustados para que, no decorrer do uso do software pelo cliente, não sejam apresentadas inconsistências em tela ou na base de dados do sistema, e para que em atualizações futuras, nos casos em que o cliente utiliza um padrão no tamanho ou precisão de campos diferente do dicionário oficial, por exemplo, estas características não sejam sobrepostas pelo Atualizador de Dicionário e Base de Dados (UPDDISTR).

1.2 Solução

Efetuada a criação de um pacote diferencial complementar para ajuste do dicionário de dados, que deverá ser aplicado via ferramenta UPDDISTR após a migração ou atualização de versão para a **12.1.16** ou **12.1.17 - Expedição Julho/2017**.

Segue abaixo o detalhamento dos ajustes efetuados:

1.2.1 SX1 – Grupo de Perguntas

Grupo	Ordem	Referência	Alteração
WMR390	04	X1_VAR01	MV_PAR04
WMSA320	04	X1_VAR01	MV_PAR04
WMSA320	05	X1_VAR01	MV_PAR05
WMSA320A	01	X1_VAR01	MV_PAR01
WMSA320A	01	X1_GRPSXG	018
WMSA320A	02	X1_VAR01	MV_PAR02
WMSA320A	02	X1_GRPSXG	018
WMSA320A	03	X1_VAR01	MV_PAR03
WMSA320A	03	X1_GRPSXG	001
WMSA320A	04	X1_VAR01	MV_PAR04
WMSA320A	04	X1_GRPSXG	001
WMSA320A	05	X1_VAR01	MV_PAR05
WMSA320A	05	X1_GRPSXG	002
WMSA320A	06	X1_VAR01	MV_PAR06
WMSA320A	06	X1_GRPSXG	002

WMSA320A	07	X1_VAR01	MV_PAR07
WMSA320A	08	X1_VAR01	MV_PAR08
WMSA320A	09	X1_VAR01	MV_PAR09
WMSA332	01	X1_F3	L4
WMSA332	02	X1_F3	L4
WMSA332	05	X1_F3	DAK
WMSA332	06	X1_F3	DAK
WMSA332	09	X1_GRPSXG	018
WMSA332	10	X1_GRPSXG	018
WMSA332	18	X1_VAR01	MV_PAR18
WMSA412	01	X1_VAR01	MV_PAR01
WMSA412	02	X1_VAR01	MV_PAR02
WMSA412	03	X1_VAR01	MV_PAR03
WMSA412	04	X1_VAR01	MV_PAR04
WMSA412	05	X1_VAR01	MV_PAR05
WMSA412	06	X1_VAR01	MV_PAR06
WMSA412	07	X1_VAR01	MV_PAR07
WMSA520	01	X1_F3	NNR
WMSA520	02	X1_F3	SB1
WMSA520	02	X1_PICTURE	@!
WMSA520	04	X1_PICTURE	@!
WMSA530	02	X1_PICTURE	@!
WMSR451	01	X1_VAR01	MV_PAR01
WMSR451	02	X1_VAR01	MV_PAR02
WMSR451	03	X1_VAR01	MV_PAR03
WMSR451	04	X1_VAR01	MV_PAR04
WMSR451	05	X1_VAR01	MV_PAR05
WMSR451	06	X1_VAR01	MV_PAR06
WMSR451	07	X1_VAR01	MV_PAR07
WMSR451	08	X1_VAR01	MV_PAR08
WMSR451	09	X1_VAR01	MV_PAR09
WMSR451	10	X1_VAR01	MV_PAR10
WMSR451	11	X1_VAR01	MV_PAR11

1.2.2 SX2 – Tabelas

Tabela	Referência	Divergência
D01	X2_DISPLAY	D01_FILIAL+D01_CODEXP+D01_CARGA+D01_PEDIDO
D02	X2_DISPLAY	D02_FILIAL+D02_CODEXP+D02_CARGA+D02_PEDIDO+D02_PRDORI+D02_CODPRO+D02_LOTE+D02_SUBLT
D03	X2_DISPLAY	D03_FILIAL+D03_CODEXP+D03_CARGA+D03_PEDIDO+D03_CODEPE
D05	X2_DISPLAY	D05_FILIAL+D05_CODREC
DCT	X2_UNICO	DCT_FILIAL+DCT_CODMNT+DCT_CARGA+DCT_PEDIDO+DCT_PRDORI+DCT_CODPRO+DCT_LOTE+DCT_SUBLT

1.2.3 SX3 – Campos das Tabelas

Tabela	Campo	Referência	P11
D00	D00_CODVOL	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
D00	D00_DTDOCF	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D00	D00_DTEMBF	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D00	D00_DTENDF	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D00	D00_HRDOCF	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D00	D00_HREMBF	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D00	D00_HRENDF	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D00	D00_TPDOC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D00	D00_TPEMB	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D00	D00_TPEND	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D01	D01_CODEXP	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
D01	D01_LIBEST	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D01	D01_LIBPED	X3_VALID	Pertence("123456")
D01	D01_LIBPED	X3_CBOX	1=Tarefa Separacao;2=Tarefa Conferencia;3=Conferencia Expedicao;4=Liberacao Manual;5=Romaneio Embarque;6=Montagem Volume
D02	D02_CODEXP	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
D02	D02_QTCONF	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D02	D02_QTSEPA	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D03	D03_CODEXP	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
D04	D04_CODEXP	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
D04	D04_ITEM	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
D04	D04_QTCONF	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D04	D04_SEQUEN	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D05	D05_CODREC	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e definido como obrigatório
D05	D05_CUSHR	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D05	D05_DESREC	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e definido como obrigatório
D06	D06_TIPDIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
D07	D07_QTORID	X3_TAMANHO	12
D07	D07_QTORID	X3_DECIMAL	2

D07	D07_QTORID	X3_PICTURE	@E 999,999,999.99
D07	D07_QTORID	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D07	D07_QTORIE	X3_TAMANHO	12
D07	D07_QTORIE	X3_DECIMAL	2
D07	D07_QTORIE	X3_PICTURE	@E 999,999,999.99
D07	D07_QTORIE	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D08	D08_DATENT	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
D08	D08_DPROD	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
D08	D08_ENDER	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D08	D08_ORIGEM	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D08	D08_QTDEN2	X3_TAMANHO	12
D08	D08_QTDEN2	X3_DECIMAL	2
D08	D08_QTDEN2	X3_PICTURE	@E 999,999,999.99
D08	D08_QTDEN2	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D08	D08_QTDEND	X3_TAMANHO	12
D08	D08_QTDEND	X3_DECIMAL	2
D08	D08_QTDEND	X3_PICTURE	@E 999,999,999.99
D08	D08_QTDEND	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D08	D08_QTORID	X3_TAMANHO	12
D08	D08_QTORID	X3_DECIMAL	2
D08	D08_QTORID	X3_PICTURE	@E 999,999,999.99
D08	D08_QTORID	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D09	D09_QTDAD2	X3_TAMANHO	12
D09	D09_QTDAD2	X3_DECIMAL	2
D09	D09_QTDAD2	X3_PICTURE	@E 999,999,999.99
D09	D09_QTDAD2	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D0A	D0A_DESC	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
D0A	D0A_DOC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D0A	D0A_DTMOV	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D0A	D0A_ENDER	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e definido como obrigatório
D0A	D0A_LOCAL	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D0A	D0A_LOTECT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D0A	D0A_NUMLOT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D0A	D0A_OPERAC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D0A	D0A_PROCES	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D0A	D0A_PRODUT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D0A	D0A_QTDMOV	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho, decimal e definido como obrigatório
DOB	DOB_CTRL	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOB	DOB_DESC	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOB	DOB_DOC	X3_RESERV	Permite alterar ordem

DOB	DOB_ENDDES	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOB	DOB_ENDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOB	DOB_FILIAL	X3_PICTURE	@!
DOB	DOB_FILIAL	X3_RESERV	Alterado para "Usado"
DOB	DOB_IDDCF	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOB	DOB_LOCAL	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOB	DOB_LOTECT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOB	DOB_NUMLOT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOB	DOB_PRDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOB	DOB_PRODUT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOB	DOB_QUANT	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOB	DOB_TIPMOV	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOC	DOC_DESC	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOC	DOC_DOC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOC	DOC_LOTECT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOC	DOC_NUMLOT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOC	DOC_PRODUT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOC	DOC_RATEIO	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOD	DOD_CARGA	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOD	DOD_CODDIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOD	DOD_DATA	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOD	DOD_ENDDES	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOD	DOD_LIBEST	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOD	DOD_LOCDES	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOD	DOD_PEDIDO	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOD	DOD_QTDDIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOD	DOD_QTDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOD	DOD_QTDSEP	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOD	DOD_STATUS	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOE	DOE_CARGA	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOE	DOE_CODDIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOE	DOE_DPROD	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOE	DOE_DPROD	X3_BROWSE	S
DOE	DOE_DPROD	X3_CONTEXT	V
DOE	DOE_ENDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOE	DOE_LOCORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOE	DOE_LOTECT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOE	DOE_NUMLOT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOE	DOE_PEDIDO	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOE	DOE_PRDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem

DOE	DOE_PRODUT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOE	DOE_QTDDIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOE	DOE_QTDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOE	DOE_QTDSEP	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOE	DOE_STATUS	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOF	DOF_CODDIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e definido como obrigatório
DOF	DOF_DOC	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOF	DOF_DTEMIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOF	DOF_ENDER	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOF	DOF_FORNEC	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOF	DOF_ITEM	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOF	DOF_LOCAL	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOF	DOF_LOJA	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOF	DOF_LOTECT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOF	DOF_NUMLOT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOF	DOF_PRODUT	X3_VALID	ExistCPO('SB1')
DOF	DOF_PRODUT	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOF	DOF_QTDDI2	X3_TAMANHO	12
DOF	DOF_QTDDI2	X3_DECIMAL	2
DOF	DOF_QTDDI2	X3_PICTURE	@E 999,999,999.99
DOF	DOF_QTDDI2	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOF	DOF_QTDDIS	X3_TAMANHO	12
DOF	DOF_QTDDIS	X3_DECIMAL	2
DOF	DOF_QTDDIS	X3_PICTURE	@E 999,999,999.99
DOF	DOF_QTDDIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOF	DOF_SERIE	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOG	DOG_CLIFOR	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOG	DOG_DOC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOG	DOG_IDDCF	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOG	DOG_LOCAL	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOG	DOG_LOJA	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOG	DOG_LOTECT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOG	DOG_NUMLOT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOG	DOG_NUMSEQ	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOG	DOG_NUMSER	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOG	DOG_ORIGEM	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOG	DOG_PRODUT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOG	DOG_QTDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOG	DOG_QTORI2	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOG	DOG_QTSEUM	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal

DOG	DOG_SALDO	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOG	DOG_SERIE	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOH	DOH_CODEXP	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOH	DOH_IDDCF	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOI	DOI_CODMNT	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOI	DOI_IDDCF	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOJ	DOJ_CODDIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOJ	DOJ_IDDCF	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOK	DOK_DOC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOK	DOK_EMBARQ	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOK	DOK_FILIAL	X3_RESERV	Alterado para "Usado"
DOK	DOK_FORNEC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOK	DOK_ITEM	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOK	DOK_LOCAL	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOK	DOK_LOJA	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOK	DOK_PROD	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOK	DOK_QUANT	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOK	DOK_SERIE	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOL	DOL_CODPLN	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e definido como obrigatório
DOL	DOL_DATGER	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOL	DOL_FILIAL	X3_RESERV	Alterado para "Usado"
DOL	DOL_HORGER	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOL	DOL_STATUS	X3_VALID	Pertence("1234")
DOL	DOL_STATUS	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOM	DOM_CLIENT	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOM	DOM_CODPLN	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e definido como obrigatório
DOM	DOM_DATENT	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOM	DOM_DPROD	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DOM	DOM_ITEM	X3_USADO	Definido como obrigatório
DOM	DOM_ITEM	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOM	DOM_ITPC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOM	DOM_LOCAL	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOM	DOM_LOJA	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOM	DOM_LOTECT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOM	DOM_NUMLOT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOM	DOM_PEDCOM	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DOM	DOM_PRODUT	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOM	DOM_QTDE2	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho, decimal e definido como obrigatório
DOM	DOM_QTDEEM	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho, decimal e definido como obrigatório
DOM	DOM_QTDDI2	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal

DOM	DOM_QTDDIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOP	DOP_CODDIS	X3_USADO	Definido como obrigatório
DOP	DOP_CODDIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e definido como obrigatório
DOP	DOP_CODPLN	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e definido como obrigatório
DOP	DOP_ITEM	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DOP	DOP_QTDDI2	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DOP	DOP_QTDDIS	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho, decimal e definido como obrigatório
D10	D10_CLIENT	X3_VALID	ExistCpo("SA1") .And. ExistChav("D10",M->D10_CLIENT+M->D10_LOJA+M->D10_LOCAL)
D10	D10_ENDER	X3_VALID	ExistCpo("SBE",M->D10_LOCAL+M->D10_ENDER) .And. WMSA327VTE()
D10	D10_LOCAL	X3_VALID	ExistCPO('NNR') .And. ExistChav("D10",M->D10_CLIENT+M->D10_LOJA+M->D10_LOCAL)
D10	D10_LOJA	X3_VALID	ExistChav("D10",M->D10_CLIENT+M->D10_LOJA+M->D10_LOCAL)
D11	D11_DPCOMP	X3_CONTEXT	V
D11	D11_MNTPRD	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D11	D11_PRDCMP	X3_VALID	ExistCpo("SB5")
D11	D11_PRDCMP	X3_F3	SB5
D11	D11_PRDORI	X3_VALID	ExistCpo("SB5")
D11	D11_PRODUT	X3_VALID	ExistCpo("SB5")
D11	D11_PRODUT	X3_F3	SB5
D11	D11_RATEIO	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_AGLUTI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_ATUEST	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_BXESTO	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_CODREC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_DISSEP	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_DOCOR	X3_USADO	Alterado para "Usado"
D12	D12_DOCOR	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como "Usado"
D12	D12_IDOPER	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_IMPETI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_LIBPED	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_LOG	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_MNTVOL	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_NOMREC	X3_RELACAO	IIf(!Empty(D12->D12_RECHUM),Posicione('DCD',1,xFial('DCD')+D12->D12_RECHUM,'DCD_NOMFUN'),")
D12	D12_NOMREC	X3_CONTEXT	V
D12	D12_NUMERO	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_ORDMOV	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_PRAUTO	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_PRDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_RADIOF	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_SEQCAR	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_SEQUEN	X3_RESERV	Permite alterar ordem

D12	D12_STENDD	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_STENDO	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D12	D12_TMPMOV	X3_RELACAO	CalcTmpMov(D12->D12_DATINI,D12->D12_DATFIM,D12->D12_HORINI,D12->D12_HORFIM,3)
D12	D12_TMPMOV	X3_CONTEXT	V
D12	D12_TMPMOV	X3_INIBRW	CalcTmpMov(D12->D12_DATINI,D12->D12_DATFIM,D12->D12_HORINI,D12->D12_HORFIM,3)
D13	D13_IDOPER	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D13	D13_PRDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
D14	D14_OK	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D14	D14_QTDPE2	X3_USADO	Alterado para "Usado"
D14	D14_QTDPE2	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho, decimal e definido como "Usado"
D14	D14_QTDPEM	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D14	D14_STENDD	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D15	D15_DATA	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
D15	D15_ENDER	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D15	D15_LOCAL	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
D15	D15_LOTECT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D15	D15_NUMLOT	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D15	D15_NUMSER	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D15	D15_PRDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
D15	D15_PRIOR	X3_RESERV	Permite alterar ordem
D15	D15_PRODUT	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
D15	D15_QINI	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
D15	D15_QISEGU	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DC3	DC3_UMMOV	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DC5	DC5_BLQSRV	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DC5	DC5_MLTATI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DC5	DC5_OPERAC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DC5	DC5_UTISDC	X3_RELACAO	'2'
DC6	DC6_SOLEND	X3_USADO	Definido como "Usado"
DC6	DC6_SOLEND	X3_RELACAO	"1"
DC6	DC6_SOLEND	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como "Usado"
DC8	DC8_LOCPAD	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DCF	DCF_CODPLN	X3_USADO	Definido como "Usado"
DCF	DCF_CODPLN	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e definido como "Usado"
DCF	DCF_CODREC	X3_USADO	Definido como "Usado"
DCF	DCF_CODREC	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como "Usado"
DCF	DCF_DESCR	X3_USADO	Definido como "Usado"
DCF	DCF_DESCR	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e definido como "Usado"
DCF	DCF_DOCPEN	X3_USADO	Definido como "Usado"

DCF	DCF_DOCPEN	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como "Usado"
DCF	DCF_ENDDES	X3_USADO	Definido como "Usado"
DCF	DCF_ENDDES	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como "Usado"
DCF	DCF_ID	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCF	DCF_IDORI	X3_USADO	Definido como "Usado"
DCF	DCF_IDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e definido como "Usado"
DCF	DCF_LOCDES	X3_USADO	Definido como "Usado"
DCF	DCF_LOCDES	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como "Usado"
DCF	DCF_PRDORI	X3_USADO	Definido como "Usado"
DCF	DCF_PRDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como "Usado"
DCF	DCF_REGRA	X3_VALID	Pertence("1234")
DCF	DCF_REGRA	X3_CBOX	1=Lote;2=Serie;3=Data/Seq Abast;4=Data
DCF	DCF_SERORI	X3_PICTURE	@!
DCF	DCF_STSERV	X3_VALID	Pertence("01234")
DCI	DCI_CODFUN	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DCJ	DCJ_DATFIM	X3_RELACAO	dDataBase
DCM	DCM_BLQEND	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCM	DCM_GERAIN	X3_RELACAO	"2"
DCM	DCM_GERAIN	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCN	DCN_CODINV	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DCN	DCN_SERIE	X3_PICTURE	@!
DCQ	DCQ_ATIVID	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_CARGA	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_CODFUN	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_CODZON	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_DESATI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_DESSER	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_DESTAR	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_DESZON	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_DOCEXC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_ENDFIM	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_ENDINI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_LIBEND	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_LOCAL	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_LOCALI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_NOMFUN	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_ORDEM	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_PRIORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_RESEND	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_SERVIC	X3_RESERV	Permite alterar ordem

DCQ	DCQ_STATUS	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_TAREFA	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCQ	DCQ_TPREGR	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCR	DCR_IDDCF	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DCR	DCR_IDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DCR	DCR_SEQUEN	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCS	DCS_LIBEST	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCS	DCS_LIBPED	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCS	DCS_MNTEXC	X3_RELACAO	"0"
DCS	DCS_MNTEXC	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCT	DCT_CODPRO	X3_VALID	ExistCPO("SB5")
DCT	DCT_CODPRO	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCT	DCT_PRDORI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCU	DCU_CODMNT	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DCU	DCU_DATFIM	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCU	DCU_DATINI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCU	DCU_HORFIM	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCU	DCU_HORINI	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCU	DCU_ROMEMB	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DCU	DCU_STCONF	X3_RELACAO	"1"
DCU	DCU_STCONF	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCU	DCU_TMPMNT	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DCU	DCU_TRANSP	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCV	DCV_CARGA	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCV	DCV_PEDIDO	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DCW	DCW_CODUSU	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCW	DCW_NOMUSU	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DCW	DCW_QTCONF	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DCW	DCW_QTDIFE	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DCW	DCW_QTVOLU	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DCW	DCW_SITEMB	X3_VALID	Pertence("1234567")
DCW	DCW_SITEMB	X3_RESERV	Permite alterar ordem e definido como obrigatório
DCW	DCW_TPCONF	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCX	DCX_CODUSU	X3_RESERV	Permite alterar ordem
DCX	DCX_NOMUSU	X3_RESERV	Permite alterar ordem e tamanho
DCX	DCX_QTVOLU	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho e decimal
DCX	DCX_SERIE	X3_PICTURE	@!
DCY	DCY_QTCONF	X3_TAMANHO	12
DCY	DCY_QTCONF	X3_DECIMAL	2
DCY	DCY_QTCONF	X3_PICTURE	@E 999,999,999.99

DCY	DCY_QTCONF	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho, decimal e definido como obrigatório
DCY	DCY_QTORIG	X3_TAMANHO	12
DCY	DCY_QTORIG	X3_DECIMAL	2
DCY	DCY_QTORIG	X3_PICTURE	@E 999,999,999.99
DCY	DCY_QTORIG	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho, decimal e definido como obrigatório
DCZ	DCZ_PRDORI	X3_VALID	ExistCPO("SB5")
DCZ	DCZ_QTCONF	X3_TAMANHO	12
DCZ	DCZ_QTCONF	X3_DECIMAL	2
DCZ	DCZ_QTCONF	X3_PICTURE	@E 999,999,999.99
DCZ	DCZ_QTCONF	X3_RESERV	Permite alterar ordem, tamanho, decimal e definido como obrigatório

1.2.4 SIX – Índices das Tabelas

Tabela	Índice	Referência	P11
DCF	9	CHAVE	DCF_FILIAL+DCF_ID+DCF_SEQUEN

1.2.5 SXB – Consultas Padrão

Consulta	Tipo	Seq.	Coluna	Referência	P11
DC5	3	01	01	XB_CONTEM	#WMSA070XBI#WMSA070XBV
DC5	6	01	01	XB_CONTEM	DC5->DC5_ORDEM == WmsConsDC5()

1.3 Conclusão

Com a aplicação do pacote de atualização de dicionário o sistema não deverá mais apresentar o grande número de divergências entre as próximas atualizações de versão. Os campos que armazenam informação de quantidade e descrição, que porventura tiveram seu tamanho e/ou precisão alterados pelo cliente, também não terão essas características sobrepostas.