

## Inclusão de Índice na tabela SRR e campos RR\_SEQ e RR\_NUMID

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Gestão de Pessoal versão 11		
<b>Chamado/Requisito</b>	: TGME12	<b>Data da publicação</b>	: 01/02/13
<b>País(es)</b>	: Paraguai	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do **RHUPDMOD/SIGAGPE** de base conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criação dos campos **Seq. Verba (RR\_SEQ)** e **Num. Identif (RR\_NUMID)**, na tabela **SRR - Itens de Férias e Rescisões** e do Índice 8, na Tabela SIX, para tratamento interno do sistema no Cálculo da Rescisão Coletiva.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o **RHUPDMOD** é imprescindível seguir as orientações de **Segurança da Informação** e conhecer os **procedimentos para aplicação do compatibilizador**, descritos no Portal TDN / Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus / Informações Sistemáticas / Compatibilizador.

<http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=6067530>.

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **24/01/2013**.

Execute a opção **208 – Inclusão de Índice na tabela SRR e campos RR\_SEQ e RR\_NUMID - Paraguai**.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Cálculo de Rescisão Coletiva

1. Em **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)** acesse **Miscelânea / Cálculos / Rescisão Coletiva (GPEM630)**.
2. Preencha os perguntos conforme *help* de campo.
3. Confira os dados e confirme.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos Tabela SRR:**

<b>Campo</b>	RR_SEQ
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Seq. Verba
<b>Descrição</b>	Sequência da Verba
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Campo</b>	RR_NUMID
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num. Identif
<b>Descrição</b>	Número de Identificação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

 **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

2. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices:**

<b>Índice</b>	SRR
<b>Ordem</b>	8
<b>Chave</b>	RR_FILIAL + RR_MAT + RR_TIPO3 + DTOS(RR_DATA) + RR_PD + RR_SEQ + RR_CC
<b>Descrição</b>	SRRSEQ
<b>Proprietário</b>	S

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SRR – Itens de Férias e Rescisões.
<b>Funções Envolvidas</b>	GP6M630.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®