



Implementação do Easy Siscoserv

Produto	:	Microsiga Protheus Easy Siscoserv P10			
Chamado	:	THJMOE	Data da publicação	:	14/11/13
Países	:	Todos	Bancos de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **USSIGAESS**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi implementado o novo módulo Easy Siscoserv Control para controlar importações e exportações de serviços com as rotinas de:

Cadastros de **Família (EICA120)**, **N.B.S. (ESSNS400)**, **Países (EICA100)**, **Condições de pagamento (MATA360)**, **Eventos Contábeis (ECOAO02)**, **Enquadramentos (ESSEQ400)** utilizados para cadastrar dados padrão do sistema, tais como códigos de pagamento, tipo do imposto e o código do país, além de enquadramentos, para casos em que a operação a ser registrada no Siscoserv esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

Rotinas de cadastro de **Bancos (EECAC110)**, **Grupo de Produtos (MATA035)**, **Unidade de Medida (QIEA030)**, **Produtos (MATA011)**, **Clientes (MATA030)**, **Fabricante/Form. (MATA020)**, **Produto X Fornecedor (MATA060)**, **Moedas (EICA150)**, **Cotação das Moedas (EICA140)**, nas quais permitem cadastrar os produtos, que representam serviços, descrições, valores e vincular o produto ao fornecedor/cliente.

Rotina de cadastros de serviços de **Processo Aquisição (EICPS400)**, **RAS (ESSRA400)**, **Int. SISCOSERV (ESSCA100)**, para casos de aquisição, **Processo Venda (EECPS400)**, **RVS (ESSRV400)**, **Int. SISCOSERV (ESSCV100)**, para casos de venda, além de **Consulta Genérico (EDAPP)**.

Relatório de Processos de Serviços (ESSPS01), **Processos Pendentes (ESSPS02)**, **Registros Serviços (ESSRS01)**, **Registros Pendentes (ESSRS02)**, permite emitir relatórios analítico ou sintético sendo filtrados por diversos parâmetros como: Tipo de processo, código do processo, nº do processo, por período e status, além da rotina de integração **Arquivo CSV (ESSIN100)** para importar dados deste tipo de arquivo para o sistema.

O sistema integrará os registros por meio do site Siscoserv do governo pela rotina **Int. SISCOSERV (ESSCA100)** e **Int. SISCOSERV (ESSCV100)**.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas **AVCADGE.PRW**, **AVFRM105.PRW**, **AVGERAL.PRW**, **AVINT100.PRW**, **AVINT101.PRW**, **AVINT102.PRW**, **AVINT104.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **EASYMVCAUTO.PRW**, **EASYPROGRESS.PRW**, **EASYRATEIO.PRW**, **EASYTREPORT.PRW**, **EECAC110.PRW**, **EECAC120.PRW**, **EECAF200.PRW**, **EECAF201.PRW**, **EECAF300.PRW**, **EECAF500.PRW**, **EECAP105.PRW**, **EECCAD00.PRW**, **EECEI300.PRW**, **EECSI100.PRW**, **EICPRD100.PRW**, **EINFO.PRW**, **ESSCA100.PRW**, **ESSCI100.PRW**, **ESSCI101.PRW**, **ESSCI102.PRW**, **ESSCI103.PRW**, **ESSCI150.PRW**, **ESSCV100.PRW**, **ESSEQ400.PRW**, **ESSIN100.PRW**, **ESSIS400.PRW**, **ESSNS400.PRW**, **ESSPA400.PRW**, **ESSPS400.PRW**, **ESSPS401.PRW**, **ESSPS402.PRW**, **ESSPS500.PRW**, **ESSPV400.PRW**, **ESSRA400.PRW**, **ESSRS400.PRW**, **ESSRS401.PRW**, **ESSRS402.PRW**, **ESSRS403.PRW**, **ESSRV400.PRW**, **EXECZIP.PRW**, **MATA010.PRW**, **MATA103.PRW**, **MATA120.PRW**, **MATA410.PRW**, **FINA080.PRW**, **FINXFUN.PRW**, **EASYZIP.APH**, **SIGAESSXNU.APH**, **ESSPS01.APH**, **ESSPS02.APH**, **ESSRS01.APH**, **ESSRS02.APH**, **AVG_IPROC.PNG**, **AVG_NENV.PNG**, **AVG_IOK.PNG**, **AVG_IMPORT.PNG**, **AVG_IENV.PNG**, **AVG_IDEL.PNG**, **AVG_ICANC.PNG**, **AVG_IADD.PNG**.
- Atualizar os arquivos **avlink003.xml**, **avlink004.xml**, **avlink005.xml**, **avlink007.xml**, **avlink008.xml**, **avlink009.xml**, **avlink010.xml**, **avlink011.xml** no diretório especificado pelo parâmetro **MV_AVG0135**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_USSIGAESS**.
- Copiar para a pasta “SmartClient” do ambiente os arquivos: **OK_MSG.EXE**, **SISCOSERV_RAS.EXE**, **SISCOSERV_RVS.EXE**.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_USSIGAESS** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client**, digite **U_USSIGAESS** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.



4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Pergunte	Processo Base?	Código NBS?
Grupo	ESSRS001	EASYRS001
Ordem	01	02
Tipo	C	C
Tamanho	15	9

Pergunte	Tipo do processo?	Tipo do relatório?	Processo?
Grupo	ESSPS001	ESSPS001	ESSPS001
Ordem	01	02	03
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	1	15

Pergunte	Data Inicio?	Data Fim?	Status do processo?
Grupo	ESSPS001	ESSPS001	ESSPS001
Ordem	04	05	06
Tipo	D	D	C
Tamanho	8	8	1



Pergunte	Tipo do processo?	Tipo do relatório?	Nº Processo?	Data Inicio?
Grupo	ESSRS002	ESSRS002	ESSRS002	ESSRS002
Ordem	01	02	03	04
Tipo	C	C	C	D
Tamanho	1	1	15	8

Pergunte	Data Fim?	Status no SISCOSEV?	Status do Pagamento?
Grupo	ESSRS002	ESSRS002	ESSRS002
Ordem	05	06	07
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	1	1

Pergunte	Tipo do processo?	Processo?	Data Inicio?
Grupo	ESSPS002	ESSPS002	ESSPS002
Ordem	01	02	03
Tipo	C	C	D
Tamanho	1	15	8

Pergunte	Data Fim?	Status do processo?
Grupo	ESSPS002	ESSPS002
Ordem	04	05
Tipo	D	C
Tamanho	8	1

Pergunte	Tipo do processo?	Tipo do relatório?	Nº Processo?	Data Inicio?
Grupo	ESSRS003	ESSRS003	ESSRS003	ESSRS003
Ordem	01	02	03	04
Tipo	C	C	C	D
Tamanho	1	1	15	8

Pergunte	Data Fim?	Status no SISCOSEV?	Status do Pagamento?
----------	-----------	---------------------	----------------------



Grupo	ESSRS003	ESSRS003	ESSRS003
Ordem	05	06	07
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	1	1

Pergunte	Valor para Fech. Cambio?	Valor no Exterior?
Grupo	ESSIS400	ESSIS400
Ordem	01	02
Tipo	N	N
Tamanho	16	16

2. Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Cadastro de Tabelas:

Chave	ELO	EJW
Nome	Cadastro de NBS	Capa do Processo de Serviços
Modo	C	E
Unico	ELO_FILIAL+ELO_COD	EJW_FILIAL+EJW_TPPROC+EJW_PROCES
Pyme	Não	Não
Módulo	SIM	SIM

Chave	EJX	EJY
Nome	Detalhes do Processo de Serviços	Capa do Registro de Serviços
Modo	E	E
Unico	EJX_FILIAL+EJX_TPPROC+EJX_PROCES+EJX_SEQPRC	EJY_FILIAL+EJY_TPPROC+EJY_REGIST
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	EJZ	EL1
Nome	Det. do Registro de Serviços	Pagamentos de Serviços
Modo	E	E
Unico	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQREG	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_SEQPAG
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim



Chave	EL3	EL4
Nome	Capa RAS/RVS SISCOSEV	Detalhes RAS/RVS SISCOSEV
Modo	E	E
Unico	EL3_FILIAL+EL3_TPPROC+EL3_REGIST+EL3_SEQVCP	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG+EL4_SQEVIT
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	EL5	EL6
Nome	Pagamentos SISCOSEV	Itens Pagamentos SISCOSEV
Modo	E	E
Unico	EL5_FILIAL+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG+EL5_SQEVPG	EL6_FILIAL+EL6_TPPROC+EL6_REGIST+EL6_SEQPAG+EL6_SQEVPG+EL6_SEQREG
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	EL7	EL8
Nome	Documentos SISCOSEV	Lote SISCOSEV
Modo	E	E
Unico	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQREG+EL7_SEQPAG+EL7_SEQDOC+EL7_SEQVCP	EL8_FILIAL+EL8_IDLOTE
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	EL9	ELA
Nome	Pagamentos de Processo	Invoice de serviço
Modo	E	E
Unico	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_SEQPAG	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	ELB	ELC
Nome	Itens da invoice	Enquadramentos
Modo	E	C



Unico	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC	ELC_FILIAL+ELC_CODENQ
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

3. Alteração de **Tabelas** no arquivo **SX2 – Cadastro de Tabelas**:

Chave	EEQ
Unico	EEQ_FILIAL+EEQ_NRINVO+EEQ_PREEMB+EEQ_PARC

4. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela ELO - Cadastro de NBS:

Campo	ELO_FILIAL	ELO_COD	ELO_DESC
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	9	210
Decimal	0	0	0
Formato		@R 9.9999.99.99	
Título	Filial	Código NBS	Descrição
Descrição	Filial do Sistema	Cód. Nom. Bras. de Serv.	Descrição da NBS
Help	Filial do Sistema	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.	Descrição do serviço segundo a NBS.
Nível			
Opções			
When		INCLUI	
Relação			
Val. Sistema		ExistChav("ELO",M->ELO_COD)	
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

- Tabela SB5 - Dados Adicionais do Produto:



Campo	B5_NBS
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@R 9.9999.99.99
Título	NBS
Descrição	Cód. Nom. Bras. de Serv.
Help	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.
Nível	
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	NS400Valid("B5_NBS")
Obrigatório	
Usado	TODOS_MODULOS
Browse	S

- Tabela EYJ – Dados Compl. de Produtos:

Campo	EYJ_MODSER	EYJ_SB5
Tipo	C	C
Tamanho	1	1
Decimal	0	0
Formato		
Título	Modo Serviço	Folder
Descrição	Modo de prest. do Serv.	Dados Compl. Prod.
Help	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Campo não usado.
Nível		



Opções	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	
When		
Relação		
Val. Sistema		
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não

- Tabela SA1 - Clientes:

Campo	A1_NIF
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	NIF
Descrição	Num. de Ident. Fiscal
Help	Número de Identificação Fiscal do cliente, fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica.
Nível	
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Obrigatório	
Usado	TODOS_MODULOS
Browse	

- Tabela SA2 – Fornecedores:

Campo	A2_NIFEX
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0



Formato	@!
Título	Codigo NIF
Descrição	No.Identificacao Fiscal
Help	Informe o número de identificação fiscal do fornecedor.
Nível	1
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Obrigatório	
Usado	TODOS_MODULOS
Browse	S

- Tabela EJW - Capa do Processo de Serviços:

Campo	EJW_FILIAL	EJW_TPPROC	EJW_PROCES
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			@!
Título	Filial	Tipo	Processo
Descrição	Filial do sistema	Tipo de Processo	Processo
Help	Filial do sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional
Nível			
Opções		A=Aquisição;V=Venda	
When			INCLUI
Relação			
Val. Sistema			PS400Valid("EJW_PROCES")
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim



Campo	EJW_INT	EJW_ORIGEM	EJW_EXPORT
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	10	6
Decimal	0	0	0
Formato			@!
Título	Integrado	Origem	Exportador
Descrição	Processo Integrado? (S/N)	Origem da integração	Fornecedor
Help	Indica se o processo é originado no Easy ou por integração.	Indica qual o sistema gerou o processo caso a origem seja via integração.	Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.
Nível			
Opções	S=SIM;N=NÃO		
When			
Relação	PS400Relacao("EJW_INT")	PS400Relacao("EJW_ORIGEM")	
Val. Sistema			PS400Valid("EJW_EXPORT")
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EJW_LOJEXP	EJW_DSCEXP	EJW_IMPORT
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	40	6
Decimal	0	0	0
Formato	@!		@!
Título	Loja Exp.	Nome Exp.	Importador
Descrição	Loja do fornecedor	Nome do fornecedor	Cliente
Help	Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Nome do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.
Nível			
Opções			



When			
Relação		Posicione("SA2",1,xFilia I("SA2")+M->EJW_EXPORT+M->EJW_LOJEXP,"A2_NO ME")	
Val. Sistema	PS400Valid("EJW_LOJEXP")		PS400Valid("EJW_IMPORT")
Obrigatório	Sim	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EJW_LOJIMP	EJW_DSCIMP	EJW_STTPED
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	40	1
Decimal	0	0	0
Formato	@!		
Título	Loja Imp.	Nome Cli.	Status
Descrição	Loja do cliente	Nome do cliente	Status do processo
Help	Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Nome do cliente do pedido no caso de processo de venda de serviço internacional.	Status do processo de aquisição ou venda de serviço. Os status possíveis são: Aguardando fase de registro. Parcialmente em fase de registro. Em fase de registro. Encerrado.
Nível			
Opções			1=Aguardando registro;2=Parcialment e em fase de registro;3=Em fase de registro;4=Encerrado
When			
Relação		Posicione("SA1",1,xFilia I("SA1")+M->EJW_IMPORT+M->EJW_LOJIMP,"A1_NO ME")	PS400Relacao("EJW_STTPED")
Val. Sistema	EJW_LOJIMP		
Obrigatório	Sim	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim



Browse	Não	Não	Sim
Campo	EJW_MOEDA	EJW_VL_MOE	EJW_VL_REA
Tipo	C	N	N
Tamanho	3	16	16
Decimal	0	2	2
Formato	@!	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
Título	Moeda	Valor Moeda	Valor Reais
Descrição	Moeda	Valor na Moeda do processo	Valor em Reais
Help	Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.	Valor total do processo expresso na moeda negociada, composto da soma dos serviços prestados neste processo.	Valor total em reais do processo conforme a soma dos valores em reais de cada serviço prestado neste processo.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema	PS400Valid("EJW_MOEDA")		PS400Valid("EJW_DTPROC")
Obrigatório	Sim	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJW_DTPROC	EJW_CONDPG	EJW_DSCCON
Tipo	C	C	C
Tamanho	15	3	15
Decimal	0	0	0
Formato		@!	
Título	Desc. Pag.	Cond. Pag.	Desc. Pag.
Descrição	Descricao da Cond. Pagto	Condição de Pagamento	Descricao da Cond. Pagto
Help	Descrição da Condição de Pagamento do serviço.	Condição de Pagamento do processo.	Descrição da Condição de Pagamento do serviço.
Nível			



Opções			
When			
Relação	PS400Relacao("EJW_DS CCON")		PS400Relacao("EJW_DS CCON")
Val. Sistema		Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M- >EJW_CONDPG)	
Obrigatório	Sim	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJW_COMPL	EJW_STTFAT	EJW_MSGLOG
Tipo	M	C	M
Tamanho	60	1	60
Decimal	0	0	0
Formato			
Titulo	Dados Compl.	Status Fat.	Msg. Log
Descrição	Dados complementares	Status de Faturamento	Mensagem de Log
Help	Dados complementares do processo.	Status de faturamento do processo. Em aberto: não há invoices vinculadas; Parcialmente pago: Há invoices para parte do pedido; Pago: Não há mais saldo para geração de Invoices	Guarda a mensagem do log caso a inclusão automática do RAS/RVS não seja concluída com êxito.
Nível			
Opções		1=Em aberto;2=Parcialmente faturado;3=Faturado	
When			
Relação		PS400Relacao("EJW_STT FAT")	
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

- Tabela EJX - Detalhes do Processo de Serviços:



Campo	EJX_FILIAL	EJX_TPPROC	EJX_PROCES
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Processo
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo
Help	Filial do Sistema.	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional.
Nível			
Opções		A=Aquisição;V=Venda	
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EJX_SEQPRC	EJX_ITEM	EJX_DSCITE
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	15	30
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999		
Título	Seq. Processo	Produto	Descrição
Descrição	Sequência Processo	Código do produto	Descrição do produto
Help	Número Sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional.	Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.	Descrição do produto cadastrado no sistema para o serviço.
Nível			
Opções			
When			



Relação	PS400PrxNum("EJX_SEQ PRC")		PS400Relacao("EJX_DSCI TE")
Val. Sistema		PS400Valid("EJX_ITEM")	
Obrigatório	Sim	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_NBS	EJX_DSCNBS	EJX_MODAL
Tipo	C	C	C
Tamanho	9	210	1
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9.9999.99.99		
Título	NBS	Desc. NBS	Modo
Descrição	Código NBS	Descrição da NBS	Modo de Prestação

Help	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.	Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.
-------------	---	--	---

Nível			
Opções			1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas
When			
Relação		PS400Relacao("EJX_DSC NBS")	
Val. Sistema	PS400Valid("EJX_NBS")		
Obrigatório	Sim	Não	Não



Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Campo	EJX_MODALQU	EJX_MODALVEN	EJX_PAIS
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	1	3
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Modo	Modo	País Prest.
Descrição	Modo Prest. Aquisição	Modo Prest. Venda	País da prest. do serviço
Help	<p>Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.</p>	<p>Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.</p>	<p>Código do País onde ocorreu a prestação do serviço.</p>
Nível			
Opções	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Brasil;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Brasil;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	
When			
Relação	PS400Relacao("EJX_MODALQU")	PS400Relacao("EJX_MODALVEN")	
Val. Sistema	PS400Valid("EJX_MODALQU")	PS400Valid("EJX_MODALVEN")	Vazio() .OR. EXISTCPO("SYA",M->EJX_PAIS)
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim



Campo	EJX_DSCPAI	EJX_DTPRIN	EJX_DTPRFI
Tipo	C	D	D
Tamanho	25	8	8
Decimal	0	0	0
Formato		@D	@D
Título	Desc. País	Prev. Início	Prev. Fim
Descrição	Descrição do País	Dt. Prev. de Início	Dt. Prev. de Conclusão
Help	Descrição do País onde ocorreu a prestação do serviço.	Data de previsão de Início da prestação do serviço internacional.	Data de previsão de Conclusão da prestação do serviço internacional.
Nível			
Opções			
When			
Relação	PS400Relacao("EJX_DSCPAI")		PS400Relacao("EJX_DTPRFI")
Val. Sistema		PS400Valid("EJX_DTPRIN")	PS400Valid("EJX_DTPRFI")
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_DTINI	EJX_DTFIM	EJX_QTDE
Tipo	D	D	N
Tamanho	8	8	9
Decimal	0	0	2
Formato	@D	@D	@E 9,999,999.99
Título	Início Real.	Fim Real.	Quantidade
Descrição	Data de Efetiva Início	Data de Efetiva Conclusão	Quantidade
Help	Data efetiva de início da prestação do serviço internacional.	Data efetiva de conclusão da prestação do serviço internacional.	Quantidade do serviço.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema	PS400Valid("EJX_DTINI")	PS400Valid("EJX_DTFIM")	PS400Valid("EJX_QTDE")



Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_PRCUN	EJX_VL_MOE	EJX_TX_MOE
Tipo	N	N	N
Tamanho	11	16	15
Decimal	2	2	8
Formato	@E 999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99	@E 9,999,999.99999999
Título	Preço Un.	Valor Moeda	Taxa Moeda
Descrição	Preço Unitário	Valor Moeda	Taxa Moeda
Help	Preço Unitário do serviço.	Valor total desse serviço na moeda do processo.	Cotação da moeda do processo para conversão do valor do serviço em reais. Iniciada automaticamente pelo sistema com base na cotação cadastrada para a moeda na data de início de prestação do serviço.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema	PS400Valid("EJX_PRCUN")	Positivo() .AND. PS400Valid("EJX_VL_MOE")	PS400Valid("EJX_TX_MOE")
Obrigatório	Sim	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_VL_REA	EJX_COMPL	EJX_ENQ01
Tipo	N	M	C
Tamanho	16	60	10
Decimal	2	0	0



Formato	@E 99,999,999,999,999.99		@R 9999999999
Título	Valor Reais	Observações	Enquadr. 1
Descrição	Valor Reais	Dados complementares	Enquadramento 1
Help	Valor em reais do serviço calculado com a cotação informada para a moeda.	Observações gerais sobre o serviço prestado.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema	Vazio() .OR. Positivo() .AND. PS400Valid("EJX_VL_REA")		PS400Valid("EJX_ENQ01")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_RC01	EJX_ENQ02	EJX_RC02
Tipo	C	C	C
Tamanho	8	10	8
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/999999	@R 9999999999	@R 99/999999
Título	Nro. RC 1	Enquadr. 2	Nro. RC 2
Descrição	Número RC 1	Enquadramento 2	Número RC 2
Help	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.
Nível			
Opções			
When			
Relação			



Val. Sistema		PS400Valid("EJX_ENQ02")	
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_ENQ03	EJX_RC03	EJX_STTPED
Tipo	C	C	C
Tamanho	10	8	1
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999999999	@R 99/999999	
Título	Enquadr. 3	Nro. RC 3	Status
Descrição	Enquadramento 3	Número RC 3	Status do Item
Help	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Status do item do processo de aquisição ou venda de serviço. Os status possíveis são: Aguardando fase de registro. Em fase de registro. Encerrado.
Nível			
Opções			1=Aguardando registro;3=Em fase de registro;4=Encerrado
When			
Relação			PS400Relacao("EJX_STTPED")
Val. Sistema	PS400Valid("EJX_ENQ03")		
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_SLDINV
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999,999.99



Título	Sld s/ Invoice
Descrição	Saldo sem invoice
Help	Saldo de valor na moeda do processo do item sem invoice.
Nível	
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim

Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:

Campo	EJY_FILIAL	EJY_TPPROC	EJY_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo de reg. de serv.
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível			
Opções		A=Aquisição;V=Venda	
When			INCLUI
Relação			
Val. Sistema			RS400Valid("EJY_REGIST")
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim



Campo	EJY_PROCES	EJY_EXPORT	EJY_LOJEXP
Tipo	C	C	C
Tamanho	15	6	2
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Proc. Base	Fornecedor	Loja Forn.
Descrição	Processo base	Fornecedor	Loja do fornecedor
Help	Número do Processo de Serviço Internacional base para esse processo de registro de serviços.	Fornecedor do processo de registro de serviço internacional no caso aquisição de serviços.	Loja do fornecedor do processo de registro de serviço internacional no caso aquisição de serviços.
Nível			
Opções			
When	RS400When("EJY_PROCES")		
Relação			
Val. Sistema	RS400Valid("EJY_PROCES")	RS400Valid("EJY_EXPORT")	RS400Valid("EJY_LOJEXP")
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_DSCEXP	EJY_IMPORT	EJY_LOJIMP
Tipo	C	C	C
Tamanho	40	6	2
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Nome Forn.	Cliente	Loja Cli.
Descrição	Nome do fornecedor	Cliente	Loja do cliente
Help	Nome do fornecedor do processo de aquisição de serviço internacional.	Cliente do processo de registro de serviço internacional no caso venda de serviços.	Loja do cliente do processo de registro de serviço internacional no caso venda de serviços.
Nível			
Opções			
When			



Relação			
Val. Sistema		RS400Valid("EJY_IMPORT")	RS400Valid("EJY_LOJIMP")
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_DSCIMP	EJY_END	EJY_PAIS
Tipo	C	C	C
Tamanho	40	40	3
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Nome Cli.	Endereco	País
Descrição	Nome do cliente	Endereco	Código do País
Help	Nome do cliente do processo de venda de serviço internacional.	Endereço do cliente (rotina de venda de serviços) ou do fornecedor (rotina de aquisição de serviços).	Código do País onde ocorreu a prestação do serviço.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			EXISTCPO("SYA",M->EJY_PAIS)
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_DSCPAI	EJY_NIF	EJY_DTPROC
Tipo	C	C	D
Tamanho	25	40	8
Decimal	0	0	0
Formato		@!	@D
Título	Desc. País	NIF	Data. Proc.
Descrição	Descrição do País	Num. de Ident. Fiscal	Data do Processo



Help	Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.	Número de Identificação Fiscal.	Data de quando foi executado o processo.
Nível			
Opções			
When			
Relação	RS400Relacao("EJY_DSCP AI")		RS400Relacao("EJY_DTP ROC")
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_DTINI	EJY_DTFIM	EJY_COMPL
Tipo	D	D	M
Tamanho	8	8	60
Decimal	0	0	0
Formato	@D	@D	
Título	Inicio	Fim	Dados Compl.
Descrição	Dt. de Inicio	Dt. de Conclusão	Dados complementares
Help	Data efetiva de inicio do primeiro serviço do processo de registro do serviço internacional.	Data efetiva de conclusão do ultimo serviço do processo de registro do serviço internacional.	Dados complementares do processo.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema	RS400VALID("EJY_DTINI")	RS400VALID("EJY_DTFIM")	
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim



Campo	EJY_STT SIS	EJY_DTREG	EJY_NROREG
Tipo	C	D	C
Tamanho	1	8	10
Decimal	0	0	0
Formato		@D	@R 99/99999999
Título	Status SISC.	Registro	Num. Reg.
Descrição	Status SISCO SERV	Dt. Reg. no SISCO SERV	Número Registro SISCO SERV
Help	Status do processo no SISCO SERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCO SERV, Registrado no SISCO SERV, Parcialmente registrado no SISCO SERV	Data do primeiro registro do processo no SISCO SERV.	Número do registro da operação no SISCO SERV (RVS ou RAS).
Nível			
Opções	1=Aguardando registro no SISCO SERV;2=Parcialmente registrado no SISCO SERV;3=Registrado no SISCO SERV;		
When			
Relação	RS400Relacao("EJY_STT SIS")		
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_PRAZO	EJY_DIAS	EJY_MOEDA
Tipo	D	N	C
Tamanho	8	5	3
Decimal	0	0	0
Formato	@D	@E 99,999	@!
Título	Prazo	Qtd. Dias	Moeda
Descrição	Prazo Reg. SISCO SERV	Dias restantes	Moeda



Help	Data limite para registro do processo no SISCOSERV.	Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSERV.	Código da moeda utilizada no processo de registro de aquisição ou venda de serviços internacionais.
Nível			
Opções			
When			
Relação		RS400Relacao("EJY_DIAS")	
Val. Sistema			EXISTCPO("SYF",M->EJY_MOEDA)
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_VL_MOE	EJY_VL_REA	EJY_DTENC
Tipo	N	N	D
Tamanho	16	16	8
Decimal	2	2	0
Formato	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99	@D
Título	Valor Moeda	Valor Reais	Encerramento
Descrição	Valor na Moeda do processo	Valor em Reais	Dt. de Encerramento
Help	Valor total do processo expresso na moeda negociada, composto da soma dos serviços prestados.	Valor total em reais do processo conforme a soma dos valores em reais de cada serviço prestado.	Data de Encerramento do Processo
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			RS400Valid("EJY_DTENC")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim



Browse	Sim	Sim	Sim
--------	-----	-----	-----

- Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:

Campo	EJZ_FILIAL	EJZ_TPPROC	EJZ_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Nro. Processo
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível			
Opções		A=Aquisição;V=Venda	
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EJZ_SEQREG	EJZ_PROCES	EJZ_SEQPRC
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	15	4
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999		
Título	Seq. Regist.	Processo	Seq. Processo
Descrição	Sequência no registro	Processo	Sequência Processo
Help	Número Sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional	Número do Processo de Serviço Internacional	Número Sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional
Nível			



Opções			
When			
Relação	RS400PrxNum("EJZ_SEQREG")		
Val. Sistema		EXISTCPO("EJW",M->EJZ_PROCES,2)	RS400Valid("EJZ_SEQPRC")
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_ITEM	EJZ_DSCITE	EJZ_NBS
Tipo	C	C	C
Tamanho	15	30	9
Decimal	0	0	0
Formato			@R 9.9999.99.99
Título	Produto	Descrição	NBS
Descrição	Código do produto	Descrição do produto	Código NBS
Help	Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.	Descrição do produto cadastrado no sistema para o serviço.	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.
Nível			
Opções			
When			
Relação		RS400Relacao("EJZ_DSCITE")	
Val. Sistema			RS400Valid("EJZ_NBS")
Obrigatório	Sim	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_DSCNBS	EJZ_PAIS	EJZ_DSCPAI
Tipo	C	C	C



Tamanho	210	3	25
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Desc. NBS	País Prest.	Desc. País
Descrição	Descrição da NBS	País da prest. do serviço	Descrição do País
Help	Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.	Código do País onde ocorreu a prestação do serviço.	Descrição do País onde ocorreu a prestação do serviço.
Nível			
Opções			
When			
Relação	RS400Relacao("EJZ_DSC NBS")		RS400Relacao("EJZ_DSCP AI")
Val. Sistema		EXISTCPO("SYA",M->EJZ_PAIS)	
Obrigatório	Não	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_MODO	EJZ_MODALQU	EJZ_MODALVEN
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	1	1
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Modo	Modo	Modo
Descrição	Modo de Prestação	Modo Prest. Aquisição	Modo Prest. Venda



Help	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.
Nível			
Opções	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Brasil;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Brasil;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas
When			
Relação		RS400Relacao("EJZ_MO DAQU")	RS400Relacao("EJZ_MO DVEN")
Val. Sistema		RS400Valid("EJZ_MODAL QU")	RS400Valid("EJZ_MODAL V EN")
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Não

Campo	EJZ_VL_MOE	EJZ_TX_MOE	EJZ_VL_REA
Tipo	N	N	N
Tamanho	16	15	16
Decimal	2	8	2
Formato	@E 99,999,999,999,999.9 9	@E 9,999,999.99999999	@E 99,999,999,999,999.9 9
Título	Valor Moeda	Taxa Moeda	Valor Reais
Descrição	Valor Moeda	Taxa Moeda	Valor Reais



Help	Valor total desse serviço na moeda do processo	Cotação da moeda do processo para conversão do valor do serviço em reais. Iniciada automaticamente pelo sistema com base na cotação cadastrada para a moeda na data de início de prestação do serviço.	Valor em reais do serviço calculado com a cotação informada para a moeda.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema	If(Positivo()),RS400Valid("EJZ_VL_MOE"),.F.)	RS400Valid("EJZ_TX_MOE")	If(Positivo()),RS400Valid("EJZ_VL_REA"),.F.)
Obrigatório	Sim	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_COMPL	EJZ_ENQ01	EJZ_RC01
Tipo	M	C	C
Tamanho	60	10	8
Decimal	0	0	0
Formato		@R 9999999999	@R 99/999999
Título	Observações	Enquadr. 1	Nro. RC 1
Descrição	Dados complementares	Enquadramento 1	Número RC 1
Help	Observações gerais sobre o serviço prestado.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema		RS400Valid("EJZ_ENQ01")	
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim



Campo	EJZ_ENQ02	EJZ_RC02	EJZ_ENQ03
Tipo	C	C	C
Tamanho	10	8	10
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999999999	@R 99/999999	@R 9999999999
Título	Enquadr. 2	Nro. RC 2	Enquadr. 3
Descrição	Enquadramento 2	Número RC 2	Enquadramento 3
Help	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema	RS400Valid("EJZ_ENQ02")		RS400Valid("EJZ_ENQ03")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_RC03	EJZ_STTISIS	EJZ_DTREG
Tipo	C	C	D
Tamanho	8	1	8
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/999999		@D
Título	Nro. RC 3	Status SISC.	Registro
Descrição	Número RC 3	Status SISCOSEV	Dt. Reg. no SISCOSEV
Help	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Status do processo no SISCOSEV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSEV, Registrado no SISCOSEV, Parcialmente registrado no SISCOSEV	Data do primeiro registro do processo no SISCOSEV.



Nível			
Opções		1=Aguardando registro no SISCOSEV;2=Parcialmente registrado no SISCOSEV;3=Registrado no SISCOSEV;	
When			
Relação		RS400Relacao("EJZ_STTSS")	
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_DTRET	EJZ_PRAZO	EJZ_DIAS
Tipo	D	D	N
Tamanho	8	8	5
Decimal	0	0	0
Formato	@D	@D	@E 99,999
Título	Retificação	Prazo	Qtd. Dias
Descrição	Dt. Ret. no SISCOSEV	Prazo Reg. SISCOSEV	Dias restantes
Help	Data da Retificação no Siscoserv	Data limite para registro do processo no SISCOSEV.	Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSEV.
Nível			
Opções			
When			
Relação			RS400Relacao("EJZ_DIAS")
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_SEQAD	EJZ_NROREG
--------------	-----------	------------



Tipo	C	C
Tamanho	3	10
Decimal	0	0
Formato	999	@R 99/99999999
Título	Seq. Aditivo	Num. Reg.
Descrição	Sequência do Aditivo	Número Registro SISCOSEV
Help	Gera uma Sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSEV.	Número do registro da operação no SISCOSEV (RVS ou RAS).
Nível		
Opções		
When		
Relação		
Val. Sistema		
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim

- Tabela EL1 - Pagamentos de Serviços:

Campo	EL1_FILIAL	EL1_TPPROC	EL1_PROCES
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Processo
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional
Nível			
Opções			
When			
Relação			



Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EL1_SEQPRC	EL1_REGIST	EL1_SEQREG
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	15	4
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999		@R 9999
Título	Seq. Processo	Nro. Proc.	Seq. Proc.
Descrição	Sequência Processo	Proc. Registro de serviço	Sequência no processo
Help	Número Sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional	Número do processo de registro de serviços internacionais.	Número Sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Não

Campo	EL1_SEQPAG	EL1_PARC	EL1_VLCAMB
Tipo	C	C	N
Tamanho	2	2	16
Decimal	0	0	2
Formato	@R 99	@R 99	@E 9,999,999,999.99
Título	Seq. Pag.	Nro. Parcela	Valor Cambio
Descrição	Sequência do pagamento	Número da Parcela	Valor de fech. de câmbio



Help	Número Sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Número da parcela do contrato de câmbio.	Valor pago/recebido através de fechamento de contrato de câmbio.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema	PS402Valid("EL1_SEQPAG")		PS402Valid("EL1_VLCA MB")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL1_VLEXT	EL1_NRINVO
Tipo	N	C
Tamanho	16	20
Decimal	2	0
Formato	@E 9,999,999,999.99	@!
Título	Valor Ext.	Nro. Invoice
Descrição	Valor mov. no exterior	Invoice
Help	Valor pago através de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio.	Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.
Nível		
Opções		
When		
Relação		
Val. Sistema	PS402Valid("EL1_VLEXT")	
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim

- Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

Campo	EEQ_TPPROC	EEQ_PROCES	EEQ_SEQPRC
--------------	------------	------------	------------



Tipo	C	C	C
Tamanho	1	15	4
Decimal	0	0	0
Formato			@R 9999
Título	Tipo	Processo	Seq. Processo
Descrição	Tipo de Processo	Processo	Sequência Processo
Help	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional	Número Sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

Campo	EEQ_SOURCE	EEQ_MODAL	EEQ_EMISSA
Tipo	C	C	D
Tamanho	10	1	8
Decimal	0	0	
Formato			
Título	Origem	Modalidade	Dt de Emissao
Descrição	Origem da integração	Modalidade de pagamento	Data de Emissao
Help	Indica qual o sistema gerou a invoice caso a origem seja via integração.	Indica se a baixa do titulo ocorrerá por contratação de câmbio ou movimentação no exterior.	Data de Emissao do Título.
Nível			
Opções		1=Contrato de Câmbio;2=Movimento no Exterior	
When			AF200W("EEQ_EMISSA")



Relação		"1"	
Val. Sistema			
Obrigatório	Sim	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

Campo	EEQ_FORN	EEQ_DESFOR	EEQ_IMPORT
Tipo	C	C	C
Tamanho	6	20	6
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Título	Cod. Fornec.	Descr.Forn.	Cod. Import.
Descrição	Código do Fornecedor	Nome de Fantasia	Código do Importador
Help			
Nível	1	1	1
Opções			
When	AF200W("EEQ_CODEM P")		AF200W("EEQ_IMPORT")
Relação		POSICIONE("SA2",1,XFILIAL("SA2")+M->EEQ_FORN,"A2_NREDUZ")	
Val. Sistema			Vazio() .Or. ExistCpo("SA1",M->EEQ_IMPORT)
Obrigatório			
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Não

Campo	EEQ_VLSISC	EEQ_PREFIX
Tipo	N	C
Tamanho	15	3
Decimal	2	0
Formato	@E 999,999,999,999.99	@!
Título	VI. Siscoserv	Prefixo
Descrição	Valor Siscoserv	Prefixo do Título no Financeiro



Help	Valor considerando todos os serviços (itens que possuem NBS relacionada)	Armazena o prefixo do título gerado no Financeiro
Nível	1	1
Opções		
When		
Relação		
Val. Sistema	AF500Valid("EEQ_VLSISC")	
Obrigatório		
Usado	Não	Não
Browse	Sim	Não

- Tabela EL2 - Documentos do Reg. de Serv.:

Campo	EL2_FILIAL	EL2_TPPROC	EL2_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL2_SEQREG	EL2_SEQPAG	EL2_SEQDOC
-------	------------	------------	------------



Tipo	C	C	C
Tamanho	4	2	2
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99	@R 99	@R 99
Título	Seq. Proc.	Seq. Pag.	Seq. Doc.
Descrição	Sequência no processo	Sequência do pagamento	Sequência do Documento
Help	Número Sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.	Número Sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Número Sequencial e único para cada documento vinculado ao pagamento ou ao serviço do Registro de Serviço Internacional.
Nível			
Opções			
When			
Relação			PS400RELACAO("EL2_SEQDOC")
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EL2_RE	EL2_DI	EL2_STTSIS
Tipo	C	C	C
Tamanho	12	10	1
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/99999999-999	@R 99/99999999-9	
Título	RE	DI	Status SISC.
Descrição	Número do RE	Número da DI	Status SISCOSEV
Help	Número do Registro de Exportação associado.	Número da Declaração de Importação associada.	Status do Documento do Registro no SISCOSEV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSEV, Parcialmente Registrado no SISCOSEV, Registrado no SISCOSEV.
Nível			



Opções			1=Aguardando registro no SISCOSEV;2=Parcialmente registrado no SISCOSEV;3=Registrado no SISCOSEV;
When			
Relação			PS400RELACAO("EL2_STTSSIS")
Val. Sistema	PS400Valid("EL2_RE")	PS400Valid("EL2_DI")	
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL2_PROCES	EL2_FASE	EL2_SEQPRC
Tipo	C	C	C
Tamanho	15	1	4
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Processo	Fase	Seq. Processo
Descrição	Processo	Fase do Documento	Sequência Processo
Help			Número Sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional
Nível			
Opções			
When			
Relação	PS400RELACAO("EL2_PROCES")		
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Sim

- Tabela EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSEV:

Campo	EL3_FILIAL	EL3_TPPROC	EL3_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15



Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EL3_SQEVCP	EL3_TIPENV	EL3_NROREG
Tipo	C	C	C
Tamanho	3	1	10
Decimal	0	0	0
Formato	@R 999		@R 99/99999999
Título	Seq.Env.Reg.	Tipo Envio	Num. Reg.
Descrição	Sequência Envio Capa	Tipo de envio	Número Registro SISCOSEV
Help	Sequência de envio do processo ao SISCOSEV.	Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSEV.	Número do registro da operação no SISCOSEV (RVS ou RAS).
Nível			
Opções		1=Registro;2=Retificação	
When			
Relação			



Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

Campo	EL3_NOME	EL3_END	EL3_PAIS
Tipo	C	C	C
Tamanho	150	150	5
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Nome	Endereco	País
Descrição	Nome	Endereco	Código País
Help	Nome do adquirente em caso de operação de venda de serviço ou nome do vendedor em caso de operação de aquisição de serviço.	Endereço do adquirente em caso de operação de venda de serviço ou endereço do vendedor em caso de operação de aquisição de serviço.	Código SISCOMEX para o País do vendedor ou adquirente.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL3_NIF	EL3_COMPL	EL3_MOEDA
Tipo	C	M	C
Tamanho	40	60	5
Decimal	0	0	0
Formato	@!		
Título	NIF	Complem.	Moeda
Descrição	Nif	Info Complementar	Código Moeda



Help	NIF - Número de Identificação Fiscal do adquirente ou vendedor no exterior.	Informações Complementares.	Código SISCOMEX da moeda da negociação.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL3_IDLOTE	EL3_ARQENV
Tipo	C	C
Tamanho	10	30
Decimal	0	0
Formato		
Título	ID. Lote	Arq. Env.
Descrição	Nro. Identificação Lote	Arquivo de envio
Help	Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.	Arquivo de envio ao Siscoserv
Nível		
Opções		
When		
Relação		
Val. Sistema		
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim

- Tabela EL4 - Detalhes RAS/RVS SISCOSERV:

Campo	EL4_FILIAL	EL4_TPPROC	EL4_REGIST
Tipo	C	C	C



Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL4_SEQREG	EL4_SQEVIT	EL4_SQEVCP
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	3	3
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999	@R 999	@R 999
Título	Seq. Proc.	Seq.Env.Ser.	Seq.Env.Reg.
Descrição	Sequência no processo	Sequência Envio Serv.	Sequência Envio Capa
Help	Número Sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.	Sequência de envio do serviço ao SISCOSEVIT.	Sequência de envio do processo ao SISCOSEVCP.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			



Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Não
Browse	Não	Sim	Não

Campo	EL4_TIPENV	EL4_NROREG	EL4_NBS
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	10	9
Decimal	0	0	0
Formato		@R 99/99999999	@R 9.9999.99.99
Título	Tipo Envio	Num.Registro	NBS
Descrição	Tipo de envio	Número Registro SISCOSEV	Código NBS
Help	Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSEV.	Número do registro da operação no SISCOSEV (RVS ou RAS).	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.
Nível			
Opções	1=Registro;2=Retificação;3=Aditivo;4=Retificacao do Aditivo		
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_TIPENV	EL4_NROREG	EL4_NBS
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	10	9
Decimal	0	0	0
Formato		@R 99/99999999	@R 9.9999.99.99
Título	Tipo Envio	Num.Registro	NBS



Descrição	Tipo de envio	Número Registro SISCOSEV	Código NBS
Help	Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSEV.	Número do registro da operação no SISCOSEV (RVS ou RAS).	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.
Nível			
Opções	1=Registro;2=Retificação;3=Aditivo;4=Retificacao do Aditivo		
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_PAIS	EL4_MODO	EL4_DTINI
Tipo	C	C	D
Tamanho	5	1	8
Decimal	0	0	0
Formato			@D
Título	Pais	Modo	Inicio
Descrição	Código Pais	Modo de Prestação	Data de Inicio do Serviço



Help	Codigo SISCOMEX para o País onde o serviço foi prestado.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Data de inicio da prestação do serviço internacional.
Nível			
Opções		1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_DTFIM	EL4_VALOR	EL4_ENQ01
Tipo	D	N	C
Tamanho	8	16	10
Decimal	0	2	0
Formato	@D	@E 99,999,999,999,999.99	@R 9999999999
Título	Fim	Valor Moeda	Enquadr. 1
Descrição	Data de Fim do Serviço	Valor Moeda	Enquadramento 1



Help	Data de conclusão da prestação do serviço internacional.	Valor total desse serviço na moeda do processo	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_RC01	EL4_EXCL1	EL4_ENQ02
Tipo	C	C	C
Tamanho	8	1	10
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/999999		@R 9999999999
Título	Nro. RC 1	Exclusao1	Enquadr. 2
Descrição	Número RC 1	exclusao1	Enquadramento 2
Help	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Exclusão do enquadramento 1, em caso de retificação.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
Nível			
Opções		1= Inclusão ; 2 = Exclusão	
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim



Campo	EL4_RC02	EL4_EXCL2	EL4_ENQ03
Tipo	C	C	C
Tamanho	8	1	10
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/999999		@R 9999999999
Título	Nro. RC 2	Exclusao2	Enquadr. 3
Descrição	Número RC 2	exclusao2	Enquadramento 3
Help	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Exclusão do enquadramento 2, em caso de retificação.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
Nível			
Opções		1=Inclusão;2=Exclusão	
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_RC03	EL4_EXCL3	EL4_IDLOTE
Tipo	C	C	C
Tamanho	8	1	10
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/999999		
Título	Nro. RC 3	Exclusao3	ID. Lote
Descrição	Número RC 3	exclusao3	Nro. Identificação Lote
Help	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Exclusão do enquadramento 3, em caso de retificação.	Gera uma Sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSEV.
Nível			
Opções		1=Inclusão;2=Exclusão	



When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_SEQAD	EL4_ARQENV
Tipo	C	C
Tamanho	3	30
Decimal	0	0
Formato	999	
Título	Seq. Aditivo	Arq. Env.
Descrição	Sequência do Aditivo	Arquivo de envio
Help	Gera uma Sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSEV.	Arquivo de envio ao Siscoserv
Nível		
Opções		
When		
Relação		
Val. Sistema		
Obrigatório	Não	Não
Usado	Não	Não
Browse	Sim	Sim

- Tabela EL5 - Pagamentos SISCOSEV:

Campo	EL5_FILIAL	EL5_TPPROC	EL5_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Nro. Proc.



Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL5_SEQPAG	EL5_SQEVPG	EL5_TIPENV
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	3	1
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99	@R 999	
Título	Seq. Pag.	Seq.Env.Pag.	Tipo Envio
Descrição	Sequência do pagamento	Sequência Envio Pag.	Tipo de envio
Help	Número Sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Sequência de envio do pagamento ao SISCOSEV.	Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSEV.
Nível			
Opções			1=Inclusão;2=Cancelamento
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim



Campo	EL5_NROREG	EL5_DOC	EL5_DTPAG
Tipo	C	C	D
Tamanho	12	60	8
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/9999999999		@D
Título	Num.Registro	Documento	Data
Descrição	Número Registro SISCOSEV	Número do Documento	Data do Pagamento
Help	Número do registro do pagamento no SISCOSEV.	Número do documento equivalente a Nota Fiscal.	Data do pagamento.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL5_VLCAMB	EL5_VLEXT	EL5_IDLOTE
Tipo	N	N	C
Tamanho	16	16	10
Decimal	2	2	0
Formato	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99	
Título	Valor Cambio	Valor Ext.	ID. Lote
Descrição	Valor de fech.de câmbio	Valor mov. no exterior	Nro. Identificação Lote
Help	Valor total pago/recebido através de fechamento de contrato de câmbio.	Valor total pago através de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio.	Gera uma Sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSEV.
Nível			
Opções			
When			



Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL5_PAGID	EL5_ARQENV
Tipo	C	C
Tamanho	10	30
Decimal	0	0
Formato	9999999999	
Título	ID. Pagto	Arq. Env.
Descrição	Nro. Identificação Pagamento	Arquivo de envio
Help	Número de identificação do Pagamento	Arquivo de envio ao Siscoserv
Nível		
Opções		
When		
Relação		
Val. Sistema		
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim

- Tabela EL6 - Itens Pagamentos SISCOSERV:

Campo	EL6_FILIAL	EL6_TPPROC	EL6_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço



Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL6_SEQPAG	EL6_SQEVPG	EL6_SEQREG
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	3	4
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99	@R 999	@R 9999
Título	Seq. Pag.	Seq.Env.Pag.	Seq. Proc.
Descrição	Sequência do pagamento	Sequência Envio Pag.	Sequência no processo
Help	Número Sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Sequência de envio do pagamento ao SISCOSEV.	Número Sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL6_VLCAMB	EL6_VLEXT
Tipo	N	N
Tamanho	16	16
Decimal	2	2
Formato		
Título	Valor Cambio	Valor Ext.
Descrição	Valor de fech. de câmbio	Valor mov. no exterior
Help	Valor pago/recebido através de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.	Valor pago através de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.
Nível		
Opções		
When		
Relação		
Val. Sistema		
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim

- Tabela EL7 - Documentos SISCOSEV:

Campo	EL7_FILIAL	EL7_TPPROC	EL7_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível			



Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL7_SEQREG	EL7_SEQPAG	EL7_SEQDOC
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	2	2
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999	@R 99	@R 99
Título	Seq. Proc.	Seq. Pag.	Seq. Doc.
Descrição	Sequência no processo	Sequência do pagamento	Sequência do Documento
Help	Número Sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.	Número Sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Número Sequencial e único para cada documento vinculado ao pagamento ou ao serviço do Registro de Serviço Internacional.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EL7_RE	EL7_DI	EL7_SQEVCP
Tipo	C	C	C
Tamanho	12	10	3
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/9999999-999	@R 99/9999999-9	@R 999



Título	RE	DI	Seq.Env.Reg.
Descrição	Número do RE	Número da DI	Sequência Envio Capa
Help	Número do Registro de Exportação associado.	Número da Declaração de Importação associada.	Sequência de envio do processo ao SISCOSERV.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Não
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL7_EXCL	EL7_NROREG	EL7_IDLOTE
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	12	10
Decimal	0	0	0
Formato		@R 99/9999999999	
Título	Exclusao	Num.Registro	ID. Lote
Descrição	Exclusao da Vinculação	Número Registro SISCOSERV	Nro. Identificação Lote
Help	Exclusão da vinculação.	Número do registro do pagamento no SISCOSERV.	Gera uma Sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

- Tabela EL8 - Lote SISCOSERV:



Campo	EL8_FILIAL	EL8_STATUS	EL8_TPPROC
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	1
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Cod. Status	Tipo
Descrição	Filial do Sistema	Código do Status	Tipo de Processo
Help	Filial do Sistema	Indica o status do processo se esta sendo processado, cancelado, enviado ou não e recebido.	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).
Nível			
Opções		N=Não Enviado;E=Enviado;R=Recebido;P=Processado;C=Cancelado	
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL8_TIPENV	EL8_IDLOTE	EL8_ARQENV
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	10	14
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Tipo Envio	ID. Lote	Arq. Env
Descrição	Tipo de envio	Nro. Identificação Lote	Arquivo enviado
Help	Indica em que envio do processo se encontra.	Gera uma Sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSEV.	Arquivo enviado.
Nível			



Opções	1=Inclusão Registro;2=Retificação de Registro;3=Inclusão Aditivo;4=Retificação Aditivo;5=Inclusão Pagamento;6=Cancel. Pagamento;		
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

Campo	EL8_DATAG	EL8_HORAG	EL8_USERG
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	8	25
Decimal	0	0	0
Formato	@D		
Título	Data da Ger.	Hora da Ger.	Usuário Ger.
Descrição	Data da geração do arq.	Hora da geração do arq.	Usuário geração
Help	Data da geração do arquivo.	Hora da geração do arquivo.	Usuário que realizou a geração.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL8_DATAE	EL8_HORAE	EL8_USERE
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	8	25
Decimal	0	0	0



Formato	@D		
Título	Data do Env.	Hora do Env.	Usuário Env.
Descrição	Data do envio do arq.	Hora do envio do arq.	Usuário envio
Help	Data do envio do arquivo.	Hora do envio do arquivo.	Usuário que realizou o envio
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL8_ARQREC	EL8_DATAR	EL8_HORAR
Tipo	C	D	C
Tamanho	20	8	8
Decimal	0	0	0
Formato		@D	
Título	Arq. Rec	Data do Rec.	Hora do Rec.
Descrição	Arquivo recebido	Data do rec. do arq.	Hora do rec. do arq.
Help	Arquivo recebido	Data do rec. do arquivo.	Hora do rec. do arquivo.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL8_USERR	EL8_DATAP	EL8_HORAP	EL8_USERP
Tipo	C	D	C	C



Tamanho	25	8	8	25
Decimal	0	0	0	0
Formato		@D		
Título	Usuário Rec.	Data do Prc.	Hora do Prc.	Usuário Prc.
Descrição	Usuário rec. do arq.	Data do proc. do arq.	Hora do proc. do arq.	Usuário do proc.
Help	Usuário rec. do arquivo.	Data do processo do arquivo.	Hora do processo do arquivo.	Usuário que realizou o processo.
Nível				
Opções				
When				
Relação				
Val. Sistema				
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim

Campo	EL8_NROREG	EL8_CODERR	EL8_ERROS
Tipo	C	D	C
Tamanho	20	8	8
Decimal	0	0	0
Formato		@D	
Título	Arq. Rec	Data do Rec.	Hora do Rec.
Descrição	Arquivo recebido	Data do rec. do arq.	Hora do rec. do arq.
Help	Arquivo recebido	Data do rec. do arquivo.	Hora do rec. do arquivo.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Não	Sim
Browse	Sim	Não	Sim



- Tabela EL9 – Pagamentos de Processo:

Campo	EL9_FILIAL	EL9_TPPROC	EL9_PROCES
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Processo
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EL9_REGIST	EL9_SEQPAG	EL9_NROP
Tipo	C	C	C
Tamanho	15	2	20
Decimal	0	0	0
Formato		@R 99	
Título	Nro. Processo	Seq. Pag.	Nr. Operacao
Descrição	Proc. Registro de serviço	Sequência do pagamento	Número de Operacao
Help	Número do processo de registro de serviços internacionais.	Número Sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	
Nível			
Opções			
When			



Relação		PS402Relacao("EL9_SEQPAG")	
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Não

Campo	EL9_STT SIS	EL9_DTPAG	EL9_VLCAMB
Tipo	C	D	N
Tamanho	1	8	16
Decimal	0	0	2
Formato		@D	@E 9,999,999,999.99
Título	Status SISC.	Data	Valor Cambio
Descrição	Status SISCOSEV	Data do Pagamento	Valor de fech. de câmbio
Help	Status do pagamento no SISCOSEV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSEV, Registrado no SISCOSEV, Aguardando cancelamento no SISCOSEV ou Cancelado no SISCOSEV.	Data do pagamento.	Valor pago/recebido através de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.
Nível			
Opções	1=Aguardando registro no SISCOSEV;2=Registrado no SISCOSEV;3=Aguardando cancelamento no SISCOSEV;4=Cancelado no SISCOSEV.		
When			
Relação	"1"		
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL9_VLEXT	EL9_EQVL	EL9_MOEDA
Tipo	N	N	C
Tamanho	16	16	3
Decimal	2	2	0



Formato	@E 9,999,999,999.99	@E 9,999,999,999.99	
Título	Valor Exterior	Valor Reais	Moeda
Descrição	Valor mov. no exterior	Valor em Reais	Código Moeda
Help	Valor pago através de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.		Código SISCOMEX da moeda da negociação.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			EXISTCPO("SYF", M->EL9_MOEDA)
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Sim

Campo	EL9_TX_MOE	EL9_OBS	EL9_DOC
Tipo	N	M	C
Tamanho	15	60	60
Decimal	8	0	0
Formato	@E 9,999,999.99999999		
Título	Taxa Emissão	Observação	Documento
Descrição	Cotação da moeda na data de emissão	Observação	Número do Documento
Help	Cotação da moeda para conversão do valor do serviço para reais na data da emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.		Número do documento equivalente a Nota Fiscal.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não



Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Sim

Campo	EL9_PRAZO	EL9_DIAS	EL9_DTREG	EL9_NROREG
Tipo	D	N	D	C
Tamanho	8	5	8	12
Decimal	0	0	0	0
Formato	@D	@E 99,999	@D	@R 99/9999999999
Título	Prazo	Qtd. Dias	Registro	Num.Registro
Descrição	Prazo Reg. SISCOSEV	Dias restantes	Dt. Reg. no SISCOSEV	Número Registro SISCOSEV
Help	Data limite para registro do processo no SISCOSEV.	Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSEV.	Data do primeiro registro do processo no SISCOSEV.	Número do registro do pagamento no SISCOSEV.
Nível				
Opções				
When				
Relação		PS402Relacao("EL9_DIAS")		
Val. Sistema				
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim

Campo	EL9_DTCAN	EL9_PARC	EL9_NRINVO
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	2	20
Decimal	0	0	0
Formato	@D	@R 99	@!
Título	Cancelamento	Nro. Parcela	Nro. Invoice
Descrição	Dt. Can. no Siscoserv	Número da Parcela	Invoice



Help	Data de Cancelamento no Siscoserv	Número da parcela do contrato de câmbio	Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

- Tabela ELA – Invoice de serviço:

Campo	ELA_FILIAL	ELA_TPPROC	ELA_PROCES
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Filial	Tipo	Processo
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional
Nível			
Opções			
When			INCLUI
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	ELA_EXPORT	ELA_LOJEXP	ELA_DSCEXP
-------	------------	------------	------------



Tipo	C	C	C
Tamanho	6	2	40
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Exportador	Loja	Nome Exp.
Descrição	Fornecedor	Loja do fornecedor	Nome do fornecedor
Help	Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Nome do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.
Nível			
Opções			
When			
Relação			Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->ELA_EXPORT+M->ELA_LOJEXP,"A2_NOME")
Val. Sistema			
Obrigatório	Sim	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_IMPORT	ELA_LOJIMP	ELA_DSCIMP
Tipo	C	C	C
Tamanho	6	2	100
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Importador	Loja	Nome Imp.
Descrição	Cliente	Loja do cliente	Nome do cliente
Help	Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Nome do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.
Nível			
Opções			
When			
Relação			Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->ELA_IMPORT+M->ELA_LOJIMP,"A1_NOME")



Val. Sistema			
Obrigatório	Sim	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_NRINVO	ELA_INT	ELA_ORIGEM
Tipo	C	C	C
Tamanho	20	1	10
Decimal	0	0	0
Formato	@!		
Título	Nro. Invoice	Integrado	Origem
Descrição	Nro. Invoice (fatura)	Processo Integrado? (S/N)	Origem da integração
Help	Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.	Indica se a invoice é originada no Easy Siscoserv ou por integração.	Indica qual o sistema gerou a invoice caso a origem seja via integração.
Nível			
Opções		S=SIM;N=NÃO	
When	INCLUI		
Relação		"N"	"SIGAESS"
Val. Sistema	IS400Valid("ELA_NRI NVO")		
Obrigatório	Sim	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Não

Campo	ELA_DTEMIS	ELA_MOEDA	ELA_VL_MOE
Tipo	D	C	N
Tamanho	8	3	16
Decimal	0	0	2
Formato	@D	@!	@E 99,999,999,999,999.99
Título	Data Emissão	Moeda	Valor Invoice
Descrição	Data de emissão da invoice	Moeda	Valor na Moeda



Help	Data em que a invoice foi emitida.	Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.	Valor da invoice expresso na moeda negociada.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema		IS400VALID("ELA_MOEDA")	
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_STTPAG	ELA_SLDPAG	ELA_VLCAMB
Tipo	C	N	N
Tamanho	1	16	16
Decimal	0	2	2
Formato		@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
Título	Status baixa	Saldo a baixar	Valor Cambio
Descrição	Status Pagamento	Saldo a baixar da invoice	Valor p/ contrato de câmbio
Help	Status do pagamento do processo. Os status possíveis são: Em aberto, Parcialmente liquidado, Liquidado	Saldo restante da fatura que ainda não foi baixado.	Valor da fatura a baixar via contrato de câmbio.
Nível			
Opções	1=Em aberto;2=Parcialmente liquidado;3=Liquidado;		
When			
Relação	IS400Get("ELA_STTPAG")		
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não



Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_VLEXT	ELA_TX_MOE	ELA_VL_REA
Tipo	N	N	N
Tamanho	16	15	16
Decimal	2	8	2
Formato	@E 99,999,999,999,999. 99	@E 9,999,999.99999999	@E 99,999,999,999,999.99
Título	Valor Exterior	Taxa Emissão	Valor Reais
Descrição	Valor movimentado no exterior	Cotação da moeda na data de emissão	Valor em Reais
Help	Valor da fatura a baixar apenas com movimentação no exterior.	Cotação da moeda para conversão do valor do serviço para reais na data da emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.	Valor da fatura em reais
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema		IS400Valid("ELA_TX_MO E")	
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_MOEPD	ELA_TX_PED	ELA_PARIDA
Tipo	C	N	N
Tamanho	3	15	15
Decimal	0	8	8
Formato	@!	@E 9,999,999.99999999	@E 9,999,999.99999999
Título	Moeda Ped.	Taxa Moe. Ped.	Paridade



Descrição	Moeda do Processo	Cotação da moeda do processo na data de emissão	Paridade entre as moedas do processo e invoice
Help	Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.	Cotação da moeda do processo na data de emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.	Paridade entre as moedas do processo e da invoice.
Nível			
Opções			
When		IS400Gat() .OR. M->ELA_MOEDA <> M->ELA_MOEPD	IS400Gat() .OR. M->ELA_MOEDA <> M->ELA_MOEPD
Relação	Posicione("EJW",1,xFllial("EJW")+cTpInvoice+M->ELA_PROCES,"EJW_MOEDA")		1
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_CONDPG	ELA_DSCCON	ELA_COMPL
Tipo	C	C	M
Tamanho	3	15	60
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Cond. Pag.	Desc. Pag.	Observações
Descrição	Condição de Pagamento	Descricao da Cond. Pagto	Dados complementares
Help	Condição de Pagamento da invoice. Será utilizada para o cálculo das parcelas a pagar/receber com base na data de emissão.	Descrição da Condição de Pagamento do serviço.	Observações gerais sobre o serviço prestado.
Nível			



Opções			
When			
Relação		Posicione("SE4",1,xFllial("SE4")+M->ELA_CONDPG,"E4_DES CRI")	
Val. Sistema	Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->ELA_CONDPG)		
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_DOC	ELA_SERIE	ELA_MODELO
Tipo	C	C	C
Tamanho	9	3	10
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Título	Nota Fiscal	Serie	Modelo NF
Descrição	Nota Fiscal	Serie	Modelo NF
Help	Número da Nota Fiscal de Serviço	Serie de emissão da Nota Fiscal de Serviço	Modelo de Nota Fiscal
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

- Tabela ELB – Itens da invoice:

Campo	ELB_FILIAL	ELB_TPPROC	ELB_EXPORT
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	6
Decimal	0	0	0
Formato			



Título	Filial	Tipo	Exportador
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Fornecedor
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Sim

Campo	ELB_LOJEXP	ELB_IMPORT	ELB_LOJIMP
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	6	2
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Loja	Importador	Loja
Descrição	Loja do fornecedor	Cliente	Loja do cliente
Help	Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.
Nível			
Opções			
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim



Campo	ELB_NRINVO	ELB_PROCES	ELB_SEQPRC
Tipo	C	C	C
Tamanho	20	15	4
Decimal	0	0	0
Formato	@!		@R 9999
Título	Nro. Invoice	Processo	Seq. Processo
Descrição	Nro. Invoice (fatura)	Processo	Sequência Processo
Help	Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.	Número do Processo de Serviço Internacional	Número Sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional.
Nível			
Opções			
When		INCLUI	
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELB_ITEM	ELB_NBS	ELB_QTDE
Tipo	C	C	N
Tamanho	15	9	9
Decimal	0	0	2
Formato		@R 9.9999.99.99	@E 9,999,999.99
Título	Produto	NBS	Quantidade
Descrição	Código do produto	Código NBS	Quantidade
Help	Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.	Quantidade do serviço.
Nível			
Opções			



When			
Relação	IS400Relacao("ELB_ITEM")	IS400Relacao("ELB_NBS")	IS400Relacao("ELB_QTDE")
Val. Sistema			
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	ELB_PRCUN	ELB_VL_MOE	ELB_CONDPG
Tipo	N	N	C
Tamanho	11	16	3
Decimal	2	2	0
Formato	@E 999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99	
Título	Preço Un.	Valor Moeda	Cond. Pag.
Descrição	Preço Unitário	Valor Moeda	Condição de Pagamento
Help	Preço Unitário do serviço.	Valor total desse serviço na moeda do processo.	Condição de Pagamento da invoice. Será utilizada para o cálculo das parcelas a pagar/receber com base na data de emissão.
Nível			
Opções			
When			
Relação	IS400Relacao("ELB_PRCUN")	IS400Relacao("ELB_VL_MOE")	
Val. Sistema			Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->ELB_CONDPG)
Obrigatório	Sim	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELB_SLDINV	ELB_VLCAMB	ELB_VLEXT
Tipo	N	N	N
Tamanho	16	16	16
Decimal	2	2	2



Formato	@E 99,999,999,999,99 9.99	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
Título	Saldo faturar	Valor Cambio	Valor Exterior
Descrição	Valor Moeda	Valor de fech. de câmbio	Valor mov. no exterior
Help	Saldo a faturar do valor desse serviço na moeda da invoice.	Valor pago/recebido através de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.	Valor pago através de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.
Nível			
Opções			
When			
Relação	IS400Relacao("ELB_SLDINV")		
Val. Sistema		IS400Valid("ELB_VLCAMB")	IS400Valid("ELB_VLEXT")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

- Tabela ELC – Enquadramentos:

Campo	ELC_FILIAL	ELC_CODENQ	ELC_DESC
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	10	70
Decimal	0	0	0
Formato		@R 9999999999	
Título	Filial	Código	Descrição
Descrição	Filial do Sistema	Código do Enquadramento	Desc. Enquadramento
Help	Filial do Sistema	Código do Enquadramento: Mecanismo de apoio ou fomento de diversas naturezas a operações de comércio exterior de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio.	Descrição do Enquadramento utilizado
Nível			
Opções			



When		INCLUI	
Relação			
Val. Sistema		ExistChav("ELC",M->ELC_CODENQ)	
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

Campo	ELC_INDRC	ELC_MODVEN	ELC_MODALQU
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	1	1
Decimal	0	0	0
Formato			
Título	Indicador RC	Mód. Venda	Mód. Aquis.
Descrição	Indicador RC	Módulo Venda	Módulo Aquisição
Help	Se possui vinculação com Registro de Operação de Crédito	Se é utilizado pelo Módulo de Venda de Serviços	Se é utilizado pelo Módulo de Aquisição de Serviços
Nível			
Opções	S=Sim;N=Não	S=Sim;N=Não	S=Sim;N=Não
When			
Relação			
Val. Sistema			
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

- Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

Campo	EEQ_DTCE
When	AF200W("EEQ_DTCE")



Campo	EEQ_DTNEGO
Val. Sistema	If(EEQ->(FieldPos("EEQ_MODAL")) > 0, T., AF200VALID("EEQ_DTNEGO"))

Campo	EEQ_BCOEXT	EEQ_AGCEXT	EEQ_CNTEXT
When	AF200W("EEQ_BCOEXT")	AF200W("EEQ_AGCEXT")	AF200W("EEQ_CNTEXT")
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EEQ_BANC	EEQ_AGEN	EEQ_NCON	EEQ_NOMEBC
When	AF200W("EEQ_BANC")	AF200W("EEQ_AGEN")	AF200W("EEQ_NCON")	AF200W("EEQ_NOMEBC")

Campo	EEQ_NBCEXT
When	AF200W("EEQ_NBCEXT")
Relação	BcoExtRelacao()
Browse	Sim

Campo	EEQ_EVENT
Val. Sistema	AF500Valid("EEQ_EVENT")

Campo	EEQ_DESEVE	EEQ_CONTMV
Relação	AF200Descr(M->EEQ_EVENT)	"1"

Campo	EEQ_RFBC
Folder	"3"

Campo	EEQ_FOLOJA	EEQ_IMLOJA
Trigger	Sim	Sim

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

6. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa: ELO

Alias	ELO	ELO	ELO	ELO	ELO
--------------	-----	-----	-----	-----	-----



Tipo	1	2	4	4	5
Sequência	01	01	01	01	01
Coluna	DB	01	01	02	01
Descrição	Nomenclatura brasileira de Serviços	Código NBS	NBS	Descrição	
Contém	ELO	ELO_COD	ELO_COD	ELO_DESC	ELO_COD

- Pesquisa: EJW

Alias	EJW	EJW	EJW	EJW	EJW
Tipo	1	2	4	5	6
Sequência	01	01	01	01	01
Coluna	DB	02	01	01	
Descrição	Processo de Serviços	Processo	Processo		
Contém	EJW	EJW_PROCES	EJW_PROCES	EJW_PROCES	EJW->EJW_TPPROC == RS400Info("EJW_TPPROC")

- Pesquisa: EXP3

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	1	2	2
Sequência	01	01	02
Coluna	DB	01	02
Descrição	Cad. De Exportador	Codigo	Nome
Contém	SA2		

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	2	4	4
Sequência	03	01	01
Coluna	03	01	02
Descrição	Identificação	Codigo	Loja
Contém		A2_COD	A2_LOJA

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	4	4	4



Sequência	01	01	02
Coluna	03	04	01
Descrição	Nome	Identificação	Nome
Contém	SUBSTR(A2_NOME,1,30)	A2_ID_FBFN	SUBSTR(A2_NOME,1,30)

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	4	4	4
Sequência	02	02	02
Coluna	02	03	04
Descrição	Codigo	Loja	Identificação
Contém	A2_COD	A2_LOJA	A2_ID_FBFN

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	4	4	4
Sequência	03	03	02
Coluna	01	02	03
Descrição	Identificação	Codigo	Loja
Contém	A2_ID_FBFN	A2_COD	A2_LOJA

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	4	5	5
Sequência	03	01	02
Coluna	04		
Descrição	Nome		
Contém	SUBSTR(A2_NOME,1,30)	SA2-> A2_COD	SA2->A2_LOJA

- Pesquisa: EJY

Alias	EJY	EJY	EJY	EJY	EJY
Tipo	1	2	4	5	6
Sequência	01	01	01	01	01
Coluna	DB	01	01	01	
Descrição	Registros	Registros	Registros		
Contém	EJY	EJY_PROC	EJY_PROC	EJY-> EJY_PROC	EJY_TPPROC == cTpReg



- Pesquisa: EEQ

Alias	EEQ
Tipo	6
Sequência	01
Coluna	
Descrição	
Contém	If(EEQ->(FieldPos("EEQ_TPPROC"))>0 .And. Type("cTpReg") == "C",EEQ_TPPROC == cTpReg,.T.)

- Pesquisa: EJY2

Alias	EJY2	EJY2	EJY2
Tipo	1	2	4
Sequência	01	01	01
Coluna	DB	02	01
Descrição	Processo de Serviços	Processo	Tipo
Contém	EJY	EJY_REGIST	BSCXBOX("EJY_TPPROC",EJY_TPPROC)

Alias	EJY2	EJY2	EJY2
Tipo	4	5	6
Sequência	01	01	01
Coluna	02	01	
Descrição	Nº Processo		
Contém	EJY_REGIST	EJY_REGIST	If (MV_PAR01 != 3 , EJY->EJY_TPPROC == If(MV_PAR01== 1,"A","V"), .T.)

- Pesquisa: EJY3

Alias	EJY3	EJY3	EJY3
Tipo	1	2	4
Sequência	01	01	01
Coluna	DB	02	01
Descrição	Processo de Serviços	Processo	Tipo
Contém	EJY	EJY_REGIST	BSCXBOX("EJY_TPPROC",EJY_TPPROC)

Alias	EJY3	EJY3	EJY3
--------------	------	------	------



Tipo	4	5	6
Sequência	01	01	01
Coluna	02	01	
Descrição	Nº Processo		
Contém	EJY_REGIST	EJY_REGIST	If(MV_PAR01!=3,EJY->EJY_TPPROC==If(MV_PAR01==1,"A","V"),.T.).AND.EJY->EJY_STTSIS\$"1/2"

- Pesquisa: EJW2

Alias	EJW2	EJW2	EJW2
Tipo	1	2	4
Sequência	01	01	01
Coluna	DB	02	01
Descrição	Processo de Serviços	Processo	Tipo
Contém	EJW	EJW_PROCES	BSCXBOX("EJW_TPPROC",EJW_TPPROC)

Alias	EJW2	EJW2	EJW2
Tipo	4	5	6
Sequência	01	01	01
Coluna	02	01	
Descrição	Processo		
Contém	EJW_PROCES	EJW_PROCES	If (MV_PAR01 != 3 , EJW->EJW_TPPROC == If(MV_PAR01== 1,"A","V"), .T.)

- Pesquisa: EJW3

Alias	EJW3	EJW3	EJW3
Tipo	1	2	4
Sequência	01	01	01
Coluna	DB	02	01
Descrição	Processo de Serviços	Processo	Tipo
Contém	EJW	EJW_PROCES	BSCXBOX("EJW_TPPROC",EJW_TPPROC)

Alias	EJW3	EJW3	EJW3
Tipo	4	5	6



Sequência	01	01	01
Coluna	02	01	
Descrição	Processo		
Contém	EJW_PROCES	EJW_PROCES	If(MV_PAR01!=3,EJW->EJW_TPPROC==If(MV_PAR01==1,"A","V"),.T.).AND.EJW->EJW_STTPED\$"1/2"

- Pesquisa: ELC

Alias	ELC	ELC	ELC
Tipo	1	2	2
Sequência	01	01	02
Coluna	DB	02	01
Descrição	Enquadramentos	Descrição	Código
Contém	ELC	ELC_DESC	ELC_CODENQ

Alias	ELC	ELC	ELC
Tipo	4	4	4
Sequência	01	01	02
Coluna	01	02	01
Descrição	Descrição	Código	Código
Contém	ELC_DESC	ELC_CODENQ	ELC_CODENQ

Alias	ELC	ELC	ELC
Tipo	4	5	6
Sequência	02	01	01
Coluna	02	01	
Descrição	Descrição		
Contém	ELC_DESC	ELC_CODENQ	PS400FilEnq()

- Pesquisa: IMP

Alias	IMP	IMP	IMP
Tipo	1	2	2
Sequência	01	01	02
Coluna	DB	01	02
Descrição	Importadores	Código	Descrição



Contém	SA1		
Alias	IMP	IMP	IMP
Tipo	4	4	4
Sequência	02	02	02
Coluna	04	05	06
Descrição	Nome	Código	Loja
Contém	Substr(A1_NOME,1,30)	A1_COD	A1_LOJA

Alias	IMP	IMP	IMP
Tipo	5	5	5
Sequência	01	02	03
Coluna			
Descrição			
Contém	SA1->A1_COD	SA1->A1_LOJA	SA1->A1_NOME

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

7. Alteração de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa: E21

Alias	E21
Tipo	6
Sequência	01
Contém	EventoFiltro()

8. Criação de **Índices** no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	ELO
Ordem	1
Chave	ELO_FILIAL+ELO_COD
Descrição	Código NBS
Proprietário	S

Índice	EJW
Ordem	1



Chave	EJW_FILIAL+EJW_TPPROC+EJW_PROCES
Descrição	Tipo + Processo
Proprietário	S

Índice	EJW
Ordem	2
Chave	EJW_FILIAL+EJW_PROCES
Descrição	Processo
Proprietário	S

Índice	EJW
Ordem	3
Chave	EJW_FILIAL+EJW_DTPROC+EJW_PROCES
Descrição	Data Processo + Processo
Proprietário	S

Índice	EJX
Ordem	1
Chave	EJX_FILIAL+EJX_TPPROC+EJX_PROCES+EJX_SEQPROC
Descrição	Tipo + Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EJY
Ordem	1
Chave	EJY_FILIAL+EJY_TPPROC+EJY_REGIST
Descrição	Tipo + Nro. Processo
Proprietário	S

Índice	EJY
Ordem	2
Chave	EJY_FILIAL+EJY_REGIST
Descrição	Nro. Processo
Proprietário	S

Índice	EJY
Ordem	3



Chave	EJY_FILIAL+EJY_DTPROC+EJY_REGIST
Descrição	Data Processo + Nro. Processo
Proprietário	S

Índice	EJZ
Ordem	1
Chave	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQREG
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EJZ
Ordem	2
Chave	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQAD
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Aditivo
Proprietário	S

Índice	EJZ
Ordem	3
Chave	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_PROCES+EJZ_SEQPRC
Descrição	Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EL1
Ordem	1
Chave	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_PARC+EL1_SEQPAG
Descrição	Tipo + Nro. Proc. + Seq. Proc. + Nro Parcela + Seq. Pagamento
Proprietário	S

Índice	EL1
Ordem	2
Chave	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQPAG
Descrição	Tipo + Nro. Proc. + Seq. Pagamento
Proprietário	S

Índice	EL1
Ordem	3



Chave	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_PROCES+EL1_SEQPAG+EL1_SEQPRC
Descrição	Tipo + Processo + Seq. Pagamento + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EL1
Ordem	4
Chave	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_PROCES+EL1_NRINVO+EL1_PARC
Descrição	Tipo + Nro. Proc. + Seq. Proc + Processo + Nro. Invoice + Nro. Parcela
Proprietário	S

Índice	EL2
Ordem	1
Chave	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_PROCES+EL2_REGIST+EL2_SEQDOC+EL2_SEQPAG
Descrição	Tipo + Processo + Seq. Processo + Nro. Processo + Seq. Documento + Seq. Pagamento
Proprietário	S

Índice	EL2
Ordem	2
Chave	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_PROCES+EL2_SEQDOC
Descrição	Tipo + Processo + Seq. Documento
Proprietário	S

Índice	EL2
Ordem	3
Chave	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_REGIST+EL2_PROCES+EL2_SEQDOC
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Processo + Seq. Documento
Proprietário	S

Índice	EL2
Ordem	4
Chave	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_REGIST+EL2_SEQPAG+EL2_SEQDOC
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Documento
Proprietário	S

Índice	EL3
---------------	-----



Ordem	1
Chave	EL3_FILIAL+EL3_TPPROC+EL3_REGIST+EL3_SQEVCP
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Env. Reg.
Proprietário	S

Índice	EL3
Ordem	2
Chave	EL3_FILIAL+EL3_IDLOTE+EL3_TPPROC+EL3_REGIST
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo
Proprietário	S

Índice	EL4
Ordem	1
Chave	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG+EL4_SQEVIT
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo + Seq. Env. Serv.
Proprietário	S

Índice	EL4
Ordem	2
Chave	EL4_FILIAL+EL4_IDLOTE+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EL4
Ordem	3
Chave	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SQEVCP+EL4_SEQAD
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq.Env.Reg. + Seq. Aditivo
Proprietário	S

Índice	EL4
Ordem	4
Chave	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQAD+EL4_SQEVCP
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Aditivo + Seq.Env.Reg.
Proprietário	S

Índice	EL5
---------------	-----



Ordem	1
Chave	EL5_FILIAL+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG+EL5_SQEVPG
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Env. Pag.
Proprietário	S

Índice	EL5
Ordem	2
Chave	EL5_FILIAL+EL5_IDLOTE+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG
Descrição	ID. Lote +Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento
Proprietário	S

Índice	EL5
Ordem	3
Chave	EL5_FILIAL+EL5_IDLOTE+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_PAGID
Descrição	ID. Lote +Tipo + Nro. Processo + ID. Pagto
Proprietário	S

Índice	EL6
Ordem	1
Chave	EL6_FILIAL+EL6_TPPROC+EL6_REGIST+EL6_SEQPAG+EL6_SQEVPG+EL6_SEQREG
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Env. Pag. + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EL7
Ordem	1
Chave	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQREG+EL7_SEQPAG+EL7_SEQDOC+EL7_SQEVCP
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Documento + Seq.Env.Reg.
Proprietário	S

Índice	EL7
Ordem	2
Chave	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQPAG
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Env. Pag.
Proprietário	S



Índice	EL7
Ordem	3
Chave	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SQEVCP
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq.Env.Reg.
Proprietário	S

Índice	EL8
Ordem	1
Chave	EL8_FILIAL+EL8_TPPROC+EL8_TIPENV+EL8_STATUS+EL8_IDLOTE
Descrição	Tipo + Tipo Envio + Cod. Status + ID. Lote
Proprietário	S

Índice	EL8
Ordem	2
Chave	EL8_FILIAL+EL8_IDLOTE
Descrição	ID. Lote
Proprietário	S

Índice	EL8
Ordem	3
Chave	EL8_FILIAL+EL8_TPPROC+EL8_STATUS
Descrição	Tipo + Cod. Status
Proprietário	S

Índice	EEQ
Ordem	0
Chave	EEQ_FILIAL+EEQ_TPPROC+EEQ_PROCES
Descrição	Tipo + Processo
Proprietário	S

Índice	EL9
Ordem	1
Chave	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_SEQPAG
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pag
Proprietário	S



Índice	EL9
Ordem	2
Chave	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_NROP+DToS(EL9_DTPAG)+EL9_MOEDA
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Nro Operacao + Data Baixa + Moeda
Proprietário	S

Índice	EL9
Ordem	3
Chave	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_PROCES+EL9_NRINVO+EL9_PARC
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Processo + Nro. Invoice + Nro. Parcela
Proprietário	S

Índice	ELA
Ordem	1
Chave	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_N RINVO+ELA_PROCES
Descrição	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Importador + Loja + Invoice + Processo
Proprietário	S

Índice	ELA
Ordem	2
Chave	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES
Descrição	Filial + Tipo + Importador + Loja + Invoice + Processo
Proprietário	S

Índice	ELA
Ordem	3
Chave	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES
Descrição	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Invoice + Processo
Proprietário	S

Índice	ELA
Ordem	4
Chave	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_PROCES+ELA_NRINVO
Descrição	Filial + Tipo + Processo + Invoice



Proprietário	S
Índice	ELB
Ordem	1
Chave	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NR INVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC
Descrição	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Importador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	ELB
Ordem	2
Chave	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_S EQPRC
Descrição	Filial + Tipo + Importador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	ELB
Ordem	3
Chave	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SE QPRC
Descrição	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	ELC
Ordem	1
Chave	ELC_FILIAL + ELC_CODENQ
Descrição	Filial + Código
Proprietário	S

Índice	ELC
Ordem	2
Chave	ELC_FILIAL + ELC_DESC
Descrição	Filial + Descrição
Proprietário	S

9. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:



Nome da Variável	MV_AVG0224
Tipo	C
Descrição	Campo responsável pelo Número do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços
Valor Padrão	EEQ_NRINVO

Nome da Variável	MV_AVG0225
Tipo	N
Descrição	Prazo em meses subsequentes para registro no SISCOSEV.
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_COMSEIC
Tipo	L
Descrição	Habilita integração de processo de compra de serviços para o Easy Siscoserv.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_FATSEEC
Tipo	L
Descrição	Habilita integração de processo de venda de serviços para o Easy Siscoserv.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_AVG0221
Tipo	C
Descrição	Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSEV
Valor Padrão	INI

Nome da Variável	MV_AVG0222
Tipo	C
Descrição	Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSEV no Servidor do Protheus
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_AVG0223
Tipo	C
Descrição	Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSEV
Valor Padrão	50



Nome da Variável	MV_AVG0226
Tipo	L
Descrição	Habilita Integração de Serviços com o financeiro
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0001
Tipo	C
Descrição	Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv
Valor Padrão	N

Nome da Variável	MV_ESS0002
Tipo	N
Descrição	Rateio do pagamento
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_ESS0003
Tipo	L
Descrição	Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0004
Tipo	L
Descrição	Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0005
Tipo	L
Descrição	Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0006
Tipo	L
Descrição	Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia.
Valor Padrão	.F.



Nome da Variável	MV_ESS0007
Tipo	L
Descrição	Permite alterar o número do Processo.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0008
Tipo	L
Descrição	Permite a exclusão ou alteração no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0009
Tipo	L
Descrição	Define a origem do valor da moeda para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: ".T." para Pedido e ".F." para moeda local.
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0010
Tipo	L
Descrição	Permite a inclusão manual de novas parcelas de cambio associadas à invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0011
Tipo	C
Descrição	Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integração entre SIGAESS e SIGAFIN.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0012
Tipo	L
Descrição	Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0013
Tipo	L



Descrição	Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.
Valor Padrão	.F.

10. Criação de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela EJW - Capa do Processo de Serviços:

Campo	EJW_LOJEXP	EJW_LOJIMP	EJW_CONDPG
Sequência	001	001	001
Regra	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")	PS400Info("E4_DESCRI")
Campo Domínio	EJW_DSCEXP	EJW_DSCIMP	EJW_DSCCON
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

- Tabela EJX - Detalhes do Processo de Serviços:

Campo	EJX_DTINI	EJX_ITEM	EJX_ITEM
Sequência	001	001	002
Regra	BUSCATAXA(M->EJW_MOEDA,M->EJX_DTINI,,.T.)	PS400Info("B5_NBS")	PS400Info("B1_DESC")
Campo Domínio	EJX_TX_MOE	EJX_NBS	EJX_DSCITE
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJX_ITEM	EJX_ITEM	EJX_QTDE
Sequência	003	004	001
Regra	PS400Info("EYJ_MODSER")	PS400Info("EYJ_MODSER")	PS400Info("EJX_QTDE") *PS400Info("EJX_PRCUN")
Campo Domínio	EJX_MODAQU	EJX_MODVEN	EJX_VL_MOE
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJX_QTDE	EJX_QTDE	EJX_PRCUN
-------	----------	----------	-----------



Sequência	002	003	001
Regra	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")	M->EJX_QTDE*PS400Info("EJX_PRCUN")+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)	PS400Info("EJX_QTDE")*PS400Info("EJX_PRCUN")
Campo Domínio	EJX_VL_REA	EJX_SLDINV	EJX_VL_MOE
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJX_PRCUN	EJX_PRCUN	EJX_VL_MOE
Sequência	002	003	001
Regra	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")	PS400Info("EJX_QTDE")*M->EJX_PRCUN+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")
Campo Domínio	EJX_VL_REA	EJX_SLDINV	EJX_VL_REA
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJX_VL_MOE	EJX_TX_MOE	EJX_NBS	EJX_PAIS
Sequência	002	001	001	001
Regra	M->EJX_VL_MOE+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")	PS400Info("ELO_DESC")	PS400Info("YA_DESCR")
Campo Domínio	EJX_SLDINV	EJX_VL_REA	EJX_DSCNBS	EJX_DSCPAI
Tipo	P	P	P	P
Posiciona?	S	N	S	S
Proprietário	S	S	S	S

- Tabela EJV - Capa do Registro de Serviços:

Campo	EJV_PROCES	EJV_PROCES	EJV_PROCES
Sequência	001	002	003
Regra	EJV->EJV_EXPORT	EJV->EJV_LOJEXP	Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->EJV_EXPORT+M->EJV_LOJEXP,"A2_NOME")



Campo Domínio	EJY_EXPORT	EJY_LOJEXP	EJY_DSCEXP
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	004	005	006
Regra	EJW->EJW_IMPORT	EJW->EJW_LOJIMP	Posicione("SA1",1,xFiliar("SA1")+M->EJY_IMPORT+M->EJY_LOJIMP,"A1_NOME")
Campo Domínio	EJY_IMPORT	EJY_LOJIMP	EJY_DSCIMP
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	007	008	009
Regra	SA2->A2_END	SA1->A1_END	SA2->A2_PAIS
Campo Domínio	EJY_END	EJY_END	EJY_PAIS
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	010	011	012
Regra	SA1->A1_PAIS	SA2->A2_NIFEX	SA1->A1_NIF
Campo Domínio	EJY_PAIS	EJY_NIF	EJY_NIF
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	013	014	015
Regra	RS400Info("EJY_DSCPAI")	EJW->EJW_MOEDA	RS400AtuReg()
Campo Domínio	EJY_DSCPAI	EJY_MOEDA	EJY_PROCES
Tipo	P	P	P



Posiciona?	N	S	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_EXPORT	EJY_EXPORT	EJY_EXPORT
Sequência	001	002	003
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_END,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_NIFEX,"")
Campo Domínio	EJY_END	EJY_PAIS	EJY_NIF
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_EXPORT	EJY_LOJEXP	EJY_LOJEXP
Sequência	004	001	002
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_END,"")
Campo Domínio	EJY_DSCPAI	EJY_DSCEXP	EJY_END
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_LOJEXP	EJY_LOJEXP	EJY_LOJEXP
Sequência	003	004	005
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_NIFEX,"")
Campo Domínio	EJY_PAIS	EJY_DSCPAI	EJY_NIF
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	N	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_IMPORT	EJY_IMPORT	EJY_IMPORT
Sequência	001	002	003



Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_END,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")
Campo Domínio	EJY_END	EJY_PAIS	EJY_DSCPAI
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_IMPORT	EJY_LOJIMP	EJY_LOJIMP
Sequência	004	001	002
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_NIF,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_END,"")
Campo Domínio	EJY_NIF	EJY_DSCIMP	EJY_END
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_LOJIMP	EJY_LOJIMP	EJY_LOJIMP
Sequência	003	004	005
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_NIF,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")
Campo Domínio	EJY_PAIS	EJY_NIF	EJY_DSCPAI
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PAIS	EJY_PRAZO
Sequência	001	001
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")	If(!Empty(M->EJY_PRAZO),M->EJY_PRAZO-If(Empty(M->EJY_DTREG),dDatabase,M->EJY_DTREG),0)
Campo Domínio	EJY_DSCPAI	EJY_DIAS



Tipo	P	P
Posiciona?	N	N
Proprietário	S	S

- Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:

Campo	EJZ_DTINI	EJZ_DTINI	EJZ_QTDE
Sequência	001	002	001
Regra	BUSCATAXA(M->EJZ_MOEDA,M->EJZ_DTINI,,.T.)	RS400Info("EJZ_TRIG_DTINI")	RS400Info("EJZ_QTDE")*RS400Info("EJZ_PRCUN")
Campo Domínio	EJZ_TX_MOE	EJZ_PRAZO	EJZ_VL_MOE
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJZ_QTDE	EJZ_PRCUN	EJZ_PRCUN
Sequência	002	001	002
Regra	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")	RS400Info("EJZ_QTDE")*RS400Info("EJZ_PRCUN")	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")
Campo Domínio	EJZ_VL_REA	EJZ_VL_MOE	EJZ_VL_REA
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJZ_VL_MOE	EJZ_TX_MOE	EJZ_ITEM
Sequência	001	001	001
Regra	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")	RS400Info("B1_DESC")
Campo Domínio	EJZ_VL_REA	EJZ_VL_REA	EJZ_DSCITE
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJZ_NBS	EJZ_PAIS	EJZ_CONDPG	EJZ_PRAZO
Sequência	001	001	001	001



Regra	RS400Info ("ELO_DESC")	RS400Info ("YA_DESCR")	RS400Info ("E4_DESCR")	RS400Info("EJZ_TRIG _PRAZO")
Campo Domínio	EJZ_DSCNBS	EJZ_DSCPAI	EJZ_DSCCON	EJZ_DIAS
Tipo	P	P	P	P
Posiciona?	S	S	S	N
Proprietário	S	S	S	S

- Tabela EL9 - Pagamentos de Processo:

Campo	EL9_DTP AG	EL9_DTPAG	EL9_DTPAG	EL9_PRAZO
Sequência	001	001	002	001
Regra	RS400Ge tPrazo(M- >EL9_DT PAG)	RS400GetPrazo (M- >EL9_DTPAG)	If(!Empty(M- >EL9_PRAZO),M- >EL9_PRAZO- If(Empty(M- >EL9_DTREG),dDataba se,M->EL9_DTREG),0)	If(!Empty(M- >EL9_PRAZO),M- >EL9_PRAZO- If(Empty(M- >EL9_DTREG),dDat abase,M- >EL9_DTREG),0)
Campo Domínio	EL9_PRA ZO	EL9_PRAZO	EL9_DIAS	EL9_DIAS
Tipo	P	P	P	P
Posiciona?	N	N	N	N
Proprietário	S	S	S	S

- Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

Campo	EEQ_PGT	EEQ_PGT	EEQ_TX
Sequência	005	006	003
Regra	BuscaTaxa(M- >EEQ_MOEDA,M- >EEQ_PGT)	M->EEQ_TX*M- >EEQ_VL	M->EEQ_TX*M->EEQ_VL
Campo Domínio	EEQ_TX	EEQ_EQVL	EEQ_EQVL
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EEQ_FORN	EEQ_EVENT	EEQ_EVENT
Sequência	001	008	009
Regra	SA2->A2_NREDUZ	Af200LoadCpo("EEQ_D ESFOR")	Af200LoadCpo("EEQ_IMPORT ")



Campo Domínio	EEQ_DESFOR	EEQ_DESFOR	EEQ_IMPORT
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EEQ_EVENT	EEQ_EVENT	EEQ_FOLOJA	EEQ_IMLOJA
Sequência	010	011	001	001
Regra	Af200LoadCpo("EEQ_IMLOJA")	Af200LoadCpo("EEQ_DESIMP")	If(!Empty(M->EEQ_FOLOJA),SA2->A2_NREDUZ,"")	If(!Empty(M->EEQ_IMLOJA),SA1->A1_NREDUZ,"")
Campo Domínio	EEQ_IMLOJA	EEQ_DESIMP	EEQ_DESFOR	EEQ_DESIMP
Tipo	P	P	P	P
Posiciona?	N	N	S	S
Proprietário	S	S	S	S

Campo	EEQ_VLSISC	EEQ_VLSISC	EEQ_VL
Sequência	001	002	004
Regra	M->EEQ_VLSISC	M->EEQ_VL-M->EEQ_DESCON	M->EEQ_VL
Campo Domínio	EEQ_VL	EEQ_VM_REC	EEQ_VLSISC
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

- Tabela ELA - Invoice de serviço:

Campo	ELA_PROCES	ELA_PROCES	ELA_PROCES
Sequência	001	002	003
Regra	IS400Relacao("ELA_EXPORT")	IS400Relacao("ELA_LOJEXP")	IS400Relacao("ELA_IMPORT")
Campo Domínio	ELA_EXPORT	ELA_LOJEXP	ELA_IMPORT
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_PROCES	ELA_PROCES	ELA_PROCES
--------------	------------	------------	------------



Sequência	004	005	006
Regra	IS400Relacao("ELA_LOJIMP")	IS400Relacao("ELA_MOEDA")	IS400Relacao("ELA_MOEDA")
Campo Domínio	ELA_LOJIMP	ELA_MOEDA	ELA_MOEDA
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_PROCES	ELA_LOJEXP	ELA_LOJIMP
Sequência	007	001	001
Regra	IS400Atultens()	IF(!EMPTY(M->ELA_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->ELA_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")
Campo Domínio	ELA_PROCES	ELA_DSCEXP	ELA_DSCIMP
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_CONDPG	ELA_DTEMIS	ELA_MOEDA
Sequência	001	001	001
Regra	Posicione("SE4",1,xFllial("SE4")+M->ELA_CONDPG,"E4_DESCRI")	BuscaTaxa(M->ELA_MOEDA,M->ELA_DTEMIS,,F.,T.,EC6->EC6_TXCV)	BuscaTaxa(M->ELA_MOEDA,M->ELA_DTEMIS,,F.,T.,EC6->EC6_TXCV)
Campo Domínio	ELA_DSCCON	ELA_TX_MOE	ELA_TX_MOE
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_TX_MOE	ELA_TX_MOE	ELA_TX_MOE
Sequência	001	002	003
Regra	M->ELA_VL_MOE*M->ELA_TX_MOE	M->ELA_TX_MOE	if(M->ELA_MOEDA == M->ELA_MOEDA, 1, M->ELA_TX_MOE/M->ELA_TX_PED)
Campo Domínio	ELA_VL_REA	ELA_TX_PED	ELA_PARIDA
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N



Proprietário	S	S	S
Campo	ELA_TX_PED	ELA_VL_MOE	ELA_VL_MOE
Sequência	001	001	002
Regra	if(M->ELA_MOEDA == M->ELA_MOEPD, 1, M->ELA_TX_MOE/M->ELA_TX_PED)	if(INCLUI,M->ELA_VL_MOE,ELA->ELA_SLDPAG+M->ELA_VL_MOE-ELA->ELA_VL_MOE)	M->ELA_VL_MOE*M->ELA_TX_MOE
Campo Domínio	ELA_PARIDA	ELA_SLDPAG	ELA_VL_REA
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

- Tabela ELB - Itens da Invoice:

Campo	ELB_VLCAMB	ELB_VLEXT
Sequência	001	001
Regra	IS400Gatilho("ELB_VLCAMB","ELB_SLDINV")	IS400Gatilho("ELB_VLEXT","ELB_SLDINV")
Campo Domínio	ELB_SLDINV	ELB_SLDINV
Tipo	P	P
Posiciona?	S	S
Proprietário	S	S

Procedimentos para Configuração

Parâmetros

1. No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure os parâmetros a seguir:

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0224
Tipo	C
Cont. Por.	EEQ_NRINVO
Descrição	Campo responsável pelo Número do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços.



Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0225
Tipo	N
Cont. Por.	1
Descrição	Prazo em meses subsequentes para registro no SISCOSERV.

Itens	Descrição
Nome	MV_COMSEIC
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita integração de processo de compra de serviços para o Easy Siscoserv.

Itens	Descrição
Nome	MV_FATSEEC
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita integração de processo de venda de serviços para o Easy Siscoserv.

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0221
Tipo	C
Cont. Por.	INI
Descrição	Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV.

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0222
Tipo	C
Cont. Por.	\SYSTEM\
Descrição	Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus.

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0223
Tipo	C
Cont. Por.	50
Descrição	Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV.



Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0226
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita Integração de Serviços com o financeiro.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0001
Tipo	C
Cont. Por.	N
Descrição	Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0002
Tipo	N
Cont. Por.	1
Descrição	Rateio do pagamento.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0003
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Serviços.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0004
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0005
Tipo	L



Cont. Por.	.T.
Descrição	Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0006
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia.

Menus

- No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **SIGAESS**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Famílias
Programa	EICA120
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SW2, SYS, SW1, SW7, SW0

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	N.B.S.
Programa	EASYNBS
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	ELO

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Países
Programa	EICA100
Módulo	SIGAESS
Tipo	1



Tabelas	SYA, EE1
Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Condições de Pag
Programa	MATA360
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SE4

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Eventos Contábeis
Programa	ECOAO02
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EC6

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Enquadramentos
Programa	ESSEQ400
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	ELC

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Bancos
Programa	EECAC110
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SA6, SYA, SE2, SE5, EE3

Menu	Atualizações
-------------	--------------



Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Grupo de Produtos
Programa	MATA035
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SBM, QE6, QED, QEG, QEP, QEK, QEA, QF4, QF5, QEF, QEL, QEI, QE7, QE8, QEH, QEN, QEO, QA6, QA7, QA8, QEY, QEZ, QA2, QEM, QER, QE1, QEQ, QES

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Unidades de Medida
Programa	QIEA030
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SAH, QEK, QE6, QE7, SJ1, SJC, SDC, SDB

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Produtos
Programa	MATA011
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SA5, SC1, SC7, SD1, SYC, SJC, SJ1, SJ2

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Clientes
Programa	MATA030
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SA3, SA4, SC5, SE1, SF2

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Fabricante/Forn.
Programa	MATA020



Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SF1, SED, SE4, SAD, SB6

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	ProdutoxFornecedor
Programa	MATA060
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SF1, SED, SE4, SAD, SB6

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Moedas
Programa	EICA150
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SYF

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Cotação Das Moedas
Programa	EICA140
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SYE

Menu	Atualizações
Submenu	Importação
Nome da Rotina	Processo Aquisição
Programa	EICPS400
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX



Menu	Atualizações
Submenu	Importação
Nome da Rotina	RAS
Programa	ESSRA400
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX, EJY, EJZ, EL2, EL1, EEQ

Menu	Atualizações
Submenu	Importação
Nome da Rotina	Int. SISCOSEV
Programa	ESSCA100
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EL3, EL4, EL5, EL6, EL7, EL8

Menu	Atualizações
Submenu	Exportação
Nome da Rotina	Processo Venda
Programa	EECPS400
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX

Menu	Atualizações
Submenu	Exportação
Nome da Rotina	RVS
Programa	ESSRV400
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX, EJY, EJZ, EL2, EL1, EEQ

Menu	Atualizações
Submenu	Exportação



Nome da Rotina	Int. SISCOSEV
Programa	ESSCV100
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EL3, EL4, EL5, EL6, EL7, EL8

Menu	Consultas
Nome da Rotina	Genéricos
Programa	EDAPP
Módulo	SIGAESS
Tipo	1

Menu	Relatórios
Nome da Rotina	Processos Serviços
Programa	ESSPS01
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EIX

Menu	Relatórios
Nome da Rotina	Processos Pendentes
Programa	ESSPS02
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EIX

Menu	Relatórios
Nome da Rotina	Registros Serviços
Programa	ESSRS01
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJY, EJZ

Menu	Relatórios
Nome da Rotina	Registros Pendentes



Programa	ESSRS02
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJY, EJZ, EL9

Menu	Miscelania
Submenu	Integração
Nome da Rotina	Arquivo CSV
Programa	ESSIN100
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX, ELA, ELB, EEQ

Menu	Miscelania
Submenu	EasyLink
Nome da Rotina	Logviewer
Programa	AVLINKLOG
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EYA, EYB, EYC, EYD, EYE

Procedimentos para Utilização

Sequência 001:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: **Atualização\Tabelas\Família**.
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 002:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: **Atualização\Tabelas\N.B.S.**
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 003:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: **Atualização\Tabelas\Países**.
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.



Sequência 004:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Tabelas\Condição de pagamento**.
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 005

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Tabelas\Eventos Contábeis**.
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 006

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Tabelas\Enquadramentos**.
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 007

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Bancos**.
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Em **Ações relacionadas/Incluir** para incluir algum contato e digite as informações desejadas.
4. Clique em **Confirmar** confira as informações e novamente em **Confirmar**.

Sequência 008:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Grupo de Produtos**.
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 009:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Unidade de Medida**.
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 010:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Produtos**.
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.
4. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)** acesse: **Atualizações\Cadastros\Produtos**.
5. Clique em **Ações relacionadas** selecione a opção **Dados Comp. De Produtos**.
6. Será apresentada a tela **Dados Comp. De Produtos**, na aba **Cadastrais** preencha o campo **NBS (B5_NBS)** com a N.B.S. desejada.
7. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 011:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Cliente**.
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. No campo **Estado** digite o valor **EX (Estrangeiro)**.



4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 012:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Fabricante/Forn.**
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Na aba **Outros**, no campo **Identificac**, digite **2 (Fornecedor)** ou **3 (Todos)**.
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Sequência 013:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Cadastro\Cotação das Moedas**.
2. Clique na opção **Incluir** e digite os dados desejados.
3. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Cenário 1: Easy Siscoserv – Aquisição de Serviço

Pré-Requisitos:

- Possuir um fornecedor de serviço estrangeiro cadastrado na manutenção de **Fornecedores (Fabricante/Forn.)**;
- Possuir um serviço cadastrado na manutenção de **Produtos**.

Sequência 001:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**.
2. Clique na opção **Incluir**.
3. Será apresentada a rotina de **Processo de Serviço** e digite os dados desejados.
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Nota: Caso o parâmetro **MV_ESS0003** apresente conteúdo “.T.”, o sistema gerará os **Registros de Aquisição de Serviços** de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal. Se ainda assim o sistema não conseguir gerar o **Registros de Aquisição de Serviços** de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo **Msg. Log** presente no **Processo de Aquisição**.

Sequência 002

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**.
2. Clique na opção **Invoices**.
3. Será apresentada a tela **Invoices**, na parte superior da tela, clique na opção **Incluir**, será apresentada a tela **Invoices de Serviços**, digite os dados desejados.

Nota: Caso o campo **Cond. Pag.** seja informado, o sistema gerará as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas.

Sequência 003:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**.
2. Clique na opção **Invoices**.
3. Será apresentada a tela **Invoices**, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio, clique na opção **Liquidar**, será apresentada a tela **Liquidação da Parcela**.
4. Na pasta **Dados Gerais**, preencha as informações necessárias.
5. Na pasta **Contrato de Câmbio**, preencha as informações necessárias.
6. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Nota: No módulo de Aquisição, a liquidação das parcelas gerará o **Pagamento** correspondente, que poderá ser visualizado através da tela dos **Registros de Aquisição de Serviço**.

Sequência 004:



1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\RAS**.

Nota: Caso o parâmetro **MV_ESS0003** apresente conteúdo “.T.”, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal. No entanto, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status **Em fase de Registro**, no cadastro de **Processos de Aquisição**; processos que não possuem um RAS gerado.

2. Clique na opção **Incluir**.
3. Será apresentada a tela **Registro de Serviços**.
4. Na pasta **Dados Gerais**, digite os dados desejados.

Nota: O campo **Processo Base** é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) a partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: **“Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?”**. Ao escolher a opção **“Sim”**, o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção **“Não”**, somente atualizará as informações da capa do registro.

Observações: Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, clique em **Seleção de Processos**. Será apresentada a tela **Parâmetros**, na qual é possível selecionar um processo específico por meio do campo **Processo Base?** Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código **N.B.S** pelo campo **Código N.B.S.?**

Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em **OK**. O sistema carregará as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado.

5. Verifique que na pasta **Financeiro** as informações de valores foram preenchidas automaticamente.

Nota: Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da DI na tela de **Documentos** (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro **MV_ESS0004** apresente conteúdo “.T.”.

6. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Nota: Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o **Registro de Aquisição de Serviços** esteja vinculado a um **Processo** que já possua uma parcela de câmbio liquidada, ele possui um pagamento, que fica visível na parte inferior da tela **Registro de Serviços**.

Sequência 005:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSEV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados**, clique em **Gerar Lote de Arquivo**.
3. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote**, clique em **avançar**.
4. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**.
5. Na próxima tela clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro.
6. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 006:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSEV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSEV**, clique em **Avançar** e na tela seguinte, novamente clique em **Avançar** para gerar os arquivos de envio.
5. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
6. Voltando na tela do **Wizard**, clique em **Avançar** e, em seguida, em **Finalizar**.

Sequência 007:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSEV**.
2. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviços\Integrados**.



3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique na opção **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSEV**, clique em **Avançar**.
5. Selecione uma das opções possíveis e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, será exibida mensagem de sucesso e clique em **Finalizar**.
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

Sequência 008:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\RAS**.
2. Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status **Registrado no Siscoserv**.
3. Clique na opção **Alterar** para editar alguma informação, no exemplo a seguir foi alterado o campo **Endereço**.
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv.
5. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSEV**.
6. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Retificação de Aquisição de Serviço\Não enviados**.
7. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique em **Gerar Lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior esquerda.
8. Será aberta a tela **Wizard de geração de lotes**, clique em **Avançar**, logo depois, selecione o registro a ser retificado e clique novamente em **Avançar**.
9. Em seguida, clique em **Finalizar**.

Sequência 009:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSEV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Retificação de Aquisição de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSEV**, clique em **Avançar** e na tela seguinte, novamente clique em **Avançar** para gerar os arquivos de envio.
5. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
6. Voltando na tela do **Wizard**, clique em **Avançar** e, em seguida, em **Finalizar**.

Sequência 010:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSEV**.
2. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Retificação de Aquisição de Serviços\Integrados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique na opção **Processar** que se encontra na tela inferior esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSEV**, clique em **Avançar**.
5. Selecione uma das opções possíveis e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, será exibida mensagem de sucesso e clique em **Finalizar**.
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

Sequência 011:

Pré-requisito:

- Possuir um **Registro de Aquisição de Serviço** apresentando status **Registrado no Siscoserv**.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**.
2. Clique na opção **Alterar**.
3. Será apresentada a tela **Processo de Serviço**, inclua um novo serviço neste Processo.
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Nota: Caso o parâmetro **MV_ESS0003** esteja habilitado, o sistema atualizará os **Registros de Aquisição de Serviços** de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal, dessa forma, o novo serviço incluído no processo já fará parte do **Registro de Aquisição de Serviços**.



5. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\RAS**.
6. Selecione o processo desejado e clique na opção **Alterar**.
7. Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, clique em **Seleção de Processo** e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar.
Nota: É possível utilizar a consulta pelo **Processo Base** e **N.B.S** ou ambos.
8. Na tela seguinte, marque um processo e clique em **Confirmar**.
9. Verifique que agora temos 2 serviços vinculados ao registro.
Nota: É possível adicionarmos itens de processos diferentes no mesmo registro, entretanto, um deles deverá ser informado como o **Processo Base**.
10. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.
11. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
12. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Aditivo de Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados**.
13. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda.
14. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**.
15. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**.
16. Em seguida, clique em **Finalizar**.

Sequência 012:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Aditivo de Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**.
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração.
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

Sequência 013:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Aditivo de Registro de Aquisição de Serviços\Integrados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do SISCOSESV**, clique em **Avançar**.
5. Selecione uma das opções de lote disponíveis e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, clique em **Finalizar**.
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

Sequência 014:

Pré-requisito:

- Possuir um **Registro de Aquisição de Serviço** com status **Registrado no Siscoserv** e que possua um aditivo.

1. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\RAS**.
2. Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção **Alterar**.
3. Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo **Seq. Aditivo** ser diferente de **"000"**. No exemplo a seguir, foi alterado o campo **Preço Un**.
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.
5. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
6. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Retificação de aditivo de Aquisição de Serviços\Não enviados**, na tela **Ações**, dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**.



7. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote** e clique em **Avançar**.
8. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**.
9. Na próxima tela, clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro.
10. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 015:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Retificação Aditivo de Aquisição de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**.
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração.
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

Sequência 016:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Retificação de Aditivo de Aquisição de Serviços\Integrados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSESV**, clique em **Avançar**.
5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, clique em **Finalizar**.
7. Confira se o lote está contido na pasta **Processados**.

Sequência 017:

Pré-requisito:

- Possuir um **Registro de Aquisição de Serviços** que possua um **Pagamento**, para isso, o processo deve possuir parcelas de câmbio liquidadas, além de itens que estejam contidos em um RAS.

1. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)** acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Pagamento de Serviços\Não enviados**, abaixo dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**.
3. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote** e clique em **avançar**.
4. Selecione um ou mais registro(s), clique em **avançar**.
5. Na próxima tela clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro.
6. Confira se o lote foi gerado na tela superior à direita.

Sequência 018:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Pagamento de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**.
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração.
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

Sequência 019:



1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Pagamento de Serviços\Integrados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**.
5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, clique em **Finalizar**.
7. Confira se o lote está contido pasta **Processados**.

Sequência 020:

Pré-requisito:

- Possuir um Pagamento com status **Registrado no Siscoserv**.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**.
2. Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em **Invoices**.
3. Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada e clique em **Estornar Liq**.
4. Será apresentada a tela **Estorno de Liquidação de Parcela**, confirme a operação.
5. Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em **Sim** para confirmar o estorno da liquidação.
6. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\RAS**.
7. Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento **Aguardando Cancelamento no Siscoserv**.
8. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Int. SISCOSESV**.
9. Na tela superior à esquerda clique em **Aquisição de Serviço\Cancelamento de pagamento\Não enviado**, abaixo, dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**.
10. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote**, clique em **Avançar**.
11. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**.
12. Na próxima tela clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro.
13. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 021:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**.
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração.
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

Sequência 022:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviços\Integrados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**.
5. Selecione uma opção disponível de lotes e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, clique em **Finalizar**.
7. Confira se o lote está contido na pasta **Processados**.

Cenário 2: Siscoserv – Venda de Serviço



Pré-Requisitos:

- Possuir um cliente de serviço cadastrado na manutenção de **Clientes**.
- Possuir um serviço cadastrado na manutenção de **Produtos**.

Sequência 001:

1. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Processo Venda**.
2. Clique na opção **Incluir**.
3. Será apresentada a rotina de **Processo de Serviço**, digite os dados desejados.
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Nota: Caso o parâmetro **MV_ESS0003** apresente conteúdo “.T.”, o sistema gerará os **Registros de Venda de Serviços** de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal. Se ainda assim o sistema não conseguir gerar o **Registros de Venda de Serviços** de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo **Msg. Log** presente no **Processo de Venda**.

Sequência 002

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Processo Venda**.
2. Clique na opção **Faturamento**.
3. Será apresentada a tela **Faturamento**, na parte superior da tela, clique na opção **Incluir**, será apresentada a tela **Invoices de Serviços**, digite os dados desejados.

Nota: Caso o campo **Cond. Pag.** seja informado, o sistema gerará as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas.

Sequência 003:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Processo Venda**.
2. Clique na opção **Faturamento**.
3. Será apresentada a tela **Invoices**, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio, clique na opção **Liquidar**, será apresentada a tela **Liquidação da Parcela**.
4. Na pasta **Dados Gerais**, preencha as informações necessárias.
5. Na pasta **Contrato de Câmbio**, preencha as informações necessárias.
6. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Nota: Diferentemente do módulo de Aquisição, neste caso, a liquidação das parcelas não gerará o **Faturamento** (anteriormente chamado de **Pagamento**). Este será gerado no momento que o Processo apresentar Invoice e algum item contido em um **Registro de Venda de Serviço**, sendo assim, o **Faturamento** está relacionado diretamente a essas três etapas.

Sequência 004:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)** acesse: **Atualizações\Exportação\RVS**.

Nota: Caso o parâmetro **MV_ESS0003** apresente conteúdo “.T.”, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal. No entanto, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status **Em fase de Registro** no cadastro de **Processos Venda**; processos que não possuem um RVS gerado.

2. Clique na opção **Incluir**.
3. Será apresentada a tela **Registro de Serviços**.
4. Na pasta “**Dados Gerais**”, digite os dados desejados.

Nota: O campo **Processo Base** é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) a partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: **Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?**. Ao escolher a opção “**Sim**”, o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção “**Não**”, só atualizará as informações da capa do registro.



Observações: Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, clique em **Seleção de Processos**. Será apresentada a tela **Parâmetros**, na qual é possível selecionar um processo específico por meio do campo **Processo Base?** Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código **N.B.S** por meio do campo **Código N.B.S.?**

Neste exemplo é usado o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em **OK**. O sistema carregará as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado.

5. Verifique que na pasta **Financeiro** as informações de valores foram preenchidas automaticamente.

Nota: Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da RE na tela de **Documentos** (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro **MV_ESS0004** apresentar conteúdo **“.T.”**.

6. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Nota: Os status dos registros e dos faturamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o **Registro de Venda de Serviços** já possua uma invoice, ele possui um faturamento que fica visível na parte inferior da tela **Registro de Serviços**.

Sequência 005:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Não enviados**, clique em **Gerar Lote de Arquivo**.
3. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote**, clique em **Avançar**.
4. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**.
5. Na próxima tela, clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro.
6. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 006:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique na opção **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSESV**, clique em **Avançar** e, na tela seguinte, novamente clique em **Avançar** para gerar os arquivos de envio.
5. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
6. Voltando na tela do **Wizard**, clique em **Avançar** e, em seguida, em **Finalizar**.

Sequência 007:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda clique em **Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Integrados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSESV**, clique em **Avançar**.
5. Selecione uma das opções possíveis e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, será exibida mensagem de sucesso e clique em **Finalizar**.
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

Sequência 008:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\RVS**.
2. Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status **Registrado no Siscoserv**.
3. Clique na opção **Alterar** para editar alguma informação, no exemplo a seguir foi alterado o campo **Endereço**.
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv.
5. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
6. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação de Venda de Serviço\Não enviados**.
7. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique em **Gerar Lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior esquerda.



8. Será aberta a tela **Wizard de geração de lotes**, clique em **Avançar**, logo depois, selecione o registro a ser retificado e clique novamente em **Avançar**.
9. Em seguida, clique em **Finalizar**.

Sequência 009:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação de Venda de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSESV**, clique em **Avançar** e na tela seguinte, novamente clique em **Avançar** para gerar os arquivos de envio.
5. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
6. Voltando na tela do **Wizard**, clique em **Avançar** e, em seguida, em **Finalizar**.

Sequência 010:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação de Venda de Serviços\Integrados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, clique na opção **Processar** que se encontra na tela inferior esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSESV**, clique em **Avançar**.
5. Selecione uma das opções possíveis e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, será exibida mensagem de sucesso e clique em **Finalizar**.
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

Sequência 011:

Pré-requisito:

- Possui um **Registro de Venda de Serviço** apresentando status **Registrado no Siscoserv**.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Processo Venda**.
2. Clique na opção **Alterar**.
3. Será apresentada a tela **Processo de Serviço**, inclua um novo serviço neste Processo.
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.

Nota: Caso o parâmetro **MV_ESS0003** esteja habilitado, o sistema atualizará os **Registros de Venda de Serviços** de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal, dessa forma, o novo serviço incluído no processo já fará parte do **Registro de Venda de Serviços**.

5. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\RVS**.
6. Selecione o processo desejado e clique na opção **Alterar**.
7. Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, clique em **Seleção de Processo** e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar.

Nota: É possível utilizar a consulta pelo **Processo Base** e **N.B.S** ou ambos.

8. Na tela seguinte, marque um processo e clique em **Confirmar**.
9. Verifique que agora existem dois serviços vinculados ao registro.

Nota: É possível adicionar itens de processos diferentes no mesmo registro, entretanto, um deles deverá ser informado como o **Processo Base**.

10. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.
11. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
12. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Aditivo de Registro de Venda de Serviço\Não enviados**.
13. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda.



14. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**.
15. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**.
16. Em seguida, clique em **Finalizar**.

Sequência 012:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Aditivo de Registro de Venda de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**.
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração.
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

Sequência 013:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Aditivo de Registro de Venda de Serviços\Integrados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do SISCOSESV**, clique em **Avançar**.
5. Selecione uma das opções de lote disponíveis e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, clique em **Finalizar**.
7. Verifique se o lote se encontra na pasta **Processados**.

Sequência 014:

Pré-requisito:

- Possuir um **Registro de Venda de Serviço** com status **Registrado no Siscoserv** e que possua um aditivo.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Importação\RAS**.
2. Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção **Alterar**.
3. Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo **Seq. Aditivo** ser diferente de "000". No exemplo a seguir, foi alterado o campo **Preço Un**.
4. Clique sobre o botão **Confirmar** para gravar.
5. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
6. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação de aditivo de Venda de Serviços\Não enviados**, na tela **Ações**, dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**.
7. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote** e clique em **Avançar**.
8. Selecione um ou mais registro(s), clique em **Avançar**.
9. Na próxima tela, clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro.
10. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 015:

1. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação Aditivo de Venda de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e, na tela seguinte, novamente clique em **Avançar**.
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração.
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.



Sequência 016:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Retificação de Aditivo de Venda de Serviços\Integrados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração SISCOSESV**, clique em **Avançar**.
5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, clique em **Finalizar**.
7. Confira se o lote está contido na pasta **Processados**.

Sequência 017:

Pré-requisito:

- Possuir um **Registro de Venda de Serviços** que possua um **Faturamento**, para isso o processo de venda deve possuir **Invoice** e itens contidos em um RVS.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Faturamento de Serviços\Não enviados**, abaixo dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**.
3. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote** e clique em **avançar**.
4. Selecione um ou mais registro(s), clique em **avançar**.
5. Na próxima tela, clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro.
6. Confira se o lote foi gerado na tela superior à direita.

Sequência 018:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Faturamento de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e na tela seguinte novamente clique em **Avançar**.
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração.
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

Sequência 019:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Faturamento de Serviços\Integrados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**.
5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, clique em **Finalizar**.
7. Confira se o lote está contido pasta **Processados**.

Sequência 020:

Pré-requisito:

- Possuir um **Faturamento** com status **Registrado no Siscoserv**.
1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Processo Venda**.
 2. Selecione o processo contido no RVS que teve o faturamento registrado e clique em **Invoices**.
 3. Selecione a invoice que deu origem ao faturamento e clique em **Alterar**.



4. Altere o campo **Valor Cambio** e preencha novamente o campo **Data Emissão**. Depois de confirmar, caso o campo **Cond. Pag** esteja preenchido e haja parcelas de câmbio liquidadas, o sistema informará que não será possível gerar novas parcelas automaticamente, do contrário, as parcelas serão geradas.
5. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\RVS**.
6. Selecione o RVS utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento **Aguardando Cancelamento no Siscoserv**.
7. No ambiente **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Exportação\Int. SISCOSESV**.
8. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Cancelamento de Faturamento\Não enviado**, abaixo, dê duplo clique em **Gerar Lote de Arquivo**.
9. Será apresentada a tela de **Wizard de geração de lote**, clique em **avançar**.
10. Selecione um ou mais registro(s), clique em **avançar**.
11. Na próxima tela, clique em **Finalizar** para gerar o lote do registro.
12. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 021:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Não enviados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Enviar lote de Arquivo** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv**, selecione **Avançar** e, na tela seguinte, novamente clique em **Avançar**.
5. Clique novamente em **Avançar** para efetuar a integração.
6. O sistema exibirá mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em **OK** em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em **Avançar** e em **Finalizar**.

Sequência 022:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualização\Exportação\Int. SISCOSESV**.
2. Na tela superior à esquerda, clique em **Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Integrados**.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e, em seguida, dê um duplo clique em **Processar** que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela **Wizard de Integração do Siscoserv** e clique em **Avançar**.
5. Selecione uma opção disponível de lotes e clique em **Avançar**.
6. Em seguida, clique em **Finalizar**.
7. Confira se o lote está contido na pasta **Processados**.

Funcionalidades adicionais:

Observações: Os procedimentos a seguir valem para ambos os cenários: Aquisição e Venda.

Sequência 001:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**.
2. Selecione um processo anteriormente cadastrado e clique em **Copiar Processo**.
3. Preencha um novo Número de Processo e confirme para gravar um novo Processo com os dados iguais ao do anterior.

Sequência 002:

Pré-requisito:

- Possuir o parâmetro **MV_ESS0003** configurado como **“.T.”**.
- Possuir um Registro gerado automaticamente pela inclusão de um Processo.

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**.
2. Inclua um novo processo.
3. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\RAS**.



4. Selecione um registro gerado automaticamente pela inclusão do Processo e verifique o conteúdo do campo **Endereço**, referente ao fornecedor.
5. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Cadastros\Fabricante/Forn.**
6. Selecione o fornecedor utilizado pelo registro anteriormente selecionado e clique em **Alterar**.
7. Altere seu endereço e confirme.
8. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**.
9. Na opção **Filtrar**, clique na opção para adicionar um novo filtro.
10. Adicione um novo filtro pelo Número do Processo anteriormente cadastrado.
11. Em seguida, marque a opção para que este novo filtro seja considerado e confirme.
12. Depois da seleção do filtro desejado, clique na opção **Atualiza RAS** e confirme para que todos os registros gerados automaticamente pelos processos filtrados sejam atualizados.
13. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\RAS**.
14. Selecione o registro anteriormente cadastrado e verifique que o endereço do fornecedor foi atualizado.

Sequência 003:

Pré-requisito:

- Possuir o parâmetro **MV_ESS0007** configurado como “.T.”.
1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**.
 2. Selecione um Processo que tenha gerado um RAS de forma automática e clique em **Altera Nº Processo**.
 3. Altera o campo **Processo** e confirme a operação.
 4. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\RAS**.
 5. Verifique que o campo **Nro. Proc.** do Registro também foi alterado.

Integração CSV

Observações: Os procedimentos a seguir valem tanto para o cenário de Aquisição quanto para Venda, o teste abaixo foi realizado a partir de um cenário de “Aquisição”.

Sequência 001:

Pré-requisito:

- Possuir um arquivo CSV para inclusão de um **Processo de Aquisição** conforme layout documentado.
1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Miscelania\Integração\Arquivo CSV**.
 2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em **Salvar**.
 3. Depois do processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
 4. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**. Verifique se o processo foi incluído com sucesso.
Nota: Caso o parâmetro **MV_ESS0003** apresente conteúdo “.T.”, o sistema gerará o **Registro de Aquisição de Serviços** de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que ele possua todas as informações necessárias para tal. Se ainda assim o sistema não conseguir gerar o **RAS** de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo **Msg. Log** presente no **Processo de Aquisição**. Vale destacar que o **Registro de Aquisição de Serviços** também pode ser incluído manualmente.

Sequência 002:

Pré-requisito:

- Possuir um **Processo de Aquisição** cadastrado.
 - Possuir um arquivo CSV para inclusão de Invoices referente ao Processo cadastrado conforme layout documentado.
1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Miscelania\Integração\Arquivo CSV**.



2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, depois selecione o arquivo e clique em **Salvar**.
3. Depois do processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
4. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**.
5. Clique em **Invoices** e verifique que a invoice foi incluída com sucesso.

Sequência 003:

Pré-requisito:

- Possuir um **Processo de Aquisição** com uma invoice associada.
 - Possuir um arquivo CSV para inclusão de Parcelas de Câmbio referente à Invoice do Processo cadastrado conforme layout documentado.
1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Miscelania\Integração\Arquivo CSV**.
 2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, depois selecione o arquivo e clique em **Salvar**.
 3. Depois do processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
 4. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Atualizações\Importação\Processo Aquisição**.
 5. Clique em **Invoices** e verifique que a parcela de câmbio foi incluída com sucesso.

Relatórios:

Observações: Os relatórios podem ser usados nos dois cenários acima: Aquisição ou Venda e ambos (Todos). Sendo escolhido pelo parâmetro **Tipo do Processo?**

Sequência 001:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Processos Serviços**.
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**.
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**.
4. O relatório será exibido.

Sequência 002:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Processos Pendentes**.
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**.
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**.
4. O relatório será exibido.

Sequência 003:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Registro Serviços**.
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**.
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**.
4. O relatório será exibido.

Sequência 004:

1. No **Easy Siscoserv (SIGAESS)**, acesse: **Relatório\Registro Pendentes**.
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em **OK**.
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em **Imprimir**.
4. O relatório será exibido.



Tabelas Utilizadas

EL0 - Cadastro de NBS;
 EJW - Capa do Processo de Serviços;
 EJX - Detalhes do Processo de Serviços;
 EJY - Capa do Registro de Serviços;
 EJZ - Det. do Registro de Serviços;
 EL1 - Pagamentos de Serviços;
 EL2 - Documentos do Reg. de Serv.;
 EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSEV;
 EL4 - Detalhes RAS/RVS SISCOSEV;
 EL5 - Pagamentos SISCOSEV;
 EL6 - Itens Pagamentos SISCOSEV;
 EL7 - Documentos SISCOSEV;
 EL8 - Lote SISCOSEV;
 EL9 - Pagamentos de Processo;
 ELA - Invoice de serviço;
 ELB - Itens da invoice;
 ELC - Enquadramentos;
 EEQ - Valor das Parcelas do Embarque;
 EYC - Eventos;
 SB5 - Dados Adicionais do Produto;
 SA1 - Clientes;
 SA2 - Fornecedores;
 EYJ - Dados Compl. De Produto;
 EYA – Integrações;
 EYB - Ações;
 EYC - Eventos;
 EYD - Dicionário de Tags XML;
 EYE - Serviços;

Funções Envolvidas

ESSNS400 – Cadastro de NBS
 ESSEQ400 – Enquadramentos
 EICPS400 – Processos de Aquisição
 ESSRA400 – Registros de Aquisição
 ESSCA100 – Central de Integrações de Aquisição
 EECPS400 – Processos de Venda
 ESSRV400 – Registros de Venda
 ESSCV100 – Central de Integrações de Venda
 ESSIN100 – Integração Arquivo CSV
 ESSPS01 – Relatório de Processos de Serviços
 ESSPS02 – Relatório de Processos Pendentes
 ESSRS01 – Relatório de Registros de Serviços
 ESSRS02 – Relatório de Registros Pendentes

Sistemas Operacionais

Windows/Linux