

Todos os direitos autorais reservados pela **TOTVS S.A.**

Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária.

O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

# Parâmetros do PLS

Linha do  
Produto - Versão

Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma sistemática e prática, abordando diversas opções oferecidas pelo sistema, tais como: Calendários Contábeis, Planos de Contas, Configurações de Custos, Históricos Inteligentes, Rateios, Lançamentos Contábeis e Fechamentos Contábeis.





## Parâmetros do PLS

Localize o parâmetro desejado e veja em quais regras de negócio ele se envolve:

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_BIOATEN  <b>Processos e Fontes Envolvidos: PLSA090</b>	Ativa / Desativa a solicitação de validação Biométrica nas janelas: Autorização SADT, Liberação e Autorização Odont.	F
MV_BIOCONF  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Internação (PLSA092) Recepção (PLSA315) Vidas (PLSA955)	Ativa/Desativa a validação biométrica.	F
MV_BIOGIH  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA090 Internação (PLSA092)	Ativa/Desativa solicitação de validação Biométrica na janela de Autorização de Internação.	F
MV_BIOVLDR  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> TOTVSBIO PLSXFUN	Indica o Aparelho de Validação Biométrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch).	1
MV_BIOWERE  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> OTVSBIO	Ativa a integração da biometria entre o remote e o Portal Plano de Saúde, para que o sistema valide no portal as digitais cadastradas pelo remote e vice-versa. 1 = Ativa e 0 = Desativado.	1
MV_CODLAY	Código do layout referente ao Código do layout referente ao	'800000'



<b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSMPOS	P.O.S.	
MV_CMPCUS  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSM260	Indica que os campos serão considerados pelo DMED.	
MV_CONVPLS	Código do convênio que determina a utilização da integração do GH com o PLS	001
MV_DTVALID  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA090 PLSPRO05	Define se a data será calculada através da função Data Valida, que a calcula a data do dia útil.	.F.
MV_DEXPLAY <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> GH136510 HSPAHM52		<diretório arquivos dbf> (Ex.: \Layout_Edi\BPA\)
MV_EMPRPLS  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSMFUN PLSRELPC	Informar a empresa de trabalho do Plano de Saúde	99
MV_FILIHSP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> HSPFFSXB HSPFUNCD	Informar a filial de trabalho do Gestão Hospitalar (Integr)	01
MV_FILIPLS  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSRELPC	Informar a filial de trabalho do Plano de Saúde	01

<p>MV_FTREGI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA720 PLSVLRPRO</p>	<p>Regime de atendimento que não comporta fator multiplicador</p>	<p>"3"</p>
<p>MV_GHALTES</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>HSPAHM24 HSPFUNCC</p>	<p>Indica se o campo CODESP (Código da Especialidade das tabelas GD7 e GE7) estará habilitado para alteração.</p>	<p>.T.</p>
<p>MV_GTISSOD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Permite definir o tipo de Guia TISS para Impressão (1 = Guia Situação Inicial, 2 = Guia Tratamento Odontológico, 3 = Guia SP/SADT ou 4 = janela de escolha da guia para impressão).</p>	<p>1</p>
<p>MV_INTACOM</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Tipos Acomodação (PLSA040)</p>	<p>Indica a Sincronização de Dados de Acomodações G07 x BI4 entre os módulos Gestão Hospitalar e Plano de Saúde. T=Ligado e F=Desligado.</p>	<p>.T.</p>
<p>MV_INTADMP</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA163</p>	<p>Indica a Sincronização de Dados da tabela de Admissão de Pacientes GD0 X BDR entre os módulos Gestão Hospitalar e Plano de Saúde. T=Ligado e F=Desligado.</p>	<p>.T.</p>
<p>MV_INTBTGB</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA260</p>	<p>Indica se haverá sincronização de Dados da Tabela de Vidas (BTS x GBH (entre os módulos Plano de Saúde e Gestão Hospitalar).</p> <p>T = Ligado</p>	<p>.F.</p>



Vidas (PLSA955)	F = Desligado	
MV_INTCID <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Cid – doenças (PLSA070)	Indica a Sincronização de Dados da tabela do CID entre os módulos Gestão Hospitalar e Plano de Saúde. T=Ligado e F=Desligado.	.F.
MV_INTPEGH <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Atendimento Médico (PLSA305)	Informar se é utilizada integração do Prontuário Eletrônico com o Gestão Hospitalar	.T.
MV_INTSAIP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Tipos de Saída (PLSA164)	Indica a Sincronização de Dados da tabela de Saída de Pacientes GF4 X BIY entre os módulos Gestão Hospitalar e Plano de Saúde. T=Ligado e F=Desligado.	.T.
MV_INTESPE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Especialidades (PLSA370)	Indica a Sincronização de Dados da tabela de Especialidade Médica GFR X BAQ entre os módulos Gestão Hospitalar e Plano de Saúde. T=Ligado e F=Desligado.	.T.
MV_LAYPOS <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSMPOS	Código do layout referente ao P.O.S.	'800000'
MV_LAYPTU <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSPTU01	Código do layout do PTU on-line.	900000'
MV_LSIPGIH	Registra no arquivo	



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Internação (PLSA992)</p>	<p>SipLogGIH.log, as guias que foram classificadas de acordo com o valor do parâmetro.</p>	
<p>MV_LSIPGIN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Geração Sip In21 (PLSA992)</p>	<p>Indica se verifica ou não a integridade de gravação entre a tabela BZZ e BZW somente para a internação.</p>	
<p>MV_LSIPGUI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Internação (PLSA992)</p>	<p>Registra no arquivo SipLogSADT, as guias que forem classificadas de acordo com o valor do parâmetro.</p>	
<p>MV_LSIPRRR</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Internação (PLSA992)</p>	<p>Registra no arquivo SipLogSADT, as guias que contiverem procedimentos repetidos.</p>	
<p>MV_LSIPVLR</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Internação (PLSA992)</p>	<p>Registra no arquivo SipLogBZW e SipLogBZZ, o valor dos procedimentos no momento da gravação da tabela BZZ e BZW.</p>	
<p>MV_MONUNI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSTRPTU_SC2</p>	<p>Indica para a Comunicação On-line de guias se é um monitoramento.</p> <p>0 = Não 1 = Sim</p>	1
<p>MV_P500BD6</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSP500</p>	<p>Indica se o valor apresentado no arquivo de importação deve ser importado no cabeçalho do evento ou na unidade do procedimento contido na guia. Sendo: 1 – Para importar o valor no</p>	2



PLSA720	cabeçalho do evento; 2 – Para importar o valor na unidade do procedimento.	
MV_PABLOCP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Parc. Cobr. Guias (PLSA003)	Indica se os lançamentos de débito/crédito devem ser criados bloqueados.	0
MV_PATIPPA <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Parc. Cobr. Guias (PLSA003)	Indica os tipos de usuários possíveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas. Caso existam mais de um, utilizar ‘,’ para separar. O conteúdo deste parâmetro é empregado na expressão usada para filtragem de guias, mais precisamente no campo Tp. Paciente (BD5_TIPPAC). Exemplo de preenchimento: – ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’ ou ‘1’	
MV_PGRVBTS <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSXTMK	Habilitar ou desabilitar a edição da aba Dados Pessoais na integração do PLS com o TMK.	
MV_PL790NE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA790C PLSA090 PLSA790	Ativa a nova auditoria.	0
MV_PLADPAG <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Efetua o Lançamento de Crédito de 50% da Guia para pagamento da RDA , sendo: 0 - Não ; 1 - Sim.	0



PLSA090 PLSA720		
MV_PLALPER  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA720	Permite definir os campos de quantidade e percentual serão atualizados em uma nova mudança de fase, quando os campos QTD e PERC já estiverem preenchidos.	'0' – NÃO ATUALIZA; '1' - ATUALIZA
MV_PLALPCR  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA260	Relação dos campos que, quando alterados, indicam que deverá ser gerado o cartão de identificação para o usuário.	BA1_DATNAS; BA1_NOMUSR; BA1_DTVLCCR; BTS_DATNAS; BTS_NOMUSR; BTS_NOMCAR
MV_PLAPCUS  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA720	Apropriação de custo nas guias pela NFE: 0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Item.	0
MV_PLATIOD  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Lotes de Pagamento (PLSA470) Movto Auditoria (PLSA790) Vidas (PLSA955) PLSA365 PLSA500 PLSA720 PLSDEMO PLSM132 PLSMFUN PLSMPAG PLSMPAG2 PLSXTMK	Indica se o tratamento odontológico está ativo no módulo Plano de Saúde.	0 – Não / 1 – Sim
MV_PLATUER	Permite a correção de	1



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSUA500</p>	<p>arredondamento dos valores na exportação do leiaute PTU A500, sendo: 1 - Sim para efetuar a correção; 0 - Não para inibir a correção dos valores.</p>	
<p>MV_PLATURG</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090</p>	<p>Quando .T. o beneficiário pode ser atendido no prazo de 24 horas, independentemente de qualquer restrição quando atendimento de Urgência/Emerg.</p>	.F.
<p>MV_PLAUDPD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Identifica se será utilizada a rotina de auditoria para prorrogação de diárias.</p> <p>T = Utiliza F = Não utiliza</p>	.T.
<p>MV_PLAUDRE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Indica se será utilizada a rotina de auditoria para reembolsos.</p> <p>T = Utiliza F = Não utiliza</p>	
<p>MV_PLAUDTO</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXMOV</p>	<p>Indica se todos os eventos irão à auditoria caso um deles seja marcado para auditar (PTU On-line).</p> <p>0 = Não 1 = Sim</p>	0
<p>MV_PLAUTOP</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Data de Pagto (PLSA169) Grupo/Empresa (PLSA660) PLSA260</p>	<p>Habilita ou desabilita a inserção automática de opcionais, no momento da inclusão da família ou usuário, sendo: 1 - Carrega os opcionais; 0 - Não carrega os opcionais.</p>	1

<p>MV_PLBBDPR</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXAUT</p>	<p>Indica se o Sistema considera o procedimento da BBD ao realizar a verificação da periodicidade na Agenda Médica.</p> <p>0 - Não considera 1 - Considera</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLBLQDC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Define o bloqueio dos créditos de um beneficiário bloqueado. "1" = Bloqueia; "2" = Não bloqueia.</p>	<p>"1"</p>
<p>MV_PLBSOUM</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSVLRPRO</p>	<p>Define se o nível BSO (Tratamento da diferenciação da US por produto X unidade) será válido para apuração de valorização da US – Unidade de Saúde. Sendo: 1=Sim e 0=Não.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSCAAUA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Define a forma de cálculo para os auxiliares anestesistas. Quando o parâmetro for configurado o parâmetro com o valor 1, o cálculo é feito pela unidade de medida de saúde configurado e quando configurado com o valor 2, o cálculo é feito pelo total dos procedimentos executados.</p>	<p>&lt;Preencher conforme a necessidade. Ex: 2&gt;</p>
<p>MV_PLCALIM</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSINTGRC</p>	<p>Valor padrão para o campo Cálculo do Imposto na inserção de novas RDA na integração com o GRC .</p>	
<p>MV_PLCALIR</p> <p><b>Processos e Fontes</b></p>	<p>Valor padrão para o campo Cálculo do IR na inserção de novas RDA na integração com</p>	



<b>Envolvidos:</b>  PLSINTGRC	o GRC .	
MV_PLCATEG  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Ger Base Sefip Pls (PLSA825)	Definir código da categoria do trabalhador para SEFIP.	13
MV_PLCATMK  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA264	Indica se o sistema utilizará o nome do usuário ou nome do cartão quando sua emissão for solicitada através do Call-Center (0=Nome Usuário / 1=Nome Cartão)	0
MV_PLCBOEX  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Desabilita a crítica de CBOS do executante não encontrado no arquivo XML TISS.	"1"
MV_PLCDADC  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA090	Define o código do tipo de lançamento débito/crédito cadastrado em Tp. Lanc. Déb./Créd. O código do tipo de lançamento de crédito deve ser utilizado no adiantamento de pagamento.	901
MV_PLCDADD  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA090 PLSA720	Define o código do tipo de lançamento débito/crédito cadastrado em Tp. Lanc. Déb./Créd. Código do tipo de lançamento de débito que deve ser utilizado no adiantamento de pagamento.	902
MV_PLCDDEP  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Código que identifica o dependente no arquivo de usuários.	D



PLSA260 PLSP100		
MV_PLCDDESC  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSTOSE1	Define o código do tipo de lançamento débito/crédito cadastrado em Tp. Lanc. Déb./Créd. Código do lançamento de débito/crédito da RDA que será utilizado para descontar a mensalidade da produção médica.	'xxx' – Informar o código do lançamento.
MV_PLCDGEN  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSP500 PLSP700 PLSXMOV	Código genérico para o CID, utilizado para importação de PTU	"00000000"
MV_PLCDNIT  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA235	Define os tipos de intercâmbio que não podem ser selecionados em de inclusão de usuários de outros intercâmbios.	2
MV_PLCDPAR  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA711	Código do Lançamento para gerar o lançamento de Débito referente à Cobrança da Diferença do Reajuste de Mensalidade Retroativo.	190
MV_PLCDTGP  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Operadora de Saúde (PLSA010) Transferências (PLSA169) Agenda Médica (PLSA300) Lotes de Cobrança (PLSA627) Produto Saúde (PLSA800)	Código do Grau de Parentesco do Titular.	1



<p>Importação XML TISS (PLSA973)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*PLSA235</li> <li>*PLSA260</li> <li>*PLSA264</li> <li>*PLSA300A</li> <li>*PLSA660B</li> <li>*PLSA760</li> <li>*PLSA800</li> <li>*PLSC016</li> <li>*PLSM020</li> <li>*PLSMFUN</li> </ul>		
<p>MV_PLCDTIT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Sib Xml (PLSA782)</p> <p>Reajuste Empresas (PLSA101)</p> <p>Transferências (PLSA169)</p> <p>Data de Pagamento (PLSA267)</p> <p>Lotes de Intercambio (PLSA628)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*PLSA770</li> </ul> <p>Geração SIB (PLSA780)</p> <p>Sib XML (PLSA782)</p> <p>Produto Saúde (PLSA800)</p> <p>Importação XML Tiss (PLSA973)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*PLSM260</li> <li>*PLSM290</li> <li>*PLSMCOB</li> <li>*PLSMCOB2</li> <li>*PLSMFPG</li> <li>*PLSMFUN</li> <li>*PLSXTMK</li> </ul>	<p>Código indicador do titular do contrato do Plano de Saúde.</p> <p>Exemplo : T.</p>	<p>T</p>
<p>MV_PLSEPTU</p>	<p>Neste parâmetro é possível definir um limite de centavos que não serão glosados na importação de um arquivo PTU A500 durante a verificação do Valor</p>	<p>0</p>

	Contratado x Valor Apresentado.	
MV_PLCHAGE *PPLMFUN	Determina se a chamada da verificação, para usuária gestante, é realizada na Solicitação (1) ou na Autorização (2).	1
MV_PLCHINB WSPLSFUN	Ativa a validação biometria para usuário de intercâmbio	1 = Ativa e 0 = Desativado
MV_PLCIRRF  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSMPAG PLSMPAG2	Indica qual o código de lançamento de pagamento que será utilizado para compôr a base de IRRF.	
MV_PLSIRRT  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Código de lançamento para imposto de renda referente ao saldo do credenciado no mês.	
MV_PLCHK7  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Habilita a verificação para que o sistema não deixe informar o valor apresentado no BD6 e no BD7.	
MV_PLCHSRA  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSMPAG PLSMPAG2	Define a chave de busca da R.D.A. no cadastro de funcionários, para utilização em Pagamento. Opções: '1' – Busca pelo CPF; '2' – Busca pelo R.G.	'1'
MV_PLCODDC  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Contém os códigos de lançamento de faturamento de usuário relativos a débito/crédito.	



PLSMCOB2		
MV_PLCODFOL <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSMPAG2	Define o Id do código da folha para calculo do prestador "218".	218
MV_PLCOPAC <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSRETCOP	Indica se o sistema considera o ano civil ou data de inclusão do usuário na regra de coparticipação. 0= Ano Civil 1 = Data de Inclusão do Usuário	0
MV_PLCT01 <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSCTP01 PLSCTP02	Classe de procedimentos para consultas.	
MV_PLCT02 <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSCTP02	Classe de procedimentos para exames/terapias.	
MV_PLCT03 <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSCTP02	Classe de procedimentos para demais despesas.	
MV_PLCT05 <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSCTP05	Código do tipo de plano individual/familiar.	



<p>MV_PLCT06</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXFUN</p>	<p>Código para procedimentos de consultas (deve ser precedido pelo código da tabela de procedimento).</p>	
<p>MV_PLCT11</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXFUN</p>	<p>Classe de procedimentos para honorário médico.</p>	
<p>MV_PLCT12</p> <p>PLSCTP01</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Local de digitação de guias de intercâmbio.</p>	
<p>MV_PLCT13</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSCTP05</p> <p>PLSCTP06</p>	<p>Conta contábil para contabilizar taxa administrativa em conta única.</p>	
<p>MV_PLCT14</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSCTP01</p> <p>PLSCTP02</p>	<p>Código do tipo de Prestador para operadoras.</p>	
<p>MV_PLCT15</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSCTB</p>	<p>Lançamento de faturamento de Custo Operacional</p>	
<p>MV_PLCT16</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Lançamento de Faturamento de Coparticipação.</p>	



PLSCTB		
MV_PLCT17 <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSCTB	Lançamento de Faturamento de taxa administrativa sobre custo operacional.	
MV_PLCT18 <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSCTB	Lançamento de Faturamento de taxa administrativa sobre coparticipação	
MV_PLDIXML <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> *PLSXPROT	Quantidade de dias considerados para listagem dos protocolos pela data de movimento.	
MV_PLDMCPF <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSM260	CPF para processar a DMED.	
MV_PLESPTU <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSTRPTU_SC2	Indica se o sistema irá utilizar uma especialidade genérica ao receber um arquivo PTU On-line ou realizará o De	0
MV_PLESPCL <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSXFUN	Exibe especialidades dos profissionais do Corpo Clínico da RDA no atendimento do Portal. 0 = Não exibe 1 = Exibe	1
MV_PLEXCHV	Ativa a chave antiga para	



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>busca na exclusão do contas a receber.</p> <p>0 = Desativado 1 = Ativado</p>	
<p>MV_PLFORPG</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSINTGRC</p>	<p>Valor padrão para o campo Forma de pagamento na inserção de novas RDAs na integração com o GRC.</p>	
<p>MV_PLHACON</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPAG</p>	<p>Habilita a geração de título da contestação do PTU A550.</p>	
<p>MV_PLINCLI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Indica se o sistema buscará a classificação INN do RDA pelo responsável do cliente.</p> <p>0 = Não 1 = Sim</p>	0
<p>MV_PLNTNDF</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPAG PLSMPAG2</p>	<p>Natureza utilizada para geração dos títulos de pagamento a RDA Pessoa física com cálculo de pagamento na folha.</p>	
<p>MV_PLCIRRT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPAG PLSMPAG2</p>	<p>Define o código do tipo de lançamento débito/crédito cadastrado em Tp. Lanc. Déb./Créd. Esse código será utilizado para informar o imposto de renda retido, através dos títulos inclusos no ambiente Financeiro.</p>	<p>Exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 031 - Crédito no valor bruto pago a RDA de R\$ 1.500,00 (Com incidência para IR).</li> <li>· 032 - Débito no valor do IR Retido de R\$ 36,43 (Sem incidência para IR).</li> <li>· 033 - Débito no valor líquido</li> </ul>



		pago a RDA de R\$ 1.463,57 (Sem incidência para IR).
<p>MV_PLCODDC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMCOB2</p>	<p>Contem os códigos de lançamento de débito / crédito específicos a serem considerados pela rotina de Faturamento.</p>	<p>Podem ser dispostos nº de códigos separados por vírgula (“,”). Exemplo: ‘111,113,128’.</p>
<p>MV_PLCOMS1</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSVLRAGE</p>	<p>Indica a expressão AdvPI que apresenta o salário adicional de um funcionário para efeito de cálculo para autogestão.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLCOMSA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA118 PLSA900 PLSVLRAGE</p>	<p>Expressão que apresenta o salário do funcionário para efeito de cálculo em autogestão.</p>	<p>SRA- &gt;(RA_SALARIO+RA_GF_+RA_GFI_+RA_GI_)</p>
<p>MV_PLCONI1</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXAUT</p>	<p>Verifica se considera o Nível 1 para tratamento de Item/subgrupo e grupo, na permissão do usuário para efetuar a Qtde Solicitada, sendo 0=Não; 1=Sim.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLCPSE1</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMLIB</p>	<p>Campos do contas a receber a serem exibidos no sistema Planos de Saúde</p>	<p>E1_ANOBASE,E1_MESBASE,E1_VALOR ,E1_SALDO ,E1_VALLIQ ,E1_BAIXA ,E1_VENCREA,E1_NUMBCO ,E1_VENCTO ,E1_PREFIXO,E1_HIST ,E1_PLNUCOB</p>
<p>MV_PLDATBA</p>	<p>Indica se o sistema deve considerar a data da baixa ao realizar a crítica de títulos em</p>	<p>0</p>



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMVLD</p>	<p>aberto (0-Não considera / 1-Considera).</p>	
<p>MV_PLDEGRP</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSVLRPRO</p>	<p>Determina se será considerada a regra de intercâmbio para pagamento de uma RDA local atendendo um usuário de outra operadora, Sendo: "0" – considera as regras locais de pagamento para atendimentos de usuários de intercambio; "1" – Considera as regras de intercambio para pagar caso a RDA atenda um usuário de intercâmbio.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLDIABL</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMVLD</p>	<p>Indica a tolerância, em dias, para autorização de procedimentos de usuários bloqueados.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLDIADB</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Movto Auditoria (PLSA790) *PLSA150 *PLSM020 *PLSMVLD</p>	<p>Quantidade de dias em que o usuário pode ser atendido na autorização, após constar débito.</p> <p>Após a aplicação do compatibilizador UPDPLSB1, o sistema buscará a quantidade primeiramente no nível de cobrança do usuário (BA3-Família/ BQC - Subcontrato/ BT5 - Contrato / BG9 - Empresa). Caso não a encontre, fará a busca no parâmetro. Esse processo será realizado também nas rotinas Autorização (Ex: Autorização SADT- PLSA094A) e Posição Financeira. (PLSM020). O parâmetro MV_PLDADB. Pode ser utilizado também no ato da autorização, para não exibir critica financeira. É possível</p>	<p>Exemplo: 1</p>



	informar a quantidade de dias inadimplentes para que no ato de uma autorização, seja exibida a mensagem de critica financeira.	
<p>MV_PLDM001</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Declaração Dmed (PLSM260) *PLSMFUN</p>	Indica quais tipos de títulos que o sistema deve considerar para somatória do valor financeiro. Sem parâmetro considera o tipo VL	VL
<p>MV_PLDM002</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Declaração Dmed (PLSM260) *PLSMFUN</p>	Indica motivos de baixa de títulos a receber que não serão considerados no valor financeiro. Sem o parâmetro considera o motivo DAC.	DAC
<p>MV_PLDM003</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Declaração Dmed (PLSM260) *PLSMFUN</p>	Indica códigos de lançamentos de cobrança que não serão considerados na composição do custo.	
<p>MV_PLDM004</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Declaração Dmed (PLSM260) *PLSMFUN</p>	Indica códigos de eventos de lançamentos da cobrança que não serão considerados na composição do custo.	
<p>MV_PLDM005</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Declaração Dmed (PLSM260) *PLSMFUN</p>	Indica a rotina de reembolso utilizada pelo cliente para geração da DMED. 1=Novo Reembolso; 2=Antigo Reembolso	



<p>MV_PLDM006</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Declaração Dmed (PLSM260) *PLSMFUN</p>	<p>Verbas da gestão de pessoal que não deverão ser consideradas para geração da DMED.</p>	
<p>MV_PLDM007</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Declaração Dmed (PLSM260) *PLSMFUN</p>	<p>Altera período da folha. Quando não informado, considera o período padrão. Exemplo: 201002; 201101.</p>	
<p>MV_PLDSCAG</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Agenda Médica (PLSA300) Recepção (PLSA315) *PLSA300A *PLSXFUN</p>	<p>Quantidade mínima de dias para agendamento de consultas de mesma especialidade, para controle de retorno.</p>	21
<p>MV_PLDSPES</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Agenda Médica (PLSA300)</p>	<p>Quantidade limite de dias para a pesquisa da próxima data de agenda médica.</p>	60
<p>MV_PLERCON</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA720</p>	<p>Ativa o controle de divergências entre valores de participação financeira, entre consolidação e guias médicas, exibindo mensagem de erro controlado. Opções: 1 – Ativa; 0 – Desativa</p>	1
<p>MV_PLEXATE</p> <p><b>Processos e Fontes</b></p>	<p>Ativa a verificação da movimentação de títulos na exclusão de atendimento,</p>	0



<b>Envolvidos:</b>  PLSA090 PLSA090OD	utilizado para guias compradas. Opções: 1 – Ativa; 0 – Desativa.	
MV_PLEXQU  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Equipes de Venda (PLSA903)	Verifica se a equipe de vendas está sendo utilizada na BQC, BA3 e BA1 antes da exclusão. 0=Não e 1=Sim.	0
Geração Sip In21 (MV_PLEXPCO)	Indica qual será o item de consultas responsável pelo totalizador de beneficiários sem carência do item “A”.	A2
MV_PLEXPDI  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Expressão para cálculo da Diária.	PLSRETDIA
MV_PLEXPMD  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Expressão ADVPL para calcular o medicamento e encontrar o valor do evento da Tabela Dinâmica de Eventos.	PLSRETMED
MV_PLEXPMT  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Expressão ADVPL para cálculo de material e valor do evento da Tabela Dinâmica de Eventos.	PLSRETMAT
MV_PLEXPTX  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Expressão ADVPL para cálculo da taxa para o valor do evento da Tabela Dinâmica de Eventos.	PLSRETTAX
MV_PLFCSOP  <b>Processos e Fontes</b>	Indica se, na consulta de códigos por usuário, busca somente códigos do tipo “0-Procedimento” ou todos os	0



<p><b>Envolvidos:</b></p> <p>Geração Sip In21 (PLSA992)</p>	<p>códigos da tabela padrão. Informe "0" para não (ou seja, toda a tabela) ou "1" para somente procedimentos.</p>	
<p>MV_PLFILVE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Indica se o sistema filtra faixas vencidas no cadastro de faixas da Família (0=Não Filtra / 1=Filtra).</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLFLBTN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA660B</p>	<p>Define o filtro na faixa etária da tabela BTN do subcontrato.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLFSSIP</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Geração Sip In21 (PLSA992) Geração Rdc 28 (PLSM135)</p>	<p>Fases da guia a serem consideradas para geração do SIP.</p>	<p>4</p>
<p>MV_PLFTGLI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Pagamento (PLSA470) *PLSMPAG2</p>	<p>Somente considera guias referentes ao Lote de Importação informado na parametrização da rotina na geração do pagamento. Opções: T – Ativa; F – Desativa.</p>	<p>T</p>
<p>MV_PLGERNCC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Define se deve gerar um título do tipo "NCC (Nota Crédito ao Cliente)", quando os créditos forem maiores que os débitos da família / beneficiários. "1" = Gera NCC; "2" = Não gera.</p>	<p>"2"</p>
<p>MV_PLGLGRR</p> <p><b>Processos e Fontes</b></p>	<p>Código da glosa para a aplicação do grupo redutor.</p>	<p>001</p>



<p><b>Envolvidos:</b></p> <p>PLSM250</p>		
<p>MV_PLGLOST</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA500</p>	<p>Indica que no momento da análise de glosas o sistema deverá replicar a tomada de decisão do procedimento em questão para os demais procedimentos que tenham a mesma critica.</p>	.T.
<p>MV_PLGRSIP</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PLSA940 Geração Sip In21 (PLSA992)</p>	<p>Determina o grupo gerencial a ser utilizado para o SIP.</p>	0001
<p>MV_PLGRTMK</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXTMK</p>	<p>Indica se o Sistema atualiza as tabelas de cadastro do Plano de Saúde ao realizar um atendimento no Call Center com integração com o Plano de Saúde. As tabelas envolvidas com o parâmetro são: BG9 - Grupos Empresas, BT5 - Grupo de Empresa Contrato, BQC –Subcontrato, BA3 - Famílias Usuários, BA1 – Usuários e BA0 - Operadoras de Saúde.</p>	.T.
<p>MV_PLGUIES</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA500</p>	<p>Permite definir o código do motivo de bloqueio para guias que foram clonadas. Este código deve ser cadastrado na tabela “BW” do sistema.</p>	“xxx” – código do motivo de bloqueio cadastrado
<p>MV_PLINAUA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Determina a regra que permite a inclusão e configuração de mais de um Auxiliar Anestesista.</p>	<Preencher conforme a necessidade. Ex: .T.>
<p>MV_PLSVLRPRO</p>	<p>Parâmetro chamado na Importação Xml Tiss (PLSA973) para</p>	0



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Importação Xml Tis (PLSA973)</p>	<p>indicar se o sistema cadastra automaticamente na tabela BB0, os profissionais de Saúde informados no arquivo Xml que não estão cadastrados na base de dados.</p> <p>0 = Não Inclui 1 = Inclui</p>	
<p>MV_PLINCVL</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Define se o sistema irá utilizar a data de Inclusão e Carência ao realizar a verificação da crítica "010". 0=Inclusão e Carência / 1=Inclusão</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLINFDC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes Intercâmbio (PLSA628)</p>	<p>Código do tipo de intercâmbio eventual referente a contratos de fundação. Específico para cooperativas.</p>	<p>98</p>
<p>MV_PLINGRC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Tb Dinâmica Evento (PLSA140) Rda – Cadastro (PLSA360) Especialidades (PLSA370) *PLSA365 *PLSCARGRC *PLSINTGRC</p>	<p>Parâmetro que indica se a integração do PLS com o GRC está ativa.</p>	<p>T</p>
<p>MV_PLINPEA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes Intercâmbio (PLSA628)</p>	<p>Código do tipo de intercâmbio eventual referente ao PEA. Especifico para cooperativas.</p>	<p>99</p>
<p>MV_PLINTPA</p> <p><b>Processos e Fontes</b></p>	<p>Instituição de Saúde Padrão</p>	<p>001</p>



<b>Envolvidos:</b>		
MV_PLINTUN <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Intercâmbio de Instituição de Saúde (U.N.D). 0= Não 1 = Sim	
MV_PLLGEXP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Internação (PLSA992)	Informa se deve - "1" ou não - "0" gerar o log de geração da rotina de cálculo de expostos. O log será gravado na pasta LOGPLS\data_da_geracao\PLLGEXP.TXT. Importante: dependendo do número de beneficiários da operadora, o arquivo poderá ser muito grande.	0
MV_PLLPROD <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> *PWSX010	Nova descrição do link "Consulte aqui os Produtos" no Portal Plano de Saúde.	
MV_PLLPROF <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> *PLSX010	Nova descrição do link "Localize aqui o Profissional de Saúde" no Portal Plano de Saúde.	
MV_PLMATPT <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Internação (PLSA092) *PLSA090 Movto Auditoria (PLSA790) PLSMCTMD	Informa o código do material genérico EDI no processo de comunicação on-line.	
MV_PLMCBL <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Define o código do motivo de bloqueio de agenda quando ela for bloqueada de forma automática.	



Consulta Agenda (PLSA166) Recepção (PLSA315)		
MV_PLMDTPB <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA720	Indica qual regra a rotina de desbloqueio deve seguir, sendo: 0 - Ao desbloquear muda a competência da guia; 1 - Ao desbloquear mantém a competência da guia.	0
MV_PLMOTBC <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA090 PLSA510 Lotes de Cobrança (PLSA627) PLSMPAG PLSMPAG2	Conteúdo que identifica o motivo de baixa por cancelamento de título. Os motivos devem ser previamente cadastrados no módulo Financeiro.	CAN
MV_PLMOTFP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA090	Indicativo de baixa por lançamento em folha de pagamento.	BFP
MV_PLMSGRE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Movto Auditoria (PLSA790)	Mensagem a ser exibida no reembolso, em casos de usuário VIP.	Usuário VIP. Tratamento especial.
MV_PLMTCM <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Este parâmetro atua na geração do cálculo de comissão para que seja efetuado vários cálculos no mesmo mês sem precisar efetuar o descálculo. Ele atende aos usuários que necessitam gerar várias vezes a comissão no mês.	.F.
MV_PLMTUSU	Código do usuário não encontrado na digitação das	



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>guias.</p>	
<p>MV_PLNATPF</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPAG PLSMPAG2</p>	<p>Define 1 para utilizar a natureza informada no parâmetro MV_PLNTNDF, ou 0 para utilizar a natureza do cadastro de fornecedores, no pagamento de pessoa física.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLNAUT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSR420 PLSTISS</p>	<p>Controle da impressão de procedimentos autorizados. Opções: 0 =Não imprime procedimento não autorizado; 1 = Imprime procedimentos não autorizados.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLNMADI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Débitos / Créditos (PLSA756) *PLSA720</p>	<p>Quantidade máxima de vezes em que um valor de débito/crédito pode ser parcelado.</p>	<p>8</p>
<p>MV_PLNMUDF</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Importação Xml Tis (PLSA973)</p>	<p>Nega mudança de fase para importação de arquivos XML TISS.</p>	<p>.F.</p>
<p>MV_PLNSVIV</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Geração SIP (PLSM130) PLSM132 Geração Rdc 28 (PLS135)</p>	<p>Indica o código para o tipo de parto "nascido vivo", conforme cadastro realizado em "Tipo de Parto". Manter formatação conforme exemplo: "3","4" .</p>	<p>"3", "4"</p>



<p>MV_PLNTNDF</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPAG PLSMPAG2</p>	<p>Natureza utilizada para geração dos títulos de pagamento a RDA Pessoas física com cálculo de pagamento na folha.</p>	
<p>MV_PLNUME2</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Pagamento (PLSA470) PLSA090 PLSMFUN</p>	<p>Número do próximo titular a pagar no faturamento credenc.</p>	<p>PLSNUMSE2()</p>
<p>MV_PLOBTMT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Geração Sip Geração Rdc 28 (PLSM135) *PLSM132</p>	<p>Indica o código para óbito materno.</p>	<p>8</p>
<p>MV_PLOPPEA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes Intercâmbio (PLSA628)</p>	<p>Código da operadora que administra o benefício PEA.</p>	<p>999</p>
<p>MV_PLOPEMO</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSP1100 PLSTRPTU_SCS2</p>	<p>Informe o Código da Operadora de Monitoramento do PTU Online.</p>	<p>0600</p>
<p>MV_PLORDA2</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Ordem SINDEK do índice utilizado pelo PLS no SA2.</p>	



<p>MV_PLORDE1</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Pos Fin Cobrança (PLSR250)                  Baixa Tit. P/ Usr. (PLSA220)                  Movto Auditoria (PLSA790)                  *PLSR340                  *PLSA770                  *PLSM020</p>	<p>Ordem Sindex para o SE1 (Histórico Financeiro no Plano de Saúde).</p>	<p>14</p>
<p>MV_PLORDE2</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Ordem SINDEIX do índice utilizado pelo PLS no SE2.</p>	
<p>MV_PLNUME2</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Pagamento (PLSA470)                  *PLSA090                  *PLSMFUN</p>	<p>Número do próximo titular a pagar no fat. crede</p>	
<p>MV_PLPADIN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXMOV</p>	<p>Tipo de Acomodação padrão para internação.</p>	
<p>MV_PLPARCE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Parc. Cobr. Guias (PLSA003)</p>	<p>Indica se a rotina deve criar um lançamento de débito/crédito também para o prestador no momento de parcelar a cobrança do beneficiário.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLPECRE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Tratar periodicidade por credenciado?</p>	<p>S</p>



<p>MV_PLPFE11</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Cobrança (PLSA627) *PLSM200</p>	<p>Prefixo do título gerado pelo lote de cobrança quando não informado no nível de cobrança.</p>	<p>'PLS'</p>
<p>MV_PLPFE12</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Cobrança (PLSA627) *PLSM200</p>	<p>Prefixo do título gerado pelo lote de intercâmbio quando não for informado no nível de cobrança.</p>	<p>'PLS'</p>
<p>MV_PLPFE13</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Cobrança (PLSA627)</p>	<p>Prefixo do título gerado para cobrança de usuários no ato de sua inclusão.</p>	<p>'PLS'</p>
<p>MV_PLPFE14</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Cobrança (PLSA627)</p>	<p>Código do prefixo do título a receber específico. É uma condição da função, que não é padrão e deve ser definida pelo cliente.</p>	<p>'PLS'</p>
<p>MV_PLPFE15</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Cobranças (PLSA627)</p>	<p>Código do prefixo do título a receber específico. É uma condição da função, que não é padrão e deve ser definida pelo cliente.</p>	<p>'PLS'</p>
<p>MV_PLPFE16</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Cobrança (PLSA627)</p>	<p>Prefixo do título gerado para cobrança do cartão de identificação do usuário no ato.</p>	<p>'PLS'</p>
<p>MV_PLPFE17</p> <p><b>Processos e Fontes</b></p>	<p>Código do prefixo do título a receber específico.</p>	<p>'PLS'</p>



<p><b>Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Cobranças (PLSA627)</p>		
<p>MV_PLPFE18</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Cobranças (PLSA627) *PLSMCOB2</p>	<p>Prefixo do título gerado para ser descontado na folha de pagamento do funcionário.</p>	<p>'PLS'</p>
<p>MV_PLPFFIN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PLSMPAG2</p>	<p>Define se serão gerados pedidos de compra também para a pessoa física, .T.- Gera Pedido de Compra, .F.- Gera financeiro.</p>	<p>.F.</p>
<p>MV_PLPGRDA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPAG PLSMPAG2</p>	<p>Indica se a coparticipação paga diretamente na RDA deve ser incrementada na base dos impostos no pagamento. (0=Não incrementa / 1=Incrementa)</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLPGUNI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Anál. Conta Médica (PLSR673) Lotes de Pagamento (PLSA470) *PLSMPAG *PLSMPAG2 *PLSTOSE2</p>	<p>Indica se efetua um pagamento único de RDA no mês. Opções: 1 - Pagamento único no mês; 3 - Vários pagamentos no mês com provisão de INSS.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLPOPMM</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Tipos de procedimentos não liberados, permitidos para serem executados pelo Portal.</p>	



<p>MV_PLPOSTI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PLSMVLD</p>	<p>Define a regra para considerar os títulos em aberto e apurar a crítica financeira. 1 – Considera título aberto.; 2 – Considera título aberto/baixado.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLPREE1</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLS260 PLSMPAG PLSMPAG2</p>	<p>Prefixo do título de contestação. Pode-se informar um literal entre aspas ou chamada de uma função. Ex.: "PLS" ou u_PRFSE1().</p>	<p>"PLS"</p>
<p>MV_PLPREE2</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PLSMFUN Lotes de Pagamento (PLSA470)</p>	<p>Prefixo do SE2 no faturamento de credenciados.</p>	<p>BAU-&gt;BAU_TIPPRE</p>
<p>MV_PLPRINT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Código da internação utilizado pelo PLS.</p>	
<p>MV_PLPROGE</p> <p>*PPLMFUN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Indica os procedimentos que devem ser informados para paciente gestante.</p>	
<p>MV_PLPRZAI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSP500 PLSXMOV</p>	<p>Prazo de validade da guia.</p>	<p>30</p>



<p>MV_PLQTDPE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Tratar quantidade e periodicidade?</p>	<p>S</p>
<p>MV_PLPRZLB</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Internação (PLSA092)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*PLSR430</li> <li>*PLSR431</li> <li>*PLSR736</li> <li>*PLSR737</li> <li>*PLSA090</li> <li>*PLSXMov</li> </ul>	<p>Quantidade de dias de vencimento da liberação.</p>	<p>30</p>
<p>MV_PLRDBFM</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSVLRPRO</p>	<p>Indica qual a data deve ser considerada para pesquisa na tabela BFM, sendo: 1 - Ano e mês da data de análise; 2 - Ano e mês da competência da guia.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLREAPJ</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Reajuste Empres (PLSA101)</p>	<p>Trata o reajuste de Pessoa Jurídica igual ao de Pessoa Física, quando nos parâmetros de reajuste Grupo/Empresa, o campo Tipo estiver com o conteúdo igual a "3" (Usuários com mais de 12 meses de plano).</p>	<p>2</p>
<p>MV_PLRDAA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PLSINTGRC</p>	<p>Código de desbloqueio para realizar o de-para da situação da RDA junto ao GRC - (CREDENCIADO-ATIVO).</p>	
<p>MV_PLRDAD</p> <p><b>Processos e Fontes</b></p>	<p>Código de bloqueio para realizar o de-para da situação da RDA junto ao GRC -</p>	



<p><b>Envolvidos:</b></p> <p>Rda – Cadastro (PLSA360) *PLSARRINT *PLSINTGRC</p>	(DESCRENCIADO).	
<p>MV_PLRDAD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA360 PLSARRINT PRSINTGRC</p>	Código de bloqueio para realizar o de-para da situação da RDA junto ao GRC - (CREDENCIADO - INATIVO).	
<p>MV_PLRESE1</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA001A PLSA090</p>	<p>Reembolso com geração de título no ato.</p> <p>0 = Gera título no Contas a Pagar</p> <p>1 = Gera Título no Contas a Receber.</p>	1
<p>MV_PLS500D</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSP500</p>	<p>Define se devem ser excluídos os registros deletados do BD6, BD7 e importação A500. Sendo, 1=sim e 0= não.</p>	"1"
<p>MV_PLSA2CD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Rda – Cadastro (PLSA360) PLSINTGRC</p>	<p>Informe a regra específica para gerar o código do fornecedor na criação da RDA. Deve ser cadastrada uma expressão ADVPL.</p>	xxx - Expressão AdvPI do cliente, para personalizar.
<p>MV_PLSA2LJ</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Rda – Cadastro (PLSA360) PLSINTGRC</p>	<p>Informe a regra específica para gerar o código da loja na criação da RDA. Deve ser cadastrada uma expressão ADVPL.</p>	xxx - Expressão AdvPI do cliente, para personalizar.



<p>MV_PLSACMS</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSR944</p>	<p>Define o diretório onde estarão os arquivos .dot de configuração de impressão.</p>	<p>Valor Default "StarPath" do AppServer.</p>
<p>MV_PLSACMT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSR994</p>	<p>Define o diretório de destino no Remote para a geração dos arquivos temporários de impressão.</p>	<p>Diretório temporário</p>
<p>MV_PLSALIR</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Tb Pg Cota Cp Soci (PLSR263) Juros Capit Social (PLSR264)</p>	<p>Valor Alíquota IR referente aos pagamentos de cotas de capitais.</p>	<p>15</p>
<p>MV_PLSALMI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSMCOB2</p>	<p>Valor do Salário Mínimo.</p>	<p>180</p>
<p>MV_PLSARQC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSVLRPRO</p>	<p>Define a quantidade x percentual a ser considerado na valorização da cobrança.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSATIV</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSMFUN PLSA090 PLSCTB02</p>	<p>Indica se o cliente utiliza o módulo "Plano de Saúde", sendo, .T.=Ativo e .F.= Inativo.</p>	<p>.T.</p>

PLSDEMO		
MV_PLSATSE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Determina o tempo para atualização da tela de auditoria por guia.	240 (segundos)
MV_PLSBASI <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Considera o reajuste por faixa etária no mês de aniversário (1) ou no mês subsequente (2).	
PLSMCOB2		
MV_PLSBVAL <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Define o código de bloqueio de usuário para casos de validade de cartão vencida.	199
PLSA183		
MV_PLSBCTA <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Código de 3 dígitos para identificar a subconta em parâmetros bancários (SEE) para localizar o código da empresa para o banco no boleto bancário PLS.	PLS
Emissão Boleto (PLSR580)		
MV_PLSBXCP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Determina por qual rotina será a baixa no título no momento da compra de procedimento. 1 = Baixas a Receber 2 = Recibo	2
PLSA090		
MV_PLSCAUX <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Unidade de medida referente ao auxiliar.	AUX
Autorização Reemb (PLSA001) *PLSXAUT		



*PLSA720 *PLSVLRPRO		
MV_PLSCBD7  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSCTB	Indica se deve contabilizar pelo BD7	1
MV_PLSCBND  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA260	Habilita a cobrança de novos dependentes no ato da inclusão.	0
MV_PLSCCH  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSR265 Conf Pag Intercamb (PLSR674) Ger desc Produção (PLSA041) Internação (PLSA092) PLSA981	Unidades de Saúde consideradas no reprocessamento das guias baseando-se na curva de Gaus.	HM ,CH
MV_PLSCDCG  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSMPAG PLSMPAG2	Código do lançamento de crédito da glosa (Contestação). Deve-se informar o código do crédito criado, para esta finalidade, no Cadastro de Tp. Lanc. Déb./Créd.	
MV_PLSCDCB  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSMCOB2	Permite definir os lançamentos de faturamento que serão considerados para cobrança retroativa.	101



<p>MV_PLSCDCO</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Recepção (PLSA315)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*PLSMFUN</li> <li>*PLSA090</li> <li>*PLSA300</li> <li>*PLSA720</li> <li>*PLSA982</li> <li>*PLSDEMO</li> <li>*PLSMCTMD</li> <li>*PLSMFUN</li> <li>*PLXAUT</li> <li>*PLXFUN</li> <li>*PLXMOV</li> </ul>	<p>Código padrão da consulta da Agenda Médica.</p>	<p>100010014</p>
<p>MV_PLSCDCT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPAG PLSMPAG2</p>	<p>Indica o código de lançamento que deve ser utilizado para gerar o crédito de um centavo quando o valor do título for igual a zero e sem imposto. Informe o código do lançamento de crédito para gerar o título.</p>	<p>Exemplo: 004 – Lançamento de crédito</p>
<p>MV_PLSCDDF</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Código do lançamento de débito para desconto no pagamento da Rede de Atendimento para pessoa física.</p>	<p>906</p>
<p>MV_PLSCDDJ</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Código do Lançamento de débito para desconto no pagamento da Rede de Atendimento para Pessoa Jurídica.</p>	<p>907</p>
<p>MV_PLSCDIE</p>	<p>Código do tipo de Intercâmbio Eventual, refere-se ao código cadastrado no</p>	<p>1</p>



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Regra Sit. Adversa (PLSA268)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*PLSMFUN</li> <li>*PLSA260</li> <li>*PLSMCOB</li> <li>*PLSMFUN</li> <li>*PLSMCOB</li> <li>*PLSMCOB2</li> </ul>	<p>Tipo Intercâmbio.</p>	
<p>MV_PLSCDIU</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Internação (PLSA092)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*PLSA720</li> <li>*PLSMFUN</li> <li>*PLSVLRPRO</li> <li>*PLSXMOV</li> </ul>	<p>Indica quais os tipo de internações serão consideradas como urgência.</p>	<p>4,5</p>
<p>MV_PLSCDMT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSTRTPOS</p>	<p>Informa o código para autorização de materiais / medicamentos, utilizado para autorizações via P.O.S.</p>	
<p>MV_PLSCDPA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA041</p>	<p>Código do local para pronto - atendimento no reprocessamento das guias baseando-se na curva de Gaus.</p>	<p>2</p>
<p>MV_PLSCDPM</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Ger Pagto Dividido (PLSA126)</p>	<p>Códigos dos Lançamentos que serão considerados em Pagamento Dividido.</p>	<p>101</p>
<p>MV_PLSCFAU</p>	<p>Determina se haverá criação</p>	<p>1</p>



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Rda – Cadastro (PLSA360) PLSINTGRC</p>	<p>automática do fornecedor ao incluir uma RDA.</p> <p>1 = Ligado 2 = Desligado</p>	
<p>MV_PLSCFG</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Configuração interna do módulo Plano de Saúde.</p>	1
<p>MV_PLSCGIN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Consolidação Co/Fm (PLSM180)</p>	<p>Consolidação: somente cobrar se foi já foi vinculada a uma EDI.</p>	1
<p>MV_PLSCHAQ</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSRETCOP</p>	<p>Define a hora no cálculo da quantidade da coparticipação a ser considerada.</p>	0
<p>MV_PLSCHKC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA235 Recepção (PLSA315)</p>	<p>Verifica se o usuário está cadastrado no contrato ou subcontrato específico para agendamento.</p>	0
<p>MV_PLSCHMA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSVLRPRO</p>	<p>Unidades de Medida Entendidas como porte para o Auxiliar Anestesiasta.</p>	
<p>MV_PLSCHMP</p>	<p>Unidades de medida que são entendidas como honorário</p>	HM,PPM,HMR



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSVLRPRO</p>	médico pelo sistema.	
<p>MV_PLSCIOE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPAG PLSMPAG2</p>	Indica qual o lançamento de pagamento será utilizado para informar o salário, Contribuição INSS, outras empresas.	Ex.: 001
<p>MV_PLSCIRD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Vlr Us Subc / Unid (PLSA038) Vlr Us Prod / Unid (PLSA039) *PLSA365</p>	Define os nomes dos RDMAKES padrão que serão considerados na função de diferenciação de U.S por unidade.	PLSRETCH,PLSRETM2,PLSRETPA, PLSRETREA
<p>MV_PLSCCLIG</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090 PLSMVLD</p>	Define o cliente padrão para cobrança do Plano de Saúde. Cobrança do tipo pagamento no ato.	999999
<p>MV_PLSCM2</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSR674</p>	Unidade de Medida US M2	M2
<p>MV_PLSCOLI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090 PLSA090OD</p>	Define se poderá ser cobrar no ato em uma liberação para a RDA genérica	.F.



<p>MV_PLSCOND</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSTOSE1</p>	<p>Condição de pagamento utilizada pela rotina Lote de Cobrança para a geração de nota fiscal.</p>	<p>001</p>
<p>MV_PLSCONT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA260 PLSA235 PLSA260</p>	<p>Informe o conteúdo .T., para habilitar a inclusão de contato, ou .F. para não permitir a inclusão.</p>	<p>.F.</p>
<p>MV_PLSCOPA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Recepção (PLSA315)</p>	<p>Código do procedimento referente a consulta, para utilização em Marcação de consultas.</p>	<p>100010014</p>
<p>MV_PLSCOTA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Ficha Mt Cpt Socia (PLSR261) Tb Pg Cota Cp Soci (PLSR263) Juros Capit Social (PLSR264)</p>	<p>Valor da Quota Parte</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSCPA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXAUT PLSA001 PLSA720</p>	<p>Unidade de medida referente ao porte anestésico.</p>	<p>PA</p>
<p>MV_PLSCPBE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Campos específicos do cliente na tabela BD6 a serem exibidos no histórico de movimentações de</p>	<p>Digite os nomes dos campos separados por vírgula.</p>



PLSM020	procedimentos.	
MV_PLSCPBI <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSM020	Campos específicos do cliente na tabela BE4 a serem exibidos no histórico de movimentações de procedimentos.	Digite os nomes dos campos separados por vírgula.
MV_PLSCPOS <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLXSDIN	Define campos semelhantes entre tabelas relacionadas que devem ser exibidos no Sincronizador.	
MV_PLSCRCC <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLXAUT Autorização Reemb (PLSA001) PLSA720	Unidade de medida referente ao real convertido em CH.	RCC
MV_PLSCREA <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Pagamento Rda (PLSR674)	Unidade Medida US Real.	R\$
MV_PLSCRDE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA264	Caracter delimitador das classes de carências a serem impressas no cartão.	
MV_PLSCRLI <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Considera todos os níveis do sistema para cálculo de coparticipação, independente de ser intercâmbio.	0



PLSRETCOP PLSVLRPRO		
MV_PLSCSF3  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Cancela Títulos (PLSA629)	Determina se será excluída a nota fiscal de saída do ERP no momento da exclusão do lote.  Sendo : 1 = excluindo o lote de cobrança a nota fiscal de saída será excluída; e 0= excluindo o lote de cobrança a nota fiscal de saída não será excluída.	1
MV_PLSCTES  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSXAUT	Indica se o sistema deve pesquisar em todas as especialidades da RDA para verificar se pode executar/solicitar um procedimento.	0
MV_PLSCZDP  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSVLRPRO	O valor padrão é .F. e não considera o zero um valor válido para o procedimento. Com .T. o sistema considera zero na diferenciação do valor do procedimento.	.F.
MV_PLSCZRE  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA090 PLSA090OD Digitação Contas (PLSA498)	Indica se o prestador deve ser completado com zeros à esquerda.	1
MV_PLSDBLO  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA360	Indica quantidade de dias após o bloqueio p/ liberar RDA.	0



<p>MV_PLSDBM1</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSMCOB2</p>	<p>Definir se o sistema gera um novo registro de crédito ou débito na tabela BM1, quando houver configuração de desconto ou acréscimo na geração do título de cobrança da Família/Usuário. Se o parâmetro estiver igual a 1, o Sistema incluirá um novo registro de crédito relacionado ao desconto configurado na tabela BFY ou BDK (na rotina Família/Usuário).</p> <p>1 = Gera 2 = Não Gera</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSDIFA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Autorização Reemb (PLSA001) *PLSA627 *PLSA720</p>	<p>Define o valor mínimo de diferença a ser utilizada pelo Sistema para considerar arredondamento e não realizar a glosa.</p>	<p>1.02</p>
<p>MV_PLSDIMG</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Recepção (PLSA315)</p>	<p>Diretório onde ficarão as fotos dos usuários.</p>	<p>\\IMAGENS\</p>
<p>MV_PLSDINL</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> *PLSMCOB2</p>	<p>Data da lei do idoso vigente.</p>	<p>37987</p>
<p>MV_PLSDIRC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA264</p>	<p>Diretório padrão para gravação do arquivo de cartão.</p>	<p>"c:\"</p>



<p>MV_PLSDOTX</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSR232</p>	<p>Documento word (.dot) que contém o recibo de reembolso.</p>	<p>PLSREEMB.DOT</p>
<p>MV_PLSDRID</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA720</p>	<p>Indica a quantidade máxima de dias para apresentação da nota de intercâmbio, sem glosa da taxa de custeio administrativo.</p>	<p>90</p>
<p>MV_PLSDRNI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA720 PLSMVLD</p>	<p>Quantidade máxima de dias para apresentação das guias de intercâmbio pela operadora de destino.</p>	<p>180</p>
<p>MV_PLSDTPG</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Autorização Reemb (PLSA001) *PLSA001A *PLSA090</p>	<p>Considerar data de Pagamento na PEG?</p>	<p>.F.</p>
<p>MV_PLSDVEN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PLSA510</p>	<p>Número de dias após a database para geração do vencimento de faturas geradas em atraso para o cliente.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSEMIC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Transferências (PLSA169)</p>	<p>Indica se deverá reemitir o cartão após a transferência do beneficiário.</p>	<p>0</p>



<p>MV_PLSEMIS</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA510 PLSA760</p>	<p>Define se na geração de título referente à compra de procedimento deverá ser verificada a existência de títulos com emissão superior à database.</p> <p>Se o parâmetro estiver preenchido como 1, o Sistema fará a busca para verificar se existe títulos a receber (SE1) com data de emissão, Campo Dt. Emissão (B1_EMISSAO) na rotina Contas a Receber (FINA040), superior à data base.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSECST</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Recepção (PLSA315)</p>	<p>Define os status que serão considerados para que possa ser utilizada a rotina de encaminhamento pela rotina de Recepção.</p>	<p>6,4</p>
<p>MV_PLSENCST</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSVLRPRO</p>	<p>Códigos das empresas, separados por vírgula, que não serão consideradas para cálculo de tempo cirúrgico.</p>	
<p>MV_PLSEND</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSMCOB</p>	<p>Define se o endereço de cobrança será alterado. 1 = Não altera o endereço de cobrança, 2 = Altera o endereço de cobrança</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSENP</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Habilita a senha de liberações/autorizações PLS com 10 caracteres. 0 = Não Habilita 1 = Habilita</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSEQE1</p> <p><b>Processos e Fontes</b></p>	<p>Controla a numeração sequencial de títulos no contas a receber, sendo: 1 = ATIVADO; 0 = DESATIVADO.</p>	<p>1</p>



<b>Envolvidos:</b>  PLSA090		
MV_PLSEQSI <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSSIPXML	Sequencial de envio XML para o SIP.	
MV_PLSEQST <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA260	Define se a tela para resposta do questionário de saúde será apresentada, sendo: 1- Apresenta a tela (default); 0- Não apresenta.	1
MV_PLSESPD <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA090OD	Estado padrão a ser sugerido pelo módulo Plano de Saúde.	SP
MV_PLSESPL <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLXAUT PLS316	Código da especialidade em que o sistema não checa as regras de direito de execução, ou seja, especialidade que será autorizada a executar qualquer procedimento. Geralmente usadas nas R.D.A's Hospitais.	0
MV_PLSEVRG <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA090	Determinar se será possível efetuar a compra de procedimento para guias com a RDA genérica.  0 - Não será possível 1 - Será possível	0
MV_PLSEXBT <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA090	Indica se deve ser exibida a base da coparticipação ao final da autorização.	1



PLSA0900D		
<b>MV_PLSEXPF</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA090 PLSA0900D	Indica se a participação financeira deve ser exibida após a confirmação da autorização.	1
<b>MV_PLSEXPI,</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Lançamentos Avulso (PLSA261) Lotes de Cartão (PLSA262)	Rdmake padrão para emissão/exportação do cartão de identificação.	PLSEXPI
<b>MV_PLSFBAU</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Lotes de Pagamento (PLSA470)	Define quais campos serão exibidos no browse do Novo Lote de Pagamento.	BAU_CODIGO,BAU_NOME,BAU_CONREG,BAU_TIPPRE
<b>MV_PLSF CFR</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSRETCOP	Calcula a taxa independente da franquia, ou seja, cobra-se a taxa sobre o valor base + a franquia. Para tal deve-se ter o conteúdo igual a 0.	1
<b>MV_PLSF CPE</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Importação Xml Tis (PLSA973) PLSA235 PLSMFUN	Define o código da forma de cobrança que será gravada na família do usuário de outros intercâmbios.	101
<b>MV_PLSFIAU</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA264	Controle de maioria para filha universitária, caso não haja parametrização no sistema.	26
<b>MV_PLSFILA</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Controle de maioria para a filha, caso não haja parametrização no sistema.	24



PLSA264		
<b>MV_PLSFILO</b> <b>Processos e Fontes</b> <b>Envolvidos:</b>  PLSA264	Controle de maioria para filho, caso não haja parametrização.	18
<b>MV_PLSFIOU</b> <b>Processos e Fontes</b> <b>Envolvidos:</b>  PLSA264	Controle de maioria para filho universitário, caso não haja parametrização no sistema.	21
<b>MV_PLSFMCL</b> <b>Processos e Fontes</b> <b>Envolvidos:</b>  PLSA260	Controla a criação automática do cliente na inclusão do cadastro de uma família. Opções: 0 – Não cria; 1 – Cria automaticamente.	1
<b>MV_PLSFNSF</b> <b>Processos e Fontes</b> <b>Envolvidos:</b>  Ger Base Sefip Pls (PLSA825)	Código da função cadastrada na tabela SRJ (Ambiente Gestão de Pessoal) que será utilizada na geração dos dados da SEFIP do ambiente Plano de Saúde.	
<b>MV_PLSFORC</b> <b>Processos e Fontes</b> <b>Envolvidos:</b>  PLSA090	Permite que o operador force uma autorização que fora negada por alguma razão, sendo: "1" = SIM e "0" = NAO.	1
<b>MV_PLSFTLL</b> <b>Processos e Fontes</b> <b>Envolvidos:</b>  *PLSA627	Define número máximo de títulos a serem exibidos na taxa de Lote de Cobrança.	1000
<b>MV_PLSGAUS</b> <b>Processos e Fontes</b> <b>Envolvidos:</b>	Número de meses base para cálculo da curva de gauss.	3



Atividades Prest. (PLSR062)		
<p>MV_PLSGCGP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Calc. Curva Gauss (PLSA981)</p>	Bloquear a cobrança da participação quando o procedimento for glosado inteiramente, sendo: 1 - Sim, 0 - Não.	0
<p>MV_PLSGRD1 <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	Habilita ou Desabilita o Grid de processamento da rotina Lotes de Cobrança.	.F.
<p>MV_PLSGEIN <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090 Internação (PLSA092) PLSA260 PLSA264 Agenda Médica (PLSA360) Atendimento Médico (PLSA305) Recepção (PLSA315) PLSA720 Importação Xml Tis (plsa973) Geração Sip In21 (PLSA992) PLSBASED PLSMCTMD PLSMFUN PLSXAUT PLSXMOV</p>	Indica o código do grupo/empresa cadastrado para intercâmbio eventual.	50
<p>MV_PLSGHEP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA720 PLSVLRPRO</p>	Indica o grupo padrão de horários especiais utilizado nas rotinas de valorização de procedimento.	1
<p>MV_PLSGHIS <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	Informa a Fase dos procedimentos que são	2,3,4



<p><b>Envolvidos:</b></p> <p>PLSM020</p>	<p>exibidos na consulta de histórico do usuário através das rotinas de Liberação/Autorização.</p>	
<p>MV_PLSHOMO</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Rede Não Referenc. (PLSA035) Rda – Cadastro (PLSA360) Vidas (PLSA955) Profissional Saúde (PLSA960)</p>	<p>Verifica a existência de homônimos na Tabela de Vidas (BTS)</p>	F
<p>MV_PLSGLAN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXAUT</p>	<p>Críticas que não poderão ter o conteúdo do campo “Analisar” diferente de ‘3’ – ‘Ambos’.</p>	035
<p>MV_PLSGRSN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Internação (PLSA092)</p>	<p>Exibe senha ao concluir autorização de internação, sendo: 1=Exibir; 0=Não exibir.</p>	0
<p>MV_PLSGRVC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXMOV</p>	<p>Define se será feita a gravação das críticas em um arquivo de controle, sendo: 0=Não e 1=Sim.</p>	1
<p>MV_PLSGSAL</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090 PLSA090OD PLSA790</p>	<p>Indica a geração automática de senha em uma liberação/autorização, sendo: 1= Gerar; 0 = Não Gerar - Quando for um usuário da operadora padrão sendo atendido em outra operadora a senha é gerada independentemente do parâmetro.</p>	1



<p>MV_PLSHESP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSVLRPRO</p>	<p>Habilite o parâmetro para calcular o horário especial. Via Remote, o campo TP. Admissão (BE1_TIPADM) deve apresentar informação igual ao conteúdo do parâmetro MV_PLSCDIU. Via Portal, o campo 22 (Caráter da Solicitação) com conteúdo igual a Urgência ou Emergência.</p> <p>.V. - Verdadeiro .F. - Falso</p>	<p>.F.</p>
<p>MV_PLSIAIE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXMOV</p>	<p>Define, se quando houver um atendimento de intercâmbio via Web ou POS, o nome do usuário será incluso automaticamente na trilha do cartão. Opções: 1 - Inclui automaticamente; 0 - Não inclui.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSICRE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Informa os tipos de procedimentos que não devem apresentar crítica na importação XML, independente de constarem ou não na autorização.</p> <p>O tipo de procedimento informado neste parâmetro está relacionado às opções de preenchimento disponíveis no campo "Tipo de Procedimento (BR8_TPPROC)" do cadastro da Tabela Padrão, sendo: 0=Procedimento; 1=Material; 2=Medicamento; 3=Taxas; 4=Diárias; 5=Órtese/Prótese; 6=Pacote; 7=Gases Medicinais; 8=Aluguéis.</p> <p>Para que os tipos Material (1) e Medicamento (2) não sejam criticados na importação XML, nos casos de internações em que os procedimentos não tenham sido previamente autorizados, deve-se</p>	

	<p>cadastrar no parâmetro ambos os tipos de procedimentos separados por vírgula. Exemplo do conteúdo: '1,2'.</p>	
<p>MV_PLSICID <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSTISS</p>	<p>Define se o Sistema irá imprimir o CID nas guias TISS, padrão ANS.</p>	
<p>MV_PLSIFIN <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090</p>	<p>Permite a baixa do título pelo ambiente Plano de Saúde, sendo: 1=Permite; 0=Não permite.</p>	
<p>MV_PLSIGLA <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090 PLSA090OD Digitação Contas (PLSA498) PLSXMOV</p>	<p>Sigla sugerida para o Conselho Regional.</p>	<p>CRM</p>
<p>MV_PLSILIM <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMCOB2</p>	<p>Idade em que o usuário deixa de mudar de faixa de valor segundo a lei do idoso vigente.</p>	<p>60</p>
<p>MV_PLSIMCL <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA264</p>	<p>Define se serão definidas classes de carências no cartão.</p> <p>1= Sim 0 - Não</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSINTC <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Tempo de intervalo entre cada consulta médica. Deve ser informado no formato HH:MM</p>	<p>00:20</p>



<p>MV_PLSINTE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA720.PRW</p>	<p>Ativar erro controlado na mudança de fase, sendo 1-Sim; 0 - Não.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSIP08</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Geração Sip (PLS130) PLSM132</p>	<p>Indica qual o código correspondente ao exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, conforme cadastro realizado em Tabela Padrão.</p>	<p>128030176</p>
<p>MV_PLSIP09</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Geração Sip (PLS130) *PLSM132</p>	<p>Indica qual o código dos exames de colpocitopatológico, conforme cadastro realizado em Tabela Padrão.</p>	<p>145050015</p>
<p>MV_PLSIP10</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Geração Sip (PLS130) PLSM132</p>	<p>Indica o código dos exames de mamografia, conforme cadastro realizado em Tabela Padrão.</p>	<p>132080050</p>
<p>MV_PLSIP15</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Geração Sip (PLS130) *PLSM132</p>	<p>Indica o código das internações por neoplasia, conforme o cadastro realizado em Tabela Padrão.</p>	<p>100020010</p>
<p>MV_PLSIPDT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Geração Sip In21 (PLSA992)</p>	<p>Determina se a data de reconhecimento do SIP será pela data de digitação da guia ou pela data de pagamento.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSISOD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>WSPLSXFUN</p>	<p>Trata o tipo de atendimento via portal. Este parâmetro define que o tipo de atendimento será sempre Odontológico (BEA_TIPO = 4) e não irá apresentar as alternativas (1=Consulta;</p>	<p>1</p>

	<p>2=SADT; 3=Internação). O conteúdo definido no parâmetro para fixar o tipo como odontológico é 1.</p> <p>Para inclusão de um atendimento via portal é necessário escolher qual será o tipo do atendimento (1=Consulta; 2=SADT; 3=Internação; 4=Odontológico). Com a criação deste parâmetro, o único tipo de atendimento que estará disponível no portal será o de atendimento odontológico.</p>	
<p>MV_PLSJURO</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Tb Pg Cota Cp Soci (PLSR263)</p> <p>Juros Capit Social (PLSR264)</p>	<p>Valor da taxa Juros referente aos pagamentos de cotas de capitais.</p>	6
<p>MV_PLSLIBE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PLSA090</p> <p>*PLSA090OD</p> <p>*PLSMCON</p>	<p>Desabilita a inclusão automática de procedimentos liberados na rotina de autorização.</p>	
<p>MV_PLSLANS</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PLSBOL</p> <p>*PLSR240</p> <p>*PLSR245</p> <p>Emissão Boleto (PLSR580)</p>	<p>Indica a imagem padrão da ANS a ser impressa no boleto.</p>	ANS.BMP
<p>MV_PLSLCAD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Ger desc Produção (PLSA041)</p>	<p>Código do lançamento de adicionais para Rda, no reprocessamento das guias, baseado na curva de Gauss.</p>	26



<p>MV_PLSLCAR <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA264</p>	<p>Tipo de layout para exportação de carteirinha.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSLCDE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Ger desc Produção (PLSA041)</p>	<p>Código do lançamento de descontos para Rda no reprocessamento das guias baseado na curva de Gauss.</p>	<p>27</p>
<p>MV_PLSLDPD <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Local de digitação padrão a ser sugerido na pesquisa de guias.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSLGMF <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMCTMD</p>	<p>Indica se deve ser gerado LOG na mudança de fase.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSLMCH <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXMOV</p>	<p>Limite de CH para casos de intercâmbio eventual em que não se faz necessária autorização à operadora origem.</p>	<p>300</p>
<p>MV_PLSLNCR <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Ger Pagto Dividido (PLSA126)</p>	<p>Código do lançamento a crédito – corpo clínico – em função da divisão da Produção Médica.</p>	<p>901</p>
<p>MV_PLSLNDB <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Ger Pagto Dividido (PLSA126)</p>	<p>Código do Lançamento a débito – RDA – em função da divisão da Produção Médica.</p>	<p>900</p>
<p>MV_PLLOAD <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Indica se ao acessar o Plano de Saúde, as tabelas padrão serão carregadas: 1 – O programa PLSLOAD não</p>	<p>1</p>

	<p>executa nada; 2 – Alimenta as tabelas padrões do ambiente; 3 – Alimenta as tabelas padrão e cria uma pequena base para demonstração do sistema; 4 – Exclui todo o conteúdo das tabelas padrão do ambiente e alimenta novamente; 5 – Exclui todo o conteúdo das tabelas padrão do ambiente e das tabelas de demonstração e alimenta novamente.</p> <p>Obs.: Parâmetro desabilitado a partir da versão Microsiga Protheus 11.</p>	
<p>MV_PLSLOTE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090</p>	<p>Define se será gerada PEG considerando Número Lote Guia.</p>	.F.
<p>MV_PL SMAIO</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA264</p>	<p>Verifica se será controlada maioria na emissão de registros para carteirinhas, sendo: 1 = sim e 2 = não.</p>	1
<p>MV_PL SMAJ</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090 Internação (PLSA092) PLSA500</p>	<p>Define se a majoração será ou não validada.</p>	.F.
<p>MV_PL SMCBL</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMCOB2</p>	<p>Ativa no faturamento a cobrança do usuário no mesmo mês em que foi incluído, mesmo que a empresa já tenha sido cobrada. Opções: 1 - ATIVA; 0 - NÃO</p>	1
<p>MV_PL SMC GG</p>	<p>Permite que na rotina de Recepção seja gerada uma</p>	1



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Recepção (PLSA315)</p>	<p>guia a partir do momento em que o paciente for colocado em consultório.</p> <p>1 = Ligado 0 = Desligado</p>	
<p>MV_PLISMCTA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA720 PLSRETCOP</p>	<p>Define a forma de cobrança de taxa de administração sobre a coparticipação/custo operacional, sendo: 1 - Calcula a taxa sobre a base de pagamento, 2 - Calcula a taxa sobre o valor cheio independente da %.</p>	1
<p>MV_PLSMDCB</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSTOSE1</p>	<p>Modalidades de cobrança autorizadas para desconto na produção médica.</p>	1,2
<p>MV_PLSMFAI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Fórmula com regra específica para a análise da mudança de faixa do usuário. Se houver uma regra específica, cadastrar uma expressão ADVPI.</p>	cadastrar uma expressão
<p>MV_PLSMFQT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSRETCOP</p>	<p>Define se a quantidade do procedimento deve ser considerada no cálculo da franquia: Opções: 1 - Sim; 0 - Não</p>	1
<p>MV_PLSMLOT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Pagamento (PLSA470)</p>	<p>Desmarcar todas as RDAs da rotina Lotes de Pagamento . 1 = Desmarca todas as RDA.</p>	0
<p>MV_PLSMODA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Trata a regra de modelos de autorizações.</p>	1



PLSA090 PLSA090OD PLSA108 Movto Auditoria (PLSA790) PLSXMOV		
MV_PLSMYPAG  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Lotes de Pagamento (PLSA470) *PLSMYPAG2	Define se irá utilizar o novo PLSMPAG: 1-Utiliza o antigo (geração de contas a pagar), 2-Utiliza Novo (geração de pedido de compra).	2
MV_PLSMYP1V  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Lançamentos Avulso (PLSA261) *PLSA264	Código do motivo padrão para emissão de 1ª Via.	4
MV_PLSMSAA  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA090	Define se as guias de intercâmbio devem ficar em auditoria.	1
MV_PLSMSAT  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Recepção (PLSA315)	Código do tipo de débito/crédito utilizado para gerar débitos de mensalidade na produção médica.	999
MV_PLMSMSCR  <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Ger Pagto Dividido (PLSA126)	Mensagem padrão para divisão da remuneração de lançamentos de crédito.	Lançamento automático creditado para o corpo clínico em função da divisão da produção médica.
MV_PLMSMSDB  <b>Processos e Fontes</b>	Mensagem padrão para divisão da remuneração de lançamentos de débitos.	Lançamento automático de débito para a RDA em função da divisão da produção médica.



<p><b>Envolvidos:</b></p> <p>Ger Pagto Dividido (PLSA126)</p>		
<p>MV_PLSMSEN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA182</p>	<p>Define o modelo de senha de autorização. Opções: 1 = Senha randômica numérica de 9 dígitos; 2 - Senha Randômica com a estrutura A+B+C+Dia+9999.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLMSMSG</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>HSPAHA08 HSPAHA16 HSPAHA20 HSPAHA59 HSPAHA5</p>	<p>Habilita ou desabilita a mensagem que informa a falha de integridade no arquivo de sincronismo entre tabelas do PLS e ERP. Opções: 1 - Habilita; 2 - Desabilita.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSMULT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Tipos Acomodação (PLSA040) Cid – doenças (PLSA070) Tipos de Admissão (PLSA163) Tipos de Saída (PLSA164) *PLSA260 Rda – Cadastro (PLSA360) Especialidades (PLSA370) Vidas (PLSA955) *PLSINTGRC *PLSXFUN</p>	<p>Define se na evolução será gerada uma senha por procedimento ou uma senha para todos os procedimentos. Opções: 1 - Gera uma senha por procedimento; 0 - Gera senha única para todos os procedimentos.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSNAT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMFUN PLSA260 PLSA510 Lotes de Cobrança (PLSA627)</p>	<p>Código de natureza padrão que será utilizada se não houver natureza cadastrada no nível de cobrança.</p>	<p>Informar o código da natureza ou expressão ADVPL.</p>
<p>MV_PLSNCRE</p> <p><b>Processos e Fontes</b></p>	<p>Indica o tipo de título/prefixo a ser gerado quando for</p>	<p>Exemplo: NCC</p>



<p><b>Envolvidos:</b></p> <p>*PLSA001A Movto Auditoria (PLSA090) *PLSA987</p>	<p>oriundo de um reembolso.</p>	
<p>MV_PLSNFBR <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMFUN PLSA510 Lotes de Cobrança (PLSA627) PLSDemo PLSMCOB2 PLSMFUN PLSTOSE1</p>	<p>Habilita a geração de Nota Fiscal através da rotina lote de cobrança. 0 = Desabilita; 1=Habilita</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSNIMP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PPLMFUN</p>	<p>Define se apresenta o campo Número Impresso no atendimento via Portal.</p>	<p>.T.</p>
<p>MV_PLSNRCO <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Calc. Curva Gauss (PLSA981)</p>	<p>Número limite de consultas para curva de Gauss.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSNTRE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PLSA001A *PLSA090 Movto Auditoria (PLSA790) *PLSA987</p>	<p>Indica a natureza a ser utilizada na geração do título oriundo de um reembolso.</p>	<p>Exemplo: PLS</p>
<p>MV_PLSOBST <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA260</p>	<p>Parâmetro que contém os procedimentos relacionados ao serviço obstétrico.</p>	<p>0145080100,0145080186,0145080003,0145080194,0145080038</p>



<p>MV_PLSOPMM</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXAUT PLSXMOV</p>	<p>Tipos de procedimentos não liberados a serem incluídos nas guias.</p>	
<p>MV_PLSOSE1</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Ordem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela SE1.</p>	<p>Exemplo: 12</p>
<p>MV_PLSOSE2</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Pagamento (PLSA470)</p>	<p>Ordem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela SE2.</p>	<p>Exemplo: 12</p>
<p>MV_PLSOSOL</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090</p>	<p>Indica o preenchimento obrigatório do médico solicitante nas autorizações. Opções: 1 - preenchimento obrigatório; 0 - preenchimento opcional.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSPCTE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMCON</p>	<p>Informe os códigos de todos os registros de Tipo de Tabelas de Honorários que são referentes à Pacote.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSPEAG</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Agenda Médica (PLSA300) *PLSXAUT</p>	<p>Calcula a periodicidade no agendamento com a data do Agendamento, sendo, 0 = desativado e 1 = ativado.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSPEGE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Local de digitação padrão para inclusão de guias.</p>	<p>0000'</p>



<p>*PLSA090 Locais Digitação (PLSA165) Atendimento Médico (PLSA305) *PLSMFUN *PLSXMOV</p>		
<p>MV_PLSPAIN <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSXAUT</p>	<p>Define a quantidade de dias para bloqueio do tipo periodicidade no nível da operadora. Este parâmetro deve ser configurado para quando não houver periodicidade cadastrada em outros níveis.</p>	15
<p>MV_PLSPERO <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> WSPLSXFUN</p>	<p>Define quais os Códigos de Motivo de Emissão de Cartão de Perda/Roubo que serão exibidos no Portal do Beneficiário.</p>	1/5
<p>MV_PLSPFED PLSA181</p>	<p>Define se permite forçar no caso de falha de cobertura, sendo: 1 = sim; 0 = não</p>	1
<p>MV_PLSPEXT <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Extrato Utilização (PLSR022)</p>	<p>Define quais os Códigos de Motivo de Emissão de Cartão de Perda/Roubo BPX_MOTIVO serão exibidos no Portal do Beneficiário.</p>	1/5
<p>MV_PLSPFRE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA001A PLSA090 Movto Auditoria (PLSA790) PLSA987</p>	<p>Indica o prefixo do título a ser gravado na geração do título oriundo de um reembolso.</p>	Exemplo: RLE
<p>MV_PLSPHES</p>	<p>Tipos de prestadores para os</p>	MED,ANE



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSRETCOP PLSVLRPRO</p>	<p>quais deve ser calculado o horário especial.</p>	
<p>MV_PLSPLE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA235 Importação Xml Tis (PLSA973) PLSMFUN</p>	<p>Define o código do plano que será gravado na família do usuário de outros intercâmbios.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSPOSA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPOS</p>	<p>Define se será inicializado o serviço ou jobs automaticamente. Opções: 0 - Não; 1 - Inicializa.</p>	<p>'0'</p>
<p>MV_PLSPOSI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXPOS</p>	<p>Caminho para os arquivos de entrada do P.O.S.</p>	<p>\POSIN</p>
<p>MV_PLSPOSO</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXPOS</p>	<p>Caminho para os arquivos de saída do P.O.S.</p>	<p>\POSOUT</p>
<p>MV_PLSPRAG</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Cobrança (PLSA627)</p>	<p>Determina se considera o preço de venda na aglutinação do item na nota fiscal (0=Não; 1=Sim).</p>	<p>C</p>
<p>MV_PLSPRCP</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090 Liberação Especial (PLSA460) Movto Auditoria (PLSA790) PLSMCOB2</p>	<p>Prefixo padrão para títulos gerados a partir de uma compra de procedimentos.</p>	<p>CPP</p>



<p>MV_PLSPRDA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXAUT</p>	<p>Define se a RDA será considerada na regra de periodicidade, sendo: 1=Sim ; 0=Não.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSPREE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXAUT</p>	<p>Verifica proc. em relação ao CID informado na Guia</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSPRFS</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXFUN PLSXMOV</p>	<p>Indica se filtra os profissionais de saúde de acordo com o corpo clínico do RDA (.T.) ou lista todos.</p>	<p>.T.</p>
<p>MV_PLSPRIM</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXAUT</p>	<p>Ativa a consulta ao histórico de procedimentos do beneficiário para buscar por procedimentos incompatíveis da guia.</p>	<p>.T.</p>
<p>MV_PLSPRPF</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA264 PLSA260 Lotes de Cartão (PLSA262) PLSA264</p>	<p>Informa a validade do contrato da família em número de meses.</p>	<p>12</p>
<p>MV_PLSPRTA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMCOB2</p>	<p>Armazena o prefixo do título gerado na cobrança da taxa de adesão no ato da inclusão do usuário.</p>	<p>TAX</p>
<p>MV_PLSQLUEU</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Entrevista Qual. (PLSA530)</p>	<p>Código do questionário para declaração de saúde após inclusão de família/usuário.</p>	<p>1</p>



<p>MV_PLSQTD <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Data de Pagto (PLSA269)</p>	<p>Limite de Data de pagamento por competência.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSQUERY <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMFUN PLSSQLEXC</p>	<p>Liga log da query.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSRADP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMFUN PLSA720 PLSRETCOP PLSVLRPRO</p>	<p>Data a ser considerada na valorização dos procedimentos, sendo: 1 - Data do evento, 2 - Data da mudança de fase.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSRDAG <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Autorização Reemb. (PLSA001) *PLSA001A *PLSA090 Confirm. Liberação (PLSA097) Atenda Médica (PLSA300) Lotes de Pagamento (PLSA470) Importação Xml Tis (PLSA973) Gerenciador XML TISS (PLSA974) PLSMCTMD PLSMPAG PLSMPAG2 PLSXMOV PLSXTMK</p>	<p>Rede de atendimento genérica utilizada em Liberação.</p>	<p>6</p>
<p>MV_PLSRDD</p>	<p>Ativa o RDD local quando o faturamento é em grid.</p>	<p>0</p>



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>		
<p>MV_PLSREGE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMFUN PLSA973L PLSDEMO PLSMFUN PLSXAUT</p>	<p>Quando o parâmetro estiver com o conteúdo igual a 1, no momento da checagem de regras (executa/solicita) para a especialidade informada na movimentação, o sistema considera somente o que estiver parametrizado em Cadastro de especialidade, ou seja, caso exista um procedimento não cadastrado na especialidade, o sistema criticará o direito de execução da RDA.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSREMA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA771</p>	<p>Define o e-mail da Central de Atendimento a ser impresso nas cartas</p>	<p>email@empresa.com.br</p>
<p>MV_PLSREMR</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Agenda Médica (PLSA300) Recepção (PLSA315)</p>	<p>Código do motivo de bloqueio utilizado na remarcação de consultas.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSREUS</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA260 PLSMPAG PLSMPAG2</p>	<p>Define o código de desbloqueio de usuário relativo à reativação.</p>	
<p>MV_PLSRGVA</p>	<p>Regra de glosa para valor apresentado x contratado, sendo: 1 - Glosa considerando</p>	<p>1</p>



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA720</p>	<p>subitem a subitem (BD7); 0 - Glosa considerando a soma de todo o evento</p>	
<p>MV_PLSRQTD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXAUT</p>	<p>Verifica se a periodicidade permitida será: 0= ano contratual, 1= ano civil</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSRTCA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA771</p>	<p>Define o telefone da Central de Atendimento a ser impresso nas cartas.</p>	<p>0800-000-0000</p>
<p>MV_PLSRTFA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSR994</p>	<p>Define o número do FAZ da Central de Atendimento a ser impresso nas cartas.</p>	<p>(00) 0000-0000</p>
<p>MV_PLSRVEN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA260</p>	<p>Na rotina Família/Usuário, quando ativado, o sistema não replica automaticamente o conteúdo dos campos que serão utilizados no momento do cálculo de comissões do nível da família (Cód.Equipe, Cód.Vendedor e Cód Vend 2) para o nível do usuário (Cód.Equipe, Cód.Vendedor e Cód Vend 2.</p> <p>As informações serão replicadas somente se houver alterações no conteúdo padrão dos campos no nível da família. Nesse caso haverá uma confirmação para verificar se as alterações devem ser replicadas para o usuário.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSSADP</p>	<p>Define se serão sugeridos dados da RDA ao gerar a guia</p>	<p>0</p>



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Recepção (PLSA315)</p>	<p>no momento do encaminhamento.</p>	
<p>MV_PLSSAPA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Recepção (PLSA315)</p>	<p>Permite definir o status em que será criada o agente quando um paciente for transferido do pronto atendimento para a agenda médica.</p>	<p>6</p>
<p>MV_PLSSDPD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA790</p>	<p>Define o percentual de Sinistralidade caso a receita seja igual a zero.</p>	<p>1000</p>
<p>MV_PLSSSEL</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090</p>	<p>Indica regra para compra de procedimentos para usuários do tipo pessoa física. Opções: 1=No Ato;2=Na Fatura;3=A Escolher.</p>	<p>3</p>
<p>MV_PLSSIB</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Sib Xml (PLSA782) Geração Sib (PLSA780)</p>	<p>Indica quais campos serão analisados e apresentados no arquivo de geração do SIB, conforme as alterações realizadas.</p>	<p>BA1_DATNAS; BA1_SEXO; BA1_CPFUSR; BA1_NOMUSR;BA1_MAE;BA1_TIPUSU;BA1_ENDERE;BA1_CEPUS</p>
<p>MV_PLSSLOG</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSCONTR</p>	<p>Ativa log de aplicação.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSSMFT</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Lotes de Cobrança (PLSA627)</p>	<p>Ativa o controle de semáforo na geração de lotes de faturamento. Opções: 1 - Ativa; 0 – Desativa.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSSOOL</p>	<p>Disponibiliza a opção de comunicação On-Line entre</p>	<p>0</p>



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090 Internação (PLSA092) Movto Auditoria (PLSA790)</p>	<p>Operadoras. Opções: 1 - Ativa; 0 – Desativa.</p>	
<p>MV_PLSSRX</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSM152</p>	<p>Fórmula de integração COMIS/GPE padrão AAABBBBBBBBBBBBBBBBBBB BCCC, sendo AAA = Código da Fórmula, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB = Centro Custo e CCC = Cód. Verba.</p>	<p>999      999</p>
<p>MV_PLSTAD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090</p>	<p>Local padrão de origem de uma movimentação.</p>	<p>0004</p>
<p>MV_PLSTAGE</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Agenda Médica (PLSA300) Recepção (PLSA315)</p>	<p>Tempo de intervalo em minutos para agendar uma consulta.</p>	<p>15</p>
<p>MV_PLSTBPD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090 Internação (PLSA092) PLSA107 Recepção (PLSA315) Especialidade (PLSA370) Rda X Pacote (PLSA587) Movto Auditoria (PLSA790) Produto Saúde (PLSA800) PLSMCON PLSVLRPRO PLSXTMK</p>	<p>Código da tabela padrão .</p>	<p>""</p>
<p>MV_PLSTCMS</p>	<p>Define o diretório para</p>	<p>Valor solicitado a cada</p>



<b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSR994	geração dos arquivos TXT das cartas.	execução.
MV_PLSTDIA <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Internação (PLSA092)	Define se a data, nos casos de internação de urgência, será informada: 1 = no ato da internação; 0 = posteriormente.	1
MV_PLSTICO <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Lotes de Cobrança (PLSA627)	Tempo de espera para alocação dos agentes do Grid. Não informar valor maior que dois minutos e meio.	90
MV_PLSTIPC <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA260	Define o tipo de contrato padrão para famílias de pessoa física. Deve ser configurado conforme tipos de contratos cadastrados.	
MV_PLSTISS <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA090 PLSA090OD Internação (PLSA092) PLSA500	Define se o cliente utiliza o padrão TISS. Opções: 1 - Utiliza; 0 - Não utiliza.	1
MV_PLSTMAT <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Tempo para analisar início e fim de atendimento.	10
MV_PLSTMK <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Determina se será verificada a Rede de Atendimento na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento) na integração do PLano de Sapude X Call Center.	1



<p>MV_PLSTOTD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMCOB2</p>	<p>Define se totaliza todos os débitos para cálculo de limite de desconto.</p> <p>0 = Não</p> <p>1 = Sim</p>	0
<p>MV_PLSTPAA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Internação (PLSA092)</p> <p>Atendimento Médico (PLSA305)</p> <p>Recepção (PLSA315)</p> <p>Digitação Contas (PLSA498)</p> <p>PLSA720</p> <p>PLSMCTMD</p> <p>PLSXMOV</p>	<p>Define o tipo de paciente que será gravado na guia de internação. Deve ser configurado conforme cadastro realizado no sistema.</p>	1
<p>MV_PLSTPAD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA196</p> <p>PLSXMOV</p>	<p>Informa um tipo de Admissão padrão, sugerido 6 =ELETIVA / PROGRAMADA / ROTINA.</p>	6
<p>MV_PLSTPCO</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMFUN</p>	<p>Define a escolha dos tipos de consultas que serão considerados na guia de consulta.</p>	1,2
<p>MV_PLSTPCP</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090</p> <p>Liberação Especial (PLSA460)</p> <p>Movto Auditoria (PLSA790)</p>	<p>Tipo do título gerado a partir de uma compra de procedimentos.</p>	FT
<p>MV_PLSTPEN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Define o modo como a guia gerada pela rotina de marcação de consultas será gravada, sendo 1 = Pronta; 2</p>	2



Recepção (PLSA315)	= Em modo liberação.	
<b>MV_PLSTPGC</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSMFUN PLSA090 PLSA090OD Atendimento Médico (PLSA305) PLSMCTMD PLSMFUN PLSXMOV	Tipo de guia a que se referem as guias de consultas no sistema.	1
<b>MV_PLSTPGI</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Internação (PLSA092) *PLSA090	Tipo de guia a que se referem as guias de internação no sistema.	3
<b>MV_PLSTPGS</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA090 PLSA090OD Confirm. Liberação (PLSA097) PLSMCTMD PLSXMOV	Tipo de guia a que se referem as guias de serviços no sistema.	2
<b>MV_PLSTPGV</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA720	Regra específica de glosa de valor apresentado. É possível cadastrar uma expressão ADVPI. Este parâmetro deve ser utilizado apenas se não quiser utilizar o cálculo padrão do sistema.	Informar regra específica ou deixar em branco para utilizar o cálculo padrão do sistema.
<b>MV_PLSTPHS</b> <b>Processos e Fontes</b>	Regime de atendimento conforme tipo de prestador. Ex "HOS"	"HOS"



<p><b>Envolvidos:</b></p> <p>PLSMFUN</p>		
<p>MV_PLSTPIN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090          PLSA090OD          Internação (PLSA092)          PLSA365          Lotes de pagamento (MV_PLSTPIN)          PLSA500          PLSA720          Movto Auditoria (PLSA790)          Consolidação Co/Fm (PLSM180)          PLSMFUN          PLSMLIB2          PLSMPAG          PLSMPAG2          PLSMVD          PLSRETCOP          PLSVLRPRO          PLSXAUT          PLSXMOV</p>	<p>Código da classe da RDA que identifica a operadora.</p>	<p>OPE</p>
<p>MV_PLSTPLM</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXMOV</p>	<p>Regra de limite para autorização de intercâmbio, sendo: 1=Limite por quantidade de CH ; 2=Limite em Real</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSTPOD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>WSPLSXFUN</p>	<p>Código da tabela de procedimentos odontológicos, utilizada para a montagem do campo 29 da Autorização Odontológica no Portal.</p>	<p>HOS</p>
<p>MV_PLSTPPR</p>	<p>Tipo de prestador a ser</p>	



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXFUN</p>	<p>considerado como solicitado na GIH do Portal PLS.</p>	
<p>MV_PLSTPSP</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Atendimento Médico (PLSA305) PLSBASED PLSXMOV</p>	<p>Tipo de serviço gravado na PEG ao espelhar uma autorização.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSTPTA</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMCOB2 PLSMPAG PLSMPAG2</p>	<p>Armazena o tipo do título gerado na cobrança da taxa de adesão no ato da inclusão do usuário.</p>	<p>FT</p>
<p>MV_PLSTSIP</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSR950 Geração Sip In21 (PLSA992) PLSM132 Geração Rdc 28 (PLSM135)</p>	<p>Situações da guia a serem consideradas para geração do SIP.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSUDCQ</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSVLRPRO</p>	<p>Unidades que não serão consideradas para o cálculo da quantidade x percentual.</p>	<p>FOL</p>
<p>MV_PLSUNCD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA720 PLSVLRPRO</p>	<p>Unidades que serão desprezadas no recálculo do doppler.</p>	<p>FIL</p>



<p>MV_PLSUNCR <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXAUT</p>	<p>Verifica se será validada auditoria para usuário intercâmbio de Cooperativa Médica.</p>	<p>0</p>
<p>MV_PLSUNDS <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSVLRPRO</p>	<p>Unidades que não devem ser consideradas como composição do procedimento.</p>	<p>INC</p>
<p>MV_PLSUNI <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Autorização Reemb. (PLSA001) *PLSA090 Internação (PLSA092) Rda – Cadastro (PLSA360) *PLSA365 *PLSA500 *PLSLOAD *PLSMFUN *PLSXAUT *PLSXFUN *PLSXMOV</p>	<p>Indica se a operadora que está utilizando o sistema pertence a um grupo de operadoras.</p>	<p>1</p>
<p>MV_PLSUNPR <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSVLRPRO</p>	<p>Indica as Unidades de Saúde que receberão um percentual de aumento ou redução de valor em função da técnica utilizada.</p>	
<p>MV_PLSUSR <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMCON</p>	<p>Informar o conteúdo .T. para inclusão de usuário de intercâmbio e .F. para não incluir.</p>	<p>.F.</p>
<p>MV_PLSVCGC <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Quantidade de dias a serem somados à data do procedimento, para definir a data de vencimento do título</p>	<p>0</p>



*PLSA090 Liberação Especial (PLSA460) Movto Auditoria (PLSA790)	gerado por meio de uma compra de procedimentos.	
MV_PLSSVICID <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSXAUT	Define se o CID será considerado na regra de periodicidade, sendo: 1=Sim; 0=Não.	1
MV_PLSSVIAC <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Transferências (PLSA169)	Indica se deverá reiniciar a numeração da via de cartão para a nova matrícula criada pela rotina de transferência. Opções: T - Reinicia; F - não reinicia.	.F.
MV_PLSSVRPE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA235 Importação Xml Tis (PLSA973) PLSMFUN	Define a versão do plano que será gravada na família do usuário de outros intercâmbios.	001
MV_PLSSVRK <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Cancela Títulos (PLSA629)	Número do documento Comissão PLS.	PLSCOM
MV_PLSSX500 <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSP500	Log de importação do arquivo A500.	"0"
MV_PLSSXCOB <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Lotes de Cobrança (PLSA627)	Ativa a criação de log para análise da performance do faturamento. Opções: 1 - Ativa; 0 - Desativa.	0
MV_PLSSXMOV <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Indica se deve ser gerado LOG na autorização para	0



<b>Envolvidos:</b>  PLSXMOV	POS/WEB. Opções: 1 - Ativa; 0 - Desativa.	
MV_PLTA673 <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA673	Define o tamanho da página do relatório, sendo: M = Médio e G = Grande.	M
MV_PLTABOD <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA090	Tipo de tabela que indica a tabela odontológica cadastrada no sistema.	3
MV_PLTAXPT <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA090 Internação (PLSA092) Movto Auditoria (PLSA790) PLSMCTMD	Informa o código da Taxa Genérica EDI no processo de comunicação on-line.	8000037
MV_PLTCPOS <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSXSDSIN	Trazer todos os campos semelhantes entre tabelas relacionadas no Sincronizador.	.F.
MV_PLTGPCO <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSXAUT	Permite que a periodicidade considere somente as guias que ainda não foram pagas. Opções: 1 - Ativa; 0 - Desativa.	1
MV_PLTIPAT <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSMVLD	Define a regra para considerar a quantidade de dias para apurar a crítica financeira, sendo: 1 – Considera dias corridos; 2 – Considera dias acumulados.	1
MV_PLTPBI3 <b>Processos e Fontes</b>	Na geração do cartão, verifica se a busca do tipo de plano SIP pela tabela BI3 ou pela	0



<b>Envolvidos:</b>  PLSA264	tabela BT5.	
MV_PLTIPPA <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>	Tipo de Empresa sugerida na inclusão.	0
MV_PLTIPE2 <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Lotes de Pagamento (MV_PLTIPE2)	Tipo do título que será gravado no SE2.	"FT"
MV_PLTIPRE <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  Motivos Demissão (MV_PLTIPRE)	Identifica o tipo do prestador para geração da base do SEFIP.	"1,2,3"
MV_PLTITCD <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA264 Transferências (MV_PLTITCD) PLSA260 PLSA264 PLSSINCRO	Modelo de cadastro de identificação do tipo de registro dos usuários, sendo: 1=Modelo1; 2=Modelo2.	1
MV_PLTPINT <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSXMOV	Informe o código desejado para o Tipo de Internação.	1
MV_PLUNPOR <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b>  PLSA720	Define a unidade de medida para pesquisa de Porte.	PPM



<p>MV_PLVAIMP <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMCTMD</p>	<p>Informa se o sistema realiza a validação do impresso com a matrícula Antiga ou Siga (0=Antiga / 1=Siga).</p>	0
<p>MV_PLVCTTC <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPAG PLSMPAG2</p>	<p>Número de dias, após a emissão, para o vencimento do título de contestação gerado no pagamento de lotes de importação.</p>	10
<p>MV_PLVLFIL <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMLIB</p>	<p>Valor do Filme para cálculo de procedimentos</p>	15.47
<p>MV_PLVLMPA <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Débitos / Créditos (PLSA756) *PLSA711 *PLSA720</p>	<p>Indica o valor mínimo para a parcela débito/crédito.</p>	10
<p>MV_PLYCDRD <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Parc. Cobr. Guias (PLSA003)</p>	<p>Indica o código de lançamento de crédito para RDA referente ao parcelamento de guias.</p>	001
<p>MV_PLYDBUS <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Parc. Cobr. Guias (PLSA003)</p>	<p>Indica o código de lançamento de débito efetuado para o usuário referente às guias parceladas.</p>	001
<p>MV_POGTISS <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PPLMFUN</p>	<p>Define se deseja imprimir ou reimprimir as guias do Portal PLS ou no padrão da ANS.</p> <p>T = Sim F = Não</p>	.F.

<p>MV_PORPOP3</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Porta do Servidor POP3.</p>	
<p>MV_PORSMTP</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSCONTR</p>	<p>Porta do Servidor SMTP.</p>	
<p>MV_PORTAL1</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>WSPORTAL02</p>	<p>Indica a localização, a partir do RootPath do Microsiga Protheus®, onde encontra-se o arquivo com o texto do institucional da Empresa para os portais.</p>	<p>institucional.txt</p>
<p>MV_PORTAL2</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSR973L</p>	<p>Indica a localização, a partir do RootPatch do Microsiga Protheus®, do arquivo com o logo da Empresa para apresentação nos portais do sistema.</p>	<p>Logoinst.gif</p>
<p>MV_POSDRV</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPOS</p>	<p>Drive de utilização do POS Ex.: C:\ERRO\</p>	<p>ERRO'</p>
<p>MV_POSIN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSMPOS MV_PPMSSEN</p>	<p>Drive e diretório de utilização do P.O.S. Ex.: 'C:\POS\ Estabelece a apresentação da senha na autorização/liberação de procedimentos via portal. Conteúdo igual a "0": o sistema não apresenta senha para uma liberação/autorização realizada no portal. Conteúdo igual a "1": o sistema sempre gera senha tanto para liberação quanto para autorização.</p>	<p>'M:\LINUX\ '0','1','2' ou '3'</p>



	<p>Conteúdo igual a "2": o sistema somente exibe senha na liberação.</p> <p>Conteúdo igual a "3" o sistema somente exibe senha na execução de procedimentos.</p>	
<p>MV_PROSAUD</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSA090</p> <p>Internação (PLSA092)</p> <p>PLSA260</p>	<p>Determina se será utilizado o processo de Promoção à Saúde.</p>	.F.
<p>MV_PROTFAS</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>*PLSXPROT</p>	<p>Indica lista de fases da guia a ser considerada na geração do protocolo.</p>	1,2,3,4
<p>MV_PSUSPAC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>HSPAHM24</p> <p>HSPAHM50</p> <p>HSPAHP12</p> <p>GH121680</p> <p>GH137073</p> <p>HSPAHA58</p> <p>HSPAHAIH</p> <p>HSPAHM01</p> <p>HSPAHM13</p> <p>HSPAHM17</p> <p>HSPAHM29</p> <p>HSPAHP04</p> <p>HSPFUEDI</p> <p>HSPFUNCA</p> <p>HSPFUNCE</p> <p>HSPRBASE</p>	<p>Indica o código do plano APAC do SUS ao realizar atendimentos. É denominado Plano APAC, o plano utilizado para caracterizar o tipo de tratamento abaixo, relacionado ao SUS:</p> <p>APAC = Autorização de Procedimento de Alto Custo/ Alta Complexidade.</p>	<null>
<p>MV_PTUCABC</p> <p><b>Processos e Fontes</b></p>	<p>Indica se o sistema processa críticas de eventos caso exista críticas de cabeçalho na</p>	0



<b>Envolvidos:</b>	importação do PTU Online. 0= Somente cabeçalho / 1= Cabeçalho e Itens	
MV_PTUDAUD <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Movto Auditoria (PLSA790)	Informa a quantidade de dias que correspondem à validade de uma guia liberada pela Auditoria oriunda do processo de comunicação on-line.	30
MV_PTUDRV] <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSPTU01	Diretório de Processamento.	'Erro'
MV_PTUIN <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSPTU01	Caminho em que será gravado o arquivo de solicitação.	'C:\OLENTRADA\'
MV_PTUOUT <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSPTU01	Caminho em que será gravado o arquivo de saída.	'C:\OLSAIDA\'
MV_PTUSCS <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSPTU01	Caminho do SCS. Exemplo: c:\scs3	'''
MV_PTUSCS2 <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSTRPTU_SC2	Informa-se a chamada do aplicativo do <i>Client</i> , de acordo com a versão do SCS utilizado. Funciona em conjunto com o parâmetro MV_PTUSCS.	\cliente\client3.exe
MV_PTUTIME *PLSPTU01 *PLSTRPTU_SC2	Determina quantidade de segundos que o Sistema aguarda uma resposta do WSD ao realizar uma solicitação PTU On-line.	60



<p>MV_PTUTRAN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSPTU01 PLULIB</p>	<p>Indica a posição e o tamanho do tipo da transação do P.T.U., sendo que os 3 primeiros caracteres indicam a posição e os três últimos o tamanho.</p>	<p>Preencher conforme desejado</p>
<p>MV_PTUVERS</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSPTU01 PLULIB</p>	<p>Informa a posição e o tamanho da versão da transação do PTU, sendo que os 3 primeiros caracteres indicam a posição e os três últimos o tamanho.</p>	<p>Preencher conforme desejado</p>
<p>MV_PTUVEON</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSPTU01 PLSA090 Internação (PLSA092) Movto Auditoria (PLSA790) PLSXMOV</p>	<p>Versão do PTU On-line.</p>	<p>40</p>
<p>MV_QTDPROC</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXAUT</p>	<p>Se o conteúdo deste parâmetro for maior que zero, o sistema só irá permitir informar o número de procedimentos que estiver definido no parâmetro. Por exemplo, se o conteúdo do parâmetro for 17, ao tentar incluir o décimo oitavo procedimento, o sistema irá apresentar uma tela de crítica e não irá autorizar o procedimento.</p>	<p>17</p>
<p>MV_RDCDTOR</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>HSPAHM57 HSPFUNCS</p>	<p>Informar a partir de qual data o sistema atualizara a Ficha de Tratamento baseada no orçamento do SIGALOJA.</p>	
<p>MV_RELUSR</p>	<p>Usuário para Autenticação no</p>	



<p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSCONTR PLSXFUN</p>	<p>Servidor de e-mail.</p>	
<p>MV_SINTAB</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>PLSXSDSIN</p>	<p>Define o relacionamento entre tabelas no Sincronizador.</p>	
<p>MV_SIPCOGI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Verifica guias contabilizadas?</p>	<p>1</p>
<p>MV_SIPCORI</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Processa as guias clonadas ou Reembolso</p>	
<p>MV_SIPDTIN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Geração Sip In21 (PLSA992)</p>	<p>Indica se a data de alta deve estar preenchida para envio da guia de internação para o SIP.</p>	
<p>MV_SIPGEN</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Indica uma classificação genérica para os procedimentos sem classificação.</p>	
<p>MV_SRAPLS</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p> <p>Ger Base Sefip PIs (PLSA825)</p>	<p>Nome do arquivo SRA para o PLS.</p>	<p>SRAX</p>
<p>MV_SRCPLS</p> <p><b>Processos e Fontes Envolvidos:</b></p>	<p>Nome do arquivo SRC para o PLS.</p>	<p>SRCX</p>



Ger Base Sefip PIs (PLSA825)		
<b>MV_SI3PLS</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> Ger Base Sefip PIs (PLSA825)	Nome do arquivo SI3 para o PLS	SI3X
<b>MV_VELEGUI</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSA090 Internação (PLSA092)	No momento da confirmação do paciente no prontuário eletrônico e na confirmação de guias no plano, é verificada a elegibilidade do paciente.	.F.
<b>MV_VLCHPOR</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSMLIB	Valor do CH para o porte anestésico.	1
<b>MV_VLCNSPP</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> HSPAHA24 HSPAHA58	Informa se deseja bloquear a gravação na validação de duplicidade do CNS para o Paciente e Profissional (.T. = Sim - Padrão / .F. = Não). Para que o processo ocorra, é necessário configurar manualmente o parâmetro com a opção .F.	F
<b>MV_VLDREGI</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSXAUT PLSA090	Valida o relacionamento entre Operadores x Regiões.	0
<b>MV_VLTISS</b> <b>Processos e Fontes Envolvidos:</b> PLSTISS	Define se serão impressos os valores dos procedimentos nas guias do TISS 0 = Não 1 = Sim	1

