



Liberação de Rotinas, Tabelas e Parâmetros no Série 3

Produto	: Microsiga Protheus® Gestão de Transportes versão 11		
Chamado	: THVZ50	Data da publicação	: 30/09/13
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **TMSP11R1**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria no módulo **Gestão de Transportes (SIGATMS) - Série 3**, com a disponibilização de rotinas, tabelas: **DET - Composição de Frete** e **DEU - Tipo de Veículos** e parâmetros: **MV_EDIDIRR**, **MV_EDILOG**, **MV_EDIRMOV** e **MV_EDIDIRE**, com finalidade de utilizar o **EDI** no módulo **Gestão de Transportes - Série 3**.

Segue abaixo as rotinas disponibilizadas:

Rotina	Fonte
Reg Complementares	TMSAE15
Agrupamento CNPJ	TMSAE30
Ocor. x Embarcador	TMSAE35
Prod. x Embarcador	TMSAE40
Pré - fatura	TMSAE45
Município x Região	TMSAE50
Nota Fiscal	TMSAE55
EDI Automático	TMSAE75
Envio Documento	TMSME05A
Envio Financeiro	TMSME05B
Envio Ocorrências	TMSME05C
Envio Manifesto	TMSME05D
Recebimento	TMSME10



Procedimento para Implementação

! Importante

Antes de executar o **TMSP11R1** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o **TMSP11R1** (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA** e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário



desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.

- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® By you Smart Client**, digite **TMSP11R1** no campo Programa Inicial.

! *Importante*

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **21/08/13**.

2. Clique em Ok para continuar.
3. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione a atualização **TMS11R102**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em Ok para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **tabela** no arquivo **SX2– Tabelas**:

- Tabela **DEU – Tipo de Veículo**:

PYME	Sim
------	-----



- Tabela DET – Composição de Frete:

PYME	Sim
------	-----

2. Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_EDIDIRR
Pyme	"S"

Nome da Variável	MV_EDILOG
Pyme	"S"

Nome da Variável	MV_EDIRMOV
Pyme	"S"

Nome da Variável	MV_EDIDIRE
Pyme	"S"

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimentos para Utilização

1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações/EDI/Notas Fiscal (TMSAE55)**.
2. Informe os veículos na pasta **Tipo de Veículos EDI** e confirme.

Consulte o registro gerado.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	DEU – Tipo Veículo; DET – Composição de Frete.
Funções Envolvidas	TMSAE55 – EDI notas Fiscal.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.