



Tipo de Cálculo de Pagamento

Produto	:	Microsiga Protheus® Planos de Saúde Versão 11			
Requisito	:	ID_44	Data da publicação	:	29/11/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos Relacionais

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base UPDPLS9S, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Atualmente a regra padrão para o pagamento dos prestadores é sempre pelo menor valor, ou seja, se o valor apresentado for menor que o valor contratado, será pago o valor apresentado, se o valor contratado for menor que o valor apresentado, será pago o valor contratado. Com a melhoria do **Tipo de Cálculo de Pagamento**, a regra para pagamento dos prestadores poderá ser alterada. Será possível definir pagar sempre pelo menor valor, sempre pelo valor apresentado independente se o valor apresentado é maior que o contratado ou sempre pelo valor contratado independente se o valor contratado é maior que o apresentado.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDPLS9S é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *compatibilizador* (diretório `\PROTHEUS11_DATA\ DATA`) e dos dicionários de dados SXs (diretório `\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM`).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.





O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **TOTVS Smart Client**, informe o código do compatibilizador no campo Programa Inicial.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.



5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

9. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela BAU – Redes de Atendimento

Campo	BAU_TPCALC
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Calc Pag
Descrição	Permite diferenciar o tipo de calculo do pagamento para este prestador.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	Menor Valor; Valor Contratado; Valor Apresentado
Help	O sistema utilizará o Tipo de Cálculo de Pagamento para apurar o valor de pagamento do prestador.

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimentos para Utilização



Configurando o campo Tp Calc Pag (BAU_TPCALC)

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações / Rede Atendimento / RDA Cadastro (PLSA360)**.
2. Selecione a RDA.
3. Clique em **Alterar**.
4. Clique na pasta **Produção Médica** e altere o campo **Tp Calc Pag (BAU_TPCALC)**
 - Menor Valor
 - Valor Contratado
 - Valor Apresentado

The screenshot shows the 'Rede de Atendimento' window in Protheus 11. The 'Produção Médica' tab is selected, and the 'Tp Calc Pag' dropdown menu is open, showing 'Valor Contratado' as the selected option. Other fields like 'Mod Pagto' (Pagamento normal) and 'Dia Pagto' (0) are also visible.

5. Clique em **Confirmar** para salvar a alteração.

! Importante

Com o campo **Tp Calc Pag (BAU_TPCALC)** vazio, a regra de cálculo será sempre considerar o menor valor para pagamento. Se o campo **Tp Calc Pag (BAU_TPCALC)** for alterado e existirem guias com a fase pronta, é necessário revalorizar o pagamento ou retornar a fase e mudar a fase novamente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	BAU – Redes de Atendimento
Funções Envolvidas	PLSA720BD7
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®