



## eSocial – Adaptações nas Tabelas e Rotinas – Fase 1

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Gestão de Pessoal versão 10			
<b>Chamado</b>	:	<b>TIALJF</b>	<b>Data da publicação</b>	:	18/11/13
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

O eSocial é um projeto do governo federal que unificará a coleta de informações trabalhistas e propiciará aos órgãos do governo o acesso às informações, hoje, espalhadas em diversas entidades. É uma evolução do atual sistema de cumprimento de obrigações acessórias, que são transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores por meio de certificação digital.

As informações do eSocial ficarão armazenadas no ambiente nacional do eSocial e poderão ser acessadas apenas pelos entes participantes do projeto (Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social e Secretaria da Receita Federal do Brasil) para fins previdenciários, fiscais, de apuração de tributos e FGTS.

As alterações disponibilizadas neste boletim têm como objetivo atender ao Ato Declaratório Executivo Sufis nº 5 de 17 de Julho de 2013, que publicou o leiaute do esocial.

Serão disponibilizados novos campos e tabelas, para que seja possível cadastrar dados solicitados na nova obrigação eSocial.

Ressaltamos que alguns deles não serão necessários na primeira fase do eSocial, pois conforme previsão da Receita Federal tratará apenas dos Eventos Iniciais. (veja página 6 do Manual de Orientação do eSocial – versão 1.0 <http://www.esocial.gov.br/Leiautes.aspx>)

### **Importante**

Após a execução do compatibilizador, alimentar o parâmetro **MV\_EFDAVIS**, que será utilizado para definir se a ausência de conteúdo nos campos solicitados pelo eSocial gerará aviso e impedirá o processamento da rotina, apenas emitirá aviso ao usuário OU não emitirá aviso e nem impedirá o processamento da rotina.

## Procedimentos para Implantação

### **Importante**

Antes de executar o **RHUPDMOD** é imprescindível seguir as orientações de **segurança da informação** e conhecer **os procedimentos para aplicação do compatibilizador**, descritos no Portal TDN (<http://tdn.totvs.com>) em **Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus / Informações Sistêmicas / Compatibilizador**.



Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data de disponibilização do compatibilizador item **198- eSocial** seja igual ou superior a **14/11/2013**.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o RHUPDMOD, **porém antes de confirmar a compatibilização ATENTE-SE à tela de opções que será apresentada**, pois estas opções definem o formato do Cadastro de Funcionários.

Com o intuito de facilitar a visualização do Cadastro de Funcionários (SRA) foi alterada a ordem dos campos, agrupando-os por categorias: Cadastrais, Funcionais, Documentos (novo), Benefícios, Controle de Ponto, Cargos e Salários, Endereço, Estrangeiro e Outros. Na atualização do dicionário poder-se-á selecionar uma das opções:

- a. Alterar a ordem dos campos com a inclusão do eSocial:

Os campos já existentes serão reordenados em conjunto com os novos, inclusive com criação de novas abas.

- b. Concentrar todos os campos em uma pasta chamada eSocial:

Os novos campos serão alocados em nova aba eSocial, e a ordem de campos já existentes não será alterada.

### Tela da opção 1



## Tela da opção 2

2. Em **Smart Client**, digite **RHUPDMOD** no campo **Programa Inicial**.
3. Clique em **OK** para continuar.
4. É exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Sim** para continuar.
6. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **SIGAGPE – Gestão de Pessoal**.
7. Clique em **Confirmar** para que sejam apresentadas as opções disponíveis para atualização.

### ! Importante

Antes de executar o compatibilizador do eSocial, é necessário executar os compatibilizadores anteriores que não foram executados. **É importante ressaltar que o compatibilizador 198-ESOCIAL não deve ser executado em conjunto com qualquer outro compatibilizador.** Marque somente a opção **198 – eSocial**.

8. Confirme o processamento.



- O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. Em seguida, será exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
  - Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
  - Clique em **OK** para encerrar o processamento.
9. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambiente/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**, altere o parâmetro **MV\_EFDAVIS** conforme especificado abaixo. Este parâmetro define a consistência de dados informados nos campos novos criados para o eSocial:
- 0 – Exibe aviso, porém não impede a conclusão do procedimento.
  - 1 – Exibe aviso e impede procedimento que está sendo executado.
  - 2 – Não emite aviso e tampouco impede procedimento.

### Procedimentos para Utilização

Após a compatibilização de dados é necessário alimentar os novos campos que serão utilizados no eSocial. Abaixo, detalhamento dos campos a serem alimentados e das tabelas criadas automaticamente.

#### *Alterações no módulo Acompanhamento de Processos Trabalhistas - SIGAAPT*

1. Em **Atualizações/Cadastros/Varas (APTA060)**: Criado o campo para informar o código do município das varas cadastradas, na Tabela de Varas (RE1).
2. Em **Atualizações/Processo (APTA100)**: Criados novos campos a Tabela de Processos (RE0) para que o usuário informe dados complementares do processo trabalhista, exigidos pelo eSocial.
  - Número do processo, conforme numeração única do Poder Judiciário.
  - Indicativo de decisão judicial:
    - 1=Definitiva (Transitada em Julgado).
    - 2=Decisão não Transitada em Julgado com Efeito Suspensivo.
    - 3=Liminar em Mandado de Segurança.
    - 4=Liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.
    - 5=Contestação Administrativa.
    - 9=Outros.
  - Indicativo de depósito e a data do mesmo: S = Se o depósito foi integral ou N= Se o depósito não foi integral.
  - Tipo de Processo: A – Administrativo ou J – Judicial.



### ! Importante

Nos programas do APT, mesmo que sejam apresentadas mensagens da inconsistência dos dados do eSocial, a gravação do Processo/Vara não será bloqueada, independente, do conteúdo do parâmetro MV\_EFDAVIS. Isso se fez necessário pois até o presente momento não está definido no leiaute do eSocial 1.0, se o processo a que se refere é Trabalhista ou não, Judicial ou Administrativo, sendo assim, optamos em não condicionar a gravação de dados do Processo aos novos campos eSocial.

## Alterações no módulo Gestão de Pessoal – SIGAGPE

1. Em **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)** acesse **Atualizações/Definições de Cálculo/Definição de Tabelas (GPEA310)**, para criação das tabelas abaixo. Acesse **Manutenção de Tabelas**, as tabelas tem carga automática, conforme conteúdo definido pelo eSocial.
  - **S047 – Natureza das Rubricas:** Vinculada à Tabela de Verbas e terá carga de dados padrão com as rubricas previstas pelo eSocial.
  - **S048 – Motivos do Afastamento:** Vinculada à rotina de Afastamentos de Funcionários e terá carga de dados padrão com os tipos de afastamentos previstos pelo eSocial.
  - **S049 – Categoria de Trabalhadores:** Nesta tabela são cadastradas as Categoria eSocial e Categoria Sefip. Está vinculada ao Cadastro de Funcionários e os dados serão utilizados na rotina de conversão de dados (item 2) para alimentar o novo campo **Categoria eSocial**. A tabela terá uma carga de dados padrão com os campos já preenchidos.
  - **S050 - Tipos de Acordos:** Criado o novo campo Tipo de Acordo eSocial, a ser utilizado no Dissídio Retroativo, o usuário deve vincular o tipo de aumento já existentes na tabela 41 ao tipo de aumento do eSocial nesta tabela.
  - **S051 – Tipos de Fatos Relevantes:** Vinculado ao Cadastro de fatos Relevante, terá uma carga de Tipos de Fatos Relevantes do eSocial.
  - **S053 – Tipos de Estabilidades:** Vinculado ao Cadastro de Estabilidade do Funcionário e terá carga de dados padrão com os Tipos de Estabilidade previstos pelo eSocial.
  - **S054 – Tipos de Logradouros:** Vinculado ao Cadastro de Funcionários nos campos referentes ao endereço. Nesta tabela são cadastrados os tipos de logradouros e as abreviações possíveis, permitindo a conversão de dados. A tabela terá carga de dados padrão com os Tipos de Logradouros e respectivas abreviações previstas pelo eSocial.
  - **S055 – Separadores Logradouros:** Utilizada na conversão (item 2) de dados do funcionário, no qual é exigido o desmembramento do campo endereço em: Logradouro, Endereço e Número da residência. A tabela terá carga de dados padrão com os principais tipos de separadores, podendo ser incluídos novos separados de acordo com a necessidade de cada cliente.
  - **S056 – Motivos de Desligamento:** Vinculado ao Parâmetro 32 – Tipos de Rescisão.
2. **Programa conversor de Dados – SRA:** Com o advento do eSocial muitos campos foram criados no Cadastro de Funcionários, para auxiliar o usuário na atualização das informações cadastrais, a TOTVS está disponibilizando a rotina de conversão de dados (RDMAKE – ATUESOC.PRW). Na rotina é possível selecionar o range de Filiais, funcionários e a situação de funcionários que serão considerados no processamento



(Normal/Demitidos/Afastados/Férias/Transferidos). Ao confirmar o processamento a rotina irá alimentar os campos abaixo:

- **Categoria eSocial:** Se o campo “Categoria Sefip” do funcionário estiver em branco, será 101.

Para as demais, a categoria eSocial será gravada conforme os campos da tabela – S049.

Caso este campo esteja em branco e se tratar de um funcionário estagiário, o campo Categoria eSocial será alimentado com o conteúdo 901.

Se o campo Categoria da Sefip estiver preenchido será lido o código correspondente à Categoria eSocial, na tabela S049.

Se o campo Categoria Sefip estiver em branco e não for um estagiário, o programa avaliará o campo Código de Vínculo da RAIS (RA\_VIEMRAI).

Caso seja igual a 90 – Contrato de Trabalho por prazo determinado, lei 9601/1998 será atribuído ao campo Categoria eSocial, o código 105.

Caso seja igual a 50 – Trabalhador Temporário Regido pela Lei 6.019 de 1974 será atribuído ao campo Categoria eSocial, o código 106.

- **Tipo de Conta de Depósito de Salário:** Será alimentado com 1-Conta Corrente, por ser a prática mais usual do mercado.
- **Tipo de Regime Previdenciário:** Será alimentado com 1 – RGPS – Regime Geral de Previdência Social, por ser a prática mais usual do mercado.
- **Órgão emissor do RG:** Este campo passa a ser obrigatório para o eSocial, então, caso esteja em branco, será alimentado com o conteúdo dos campos de órgão emissor de RG, utilizado atualmente para o Cadastramento do CAT (RA\_RGEXP).
- **Código Nacionalidade RFB:** Será gravado conforme o relacionamento abaixo:

Nacionalidade	Descrição	Cód. RFB
20 ou 10	Brasileiro	01058
21	Argentino	00639
22	Boliviano	00973
23	Chileno	01589
24	Paraguaio	05860
25	Uruguaio	08451
26	Dominicano	06475
27	Mexicano	04936



28	Peruano	05894
29	Equatoriano	02399
30	Alemão	00230
31	Belga	00876
32	Britânico	06289
34	Canadense	01490
35	Espanhol	02453
36	Norte-Americano	02496
37	Francês	02755
38	Suíço	07676
39	Italiano	03867
40	Haitiano	03417
41	Japonês	03999
42	Chinês	01600
43	Coreano	01872
44	Russo	06769
45	Português	06076
46	Paquistanês	05762
47	Indiano	03611
60	Angolano	00400
61	Congolês	01775



62	Sul-Africano	07560
96	Venezuelano	08508
97	Colombiano	01694

- **Endereço do funcionário:** Será desmembrado em Tipo de Logradouro, logradouro, endereço e número.

Conforme o preenchimento do campo “Abreviações Tipo Lograd”, onde estão as possíveis abreviações de tipo de logradouro (tabela S054 – Tipos de Logradouros), será feita a conversão de dados do endereço:

- ✓ Estas abreviações serão consideradas se usadas a partir do início do campo RA\_ENDEREC (Endereço).
- ✓ O campo “Abreviações Tipo Lograd” (Tabela S054) traz uma carga padrão com as abreviações mais usuais de logradouros e, se necessário, deverá ser complementada pelo usuário.
- ✓ Toda abreviação deverá ser iniciada e finalizada pelo símbolo “|”.

Exemplos de preenchimento da tabela S054 - Tipos de Logradouros:

Código Tipo Logradouro	Descrição Tipo Logradouro	Abreviações Tipos Logradouros
13	Estrada	Est Estr. Est.
27	Outros	Assentamento  Assentto
32	Praça	Pr. Pr
38	Rua	Rua R R.
....		

*Exemplos de obtenção de Tipo de endereço a partir do campo endereço:*

- Exemplo 1:  
Endereço: Vice Pr. Fco R. Pedro, 111  
Condição: Encontrado “Pr.” a partir da primeira posição? **Não**  
Condição: Encontrado “R.” A partir da primeira posição? **Não**  
Resultado:  
Tipo de Logradouro: <vazio>  
Descrição Logradouro: Vice Pr. Fco R. Pedro
- Exemplo 2:  
Endereço: Pr. Pr. Bispo Macedo  
Condição: Encontrado “Pr.” A partir da primeira posição? **Sim**  
Resultado:





Tipo de Logradouro: Praça

Descrição Logradouro: Pr. Fco R. Pedro

Para a separação do número do logradouro, utilizaremos a tabela S055 – Separadores de Logradouro, utilizando o campo Abreviações.

- ✓ Estas abreviações serão consideradas se o campo RA\_NUMENDE estiver vazio.

Separadores de Endereço

Código Funcionalidade	Descrição Funcionalidade	Separadores
01	Separadores endereço e número	,  N. NR. NUM  NUM.

*Exemplos de obtenção de número de endereço a partir do campo endereço:*

- Exemplo 1

R. Xavantes	3333
-------------	------

Resultado: Número do Logradouro: 3333

- Exemplo 2

R. Xavantes, 1111	
-------------------	--

Resultado: Número do Logradouro: 1111

- Exemplo 3

R. Xavantes,222	
-----------------	--

Resultado: Número do Logradouro: <vazio>

Obs.: No exemplo 3 não existe a abreviação |,| (sem espaço), por isso não há extração de número de logradouro.

- **Código do Município IBGE endereço:** Será alimentado conforme a descrição do município (RA\_MUNICIP), a partir da tabela de Município (CC2). Apenas será possível realizar a conversão, se o nome da cidade estiver idêntico ao nome constante na tabela de Município.
- **Deficiência Física:** Para a preenchimento do novo campo Deficiência Física do eSocial, será utilizado o conteúdo do campo já existente no campo Tipo de deficiência (RA\_TPDEFFI), fazendo um “de->para” conforme tabela abaixo:

Conteúdo Deficiência	Tipo de	Deficiência do eSocial com:
1		1***
2		*2**
3		**3*
6		***4
5		Informar manualmente



### ! Importante

Para maiores informações sobre a utilização do ATUESOC consulte as orientações descritas no link do TDN: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=80969927>

**Após a conversão é imprescindível conferir as informações geradas.**

3. Em **Atualizações/Cadastros/Cadastro Agentes de Integração Estágio (GPEA921)**: Criado o cadastro de Agentes de Integração do Estagiário (RFR), onde o usuário deverá informar os dados do Agente de Integração, que intermediou a contratação do estagiário. Por exemplo: CIEE.

Neste cadastro deverão ser informados os seguintes dados:

- CNPJ do Agente de Integração
  - Razão Social
  - Descrição do Logradouro
  - Número do Logradouro
  - Bairro
  - CEP
  - Código do Município
  - UF
4. Em **Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros (GPEA150)**: Na tabela 32-Tipos de Rescisão informe o código do Motivo de Desligamento do eSocial (S056).
  5. Em **Atualizações/Cadastros/Sindicato (GPE340)**: No cadastro de Sindicatos (RCE) foram criados os campos **FPAS** e **Código de Terceiros** do Sindicato (Pasta Outros), estes campos devem ser preenchidos somente para casos em que a empresa tenha Trabalhador Avulso contratado por intermédio do sindicato.
  6. Em **Atualizações/Funcionários/Funcionários (GPEA010)**: Para contemplar as exigências do eSocial o cadastro de funcionários (SRA) sofreu diversas alterações, entre elas, a criação de novos campos e alteração/inclusão de novas validações em campos já existentes. Abaixo o detalhamento destas alterações:

#### Novos campos

##### **Endereço**

- **Tipo Logradouro (RA\_LOGRTP)**: Informar tipo de logradouro da residência do funcionário, conforme a tabela Tipos de Logradouros (S054).
- **Descrição Logradouro (RA\_LOGRDSC)**: Informar o logradouro da residência do funcionário.
- **Número Logradouro (RA\_LOGRNUM)**: Informar o número do logradouro em que o funcionário reside.
- **Cod IBGE Município Endereço (RA\_CODMUN)**: Informar o código de município de residência do funcionário, conforme tabela de Municípios (CC2), caso residente no Brasil.
- **Residência Própria (RA\_RESPROP)**: Campo de preenchimento opcional, onde poderá ser informado se o funcionário reside em casa própria.
- **Res. obtida Recurso FGTS (RA\_RESFGTS)**: Este campo também é de preenchimento opcional e, caso o funcionário resida em imóvel próprio, informar neste campo, se o mesmo foi obtido com recursos do FGTS.

### ! Importante



### *Notas importantes sobre o endereço do funcionário:*

- ✓ Ao inserir a descrição do logradouro por completo, se o campo RA\_ENDEREC estiver vazio, o mesmo será preenchido automaticamente, apenas com a abreviação do tipo de logradouro e descrição do logradouro, não ultrapassando o limite de 30 (em atendimentos de obrigações como SEFIP).
- ✓ Ao inserir o código do município, se o campo Município estiver vazio, o mesmo será preenchido automaticamente, mas não ultrapassando o limite de 20 caracteres.
- ✓ Se o usuário alterar o campo “Res.Exterior” igual “SIM”, os campos que são de uso exclusivo eSocial, mas não são necessários quando o funcionário reside no exterior, são bloqueados para digitação e seu conteúdo será vazio.

### ***Estrangeiros (os dados abaixo são obrigatórios para estrangeiros)***

- **Número RNE (RA\_RNE):** O campo destina-se a estrangeiros e, neste caso, é obrigatório. Informe o número do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
- **Órgão Emissor RNE (RA\_RNEORG):** Informe o órgão emissor do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
- **Data Expedição do RNE (RA\_RNEDEXP):** Informe a data de Expedição do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
- **Casado com Brasileiro (a) (RA\_CASADBR):** Informe se o funcionário (a) estrangeiro (a) é casado (a) com brasileiro (a).
- **Filho(s) Brasileiro(s) (RA\_FILHOBR):** Informe se o funcionário (a) estrangeiro (a) tem filhos brasileiros.

### ***Documentos – Órgão de Classe (Obrigatório caso o funcionário possua)***

- **Órgão de Classe Emissor (RA\_OCEMIS):** Informe o órgão emissor do documento de Órgão de Classe do funcionário.
- **Órgão Classe Data Emissão (RA\_OCDTEXP):** Informe a data de emissão do documento Órgão de Classe do funcionário.
- **Órgão Classe Dt Validade (RA\_OCDTVAl):** Campo opcional, informe se houver data de validade no documento de Órgão de Classe do funcionário.

### ***Documentos – CNH (Obrigatório caso o funcionário possua)***

- **CNH Órgão Emissor (RA\_CNHORG):** Informe o órgão emissor da Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.
- **CNH Data Emissão (RA\_DTEMCNH):** Informe a data de emissão da Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.
- **CNH Data Validade (RA\_DTVCCNH):** Campo opcional, informe se houver data de validade na Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.



### ***Demais campos***

- **Código Nacionalidade RFB (RA\_NACIONC):** Campo de preenchimento obrigatório para o eSocial e deve ser preenchido conforme tabela de Nacionalidade da Receita Federal.
- **Código do Município (RA\_CODMUNN):** Campo de preenchimento obrigatório para o eSocial e deve ser preenchido com o código de município de nascimento do funcionário, conforme tabela de Municípios (CC2).
- **Endereço de Email Alternativo (RA\_EMAIL2):** Campo opcional informe o endereço de e-mail alternativo do funcionário.
- **Tipo Deficiência eSocial (RA\_PORTDEF):** Deve ser preenchido se o funcionário tiver uma ou mais deficiências, conforme descrito abaixo:
  - Motora
  - Auditiva
  - Visual
  - Reabilitado
- **Obs. Deficiência (RA\_OBSDEFI):** Campo opcional, informe dados complementares quanto à deficiência do funcionário.
- **Tipo de Reintegração eSocial:** Caso o funcionário tenha sido reintegrado, informar o tipo de reintegração conforme demonstrado abaixo, o campo também poderá ser alimentado automaticamente pela rotina Reintegração (GPEA810). Os tipos disponíveis de reintegração são:
  - 1 - Reintegração por Determinação Judicial
  - 2-Reintegração por Anistia Legal
  - 9-Outros
- **Identificação do Processo Trabalhista:** Informe o código do Processo trabalhista caso o Tipo de Reintegração seja 1, caso o usuário utilize o módulo Acompanhamento Processos Trabalhistas (SIGAAPT) será possível ler o número do Processo deste módulo, tabela de Processos Trabalhistas (RE0), porém não fará consistência.
- **Número da Lei de Anistia:** Informe o número da lei de anistia que proporcionou a reintegração do funcionário anistiado na empresa. Por exemplo, Anistiados Políticos.  
Somente para os casos que a reintegração é do tipo 2- Reintegração por Anistia Legal.
- **Tipo Conta Depósito Salário (RA\_TPCTSAL):** Informar o tipo de conta de depósito do salário do funcionário, caso o usuário tenha executado o conversor este campo estará preenchido com 1-Conta-Corrente. Os tipos de conta bancária disponíveis são:
  - 1-Conta Corrente
  - 2-Poupança
- **Tipo Regime Previdenciário (RA\_TPPREVI):** Informe o tipo de regime previdenciário do funcionário, caso o usuário tenha executado o conversor este campo estará preenchido com 1-Regime Geral da Previdência Social. Os tipos disponíveis de regime previdenciários são:
  - RGPS - Regime Geral da Previdência Social



- RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
- RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior
- **Categ. Trabalhador eSocial (RA\_CATEFD):** Preencher com o código da categoria do trabalhador de acordo com a tabela de categorias eSocial (S049), o campo será preenchido automaticamente caso o usuário tenha utilizado o conversor, durante a inclusão de registros o campo será preenchido conforme a categoria da SEFIP.
- **Proc. Jud. Menor de 14 anos (RA\_NJUD14):** Preencher com a identificação do processo judicial caso o funcionário seja menor de 14 anos.

## Validações

Alguns campos já existentes no cadastro de Funcionário passam a ser obrigatórios para o eSocial, sendo assim, se ao confirmar Alteração ou Inclusão no Cadastro do funcionário o parâmetro **MV\_EFDAVIS** for igual a "0- Exibe aviso, porém não impede a conclusão do procedimento" e os campos que não estiverem preenchidos, a rotina apresentará a mensagem abaixo sem que a finalização seja impedida.

Os campos que terão o seu preenchimento avaliados, conforme o conteúdo do parâmetro **MV\_EFDAVIS**, no Cadastro do funcionário será:

- CPF
- PIS
- RAÇA/COR
- CÓDIGO DE PAÍS ORIGEM
- CÓDIGO NACIONALIDADE RFB
- TIPO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO
- CATEGORIA ESOCIAL
- TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO
- TIPO DE LOGRADOURO
- DESCRIÇÃO DO LOGRADOURO
- CEP
- CÓDIGO DO MUNICÍPIO
- ESTADO
- DATA DE CHEGADA AO BRASIL
- CASADO COM BRAS.
- FILHOS BRASILEIROS
- PROCESSO DO MENOR

## Controle de Estagiários


Para estagiários é necessário o envio de diversas informações sobre o estágio para o eSocial, e buscando contemplar esta necessidade, criamos em Ações Relacionadas, do Cadastro de

Funcionários, a rotina “Inf. Exclusivas Estágio”, somente quando usar as opções Alterar e Visualizar. Esta rotina será habilitada para o funcionário cuja categoria seja “E” – Estagiário Mensalista ou “G” – Estagiário Horista.

Ao final da inclusão de um novo funcionário com o campo RA\_CATFUNC com conteúdo igual a “E” ou “G”, será apresentada uma mensagem informando que será disponibilizada uma tela para cadastro de informações do estágio.



Mensagem disponibilizada ao inserir novo funcionário com categoria “E” – Estagiário Mensalista ou “G” – Estagiário Horista.



Ação Relacionada “Inf. Exclusivas Estágio”

A seguir a tela de cadastro de informações Exclusivas Estagiário:



Os dados solicitados neste cadastro são:

- **Natureza do estágio:** Indicar se o estágio é Obrigatório ou não obrigatório.
- **Nível do Estágio:** Informar se trata de estágio de curso fundamental, médio, formação profissional ou superior.
- **Área de Atuação:** Campo de preenchimento livre, para informar em qual área de atuação o estágio está classificado.



- **Número da Apólice de Seguro:** Informar o número da apólice de seguro do estagiário.
- **Data do fim de estágio:** Informar a data prevista para o fim do estágio.
- **Código da Entidade:** Permitir a inclusão da Instituição de Ensino, seja incluída durante o cadastro de Informações Exclusivas Estágio (Tabela RFS), via consulta padrão.
- **Cadastro Agentes de Integração:** O cadastro de agentes de Integração do estagiário não é obrigatório, mas será permitida inclusão de dados caso desejado, durante o cadastro de Informações Exclusivas do Estágio (Tabela RFS), via consulta padrão. A manutenção deste cadastro também poderá ser via menu do módulo SIGAGPE.
- **Pessoas – Coordenador do Estágio:** Permitir que novo coordenador do estágio, seja incluído durante o cadastro de Informações Exclusivas do Estágio (Tabela RFS), via consulta padrão.

## 7. Em Atualizações/Funcionários/Gestão Funcionário (GPEA011):

Criadas em Gestão de Funcionários duas novas opções para que o usuário possa informar Fatos Relevantes e Estabilidade.

As rotinas podem ser disponibilizadas também no menu, sugerimos Atualizações/Funcionários.

Filial	Matricula	Centro Custo	Nome	CPF	P.I.S.	R.G.	Cart.Profis.	Serie Cart.
02-EMP09 FILIAL 02	888864	888888001	ALEXANDRE SOUZA	888.568.383-54	12841078824	353263349	821.236	52365
02-EMP09 FILIAL 02	888865	888888001	MARCO ANTONIO	888.568.383-55	12841078824	353263349	821.236	52365
02-EMP09 FILIAL 02	888866	888888001	LUIS FERRAS	888.568.383-56	12841078824	353263349	821.236	52365
02-EMP09 FILIAL 02	888870	888888002	MEIRE AMARAL	181.737.188-65	13166870450	361985237	126.546	46456
02-EMP09 FILIAL 02	888871	888888002	PAULA TOLLER	275.478.878-64	13166870450	361985237	126.546	46456
02-EMP09 FILIAL 02	888872	888888002	HELENA ESTEROS	275.478.878-64	13166870450	361985237	126.546	46456
02-EMP09 FILIAL 02	888873	018340	RENATA MILPLAN	888.863.076-51	13813823450	3612547863	817.53	12364
02-EMP09 FILIAL 02	888874	888888001	CASSIO FREDES	275.478.878-64	13166870450	361985237	126.546	46456
02-EMP09 FILIAL 02	888885	00000006	BETANIA PEREIRA	275.478.878-64	13166870450	561235246	413.646	466
02-EMP09 FILIAL 02	888886	00000001	MARIO JOSE DE OLIVEIRA	842.453.778-20	18822374487	183214564	123.3	12331
02-EMP09 FILIAL 02	888887	00000002	STEPHANIE MARQUES	386.142.438-49	12546159145	123654453	123.312	33233
02-EMP09 FILIAL 02	888888	00000002	FRANCISCO REZENDE	317.497.338-20	18186818225	8721851438	123.312	12336
02-EMP09 FILIAL 02	888889	00000001	FAYO MESQUITA	173.874.388-91	18635687864	56.897.563-8	123.312	233
02-EMP09 FILIAL 02	888890	888888001	ALDO DA COSTA	181.737.188-65	13166870450	361985237	126.546	46456
02-EMP09 FILIAL 02	888891	00000002	DIEGO ANGELO	275.478.878-64	13166870450	23191522X	816.32	803
02-EMP09 FILIAL 02	888892	888888001	ANDRE ALVES	888.568.383-57	12841078824	353263349	821.236	52365
02-EMP09 FILIAL 02	888893	888888001	MARIA HELENA APALLO	888.568.383-58	12841078824	353263349	821.236	52365
02-EMP09 FILIAL 02	888894	888888013	JARD HORTES	275.478.878-64	13166870450	361985237	126.546	46456
02-EMP09 FILIAL 02	888895	12001	ALEXANDRE DE SOUZA ALVES	888.568.383-59	12841078824	353263349	821.236	52365
02-EMP09 FILIAL 02	811369	41300	ZULEICA FERREIRA	132.847.278-76	12384168225	221962874	588.03	63
02-EMP09 FILIAL 02	811373	12821	RENATA RONVALLI ZAVATTARO	311.338.528-43	13422481938	436173426	418.23	276
02-EMP09 FILIAL 02	508624	100.100.1	CARMEN MENSALISTA	479.935.368-68	18889336476	21.411.188-5	881.536	88156
02-EMP09 FILIAL 02	836369	100.100.1	ROCELIO FERNANDES	288.168.848-87	18653168124	415.897.695.5	881.536	88156
02-EMP09 FILIAL 02	938801	41300	MARCELINO ANTONIO	149.115.868-81	18889336883	291563123	938.081	93801
02-EMP09 FILIAL 02	938803	41300	BLECRUTE APARECIDO	149.115.868-81	18889336476	352648791	938.081	93801
02-EMP09 FILIAL 02	938804	41300	SAMANTHA SANTANA	275.478.878-64	12957824533	294586853	1	1
02-EMP09 FILIAL 02	938818	888888002	ALEX MORAES	181.737.188-65	13813823450	645832365	939.58	88138
02-EMP09 FILIAL 02	938820	100.100.1	ALEXANDRE F. MENSALISTA	238.195.738-68	18756458444	22.581.171-5	588.508	88588
02-EMP09 FILIAL 02	938821	888888001	MUSTAFA GREEN	984.323.862-19	13813823450	234563146	815.657	86266
03-EMP09 FILIAL 03	888881	888888001	MARIA MENSALISTA	339.998.893-87	13166870450	231985256	126.546	46454

A rotina Gestão de Funcionários disponibilizando os itens Per. Estabilidade e Fatos Relevantes.

**Períodos de Estabilidade (GPEA923):** Esta rotina possibilita o empregador informar se o funcionário está em período de estabilidade e por qual motivo, conforme tabela de Estabilidade (S053). A tabela utilizada para armazenamento destas informações será a RFX.



Os dados solicitados são:

- Data de Início
- Data de Término
- Tipo de Estabilidade, conforme Tabela de Tipos de Estabilidade (S053).
- Observações

**Fatos Relevantes (GPEA922):** Disponibilizada a tabela de Fatos Relevantes (RAE), para que o empregador informe os fatos relevantes ocorridos na vida laboral do funcionário, e classificados conforme tabela de Fatos Relevantes (S051).

Os dados solicitados:

- Data do Fato
- Código do Fato, conforme Tabela de Fatos Relevantes (S051)
- Observações

8. Em **Atualizações/Funcionários/Sucessão de Vínculos (GPEA926):** A sucessão de vínculos é configurada pela situação em que haja uma fusão ou incorporação de empresas, ou até mesmo a transferência de funcionários. A origem do vínculo empregatício do funcionário na empresa é o que o eSocial define como sucessão de vínculos. Esta informação é enviada no Cadastramento Inicial de vínculos.

Para atendermos esta solicitação criamos a rotina acima que alimentará a tabela de Sucessão de Vínculos (RFZ). Esta rotina deve ser utilizada para os casos de Transferências que não foram efetuadas pelo sistema Protheus, ou informar Tipo de Admissão em decorrência de ação fiscal ou judicial.

Serão solicitados em tela:

- Tipo de Admissão:
  - 1-Admissão.
  - 2-Transferência de empresa do mesmo grupo econômico.
  - 3-Admissão por sucessão, incorporação ou fusão.
  - 4-Trabalhador cedido.
- Indicativo de Admissão:
  - 1-Normal.
  - 2-Decorrente de ação fiscal.
  - 3-Decorrente de decisão judicial.
- Indicativo do primeiro Emprego: Sim ou Não.

*Para Tipo de Admissão 2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico ou 3- Admissão por sucessão, incorporação ou fusão.*

- CNPJ da Empresa Anterior.
- Matrícula na Empresa Anterior.





- Data Admissão Anterior.
- Observação do vínculo anterior.

*Para Tipo de Admissão 4 - Trabalhador cedido*

- CNPJ da Empresa Cedente.
- Matrícula da Empresa Cedente.
- Dt. Admissão Empr.Cedente.
- Ônus Empregador Cessionário.
  - 1 - Cedido sem Ônus.
  - 2-Cedido com Ônus.
  - 3-Complemento de Remuneração.

9. Em **Atualizações/Cadastros/Verbas (GPEA040)**: Informar o novo campo Natureza da Rubrica conforme Tabela de Natureza de Rubricas (S047) e campos referentes a incidências.

Após o usuário informar o código de Natureza da Rubrica (RV\_NATUREZ) os campos de incidências subsequentes serão preenchidos automaticamente, para algumas verbas, de acordo com o identificador de cálculo e as incidências das mesmas, conforme as regras abaixo.

Exemplo: Para o preenchimento do campo Incidência INSS eSocial (RV\_INCCP), caso a verba tenha identificador igual a 034 – Salário Família e seja do tipo Provento será automaticamente igual a 51, que na tabela oficial do eSocial significa Salário Família.

Os códigos disponíveis de incidência Previdência Sociais para preenchimento do campo RV\_INCCP são:

- 00 - Não é Base de Cálculo.
- 11 - Base de Cálculo do Salário de Contribuição Mensal.
- 12 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. sobre 13º Salário.
- 21 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade.
- 22 - Base de Cálculo da Contrib. Prev. Sal. Maternidade – 13º Salário.
- 31 - Contribuição Descontada do Segurado.
- 32 - Contribuição Descontada do Segurado – 13º Salário.
- 33 - Contribuição Descontada do Segurado – SEST.
- 34 - Contribuição Descontada do Segurado – SENAT.
- 51 - Salário-Família.
- 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC Contribuição INSS).
- 92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC Contribuição INSS 13º Salário).

Identificador de Cálculo (RV_CODFOL)	Incidência de INSS (RV_INSS)	Verba refere-se a 13º (RV_REF13)	Tipo de Verba (RV_TIPOCOD)	Incidência Previdência eSocial
--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

				(RV_INCCP)
034	Indiferente	indiferente	1	51
040	Indiferente	indiferente	Indiferente	21
064/065	Indiferente	indiferente	2	31
070	Indiferente	indiferente	2	32
200	Indiferente	indiferente	2	33
201	Indiferente	indiferente	2	34
Diferente das acima	S	S	Indiferente	12
Diferente das acima	S	N	indiferente	11
Diferente das acima	N	indiferente	indiferente	00

Os códigos de Incidência IRRF disponíveis para o preenchimento do campo RV\_INCIREF são:

- 00 - Não é Base de Cálculo.
- 11 - Base de Cálculo do IRRF.
- 12 - Base de Cálculo do IRRF – 13º Salário.
- 13 - Base de Cálculo do IRRF – Férias.
- 14 - Base de Cálculo do IRRF – PLR.
- 31 - Valor do IRRF.
- 32 - Valor do IRRF – 13º Salário.
- 33 - Valor do IRRF – Férias.
- 34 - Valor do IRRF – PLR.
- 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC IRRF).
- 92 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC IRRF 13º Salário).
- 93 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC IRRF Férias).
- 94 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial (BC IRRF PLR).

Identificador de Cálculo (RV_CODFOL)	Refere-se a 13º (RV_REF13)	Incidência no IRRF (RV_IR)	Refere-se a Férias (RV_REFFER)	Tipo de Verba (RV_TIPOCOD)	Incidência IRRF eSocial (RV_INCIREF)
066	Indiferente	indiferente	indiferente	2	31
067	Indiferente	indiferente	indiferente	2	33
071	Indiferente	indiferente	indiferente	2	32
151	Indiferente	indiferente	indiferente	indiferente	14
152	Indiferente	indiferente	indiferente	2	34
Diferente das acima	S	S	N	indiferente	12



Diferente das acima	N	S	S	indiferente	13
Diferente das acima	N	S	N	indiferente	11
Diferente das acima	Indiferente	N	indiferente	indiferente	00

Os códigos de Incidência FGTS disponíveis para o preenchimento do campo RV\_INCFGTS são:

00 - Não é Base de Cálculo do FGTS.

11 - Base de Cálculo do FGTS.

91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.

Incidência FGTS (RV_FGTS)	Incidência FGTS eSocial (RV_INCFGTS)
N	00
S	11

Os códigos de Incidência Sindical disponíveis para o preenchimento do campo RV\_INCSIND são:

00 - Não é base de cálculo.

11 - Base de cálculo.

31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada.

91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.

Identificador de Cálculo (RV_CODFOL)	Incidência cont. Sindical (RV_SINDICA)	Incidência Sindical eSocial (RV_INCSIND)
068/069/175	indiferente	31
Diferente das acima	N	00
Diferente das acima	S	11

Os campos referentes à suspensão em decorrência de decisão judicial:

- Preencher com o número do processo/liminar que proporcionou a suspensão.
- Informar se a suspensão é apenas para o trabalhador ou trabalhador e empregador.

10. Em **Atualizações/Funcionário/Beneficiário (GPEA280)**: Será obrigatória a data de nascimento e o CPF dos beneficiários maiores de 18 anos. É válido ressaltar que o CPF do beneficiário não poderá ser igual à de outro beneficiário do mesmo funcionário ou do funcionário ao qual estão relacionados. Essas consistências serão feitas independentemente do **MV\_EFDAVIS**.

11. Em **Atualizações/Funcionário/Dependentes (GPEA020)**: Criado o campo "Dep IR eSocial": Informar conforme tabela oficial de dependentes da Receita Federal.

12. Em **Miscelânea/Cálculos/Aviso Prévio (GPEA925)**: É necessário enviar para o eSocial, o evento de Aviso Prévio antes que se dê a efetiva demissão do funcionário, para isso criamos a rotina Aviso Prévio, assim o empregador poderá registrar o Aviso Prévio do funcionário.

Ao informar a Data de Cancelamento, será enviado o evento de Cancelamento de Aviso Prévio.



- O usuário poderá acessar a rotina de Aviso Prévio, informando a data do aviso prévio, a quantidade de dias do aviso e o tipo de aviso prévio. A data projetada do aviso será calculada acrescentando-se no mínimo 30 dias, a data inicial, sendo que essa projeção poderá ser dilatada caso o direito do empregado possibilite (conforme Lei 12.506 de 2011).
- Ao final, o usuário poderá alterar a data projetada. Essas informações serão armazenadas na tabela de Aviso Prévio (RFY). ***Ressaltamos que as datas são projetadas, sendo assim, não estamos integrando essas informações com a rescisão. Somente será verificado se o motivo de desligamento informado nesta rotina está de acordo com o motivo de desligamento informado na rescisão.***

13. Em **Miscelânea/Cálculos/Cálculo (GPEM040)**: A rotina foi alterada para considerar o registro de Aviso Prévio registrado. Não será permitido escolher tipos de rescisão onde o aviso prévio diverge do escolhido no registro do aviso prévio correspondente, devido à integridade de informações com a tabela de Aviso Prévio (RFY).

Por exemplo, se o aviso prévio da rescisão é indenizado, o tipo de aviso prévio não deverá ter sido '3 – Trabalhado'.

Ainda nesta rotina, foram criados os campos para informações a serem prestadas para o eSocial:

- Número do Processo: Caso a rescisão do funcionário tenha sido motivada por algum processo, informar o número do mesmo neste campo. O campo será validado conforme regras de preenchimento de Número único de processo.
- Atestado de óbito: Será solicitado para os casos em que o motivo de desligamento do eSocial for óbito 09- Óbito ou 10-Óbito por Acidente de Trabalho.
- CNPJ emp. Sucessora: Para a empresa que receberá o funcionário no caso de sucessão de vínculos, a ser utilizado se o Motivo de Desligamento do eSocial for 11 – Transferência de empregado para outra empresa do mesmo grupo empresarial, que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho ou 12 - Transferência de empregado para outra empresa, que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho.
- Observações: Campo para livre digitação e opcional.

14. Em **Atualizações/Funcionários/Afastamentos (GPEA240)**: Criados os campos para controle no eSocial:

- Código de Motivo de Afastamento: Para inclusão do afastamento conforme Tabela de Motivos de Afastamento (S048).
- Atestado Médico: Todo afastamento do funcionário relacionado aos motivos 01, 02, 03, 04, 06 e 11 (veja tabela Motivos de Afastamentos Temporários), identificado pelo campo R8\_TPEFD (Cod Motivo Afastamento), deverá ter, obrigatoriamente os seguintes campos preenchidos:
  - Nome do médico emitente do Atestado de afastamento, que será identificado pelo novo campo R8\_NMMED.
  - Código de identificação do médico emitente do Atestado de afastamento, que será identificado pelo novo campo R8\_CRMED.
  - Código da Unidade da Federação (UF), a qual expediu o código de identificação do médico, que será identificado pelo novo campo R8\_UFCRM.
  - Código Internacional de Doença (CID), que será identificado pelo campo já existente R8\_CID.



- **Acidente Trânsito:** Para os afastamentos dos tipos 01, 02, 03 e 04 (veja tabela Motivos de Afastamentos Temporários), o usuário poderá informar o campo R8\_TPEFD (Cód Motivo Afastamento), e caracterizando-o como acidente de trânsito. O conteúdo poderá ser:
  - 1 – Atropelamento.
  - 2 – Colisão.
  - 3 – Outros.

Assim no cadastro de afastamentos teremos um novo campo: R8\_TIPOAT (Tipo de Acidente de Trânsito), o qual só será habilitado para edição somente quando o campo R8\_TPEFD possuir conteúdo.

- **Trabalhador Cedido:** Todo afastamento do funcionário relacionado ao motivo 19 (veja tabela Motivos de Afastamentos Temporários), identificado pelo campo R8\_TPEFD (Cod Motivo Afastamento), deverá apresentar obrigatoriamente o tipo de ônus da cessão:
  - 1 - Cedido sem Ônus.
  - 2 - Cedido com Ônus.
  - 3 - Complemento de Remuneração.

Assim, no cadastro de afastamentos teremos um novo campo: R8\_TPCES (Tipo Ônus da Cessão), o qual só será habilitado para edição somente quando o campo R8\_TPEFD possuir conteúdo 19.

- **Trabalhador Cedido para atividade sindical:** Todo afastamento do funcionário relacionado ao motivo 13 (veja tabela Motivos de Afastamentos Temporários), identificado pelo campo R8\_TPEFD (Cod Motivo Afastamento), deverá apresentar obrigatoriamente o tipo de ônus da cessão:
  - 1 - Cedido sem Ônus.
  - 2 - Cedido com Ônus.
  - 3 - Complemento de Remuneração.

Assim, no cadastro de afastamentos teremos um novo campo: R8\_TPSIND (Tipo Ônus Ren. Sindicato), o qual só será habilitado para edição somente quando o campo R8\_TPEFD possuir conteúdo 13.

15. Em **Miscelânea/Reajustes/Dissídio (GPEM690):** Será solicitada a Data de Acordo do dissídio, a mesma será gravada na tabela de Dissídio (RHH).
16. Em **Atualizações/Funcionários/Reintegração (GPEA810):** Criados campos para que o usuário informe Lei de Anistia ou processo que originou a reintegração do funcionário na empresa, além de data de início efetivo de atividade. Serão solicitados os novos campos referentes à reintegração, seguindo as regras abaixo:
  - Tipos de Reintegração disponíveis:
    - 1=Reintegração por Determinação Judicial.
    - 2=Reintegração por Anistia Legal.
    - 9=Outros.
  - Se tipo de reintegração for igual a “Retroativa a admissão” a reintegração do eSocial deve ser diferente de “Reintegração por Determinação Judicial”.
  - Se tipo de reintegração for igual a “A partir da data de decisão judicial” a reintegração do eSocial deve ser igual a “Reintegração por Determinação Judicial”.



- Se o campo reintegração for “Reintegração por Determinação Judicial” ou “Outros” o campo “Nro. Lei Anistia” não necessita ser preenchido.
  - Se o campo Reintegração for “Reintegração por Anistia Legal” o campo “Nro. Do Processo” não necessita ser preenchido.
  - O Dt. Efeito Retorno deve ser posterior à data de desligamento.
  - As leis de Anistia possíveis serão listadas ao usuário.
  - O processo que originou a reintegração poderá ser lido do módulo Acompanhamento de Processo Trabalhista (SIGAAPT).
17. Em **Atualizações/PPP/Período Profissional (GPEA360)**: Criado o campo Atividades Desempenhadas a ser utilizado no eSocial, para que o empregador possa informar as atividades desempenhadas pelo funcionário.
18. Em **Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros (GPEA150)**: No parâmetro 14 foi criado o campo “Contribuição Substituída”, para que o usuário informe:
- 1=Contribuição Substituída Integralmente.
  - 2=Contribuição não substituída.
  - 3=Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída.
19. Em **Atualizações/Lançamentos Mensais ou de 13º (GPEA090 e GPEM260)**: Inserimos nestas rotinas o controle de múltiplos vínculos (**GPEA924**).
- Controle de Múltiplos vínculos é caracterizado em situações em que o trabalhador (empregado, contribuinte individual) possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual. Sendo esta outra empresa com CNPJ (Raiz) diferente da empresa que está declarando o eSocial. Entendemos então que para vínculos em outras filiais não se enquadram nesta situação.
- É necessário para o eSocial detalhar as empresas que efetuaram ou efetuarão desconto da contribuição, ou ainda valores recolhidos pelo próprio trabalhador como contribuinte individual.
- Este detalhamento inclui as seguintes informações:
- Identificador de tipo de Contribuição
  - Tipo de Inscrição e Inscrição do outro empregador: CNPJ da contratante ou CPF do trabalhador se for contribuinte individual.
  - Remuneração: adotaremos o valor corresponde à base de contribuição do INSS. Embora a eSocial dispense o registro da contribuição quando for sobre o limite, para o nosso controle iremos registrar o valor da contribuição.
- Para inserirmos este novo controle no sistema, alteramos as rotinas de digitação de lançamentos, onde o sistema, ao identificar o lançamento de verbas com os Id’s 288 e 289, que são respectivamente, Base de Cálculo de INSS de outras empresas e Valor de INSS recolhido por outras empresas, irá abrir uma tela para que o usuário informe os dados da empresa que já fez o recolhimento do INSS.
- Os dados solicitados ficarão armazenados nas tabelas de controle de Múltiplos Vínculos (RAW e RAZ):
- Tipo de Recolhimento (RAW\_TPPEC): Poderá ser:
    - 1=Desc. empregador declarante
    - 2=Outra empresa ou próprio trabalhador recolheu até o limite máximo



- 3=Sobre limite máximo por outra empresa
- Tipo de inscrição da outra empresa (RAZ\_TPINS): Informar o tipo de inscrição da outra empresa:
  - 1=CNPJ
  - 2=CPF
- Número de Inscrição da outra empresa (RAZ\_INSCR): Informar o número da inscrição da outra empresa
- Valor da Remuneração auferida na outra empresa (RAZ\_VALOR): Informar o valor da remuneração do segurado na outra empresa.

A rotina Lançamentos Mensais: Tela de Múltiplos Vínculos.

20. Em **Atualizações/Cadastros/Centros de Custo (CTBA180)**: Criados novos campos para que o usuário possa informar dados complementares do Tomador. Este Cadastro será utilizado para a geração dos arquivos S1020, S-1060 E S-1080, que são respectivamente, Tabela de Tomador/ Departamento, Tabela de Estabelecimentos/Obras e Tabela de Operadores Portuários, dependendo do campo Tipo de Lotação informado pelo usuário.

Os dados de Tomador ficarão, a partir desta atualização, centralizados em outra pasta do cadastro de Centro de Custo, foram criados os campos abaixo:

- Tipo de Lotação (CTT\_TPLOT): Informar o tipo de Lotação que se trata, conforme opções apresentadas.

01	Setor, Departamento, etc. de qualquer
----	---------------------------------------

	estabelecimento do Contribuinte (Matriz ou Filial), inclusive administração, no caso de cooperativa de trabalho, e dependências do próprio trabalhador (trabalho remoto).
02	Obra Própria - Pessoa Jurídica.
03	Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou Subempreitada)
04	Tomador de Serviço - Cessão de Mão de Obra, inclusive contratante de cooperativa de trabalho (PJ)
05	Tomador de Serviço - trabalho temporário - substituição de pessoal;
06	Tomador de Serviço - trabalho temporário - serviços extraordinários;
07	Prestação de Serviço a Pessoas Físicas por Cooperados por intermédio de Cooperativa de Trabalho
08	Operador Portuário
09	Empresa Contratante de Avulsos não portuários por intermédio do Sindicato;
10	Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro (REB);
11	Setor, Departamento, etc. de qualquer estabelecimento do Contribuinte (Matriz ou Filial) que possua código de FPAS/Terceiros diferente do FPAS/Terceros principal do estabelecimento (indicado na tabela de estabelecimentos/obras).
21	Escritório, Consultório, etc. - Pessoa Física;
22	Obra Própria - Pessoa Física;
23	Estabelecimento Rural – Pessoa Física;
24	Residência/Outros do Empregador Doméstico
90	Lotação fora do País.

- Inscrição para o eSocial (CTT\_TIPO2): Informar o tipo de Lotação prevista no eSocial: 1- CNPJ, 3-CAEPF e 4 –CNO.
- Inscrição para o eSocial (CTT\_CEI2): Inscrição a ser utilizada no eSocial, poderá ser CNPJ, CAEPF ou CNO.
- Tipo de Logradouro eSocial (CTT\_LOGRTP): Informe o tipo de logradouro da lotação, conforme tabela eSocial. Não precisa ser preenchido para lotações localizadas em estabelecimento da própria empresa (matriz ou filial), nem para embarcações e lotações fora do país, ou seja, quando o tipo da Lotação for igual a 01, 07, 10, 90.
- Descrição do Logradouro (CTT\_LOGRDS): Informe a descrição do logradouro;
- Número do Logradouro (CTT\_LOGRNR): Informe o número do logradouro;
- FPAS (CTT\_FPAS): Informe o FPAS do tomador, preenchimento exclusivo para lotação com tipo igual a '09' (Operador Portuário) ou '11' (lotação com FPAS diferente do FPAS)
- Terceiros (CTT\_TERC): Informe o código de Terceiros do tomador.
- Tipo de Inscrição do Contratante (CTT\_TPINCT): Informe o Tipo de Inscrição do contratante, 1-CNPJ ou 2-CPF, para o tomador com tipo de lotação igual a 03 – Sub-Empreitada ou mão de obra parcial





- Número de Inscrição do Contratante (CTT\_NRINCT): Informe o número de Inscrição do contratante, de acordo com o tipo de inscrição.
- Tipo de Inscrição do Proprietário (CTT\_TPINPR): Informe o Tipo de Inscrição do proprietário da obra, 1-CNPJ ou 2-CPF, para o tomador com tipo de lotação igual a 03 – Sub-Empreitada ou mão de obra parcial
- Número de Inscrição do Proprietário (CTT\_NRINPR): Informe o número de Inscrição do proprietário da obra, de acordo com o tipo de inscrição.

### **! Importante**

Todas as novas rotinas foram desenvolvidas com a tecnologia MVC, desta forma, é possível utilizar funcionalidades nativas para criação de automatizações personalizadas, com os seguintes recursos:

- Rotina automática via vetor.
- Webservice (XML).
- Ponto de Entradas.
- Instanciando o próprio MVC.

Detalhes técnicos estão disponíveis no TDN:

<http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/AdvPI+utilizando+MVC>



## Informações Técnicas

### Tabelas Utilizadas

SRV– Cadastro de Verbas  
SRB– Cadastro de Dependentes  
SRQ– Cadastro de Beneficiários  
SR8 – Afastamentos  
RE0– Cadastro de Processos  
RE1– Cadastro de Varas  
SRA– Cadastro de Funcionários  
RC6 – Perfil Profissiográfico  
RD0 – Participantes  
RHH - Acumulado Dissídio  
SX5 – Tabelas  
RCB - Configuração de Parâmetros  
RCC - Parâmetros  
RCE – Sindicatos  
RAO – Entidades / Instituição Ensino  
CC2 - Tabelas de municípios do IBGE  
CCH - Países do Banco Central  
RAE – Fatos Relevantes  
RFR – Agente Integração de estágio  
RFS – Inf. Exclusiva de Estágio  
RFY– Aviso Prévio  
RFX– Períodos de Estabilidade  
RFZ - Sucessão de Vínculos  
RAW – Múltiplos Vínculos – Cabeçalho  
RAZ – Múltiplos Vínculos – Detalhes  
CTT – Centros de Custo


**Funções Envolvidas**

GPEA150	Manutenção de Parâmetros
RHUPDGPE	Atualização de SR5/SRX
RHUPDMOD	Compatibilizador
RHUPDESOCIAL	Compatibilizador eSocial
GPEA360	Perfil Profissiográfico
GPEM017	Funções do eSocial
GPEA925	Aviso Prévio
APTA100	Cadastro de Processos
GPEA240	Afastamentos
GPTABBRA	Definição de Tabelas Brasil
GPTABCRG	Carga de Tabelas
GPEA310	Definição de Tabelas
GPEA310M	Manutenção de Definição de Tabelas
GPEA320	Manutenção Tabelas
GPEA280	Cadastramento de Beneficiários
GPEA020	Cadastro de Dependentes
GPER430	Declaração de Encargos de Fam. para fins de I.R.
GPER260	Relatório de Aniversariantes
GPEA010	Cadastro de Funcionários
GPEA011	Gestão de Funcionários
TRMA100	Cadastro de Funcionários
GPEM690	Dissídio Retroativo
GPEM040	Cálculo de Rescisão
GPEA923	Períodos de Estabilidade
GPEA921	Agente de Integração
GPEA922	Fatos Relevantes
GPEA924	Controle de Múltiplos Vínculos
GPEA920	Info. Exclusivas Estagiários
GPEA810	Reintegração de Funcionários
GPEA040	Verbas
GPEA090	Lançamentos Mensais
GPEM260	Lançamentos 13º
GPEA926	Sucessão de Vínculos
GPEXFUN	Funções
GPEXFUN1	Funções

**Sistemas Operacionais**

Windows®/Linux®

## Atualizações do compatibilizador

### Menus

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do SIGAGPE, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Cadastros
<b>Nome da Rotina</b>	Agentes de Integração
<b>Programa</b>	GPEA921
<b>Módulo</b>	SIGAGPE
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	RFR

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Funcionários
<b>Nome da Rotina</b>	Períodos de Estabilidade
<b>Programa</b>	GPEA923
<b>Módulo</b>	SIGAGPE
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	RFX

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Funcionários
<b>Nome da Rotina</b>	Fatos Relevantes
<b>Programa</b>	GPEA922
<b>Módulo</b>	SIGAGPE
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	RAE

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Funcionários
<b>Nome da Rotina</b>	Sucessão de Vínculos
<b>Programa</b>	GPEA926
<b>Módulo</b>	SIGAGPE
<b>Tipo</b>	Função Protheus



Tabelas	RFZ
Menu	Miscelânea
Submenu	Cálculos
Nome da Rotina	Aviso Prévio
Programa	GPEA925
Módulo	SIGAGPE
Tipo	Função Protheus
Tabelas	RFY

2. No Configurador (SIGACFG) acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

Nome	MV_EFDAVIS
Tipo	Caracter
Cont. Por.	0
Descrição	Na ocorrência de inconsistência na eSocial: 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Não emite aviso e não bloqueia o processo.

**Criação e alteração de Pastas no arquivo SXA – Pastas de Tabelas:**

Alias	SRV
Pasta	ESocial
País	Brasil

Alias	SRA
Ordem	3
Descrição	Documentos

Alias	SRA
Ordem	C
Descrição	Endereço

Alias	SRA
Ordem	D
Descrição	Estrangeiro



Alias	SRA
Ordem	E
Descrição	Esocial

#### Arquivo: SR5– Configuração Parâmetros Folha

R5_filial	
R5_arquivo	X14
R5_campo	X14_CONTRB

R5_filial	
R5_arquivo	X32
R5_campo	X32_MOTDES

#### Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Tabela	33 – Estado Civil
Chave	O
Descrição	Outros
País	Brasil

Tabela	33 – Estado Civil
Chave	M
Descrição	União Estável
País	Brasil

#### Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Consulta: RE0UNI – Nº do Processo

Descrição	Nº do Processo
Tipo	Consulta Padrão
Inclusão	Não
Tabela	“RE0”
Índice	“Filial”+“ Nº do Processo”+“Descrição”
Campo	“Filial”+“ Nº do Processo”+“Descrição”
Retorno	RE0->RE0_PROJUD



## Consulta: RAORFS – Entidade

<b>Descrição</b>	Entidade
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Inclusão</b>	Sim
<b>Tabela</b>	“RA0”
<b>Índice</b>	“Codigo + Descricao”
<b>Campo</b>	“Codigo” ;” Descricao””
<b>Retorno</b>	RA0->RA0_ENTIDA

## Consulta: CC2RFR - Município Agente

<b>Descrição</b>	Município Agente
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Inclusão</b>	Sim
<b>Tabela</b>	“CC2”
<b>Índice</b>	“Estado + Codigo IBGE”
<b>Campo</b>	"Estado";"Município";"Codigo IBGE"
<b>Retorno</b>	CC2_CODMUN
<b>Filtro</b>	CC2->CC2_EST==M->RFR_UF

## Consulta: RFR - Agente Integração

<b>Descrição</b>	Entidade
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Inclusão</b>	Sim
<b>Tabela</b>	“RA0”
<b>Índice</b>	“Codigo + Descricao”
<b>Campo</b>	“Codigo” ;” Descricao””
<b>Retorno</b>	RA0->RA0_ENTIDA

## Consulta: S56 – Consulta padrão Motivos de Desligamento

<b>Descrição</b>	Mot. Deslig. eSocial
<b>Tipo</b>	Consulta Específica
<b>Tabela</b>	“RCC”
<b>Expressão</b>	GP310SXB('S056','COD')
<b>Retorno</b>	VAR_IXB



<b>País</b>	Brasil
-------------	--------

Consulta: RFZTPA - “Tipo de Admissão do Trabalhador”

<b>Descrição</b>	Tp.Admissão
<b>Tipo</b>	Consulta Específica
<b>Tabela</b>	“RFZ”
<b>Expressão</b>	fTpAdmBox()
<b>Retorno</b>	VAR_IXB
<b>País</b>	Brasil

Consulta: REO – Consulta padrão “Cadastro de Processos”

<b>Descrição</b>	Cadastro de Processos
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Tabela</b>	“REO”
<b>Índice01</b>	“Processos”
<b>Campos01</b>	“Processo”; “Descrição”
<b>Índice02</b>	“Descrição”
<b>Campos02</b>	“Descrição”; “Processo”
<b>Índice08</b>	“Proc.Jud.”
<b>Campos08</b>	“Id. Proc.Jud.”; “Descrição”; “Processo”
<b>Retorno</b>	REO->REO_NUM

Consulta: EMCNPJ - Consulta padrão “Lista de Empresas”

<b>Descrição</b>	Lista empresas
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Tabela</b>	“SM0”
<b>Filtro</b>	!Empty(SM0->M0_CGC)
<b>Habilita Inclusão</b>	Não
<b>Índice (Ordem)</b>	01
<b>Índice (Descrição)</b>	Código + Descrição
<b>Colunas (Título)</b>	Cód. Grupo + Grupo + Cód. Filial + Filial + Cidade
<b>Colunas (Conteúdo)</b>	M0_CODIGO + M0_NOME + M0_CODFIL + M0_FILIAL + M0_CIDENT
<b>Retorno</b>	M0_CGC
<b>Expressão</b>	!Empty(M0_CGC)





## Consulta: CC2RE1 – “Município”

<b>Descrição</b>	Município
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Tabela</b>	“CC2”
<b>Filtro</b>	CC2->CC2_EST==M->RE1_UF
<b>Habilita Inclusão</b>	Não
<b>Índice 001</b>	Estado + Código IBGE
<b>Retorno 1</b>	CC2_CODMUN
<b>País</b>	Brasil

## Consulta: RFYAP – “Tipos de Aviso Prévio”

<b>Descrição</b>	Tipos Aviso Prévio
<b>Tipo</b>	Consulta Específica
<b>Tabela</b>	“RFY”
<b>Expressão</b>	fTpAvPrevBox()
<b>Retorno</b>	VAR_IXB
<b>País</b>	Brasil

## Consulta: RFYCAP – “Tipo de Cancelamento Aviso Prévio”

<b>Descrição</b>	Tp Cancelam. Av Prev
<b>Tipo</b>	Consulta Específica
<b>Tabela</b>	“RFY”
<b>Expressão</b>	fTpCAPBox()
<b>Retorno</b>	VAR_IXB
<b>País</b>	Brasil

## Consulta: S47 – “Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento”

<b>Descrição</b>	Tab. Rubricas
<b>Tipo</b>	Consulta Específica
<b>Tabela</b>	“RCC”
<b>Expressão</b>	GP310SXB('S047','COD')
<b>Retorno</b>	VAR_IXB
<b>País</b>	Brasil



## Consulta: S48 – “Motivos de Afastamento Temporário”

<b>Descrição</b>	Afastamentos
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Tabela</b>	“RCC”
<b>Filtro</b>	RCC->RCC_CODIGO = "S048"
<b>Habilita Inclusão</b>	Não
<b>Índice 001</b>	Código (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)+ SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,3,200))
<b>Retorno</b>	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)
<b>País</b>	Brasil

## Consulta: S49 – “Categoria Trabalhadores”

<b>Descrição</b>	Códigos Categorias
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Tabela</b>	“RCC”
<b>Filtro</b>	RCC->RCC_CODIGO = "S049"
<b>Habilita Inclusão</b>	Não
<b>Índice 001</b>	“Código” (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,3)) ; “Descrição” (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,6,100))
<b>Retorno 1</b>	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,3)
<b>Retorno 2</b>	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,6,200)
<b>País</b>	Brasil

## Consulta: S51 - Tipos de Fatos Relev

<b>Descrição</b>	Tipos de Fatos Relev
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Tabela</b>	“RCC”
<b>Filtro</b>	RCC->RCC_CODIGO = "S051"
<b>Habilita Inclusão</b>	Não
<b>Campo</b>	Codigo + Descricao
<b>Índice 001</b>	Código (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)+ SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,3,200))
<b>Retorno 1</b>	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)
<b>Retorno 2</b>	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,3,200)
<b>País</b>	Brasil



## Consulta: S53 - “Tipos de Estabilidade”

<b>Descrição</b>	Tipos Estabilidades
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Tabela</b>	“RCC”
<b>Filtro</b>	RCC->RCC_CODIGO = "S053"
<b>Índice 001</b>	“Código” (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,3)) ; “Descrição” (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,4,100))
<b>Retorno 1</b>	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,3)
<b>Retorno 2</b>	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,4,100)
<b>Habilita Inclusão</b>	Não

## Consulta: S54 – “Tipos de Logradouros”

<b>Descrição</b>	Códigos Categorias
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Tabela</b>	“RCC”
<b>Filtro</b>	RCC->RCC_CODIGO = "S054"
<b>Habilita Inclusão</b>	Não
<b>Índice 001</b>	“Código” (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)) ; “Descrição” (SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,3,20))
<b>Retorno 1</b>	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2)
<b>Retorno 2</b>	SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,3,20)
<b>País</b>	Brasil

## Consulta: SRVCP – “Tipo de rubrica de Previdência Social”

<b>Descrição</b>	Tp Rubr.Prev.Social
<b>Tipo</b>	Consulta Específica
<b>Tabela</b>	“SRV”
<b>Expressão</b>	fRetOpcGPE('RV_INCCP')
<b>Retorno</b>	VAR_IXB
<b>País</b>	Brasil

## Consulta: SRVRF – “Tipo de rubrica de IRRF”

<b>Descrição</b>	Tipo Rubrica IRRF
<b>Tipo</b>	Consulta Específica
<b>Tabela</b>	“SRV”



<b>Expressão</b>	fRetOpcGPE('RV_INCIRF')
<b>Retorno</b>	VAR_IXB
<b>País</b>	Brasil

Consulta: SRVFGT – “Tipo de rubrica de FGTS”

<b>Descrição</b>	Tipo Rubrica FGTS
<b>Tipo</b>	Consulta Específica
<b>Tabela</b>	“RFY”
<b>Expressão</b>	fRetOpcGPE('RV_INCFGTS')
<b>Retorno</b>	VAR_IXB
<b>País</b>	Brasil

Consulta: SRVSIN – “Tipo de rubrica Sindical”

<b>Descrição</b>	Tp. rubrica sindical
<b>Tipo</b>	Consulta Específica
<b>Tabela</b>	“RFYCAP”
<b>Expressão</b>	fRetOpcGPE('RV_INCSIND')
<b>Retorno</b>	VAR_IXB
<b>País</b>	Brasil

Consulta: CC2SRA – “Estado End. Funcion.”

<b>Descrição</b>	Estado End. Funcion.
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Tabela</b>	“CC2”
<b>Filtro</b>	CC2->CC2_EST==M->RA_ESTADO
<b>Habilita Inclusão</b>	Não
<b>Índice 001</b>	Estado + Codigo IBGE
<b>Retorno 1</b>	CC2_CODMUN
<b>País</b>	Brasil

Consulta: CC2RA – “Cod.Mun.Naturalidade”

<b>Descrição</b>	Cod.Mun.Naturalidade
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Tabela</b>	“CC2”



<b>Filtro</b>	CC2->CC2_EST==M->RA_NATURAL
<b>Habilita Inclusão</b>	Não
<b>Índice 001</b>	Estado + Codigo IBGE
<b>Retorno 1</b>	CC2_CODMUN
<b>País</b>	Brasil

Consulta: CC2RA0 – “Município Entidade”

<b>Descrição</b>	Município Entidade
<b>Tipo</b>	Consulta Padrão
<b>Inclusão</b>	Sim
<b>Tabela</b>	“CC2”
<b>Índice</b>	“Estado + Codigo IBGE”
<b>Campo</b>	"Estado";"Município";"Codigo IBGE"
<b>Retorno</b>	CC2_CODMUN
<b>Filtro</b>	CC2->CC2_EST==M->RA0_ESTADO

**Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:**

Tabela RAZ – Detalhes Múltiplos Vinculos:

<b>Campo</b>	RAZ_TPINS
<b>Sequência</b>	001
<b>Cnt. Domínio</b>	RAZ_INSCR
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	SRA->RA_CIC
<b>Condição</b>	M->RAZ_TPINS=='2'
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	RAZ_TPINS
<b>Sequência</b>	002
<b>CntDomínio</b>	RAZ_INSCR
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	""



<b>Condição</b>	M->RAZ_TPINS=='1'
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	RA0_CODMUN
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA0_CIDADE
<b>Índice</b>	
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	CC2->CC2_MUN
<b>Posiciona</b>	Sim
<b>Alias</b>	CC2
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	XFILIAL('CC2')+M->RA0_ESTADO+M->RA0_CODMUN
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RAE_COD
<b>Sequência</b>	001
<b>Cnt. Domínio</b>	RAE_CDESCR
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	fDescRCC('S051', M->RAE_COD, 1, 2, 3, 20)
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	RAE_COD
<b>Sequência</b>	002
<b>Cnt. Domínio</b>	RAE_SEQ
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	fGP922PosL()
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	RAE_DATA
<b>Sequência</b>	001
<b>Cnt. Domínio</b>	RAE_SEQ
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	fGP922PosL()



<b>Proprietário</b>	Sim
<b>Campo</b>	RFR_CODMUN
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RFR_MUN
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	CC2->CC2_MUN
<b>Posiciona</b>	Sim
<b>Alias</b>	CC2
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	XFILIAL('CC2')+M->RFR_UF+M->RFR_CODMUN

<b>Campo</b>	RFS_ENTIDA
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RFS_NENTID
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	RA0-> RA0_DESC
<b>Posiciona</b>	Sim
<b>Alias</b>	RA0
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	xFilial("RA0")+M->RFS_ENTID
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA0_FORNEC
<b>Sequencia</b>	004
<b>Condição</b>	EMPTY(M->RA0_CIDADE)
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_AGENTE
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RFS_NAGENT
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	RFR-> RFR_NOME



<b>Posiciona</b>	Sim
<b>Alias</b>	RFR
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	xFilial("RFR")+M->RFS_AGENTE
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_COORD
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RFS_NCOORD
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	RDO-> RDO_NOME
<b>Posiciona</b>	Sim
<b>Alias</b>	RDO
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	xFilial("RDO")+M->RFS_COORD
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_ENTIDA
<b>Sequência</b>	001
<b>Cnt. Domínio</b>	RFS_NENTID
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	RA0->RA0_DESC
<b>Posiciona</b>	S
<b>Alias</b>	RA0
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	xFilial("RA0") + M->RFS_ENTIDA
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	RFX_TPESTB
<b>Sequência</b>	001
<b>Cnt. Domínio</b>	RFX_DSCEST
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	fDescRCC('S053', M->RFX_TPESTB, 1, 3, 4, 100)
<b>Proprietário</b>	Sim





<b>Campo</b>	RA_NACIONA
<b>Sequencia</b>	002
<b>Contra Domínio</b>	RA_NACIONC
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	"01058"
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	M->RA_NACIONA=='10'

<b>Campo</b>	RA_CODMUN
<b>Sequencia</b>	002
<b>Contra Domínio</b>	RA_MUNICIP
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	CC2->CC2_MUN
<b>Posiciona</b>	Sim
<b>Alias</b>	CC2
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	XFILIAL('CC2')+M->RA_ESTADO+M-> RA_CODMUN

<b>Campo</b>	RA_CODMUN
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA_CODMUNE
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	CC2->CC2_MUN
<b>Posiciona</b>	Sim
<b>Alias</b>	CC2
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	XFILIAL('CC2')+M->RA_NATURAL+M->RA_CODMUN

<b>Campo</b>	RA_PAISEXT
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA_PAISEXN
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	CCH->CCH_PAIS



<b>Posiciona</b>	Sim
<b>Alias</b>	CCH
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	XFILIAL('CCH')+M->RA_PAISEXT
<b>Condição</b>	M->RA_RESEXT=='1'

<b>Campo</b>	RA_NACIONC
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA_NACIONN
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	CCH->CCH_PAIS
<b>Posiciona</b>	Sim
<b>Alias</b>	CCH
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	XFILIAL('CCH')+M->RA_NACIONC

<b>Campo</b>	RA_RESEXT
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA_PAISEXT
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	""
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	M->RA_RESEXT=='2'

<b>Campo</b>	RA_RESEXT
<b>Sequencia</b>	002
<b>Contra Domínio</b>	RA_PAISEXN
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	"
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	M->RA_RESEXT=='2'

<b>Campo</b>	RA_RESEXT
<b>Sequencia</b>	003



<b>Contra Domínio</b>	RA_CODMUN
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	“
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	M->RA_RESEXT=='1'

<b>Campo</b>	RA_RESEXT
<b>Sequencia</b>	004
<b>Contra Domínio</b>	RA_LOGRTP
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	“
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	M->RA_RESEXT=='1'

<b>Campo</b>	RA_RESEXT
<b>Sequencia</b>	005
<b>Contra Domínio</b>	RA_LOGRTPD
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	“
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	M->RA_RESEXT=='1'

<b>Campo</b>	RA_RESEXT
<b>Sequencia</b>	006
<b>Contra Domínio</b>	RA_CODMUNE
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	“
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	M->RA_RESEXT=='1'
<b>Campo</b>	RA_CATFUNC
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA_CATEFD



<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	'901'
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	fCondCateg(1)

<b>Campo</b>	RA_VIEMRAI
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA_CATEFD
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	'106'
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	fCondCateg(2)

<b>Campo</b>	RA_CATEG
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA_CATEFD
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	fDescRCC("S049",M->(RA_CATEG),4,2,1,3)
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	EMPTY(M->RA_CATEFD)

<b>Campo</b>	RA_TPDEFFI
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA_PORTDEF
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	fX7DEFFI()
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	fCondDefi()

<b>Campo</b>	RA_TPDEFFI
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA_PORTDEF
<b>Tipo</b>	Primário



<b>Regra</b>	fx7DEFFI()
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	fCondDefi()

<b>Campo</b>	RA_LOGRTP
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA_LOGRTPD
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	ALLTRIM(fDescRCC('S054',M->RA_LOGRTP,1,2,3,20))
<b>Posiciona</b>	Não

<b>Campo</b>	RA_LOGRTP
<b>Sequencia</b>	002
<b>Contra Domínio</b>	RA_ENDEREC
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	fx7LOGR()
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	fx7LOGcond()

<b>Campo</b>	RA_LOGRDSC
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RA_ENDEREC
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	fx7LOGR()
<b>Posiciona</b>	Não
<b>Condição</b>	fx7LOGcond()

<b>Campo</b>	RE1_CODMUN
<b>Sequencia</b>	001
<b>Contra Domínio</b>	RE1_MUNIC
<b>Tipo</b>	Primário
<b>Regra</b>	CC2->CC2_MUN
<b>Posiciona</b>	Sim



<b>Alias</b>	CC2
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	XFILIAL('CC2')+M->RE1_UF+M->RE1_CODMUN
<b>Condição</b>	Empty(M->RE1_MUNIC)

### Criação de tabelas no arquivo SX2– Tabelas:

Definição Tabela “RAE” - Fatos Relevantes (SX2)

<b>Prefixo</b>	RAE
<b>Path</b>	/DATA/
<b>Nome</b>	RAE
<b>Descrição</b>	Fatos Relevantes
<b>Ac. Filial</b>	Compartilhamento igual a tabela “SRA”
<b>Display</b>	"RAE_FILIAL+RAE_MAT+DTOS(RAE_DATA)+ RAE_COD+RAE_SEQ"
<b>Pyme</b>	Sim

Arquivo: RFR - Agente Integração

<b>Prefixo</b>	RFR
<b>Path</b>	/DATA/
<b>Nome</b>	RFR
<b>Descrição</b>	Agente Integração
<b>Ac. Filial</b>	Compartilhamento igual a tabela “RDO”
<b>SysObj</b>	GPEA921
<b>Display</b>	" RFR_FILIAL+RFR_AGENTE"
<b>Pyme</b>	Sim

Arquivo: RFS - Informações Exclusivas Estagiário

<b>Prefixo</b>	RFS
<b>Path</b>	/DATA/
<b>Nome</b>	RFS
<b>Descrição</b>	Info Exclusivas Estagiarios
<b>Ac. Filial</b>	Compartilhamento igual a tabela “SRA”
<b>SysObj</b>	GPEA920
<b>Display</b>	" RFS_FILIAL+RFS_MAT"
<b>Pyme</b>	Sim



<b>Índice</b>	Chave
<b>01</b>	RFS_FILIAL+ RFS_MAT
<b>País</b>	BRASIL

Arquivo: RFZ - Sucessão de Vínculos

<b>Prefixo</b>	RFZ
<b>Path</b>	/DATA/
<b>Nome</b>	RFZ
<b>Descrição</b>	Sucessão de Vínculos
<b>Ac. Filial</b>	Exclusivo
<b>Display</b>	RFZ_FILIAL+RFZ_MAT+RFZ_TPADM
<b>Pyme</b>	Sim

Arquivo: RFX– Períodos de Estabilidade

<b>Prefixo</b>	RFX
<b>Path</b>	/DATA/
<b>Nome</b>	RFX
<b>Descrição</b>	Períodos de Estabilidade
<b>Ac. Filial</b>	Exclusivo
<b>Display</b>	"RFX_FILIAL+RFX_MAT+DTOS(RFX_DATAI)+ RFX_TPESTB"
<b>Pyme</b>	Sim

Arquivo: RFY– Aviso Prévio

<b>Prefixo</b>	RFY
<b>Path</b>	/DATA/
<b>Nome</b>	RFY
<b>Descrição</b>	Aviso Prévio
<b>Ac. Filial</b>	Exclusivo
<b>Display</b>	"RFY_FILIAL+RFY_MAT+ RFY_DTASVP "
<b>Pyme</b>	Sim

Arquivo: RAW– Cabeçalho de Múltiplos Vínculos

<b>Prefixo</b>	RAW
<b>Path</b>	/DATA/



<b>Nome</b>	RAW
<b>Descrição</b>	Cabeçalho de Múltiplos Vínculos
<b>Ac. Filial</b>	Exclusivo
<b>Pyme</b>	Sim

Arquivo: RAZ – Detalhes de Múltiplos Vínculos

<b>Prefixo</b>	RAZ
<b>Path</b>	/DATA/
<b>Nome</b>	RAZ
<b>Descrição</b>	Detalhes de Múltiplos Vínculos
<b>Ac. Filial</b>	Exclusivo
<b>Pyme</b>	Sim

### Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Arquivo: RAW– Cabeçalho de Múltiplos Vínculos

<b>Índice</b>	RAW
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	RAW_FILIAL + RAW_MAT + RAW_FOLMES + RAW_TPFOL
<b>Descrição</b>	Filial + Matricula + Per Apuracao + Tipo Folha
<b>NickName</b>	S

Arquivo: RAW– Cabeçalho de Múltiplos Vínculos

<b>Índice</b>	RAZ
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	RAZ_FILIAL + RAZ_MAT + RAZ_FOLMES + RAZ_TPFOL + RAZ_INSCR
<b>Descrição</b>	Filial + Matricula + Per Apuracao + Tipo Folha + Inscri
<b>NickName</b>	S

Arquivo: RE0 – Processos

<b>Índice</b>	RE0
<b>Ordem</b>	8
<b>Chave</b>	RE0_FILIAL+RE0_PROJUD
<b>Descrição</b>	Nº do Processo





<b>Mostra Pesq.</b>	Não
---------------------	-----

Arquivo: RAE – Fatos Relevantes

<b>Índice</b>	RAE
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	RAE_FILIAL + RAE_MAT + DTOS(RAE_DATA) + RAE_COD + RAE_SEQ
<b>Descrição</b>	Filial + Matricula + Seq + Data Fato + Cod.Fato Rel
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

Arquivo: RFR - Agente Integração

<b>Índice</b>	RFR
<b>Descrição</b>	Agente
<b>01</b>	RFR_FILIAL+ RFR_AGENTE
<b>F3</b>	RFR
<b>País</b>	ALL

Arquivo: RFS - Informações Exclusivas Estagiário

<b>Índice</b>	RFS
<b>Descrição</b>	Filial + Matricula
<b>01</b>	RFS_FILIAL+RFS_MAT
<b>País</b>	Brasil

Arquivo: RFZ - Sucessão de Vínculos

<b>Índice</b>	RFZ
<b>01</b>	RFZ_FILIAL+RFZ_MAT+RFZ_TPADM
<b>País</b>	Brasil

Arquivo: RFX - Períodos de Estabilidade

<b>Índice</b>	RFX
<b>01</b>	RFX_FILIAL+RFX_MAT+DTOS(RFX_DATAI)+ RFX_TPESTB
<b>País</b>	Brasil

Arquivo: RFY - Aviso Prévio

<b>Índice</b>	RFY
---------------	-----



01	RFY_FILIAL+RFY_MAT+DTOS(RFY_DTASVP)
País	Brasil

#### Criação de Relacionamentos SX9 – Relacionamentos:

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SRA
Exp. Dom.	RA_MAT
Exp.CDom.	RAE_MAT
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Sim
Chave Forte	Sim

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CC2
Exp. Dom.	CC2_CODMUN
Exp.CDom.	RAO_CODMUN
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CC2
Exp. Dom.	CC2_CODMUN
Exp.CDom.	RFR_CODMUN
Tp.Lig.Dom.	1



<b>Tp.Lig.CDom.</b>	N
<b>Usar Filial</b>	Sim
<b>Habilitar</b>	Sim
<b>Vinc. Filial</b>	Não
<b>Chave Forte</b>	Não

<b>Relacionamentos</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>País</b>	Brasil
<b>Alias Dom.</b>	SX5
<b>Exp. Dom.</b>	X5_TABELA+X5_CHAVE
<b>Exp.CDom.</b>	'12'+RFR_UF
<b>Tp.Lig.Dom.</b>	1
<b>Tp.Lig.CDom.</b>	N
<b>Usar Filial</b>	Sim
<b>Habilitar</b>	Sim
<b>Vinc. Filial</b>	Não
<b>Chave Forte</b>	Não

<b>Relacionamentos</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>País</b>	Brasil
<b>Alias Dom.</b>	SRA
<b>Exp. Dom.</b>	RA_MAT
<b>Exp.CDom.</b>	RFS_MAT
<b>Tp.Lig.Dom.</b>	1
<b>Tp.Lig.CDom.</b>	1
<b>Usar Filial</b>	Sim
<b>Habilitar</b>	Sim
<b>Vinc. Filial</b>	Sim
<b>Chave Forte</b>	Sim

<b>Relacionamentos</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>País</b>	Brasil
<b>Alias Dom.</b>	RDO
<b>Exp. Dom.</b>	RDO_CODIGO



Exp.CDom.	RFS_COORD
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	RAO
Exp. Dom.	RAO_ENTIDA
Exp.CDom.	RFS_ENTIDA
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	RFR
Exp. Dom.	RFR_AGENTE
Exp.CDom.	RFS_AGENTE
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SRA



<b>Exp. Dom.</b>	RA_MAT
<b>Exp.CDom.</b>	RFZ_MAT
<b>Tp.Lig.Dom.</b>	1
<b>Tp.Lig.CDom.</b>	N
<b>Usar Filial</b>	Sim
<b>Habilitar</b>	Sim
<b>Vinc. Filial</b>	Sim
<b>Chave Forte</b>	Sim

<b>Relacionamentos</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>País</b>	Brasil
<b>Alias Dom.</b>	CC2
<b>Exp. Dom.</b>	CC2_CODMUN
<b>Exp.CDom.</b>	RE1_CODMUN
<b>Tp.Lig.Dom.</b>	1
<b>Tp.Lig.CDom.</b>	N
<b>Usar Filial</b>	Sim
<b>Habilitar</b>	Sim
<b>Vinc. Filial</b>	2
<b>Chave Forte</b>	2

<b>Relacionamentos</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>País</b>	Brasil
<b>Alias Dom.</b>	SRA
<b>Exp. Dom.</b>	RA_MAT
<b>Exp.CDom.</b>	RFX_MAT
<b>Tp.Lig.Dom.</b>	1
<b>Tp.Lig.CDom.</b>	N
<b>Usar Filial</b>	Sim
<b>Habilitar</b>	Sim
<b>Vinc. Filial</b>	Sim
<b>Chave Forte</b>	Sim

<b>Relacionamentos</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>País</b>	Brasil



<b>Alias Dom.</b>	CCH
<b>Exp. Dom.</b>	CCH_CODIGO
<b>Exp.CDom.</b>	RA_NACIONC
<b>Tp.Lig.Dom.</b>	1
<b>Tp.Lig.CDom.</b>	N
<b>Usar Filial</b>	Sim
<b>Habilitar</b>	Sim
<b>Vinc. Filial</b>	Não
<b>Chave Forte</b>	Não

<b>Relacionamentos</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>País</b>	Brasil
<b>Alias Dom.</b>	SX5
<b>Exp. Dom.</b>	X5_TABELA+X5_CHAVE
<b>Exp.CDom.</b>	'FF'+RA_CODTIT
<b>Tp.Lig.Dom.</b>	1
<b>Tp.Lig.CDom.</b>	N
<b>Usar Filial</b>	Sim
<b>Habilitar</b>	Sim
<b>Vinc. Filial</b>	Não
<b>Chave Forte</b>	Não

<b>Relacionamentos</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>País</b>	Brasil
<b>Alias Dom.</b>	SX5
<b>Exp. Dom.</b>	X5_TABELA+X5_CHAVE
<b>Exp.CDom.</b>	'64'+RA_RGORG
<b>Tp.Lig.Dom.</b>	1
<b>Tp.Lig.CDom.</b>	N
<b>Usar Filial</b>	Sim
<b>Habilitar</b>	Sim
<b>Vinc. Filial</b>	Não
<b>Chave Forte</b>	Não



Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SX5
Exp. Dom.	X5_TABELA+X5_CHAVE
Exp.CDom.	'41'+RA_TIPOALT
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CCH
Exp. Dom.	CCH_CODIGO
Exp.CDom.	RA_CODPAIS
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CCH
Exp. Dom.	CCH_CODIGO
Exp.CDom.	RA_PAISEXT
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não



Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	SX5
Exp. Dom.	X5_TABELA+X5_CHAVE
Exp.CDom.	'31'+RA_SITFOLH
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CC2
Exp. Dom.	CC2_CODMUN
Exp.CDom.	RA_CODMUN
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não
Chave Forte	Não

Relacionamentos	Conteúdo
País	Brasil
Alias Dom.	CC2
Exp. Dom.	CC2_CODMUN
Exp.CDom.	RA_CODMUN
Tp.Lig.Dom.	1
Tp.Lig.CDom.	N
Usar Filial	Sim
Habilitar	Sim
Vinc. Filial	Não





<b>Chave Forte</b>	Não
<b>Relacionamentos</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>País</b>	Brasil
<b>Alias Dom.</b>	SRA
<b>Exp. Dom.</b>	RA_MAT
<b>Exp.CDom.</b>	RFY_MAT
<b>Tp.Lig.Dom.</b>	1
<b>Tp.Lig.CDom.</b>	N
<b>Usar Filial</b>	Sim
<b>Habilitar</b>	Sim
<b>Vinc. Filial</b>	Sim
<b>Chave Forte</b>	Sim

<b>Relacionamentos</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>Alias Dom</b>	TMR
<b>Exp. Dominio</b>	TMR_CID
<b>Exp.CDominio</b>	R8_CID
<b>Tp.Lig.Dom</b>	1
<b>Tp.Lig.CDom</b>	N
<b>Usar Filial</b>	Não
<b>Habilitar</b>	Sim
<b>Vinc. Filial</b>	Não
<b>Chave Forte</b>	Não
<b>País</b>	Brasil

### Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela CTT

<b>Campo</b>	CTT_TPLOT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Lotação
<b>Descrição</b>	Tipo Lotação



<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	IIf(FindFunction("fEFDSocial"),fEFDSocial()[2],.F.)
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. fGPM17vLT(M->CTT_TPLOT)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	C8FCTT - Tipos de Lotação
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe o código correspondente ao tipo de lotação, conforme tabela eSocial. Uso eSocial.
<b>Ordem</b>	70

<b>Campo</b>	CTT_DTPLO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	100
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc Lotação
<b>Descrição</b>	Descrição Tipo Lotação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	If(!Inclui .AND. !EMPTY(M->CTT_TPLOT) , fGPM17LOT(M->CTT_TPLOT), "")
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Descrição do código correspondente ao tipo de lotação, conforme tabela eSocial. Uso eSocial.
<b>Ordem</b>	71

<b>Campo</b>	CTT_NOME
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	72



<b>Campo</b>	CTT_TIPO
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	73

<b>Campo</b>	CTT_CEI
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	74

<b>Campo</b>	CTT_TIPO2
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp eSocial
<b>Descrição</b>	Tipo Tomador eSocial
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=CNPJ; 3=CAEPF; 4=CNO
<b>Modo Edição</b>	FindFunction('fGPM17INSC') .AND. !(M->CTT_TPLOT \$'07*10*90')
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence(' 134')
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe o tipo de inscrição do estabelecimento ao qual está vinculada a lotação, conforme tabela eSocial. Regra: Este campo não deverá ser preenchido se Tipo de Lotação for igual a 07, 10 ou 90.
<b>Ordem</b>	75

<b>Campo</b>	CTT_CEI2
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!



<b>Título</b>	Insc eSocial
<b>Descrição</b>	Inscr. Tomador eSocial
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	FindFunction('fGPM17INSC') .AND. !(M->CTT_TPLOT \$'07*10*90')
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. fGPM17INSC(M->CTT_TIPO2, M->CTT_CEI2)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe o número de Inscrição do Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) associado a lotação. Uso eSocial.
<b>Ordem</b>	76

<b>Campo</b>	CTT_LOGRTP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Lograd
<b>Descrição</b>	Tipo Logradouro
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	FindFunction("fGPM17LGR")
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. (ValidRCC('S054', M->CTT_LOGRTP, 1, 2))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	S54 - Tipos Logradouros
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe o tipo de logradouro da lotação, conforme tabela eSocial. Uso eSocial. Regra: Não precisa ser preenchido para lotações localizadas em estabelecimento da própria empresa (matriz ou filial), nem para embarcações e lotações fora do país, ou seja, quando o tipo da Lotação for igual a 01, 07, 10, 90.
<b>Ordem</b>	77



<b>Campo</b>	CTT_LOGRTD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des.Tp.Logr
<b>Descrição</b>	Descrição Tp Logradouro
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	If(Inclui, ", If(FindFunction('fDescRCC'), fDescRCC('S054', CTT->CTT_LOGRTP, 1, 2, 3, 20), ''))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Descrição do tipo de logradouro da lotação, conforme tabela eSocial. Uso eSocial.
<b>Ordem</b>	78

<b>Campo</b>	CTT_LOGRDS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	80
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descr.Lograd
<b>Descrição</b>	Descrição Logradouro
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	FindFunction("fGPM17LGR")
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe a descrição do logradouro da lotação. Uso eSocial.



<b>Ordem</b>	79
<b>Campo</b>	CTT_LOGRNR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	NrLogradouro
<b>Descrição</b>	Número Logradouro
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe o número do logradouro da lotação. Uso eSocial.
<b>Ordem</b>	80

<b>Campo</b>	CTT_ENDER
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	81

<b>Campo</b>	CTT_COMPL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Compl Lograd
<b>Descrição</b>	Complemento Logradouro
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Tomador



<b>Help de Campo</b>	Informe o complemento do logradouro da lotação. Uso eSocial.
<b>Ordem</b>	82
<b>Campo</b>	CTT_BAIRRO
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	83
<b>Campo</b>	CTT_CEP
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	84
<b>Campo</b>	CTT_ESTADO
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	85
<b>Campo</b>	CTT_CODMUN
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. ExistCpo('CC2', M->CTT_ESTADO + M->CTT_CODMUN)
<b>Cons. Padrão</b>	CC2CTT - Município Entidade
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	86
<b>Campo</b>	CTT_DCODMU
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	80
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Municip
<b>Descrição</b>	Nom Munic Tomador eSocial
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	IF(Inclui, ', fDesc('CC2', CTT->CTT_ESTADO + CTT->CTT_CODMUN, 'CC2_MUN',, CTT->CTT_FILIAL))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar



<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Nome do município do logradouro da Lotação. Uso eSocial.
<b>Ordem</b>	87

<b>Campo</b>	CTT_MUNIC
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	88

<b>Campo</b>	CTT_FPAS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. FPAS
<b>Descrição</b>	Código FPAS
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe o código relativo ao FPAS da lotação, conforme tabela eSocial. Regra: Preenchimento exclusivo para lotação com tipo igual a '09' (Operador Portuário) ou '11' (lotação com FPAS diferente do FPAS principal do estabelecimento), ou seja, quando a lotação possui um FPAS/Terceiros diferentes do código atribuído ao estabelecimento (indicado na tabela de estabelecimentos/obras).
<b>Ordem</b>	89

<b>Campo</b>	CTT_CODTER
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Terc FPAS
<b>Descrição</b>	Cód. Terceiro FPAS
<b>Usado</b>	Sim





<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	(M->CTT_TPLOT \$ '09*11')
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe o código de terceiros, conforme tabela eSocial.
<b>Ordem</b>	91

<b>Campo</b>	CTT_TPINCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	T.InsContrat
<b>Descrição</b>	Tp Inscrição Contratante
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=CNPJ; 2=CPF
<b>Modo Edição</b>	FindFunction('fGPM17INSC') .AND. (M->CTT_TPLOT == '03')
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence(' 12')
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe o tipo de inscrição do contratante. Uso eSocial. Regra: Preenchimento exclusivo para lotação com tipo igual a '03' Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou Subempreitada). Tipos Permitidos: 1-CNPJ 2-CPF
<b>Ordem</b>	92

<b>Campo</b>	CTT_NRINCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	0



<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	N.InsContrat
<b>Descrição</b>	Descrição Tp Logradouro
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	FindFunction('fGPM17INSC') .AND. (!empty(M->CTT_TPINCT))
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. fGPM17INSC(ALLTRIM(M->CTT_TPINCT), ALLTRIM(M->CTT_NRINCT))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe inscrição válida do contratante. Uso eSocial.
<b>Ordem</b>	93

<b>Campo</b>	CTT_TPINPR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	T.InsProprie
<b>Descrição</b>	Tp Inscrição Proprietário
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=CNPJ; 2=CPF
<b>Modo Edição</b>	FindFunction('fGPM17INSC') .AND. (M->CTT_TPLOT == '03')
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence(' 12')
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe o tipo de inscrição do proprietário do CNO. Uso eSocial. Regra: Preenchimento exclusivo para lotação com tipo igual a '03' Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou Subempreitada). Tipos Permitidos: 1-CNPJ 2-CPF



<b>Ordem</b>	94
<b>Campo</b>	CTT_NRINPR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	N.InsProprie
<b>Descrição</b>	Nr Inscrição Proprietário
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	FindFunction('fGPM17INSC') .AND. (!empty(M->CTT_TPINPR))
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. fGPM17INSC(ALLTRIM(M->CTT_TPINPR), ALLTRIM(M->CTT_NRINPR))
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Help de Campo</b>	Informe inscrição válida do proprietário do CNO. Uso eSocial.
<b>Ordem</b>	95
<b>Campo</b>	CTT_PERFPA
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	96
<b>Campo</b>	CTT_OCORRE
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	97
<b>Campo</b>	CTT_PERCAC
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	98
<b>Campo</b>	CTT_VALFAT
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	99



<b>Campo</b>	CTT_RETIDO
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	A0

<b>Campo</b>	CTT_PEREMP
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	A1

<b>Campo</b>	CTT_RECFAT
<b>Pasta</b>	2 - Tomador
<b>Ordem</b>	A2

Tabela RAW:

<b>Campo</b>	RAW_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	SRA->RA_FILIAL
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Cons. padrão</b>	XM0 - Filiais
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	RAW_MAT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0



<b>Formato</b>	999999
<b>Título</b>	Matrícula
<b>Descrição</b>	Matrícula do Funcionário
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	SRA->RA_MAT
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Cons. Padrão</b>	SRA - Funcionários
<b>Ordem</b>	02
<b>Campo</b>	RAW_FOLMES
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999999
<b>Título</b>	Per Apur
<b>Descrição</b>	Período de Apuração
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	fVIdMesAno(SUPERGETMV("MV_FOLMES"), 2) .AND. RIGHT(SUPERGETMV("MV_FOLMES"), 2) + LEFT(SUPERGETMV("MV_FOLMES"), 4)
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	03
<b>Campo</b>	RAW_TPFOL
<b>Tipo</b>	Caracter



<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9
<b>Título</b>	Tipo Folha
<b>Descrição</b>	Tipo de Folha Pagamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Folha Pagto Mensal; 2=Folha 13. Salário
<b>Inic. Padrão</b>	IIf(EMPTY(RAW_TPFOL), IIF(FUNNAME() == "GPEA090", "1", "2"), RAW_TPFOL)
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. PERTENCE('12')
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	04
<b>Campo</b>	RAW_TPREC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9
<b>Título</b>	Tp Recolhim.
<b>Descrição</b>	Tipo de Recolhimento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Desc. empregador declarante; 2=Outra emp/prop trab inf. lim. máx.;3=Sobre lim. máx. outra emp.
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. PERTENCE('123')
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	05



Tabela RAZ:

<b>Campo</b>	RAZ_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	SRA->RA_FILIAL
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Cons. Padrão</b>	XM0 - Filiais
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	RAZ_MAT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999999
<b>Título</b>	Matrícula
<b>Descrição</b>	Matrícula do Funcionário
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	SRA->RA_MAT
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar



<b>Cons. Padrão</b>	SRA - Funcionários
<b>Ordem</b>	02
<b>Campo</b>	RAZ_FOLMES
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999999
<b>Título</b>	Per Apur
<b>Descrição</b>	Período de Apuração
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	FwFldGet('RAW_FOLMES')
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. fVldMesAno(SUPERGETMV('MV_FOLMES'), 2)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	RAZ_TPFOL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9
<b>Título</b>	Tipo Folha
<b>Descrição</b>	Tipo de Folha Pagamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Folha Pagto Mensal; 2=Folha 13. Salário





<b>Inic. Padrão</b>	FwFldGet('RAW_TPFOL')
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. PERTENCE('12')
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	RAZ_TPINS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9
<b>Título</b>	Tp Inscr.
<b>Descrição</b>	Tp Inscr Múltiplo Vínculo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=CNPJ; 2=CPF
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. PERTENCE('12')
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Ordem</b>	05

<b>Campo</b>	RAZ_INSCR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nr Inscrição
<b>Descrição</b>	Nr Inscr Múltiplo Vínculo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não



<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. fGP924INSC()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	06

<b>Campo</b>	RAZ_VALOR
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	12
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9,999,999.99
<b>Título</b>	Valor Remun
<b>Descrição</b>	Valor da Remuneração
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	IIF(FwFldGet('RAW_TPPEC')#'3', (NAOVAZIO() .AND. POSITIVO() .AND. fGP924VAL('VALOR')), POSITIVO())
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	07

#### Arquivo RAE - Fatos Relevantes

<b>Campo</b>	RAE_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	SRA->RA_FILIAL
<b>Contexto</b>	Real



<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	RAE_MAT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999999
<b>Título</b>	Matricula
<b>Descrição</b>	Matrícula do Funcionário
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Modo Edição</b>	SRA->RA_FILIAL
<b>Inic. Padrão</b>	SRA->RA_MAT
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	RAE_SEQ
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99
<b>Título</b>	Sequencia
<b>Descrição</b>	Sequencia Fato Relevante
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	03



<b>Campo</b>	RAE_DATA
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data Fato
<b>Descrição</b>	Data do Fato Relevante
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. fGP922FaVI()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	RAE_COD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99
<b>Título</b>	Cod.Fato Rel
<b>Descrição</b>	Código Fato Relevante
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. ValidRCC('S051', M->RAE_COD, 1, 2)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	S51 - Tipos de Fatos Relev
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Ordem</b>	05

<b>Campo</b>	RAE_CDESCR
<b>Tipo</b>	Caracter



<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc Cod
<b>Descrição</b>	Desc Cód Fato Relevante
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	fDescRCC('S051', RAE->RAE_COD, 1, 2, 3, 20)
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	06

<b>Campo</b>	RAE_DESC
<b>Tipo</b>	Memo
<b>Tamanho</b>	80
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Descr.Fato
<b>Descrição</b>	Descrição do Fato Relevan
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. If (LEN(M->RAE_DESC)<10, (Help(" ", 1, "RAE_DESC"), .F.), .T.)
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	07

Arquivo: SRV- Cadastro de Verbas

<b>Campo</b>	RV_NATUREZ
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	4
<b>Descrição</b>	Natureza da Rubrica
<b>Título</b>	Natureza



<b>Picture</b>	9999
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	S47
<b>Val.Sistema</b>	fValNatur()
<b>Help de Campo</b>	Código de incidência tributária da rubrica para o FGTS conforme a eSocial.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_INCCP
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Cod.Incidencia Ctr.Prev.
<b>Título</b>	Cd.Inc.CP
<b>Picture</b>	99
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>F3</b>	SRVCP
<b>Val.Sistema</b>	fValINCCP()
<b>When</b>	!empty(M->RV_NATUREZ)
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Indica o código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social utilizado na eSocial.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_INCIRF
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Cod. Incidencia IRRF
<b>Título</b>	Cd.Inc. IRRF



<b>Picture</b>	99
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>F3</b>	SRVRF
<b>Val.Sistema</b>	fValIRRF()
<b>When</b>	!empty(M->RV_NATUREZ)
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF conforme a eSocial.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_INCFGTS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Cod.Incidencia FGTS
<b>Título</b>	Cd.Inc.FGTS
<b>Picture</b>	99
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>F3</b>	SRVFGT
<b>When</b>	!empty(M->RV_NATUREZ)
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Indica o código de incidência tributária da rubrica para o FGTS utilizado na eSocial.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_INCSIND
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Cod.Incidencia Sindical
<b>Título</b>	Cd.Inc.SIND.



<b>Picture</b>	99
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>F3</b>	SRVSIN
<b>When</b>	!empty(M->RV_NATUREZ)
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Indica o código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral utilizado na ESocial.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_TPPROCP
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tp.Processo Contr.Previd.
<b>Título</b>	Tp.Proc.Prev
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	A=Administrativo;J=Judicial
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence("AJ")
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Selecione o tipo de processo correspondente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_NRPROCP
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Nr.Processo Contr.Previd.
<b>Título</b>	Nr.Proc.Prev





<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_EXPROCP
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Extensão Decisão/Sentença
<b>Título</b>	Ex.Dec/Sente
<b>Picture</b>	9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	1=Contrib. Patronais;2=Contrib. Patronais + Segurados
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence("12")
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Selecione a extensão da decisão/sentença relativa ao processo administrativo/judicial determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_TPPIRRF
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tp.Processo IRRF
<b>Título</b>	Tp.Proc.IRRF
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim



<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	A=Administrativo;J=Judicial
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence("AJ")
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Selecione o tipo de processo correspondente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativa a rubrica identificada no evento.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_NRPIRRF
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Nr.Processo IRRF
<b>Título</b>	Nr.Proc.IRRF
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de imposto de renda relativa a rubrica identificada no evento.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_TPPFGTS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tp.Processo FGTS
<b>Título</b>	Tp.Proc.FGTS
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim



<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	A=Administrativo;J=Judicial
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence("AJ")
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Selecione o tipo de processo correspondente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativa a rubrica identificada no evento.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_NRPFCTS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Nr.Processo FGTS
<b>Título</b>	Nr.Proc.FGTS
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de FGTS relativa a rubrica identificada no evento.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_TPPSIND
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tp.Processo Sindical
<b>Título</b>	Tp.Proc.Sind.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	A=Administrativo;J=Judicial



<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence("AJ")
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Selecione o tipo de processo correspondente caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RV_NRPSIND
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Nr.Processo Sindical
<b>Título</b>	Nr.Proc.Sind.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	ESocial
<b>Help de Campo</b>	Informe o número do processo administrativo/judicial determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento.
<b>País</b>	Brasil

## Arquivo: SRQ– Cadastro de Beneficiário

<b>Campo</b>	RQ_NASC
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Data de Nascimento
<b>Título</b>	Data Nasc.
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inicializador Padrão</b>	CTOD(' / / ')
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real



<b>Help de Campo</b>	Informe a data de nascimento do beneficiário.
<b>Pais</b>	Brasil

## Arquivo: SRB– Cadastro de Dependentes

<b>Campo</b>	RB_TPDEP
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Tipo de dependente
<b>Título</b>	Tp Dep.Unif.
<b>Picture</b>	99
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	fTpDepVld()

## Arquivo: RFX - Períodos de Estabilidade

<b>Campo</b>	RFX_FILIAL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	FWGETTAMFILIAL
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Título</b>	Filial
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inicializador Padrão</b>	SRA->RA_FILIAL
<b>Grupo de Campos</b>	033
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a filial do sistema.
<b>Pais</b>	Brasil



<b>Campo</b>	RFX_MAT
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6
<b>Descrição</b>	Matrícula do Funcionário
<b>Título</b>	Matrícula
<b>Picture</b>	999999
<b>Chave</b>	Sim
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista Opções</b>	
<b>Consulta Padrão</b>	SRA
<b>Inicializador Padrão</b>	SRA->RA_MAT
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a matrícula do funcionário.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFX_DATAI
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Data Início
<b>Título</b>	Data Início
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	RFXDATAIVL()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a data inicial do período de estabilidade no emprego.



<b>Pais</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RFX_DATAF
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Data Término
<b>Título</b>	Data Término
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	RFXDATAFVL()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a data final do período de estabilidade no emprego.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFX_TPESTB
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Descrição</b>	Tipo de Estabilidade
<b>Título</b>	Tp. Estab.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	S53
<b>Val.Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. ValidRCC('S053',M->RFX_TPESTB,1,3)
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe o tipo da estabilidade.
<b>Pais</b>	Brasil



<b>Campo</b>	RFX_DSCEST
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	100
<b>Descrição</b>	Descr. Tipo Estabilidade
<b>Título</b>	Descr.Estab.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Inicializador Padrão</b>	fDescRCC('S053',RFX->RFX_TPESTB,1,3,4,100)
<b>Help de Campo</b>	Descrição do tipo de estabilidade no emprego.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFX_OBSEST
<b>Tipo</b>	M
<b>Tamanho</b>	
<b>Descrição</b>	Observação Estabilidade
<b>Título</b>	Observação
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	NAOVAZIO()
<b>Help de Campo</b>	Observação a respeito do direito do empregado à estabilidade para o período informado.
<b>Pais</b>	Brasil

Arquivo: RFY - Aviso Prévio

<b>Campo</b>	RFY_FILIAL
--------------	------------





<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	FWGETTAMFILIAL
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Título</b>	Filial
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inicializador Padrão</b>	SRA->RA_FILIAL
<b>Grupo de Campos</b>	033
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a filial do sistema.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFY_MAT
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6
<b>Descrição</b>	Matrícula do Funcionário
<b>Título</b>	Matrícula
<b>Picture</b>	999999
<b>Chave</b>	Sim
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>F3</b>	SRA
<b>Inicializador Padrão</b>	SRA->RA_MAT
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a matrícula do funcionário.
<b>Pais</b>	Brasil



<b>Campo</b>	RFY_TPAVIS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tipo de Aviso Prévio
<b>Título</b>	Tp.Av.Prev.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. RFYTPAVVLD()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>F3</b>	RFYAP
<b>Help de Campo</b>	Informe o tipo de aviso prévio. Indica quem avisou o desligamento.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFY_DTASVP
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Data Aviso Prévio
<b>Título</b>	Dt Av.Prévio
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	RFYDTASVPVLD()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a data em que o trabalhador ou o empregador recebeu o aviso de desligamento. Deve ser uma data posterior a data de admissão do vínculo empregatício.
<b>Pais</b>	Brasil



<b>Campo</b>	RFY_DIASAV
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Dias Aviso Prévio
<b>Título</b>	Dias A.Prév
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Picture</b>	99
<b>Val.Sistema</b>	RFYDIASAVVLD()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a quantidade de dias de aviso prévio. Essa quantidade de dias será utilizada no calculo da data projetada do aviso prévio.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFY_DTPJAV
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Data Projetada do Aviso
<b>Título</b>	Dt.Prj.Av.
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista Opções</b>	
<b>Val.Sistema</b>	RFYDTPJAVVLD()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a data projetada para o afastamento do trabalhador. Deve ser uma data superior a data do aviso prévio.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFY_OBSAV
<b>Tipo</b>	M



<b>Descrição</b>	Observação Aviso Previo
<b>Título</b>	Obs.Av.Prv.
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Help de Campo</b>	Utilize esse campo para inserir observações sobre o aviso prévio.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFY_TPCAP
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tp Mot. Cancelam. Av.Prev
<b>Título</b>	Tp.Canc.Av.P
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. fRfyTpCAPVld()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>F3</b>	RFYCAP
<b>Help de Campo</b>	Selecione o tipo relativo ao motivo do cancelamento do aviso prévio.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFY_DTCAP
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Dt cancelamento Avis Prev
<b>Título</b>	Dt Cancel.AP
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não



<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	fRfyDtCAP()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a data em que o trabalhador ou o empregador recebeu o cancelamento do aviso de desligamento comunicado anteriormente. Deve ser uma data posterior a comunicação do aviso prévio.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFY_OBSCAP
<b>Tipo</b>	M
<b>Descrição</b>	Obs.Cancelamento Av.Prev.
<b>Título</b>	Obs.Canc.A.P
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Help de Campo</b>	Utilize esse campo para inserir observações relativas ao cancelamento do aviso prévio.
<b>Pais</b>	Brasil

Arquivo: SR8 - Afastamentos

<b>Campo</b>	R8_TPEFD
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Cod Motivo Afastamento
<b>Título</b>	Cd.Mtv.AFST.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	S48



<b>Val.Sistema</b>	Vazio() .OR. ValidRCC('S048',M->R8_TPEFD,1,2)
<b>Help de Campo</b>	Selecione o código do motivo de afastamento temporário.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	R8_TIPOAT
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tipo Afast. Acid.Trânsito
<b>Título</b>	Tp Ac Transito
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista Opções</b>	1 – Atropelamento 2 – Colisão 3 – Outros
<b>Val.Sistema</b>	Vazio() .OR. Pertence('123') .AND. fGP240EFD("R8_TIPOAT")
<b>When</b>	fGP240Edit()
<b>Help de Campo</b>	Se o afastamento médico for decorrente de um acidente de trânsito (seja por acidente de trabalho ou por doença), será necessário identificar o Tipo de Acidente de Trânsito. 1 - Atropelamento 2 - Colisão 3 – Outros
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	R8_OBSTPA
<b>Tipo</b>	M
<b>Descrição</b>	Obs.Tp.Afast.Acid.Trabalh
<b>Título</b>	Obs.Tp.Afast
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar



<b>Contexto</b>	Real
<b>When</b>	fGP240Edit()
<b>Help de Campo</b>	Utilize esse campo para inserir observações do tipo do afastamento relativo ao acidente de trabalho.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	R8_NMMED
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	80
<b>Descrição</b>	Nome do Médico
<b>Título</b>	Nome Médico
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	fGP240EFD("R8_NMMED")
<b>When</b>	fGP240Edit()
<b>Help de Campo</b>	Preencher com o nome do médico encarregado do exame médico, não necessariamente o médico coordenador do PCMSO.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	R8_CRMMED
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	CRM Identificação Médico
<b>Título</b>	CRM Médico
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>When</b>	fGP240Edit()
<b>Val.Sistema</b>	fGP240EFD("R8_CRMMED")
<b>Help de Campo</b>	Número de inscrição do médico encarregado do exame no Conselho Regional de Medicina.



<b>Pais</b>	Brasil
<b>Campo</b>	R8_UFCRM
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Cód. Unidade da Federação
<b>Título</b>	Cod. UF
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>When</b>	fGP240Edit()
<b>Val.Sistema</b>	EXISTCPO("SX5","12"+ R8_UFCRM) .AND. fGP240EFD("R8_UFCRM")
<b>Help de Campo</b>	Preencher com a sigla da Unidade da Federação de expedição do CRM do Médico emitente do Atestado de afastamento. Se o campo R8_CRMMED for preenchido, este campo deverá ser preenchido com uma UF válida.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	R8_CNPJCES
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	14
<b>Descrição</b>	CNPJ do Cessionário
<b>Título</b>	CNPJ Cession
<b>Picture</b>	@R 99.999.999/9999-99
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	fGP240CNPJ() .And. fGP240EFD("R8_CNPJCES")
<b>When</b>	fGP240Edit()
<b>Help de Campo</b>	Informar o CNPJ da empresa Cessionária, para a qual o funcionário foi cedido, o qual deverá ser válido e diferente do CNPJ do declarante.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	R8_TPACES
--------------	-----------





<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tipo Ônus da Cessão
<b>Título</b>	Tp Ônus Cess
<b>Picture</b>	9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista Opções</b>	1 - Cedido sem Ônus 2 - Cedido com Ônus 3 - Complemento de Remuneração
<b>Val.Sistema</b>	Pertence('123') .And. fGP240EFD("R8_TPCES")
<b>When</b>	fGP240Edit()
<b>Help de Campo</b>	Informar Tipo Ônus da Cessão do trabalhador: 1- Cedido com ônus; 2- Cedido sem ônus, para o empregador cessionário; 3- Complemento de Remuneração.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	R8_CNPJSIN
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	14
<b>Descrição</b>	CNPJ do Sindicato
<b>Título</b>	CNPJ Sindica
<b>Picture</b>	@R 99.999.999/9999-99
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	fGP240CNPJ() .And. fGP240EFD("R8_CNPJSIN")
<b>When</b>	fGP240Edit()
<b>Help de Campo</b>	Informar o CNPJ do sindicato no qual o trabalhador exercerá o mandato.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	R8_TPSIND
--------------	-----------



<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tipo Ônus Ren. Sindicato
<b>Título</b>	Tp Ônus Sind
<b>Picture</b>	9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista Opções</b>	1 - Cedido sem Ônus 2 - Cedido com Ônus 3 - Complemento de Remuneração
<b>Val.Sistema</b>	Pertence('123') .And. fGP240EFD("R8_TPSIND")
<b>When</b>	fGP240Edit()
<b>Help de Campo</b>	Informar Tipo Ônus da Cessão do trabalhador: 1- Cedido com ônus; 2- Cedido sem ônus, para o empregador cessionário; 3- Complemento de Remuneração.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	R8_CID
<b>Validação</b>	ExistCpo( "TMR", M->R8_CID ) .And. fGP240EFD("R8_CID")

Arquivo: RE0– Cadastro de Processos

<b>Campo</b>	RE0_PROJUD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Número do Processo
<b>Título</b>	Nº do Processo
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	RE0JUD
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. PROCJUD_VLD(M->RE0_PROJUD)



<b>Help de Campo</b>	Preencher com a identificação do processo judicial, caso o funcionário tenha idade menor de 14 anos, conforme padrão da justiça federal: NNNNNNNDDDAAAJTROOOO, onde NNNNNNN - Número do processo DD - Dígito Verificador AAAA - Ano de autuação do processo J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por números, que deve existir na tabela de PROCESSOS.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_INDEEC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Indicat.Decisão
<b>Título</b>	Indicativo de decisão
<b>Picture</b>	9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	# fOpclndDecis()
<b>Val.Sistema</b>	Pertence('123459')
<b>Help de Campo</b>	Selecione o Indicativo de Decisão: 1=Definitiva (Transitada em Julgado); 2=Decisão não Transitada em Julgado com Efeito Suspensivo; 3=Liminar em Mandado de Segurança; 4=Liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 5=Contestação Administrativa; 9=Outros
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_TPPROC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tipo de Processo
<b>Título</b>	Tp. de Processo
<b>Picture</b>	@!



<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	Pertence('AJ')
<b>Lista de Opções</b>	A=Administrativo;J=Judicial
<b>Help de Campo</b>	Selecione entre os tipos de processos: A – Administrativo ou J – Judicial
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_DTDECI
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Data de Decisão
<b>Título</b>	Data de Decisão
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Help de Campo</b>	Informar a data de decisão
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_IDDEP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Dep. do Montante integral
<b>Título</b>	Id.Dep.Mont.Int
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	S=Sim;N=Não;
<b>Val.Sistema</b>	Pertence('SN')



<b>Help de Campo</b>	Informe S = Se o depósito foi integral ou N= Se o depósito não foi integral
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_COMAR
<b>Ordem</b>	27
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_CONOME
<b>Ordem</b>	28
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_REDESC
<b>Ordem</b>	29
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_VARA
<b>Ordem</b>	30
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_VADESC
<b>Ordem</b>	31
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_TPRECL
<b>Ordem</b>	32
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_CODFOR
<b>Ordem</b>	33
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_LOJFOR
<b>Ordem</b>	34
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_RZSCFO
<b>Ordem</b>	35



<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_CODSIN
<b>Ordem</b>	36
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_SINDES
<b>Ordem</b>	37
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_CODCLI
<b>Ordem</b>	38
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_LOJA
<b>Ordem</b>	39
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_RAZSOC
<b>Ordem</b>	40
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_PSTPRT
<b>Ordem</b>	41
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_PSTDES
<b>Ordem</b>	42
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_DTPRO
<b>Ordem</b>	43
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_DTDIST
<b>Ordem</b>	44
<b>País</b>	Brasil



<b>Campo</b>	REO_DTCITA
<b>Ordem</b>	45
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_DTPRES
<b>Ordem</b>	46
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_DTARQU
<b>Ordem</b>	47
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_VLRCSA
<b>Ordem</b>	48
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_DTVLCS
<b>Ordem</b>	49
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_IDT
<b>Ordem</b>	50
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_VLRCOR
<b>Ordem</b>	51
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_RISCO
<b>Ordem</b>	52
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_VLRPGT
<b>Ordem</b>	53
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_VLPGCO
--------------	------------



<b>Ordem</b>	54
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_SITE
<b>Ordem</b>	55
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_ENCERR
<b>Ordem</b>	56
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	REO_LOCARQ
<b>Ordem</b>	57
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_PROGN
<b>Ordem</b>	58
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_PRDESC
<b>Ordem</b>	59
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_COBS
<b>Ordem</b>	60
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	REO_OBS
<b>Ordem</b>	61
<b>País</b>	Brasil

Arquivo: RE1– Cadastro de Varas

<b>Campo</b>	RE1_IDVARA
<b>Ordem</b>	04 (antes do campo RE1_DESCR)
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Identificação da Vara





<b>Título</b>	Id.Vara
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Help de Campo</b>	Preencher com o código de Identificação da Vara
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_DESCR
<b>Ordem</b>	05
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_RUA
<b>Ordem</b>	06
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_NUM
<b>Ordem</b>	07
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_COMPL
<b>Ordem</b>	08
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_BAIRRO
<b>Ordem</b>	09
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_UF
<b>Ordem</b>	10
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_CODMUN
<b>Ordem</b>	11 (antes do campo RE1_MUNIC)
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5



<b>Descrição</b>	Código do Município
<b>Título</b>	Cód. Município
<b>Picture</b>	99999
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Trigger</b>	S
<b>Consulta Padrão</b>	CC2RE1
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. ExistCpo('CC2',M->RE1_UF+M->RE1_CODMUN)
<b>Help de Campo</b>	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_MUNIC
<b>Ordem</b>	12
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_CEP
<b>Ordem</b>	13
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_DDI
<b>Ordem</b>	14
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_DDD
<b>Ordem</b>	15
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_FONE1
<b>Ordem</b>	16
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_FONE2
<b>Ordem</b>	17
<b>País</b>	Brasil



<b>Campo</b>	RE1_FAX
<b>Ordem</b>	18
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RE1_EMAIL
<b>Ordem</b>	19
<b>País</b>	Brasil

## Arquivo: RHH – Acumulado Dissídio

<b>Campo</b>	RHH_DTACOR
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Data Acordo Coletivo
<b>Título</b>	Data Acordo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informar a data referente ao acordo coletivo.
<b>Pais</b>	Brasil

## Arquivo: RA0 – Entidade

<b>Campo</b>	RA0_ESTADO
<b>Ordem</b>	08

<b>Campo</b>	RA0_CODMUN
<b>Ordem</b>	09
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	9
<b>Descrição</b>	Código IBGE Município
<b>Título</b>	Cod IBGE Mun
<b>Picture</b>	@9



<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	CC2RA0
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. ExistCpo("CC2",M->RA0_ESTADO+M->RA0_CODMUN)
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Código IBGE do município do endereço da Entidade.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA0_CIDADE
<b>Ordem</b>	10

<b>Campo</b>	RA0_CEP
<b>Ordem</b>	12

## Arquivo: SRA – Cadastro Funcionários

<b>Campo</b>	RA_DTEFRET
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Data Efeito
<b>Título</b>	Dt Efeito
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	FHIST() .AND. fGpEfReiVld()
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Help de Campo</b>	Preencher com a data a partir da qual o trabalhador deverá ser considerado como reintegrado. Deve ser posterior a data de desligamento informado no evento de desligamento.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_DTEFRTN
--------------	------------



<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Data Efetivo Retorno
<b>Título</b>	Dt Efet.Retorno
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	FHIST() .AND. fGpEfRetVld()
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Help de Campo</b>	Preencher com a data do efetivo retorno do trabalho. Deverá ser maior ou igual a Data de Efeito (Dt. Efeito).
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_NRPROC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Identif.Processo Judicial
<b>Título</b>	Id. Proc.Jud.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	REOUNI
<b>Val.Sistema</b>	FHIST()
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Help de Campo</b>	Preencher com a identificação do processo judicial, caso o funcionário tenha idade menor de 14 anos, conforme padrão da justiça federal: NNNNNNDDAAAAJTROOOO, onde NNNNNNN - Número do processo DD - Dígito Verificador AAAA - Ano de autuação do processo J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por números, que deve existir na tabela de PROCESSOS.
<b>When</b>	M->RA_TPREINT == '1'



<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_TPREINT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tp. Reint. para eSocial
<b>Título</b>	Tp.Rein.eSocial
<b>Picture</b>	9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	# fOpcTpRein()
<b>Val.Sistema</b>	Pertence('129')
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Help de Campo</b>	Selecione o Indicativo de Decisão: 1=Reintegração por Determinação Judicial; 2=Reintegração por Anistia Legal; 9=Outros;
<b>When</b>	fTpReinWhen()
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_NRLEIAN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Número da Lei de Anistia
<b>Título</b>	Nro.Lei Anistia
<b>Picture</b>	9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	# fOpcLeiAnis()
<b>Val.Sistema</b>	Pertence('12345')
<b>Pasta</b>	Funcionais



<b>Help de Campo</b>	Selecione o número da lei de anistia correspondente: 1=Lei 6.683/1979; 2=Lei 8.632/1993; 3=Lei 10.559/2002; 4=Lei 10.790/2003; 5=Lei 11.282/2006;
<b>When</b>	M->RA_TPREINT == '2'
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_BITMAP
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_FILIAL
<b>Pasta</b>	Cadastrais
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_NOME
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_MAT
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_NOMECMP
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_NOME
<b>Pasta</b>	Cadastrais
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_ALTNOME
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_NOMECMP
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_MAE
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_ALTNOME
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_PAI
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_MAE
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_SEXO
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_PAI



<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_RACACOR
<b>Pasta</b>	Cadastrais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_SEXO
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_NASC
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_RACACOR
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_ALTNASC
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_NASC
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_ESTCIVI
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_ALTNASC
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_CPAISOR
<b>Help de Campo</b>	Informe o país de nascimento do funcionário, conforme tabela de países da RFB.
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_ESTCIVI
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_PAISORI
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_CPAISOR
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_NACIONA
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_PAISORI
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_NACIONC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	5
<b>Descrição</b>	Código Nacionalidade RFB





<b>Título</b>	C Nacion RFB
<b>Picture</b>	@9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	CCHSRA
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. EXISTCPO("CCH",M->RA_NACIONC)
<b>Pasta</b>	Cadastrais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_NACIONA
<b>Help de Campo</b>	Informe o código do país da nacionalidade do funcionário, conforme tabela de países da RFB.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_NACIONN
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Nome Nacionalidade RFB
<b>Título</b>	N Nacion RFB
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Inicializador Padrão</b>	IF(Inclui,"",fDesc('CCH',SRA->RA_NACIONC,'CCH_PAIS',,SRA->RA_FILIAL))
<b>Pasta</b>	Cadastrais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_NACIONC
<b>Help de Campo</b>	O nome do País de nacionalidade do funcionário, conforme tabela de países da RFB.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_BRNASEX
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_NACIONN



<b>País</b>	Brasil
-------------	--------

<b>Campo</b>	RA_NATURAL
--------------	------------

<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_BRNASEX
--------------	----------------------------

<b>País</b>	Brasil
-------------	--------

<b>Campo</b>	RA_CODMUN
--------------	-----------

<b>Tipo</b>	Caracter
-------------	----------

<b>Tamanho</b>	9
----------------	---

<b>Descrição</b>	Cod Município Nasc
------------------	--------------------

<b>Título</b>	Cod Mun Nasc
---------------	--------------

<b>Picture</b>	@9
----------------	----

<b>Usado</b>	Sim
--------------	-----

<b>Obrigatório</b>	Não
--------------------	-----

<b>Browse</b>	Não
---------------	-----

<b>Visualizar</b>	Alterar
-------------------	---------

<b>Contexto</b>	Real
-----------------	------

<b>Consulta Padrão</b>	CC2RA
------------------------	-------

<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. EXISTCPO("CC2",M->RA_NATURAL+M->RA_CODMUN)
--------------------	---

<b>Pasta</b>	Cadastrais
--------------	------------

<b>Ordem</b>	Deverá vir após o campo RA_NATURAL
--------------	------------------------------------

<b>Help de Campo</b>	Informe o código de município de nascimento do funcionário.
----------------------	---

<b>País</b>	Brasil
-------------	--------

<b>Campo</b>	RA_MUNNASC
--------------	------------

<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_CODMUN
--------------	---------------------------

<b>País</b>	Brasil
-------------	--------

<b>Campo</b>	RA_APELIDO
--------------	------------

<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_MUNNASC
--------------	----------------------------

<b>País</b>	Brasil
-------------	--------

<b>Campo</b>	RA_GRINRAI
--------------	------------

<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_APELIDO
--------------	----------------------------

<b>Pasta</b>	Cadastrais
--------------	------------



<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_DESCGIN
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_RA_GRINRAI
<b>Pasta</b>	Cadastrais
<b>Help</b>	A descrição do grau instrução do funcionário, de acordo com a RAIS, e conforme a tabela 26.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_EMAIL
<b>Pasta</b>	Cadastrais

<b>Campo</b>	RA_EMAIL2
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	60
<b>Descrição</b>	Endereço de Email Alternativo
<b>Título</b>	Email Altern
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. ((' @ ' \$ M->RA_EMAIL2) .AND. (' ' \$ M->RA_EMAIL2))
<b>Pasta</b>	Cadastrais
<b>Ordem</b>	Deverá vir após o campo RA_EMAIL
<b>Help de Campo</b>	Informe o endereço de correio eletrônico alternativo do funcionário (e-mail).
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_RECMAIL
<b>Ordem</b>	Após campo RA_EMAIL2
<b>Pasta</b>	Cadastrais

<b>Campo</b>	RA_TPMAIL
<b>Ordem</b>	Após campo RA_RECMAIL
<b>Pasta</b>	Cadastrais



<b>Campo</b>	RA_DEFIFIS
<b>Ordem</b>	Após campo RA_TPMAIL
<b>Pasta</b>	Cadastrais

<b>Campo</b>	RA_BRPDH
<b>Ordem</b>	Após campo RA_DEFIFIS
<b>Pasta</b>	Cadastrais

<b>Campo</b>	RA_TPDEFFI
<b>Ordem</b>	Após campo RA_BRPDH
<b>Pasta</b>	Cadastrais

<b>Campo</b>	RA_PORTDEF
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Descrição</b>	Tipo Deficiência eSocial
<b>Título</b>	Defi eSocial
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>When</b>	fTpDeficie()
<b>Pasta</b>	Cadastrais
<b>País</b>	Brasil
<b>Help</b>	<p>Informar se o trabalhador enquadra-se em uma ou mais situações disponíveis, quanto a sua deficiência se possuir.</p> <p>Será permitida múltipla escolha, com as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motora</li> <li>Auditiva</li> <li>Visual</li> <li>Reabilitado</li> </ul>

<b>Campo</b>	RA_OBSDEFI
<b>Tipo</b>	Memo
<b>Tamanho</b>	250



<b>Descrição</b>	Obs. sobre deficiência
<b>Título</b>	Obs.Deficien
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	Cadastrais
<b>Ordem</b>	Deverá vir após o campo RA_PORTDEF
<b>Help de Campo</b>	Informar se necessário informações complementares quanto a deficiência do funcionário.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_TIPENDE
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_RESEXT
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Após campo RA_TIPENDE
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_PAISEXT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Descrição</b>	País Residência Exterior
<b>Título</b>	País Res Ext
<b>Picture</b>	@9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Ordem</b>	Após campo RA_RESEXT
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	CCHSRA
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. EXISTCPO('CCH',M->RA_PAISEXT)



<b>Pasta</b>	Endereço
<b>When</b>	M->RA_RESEXT == "1"
<b>Help de Campo</b>	Informe o código do país de residência do funcionário conforme tabela RFB, caso o mesmo resida no exterior.
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_PAISEXN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Nome País Resid. Exterior
<b>Título</b>	N. País Res
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Inicializador Padrão</b>	IF(Inclui,"fDesc('CCH',SRA->RA_PAISEXT,'CCH_PAIS',,SRA->RA_FILIAL))
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Help de Campo</b>	Descrição do código do país da tabela RFB da residência do funcionário, caso o mesmo resida no exterior.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_LOGRTP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Tipo Logradouro
<b>Título</b>	Tipo Lograd
<b>Picture</b>	@9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	S54
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. (ValidRCC('S054',M->RA_LOGRTP,1,2))



<b>Pasta</b>	Endereço
<b>When</b>	M->RA_RESEXT <>'1'
<b>Help de Campo</b>	Informe o tipo de logradouro em que o funcionário reside.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_LOGRTPD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Descrição</b>	Descrição Tp Logradouro
<b>Título</b>	Des.Tp.Logr
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Inicializador Padrão</b>	If(Inclui,"fDescRCC('S054',SRA->RA_LOGRTP,1,2,3,20))
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Help de Campo</b>	Descrição do tipo de logradouro em que o funcionário reside.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_LOGRDSC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	80
<b>Descrição</b>	Descrição Logradouro
<b>Título</b>	Descr.Lograd
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Help de Campo</b>	Informe o logradouro em que o funcionário reside.



<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_LOGRNUM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Descrição</b>	Número Logradouro
<b>Título</b>	NrLogradouro
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Help de Campo</b>	Informe o número do logradouro em que o funcionário reside.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_ENDEREC
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_LOGRNUM
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_NUMENDE
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_ENDEREC
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_COMPLEM
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_NUMENDE
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_BAIRRO
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_COMPLEM
<b>País</b>	Brasil





<b>Campo</b>	RA_ESTADO
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_BAIRRO
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_CODMUN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Descrição</b>	Cod IBGE Município Ender
<b>Título</b>	Cod Municip
<b>Picture</b>	@9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	CC2SRA
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. ExistCpo("CC2",M->RA_ESTADO+M->RA_CODMUN)
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_ESTADO
<b>When</b>	M->RA_RESEXT <>'1'
<b>Help de Campo</b>	Informe o código de município do endereço do funcionário.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_CODMUNE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	80
<b>Descrição</b>	Nom IBGE Município Ender
<b>Título</b>	Nom Municip
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar



<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Inicializador Padrão</b>	IF(Inclui,',fDesc('CC2',SRA->RA_ESTADO+SRA->RA_CODMUN,'CC2_MUN',,SRA->RA_FILIAL))
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>When</b>	M->RA_RESEXT <>'1'
<b>Help de Campo</b>	Nome do município do endereço do funcionário.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_MUNICIP
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_CODMUNE

<b>Campo</b>	RA_CEP
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_MUNICIP

<b>Campo</b>	RA_CPOSTAL
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_CEP

<b>Campo</b>	RA_CEPCXPO
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_CPOSTAL

<b>Campo</b>	RA_ALTEND
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_CEPCXPO

<b>Campo</b>	RA_DDDFONE
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_ALTEND

<b>Campo</b>	RA_TELEFON
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_DDDFONE

<b>Campo</b>	RA_DDDCELU
--------------	------------



<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_TELEFON

<b>Campo</b>	RA_NUMCELU
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_DDDCELU

<b>Campo</b>	RA_RESPROP
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Residência Própria
<b>Título</b>	Res. Própria
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	1=Sim, 2=Não
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence('12')
<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Help de Campo</b>	Indicar se funcionário possui imóvel próprio. Opções disponíveis: Sim ou Não.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_RESFGTS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Res. obtida Recurso FGTS
<b>Título</b>	Resid. FGTS
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	1=Sim, 2=Não
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence('12')



<b>Pasta</b>	Endereço
<b>Help de Campo</b>	Indicar se foi o imóvel próprio foi adquirido com recursos do FGTS. Opções disponíveis: Sim ou Não.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_RNE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	14
<b>Descrição</b>	Número RNE
<b>Título</b>	Número RNE
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	Estrangeiro
<b>Help de Campo</b>	Informe o número do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_RNEORG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Órgão Emissor RNE
<b>Título</b>	Org.Emis.RNE
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	Estrangeiro
<b>Help de Campo</b>	Informe o órgão emissor do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_RNEDEXP
--------------	------------



<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Data Expedição do RNE
<b>Título</b>	Dt.Exp.RNE
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. fGP10Nasc(M->RA_RNEDEXP, 3)
<b>Pasta</b>	Estrangeiro
<b>Help de Campo</b>	Informe a data de Expedição do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_DATCHEG
<b>Folder</b>	Estrangeiro
<b>Ordem</b>	Após campo RA_RNEDEXP
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_ANOCHEG
<b>Folder</b>	Estrangeiro
<b>Ordem</b>	Após campo RA_DATCHEG
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_NUMNATU
<b>Folder</b>	Estrangeiro
<b>Ordem</b>	Após campo RA_ANOCHEG
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_DATNATU
<b>Folder</b>	Estrangeiro
<b>Ordem</b>	Após campo RA_NUMNATU
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_CASADBR
<b>Tipo</b>	Caracter



<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Casado com Brasileiro
<b>Título</b>	Casado Bras.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	1-Sim; 2-Não
<b>Val.Sistema</b>	IIF (RA_CPAISOR<> '01058', (VAZIO() .OR. Pertence ('12')), VAZIO())
<b>Pasta</b>	Estrangeiro
<b>Help de Campo</b>	Informe se funcionário estrangeiro está na condição “Casado(a) com Brasileiro(a)”.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_FILHOBR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Filho(s) Brasileiro(s)
<b>Título</b>	Filho Bras
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	1-Sim; 2-Não
<b>Val.Sistema</b>	IIF (RA_CPAISOR<> '01058', (VAZIO() .OR. Pertence ('12')), VAZIO())
<b>Pasta</b>	Estrangeiro
<b>Ordem</b>	Deverá vir após o campo RA_CASADBR
<b>Help de Campo</b>	Informe se funcionário estrangeiro possui filho(a) brasileiro(a).
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_CODIGO
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>Help</b>	Informe o número de inscrição no Órgão de Classe do funcionário.



<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_OCEMIS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Orgão de Classe Emissor
<b>Título</b>	OrgClEmissor
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>Help de Campo</b>	Informe o órgão emissor do documento de Orgão de Classe do funcionário.
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_OCDTEXP
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Orgão Classe Data Emissão
<b>Título</b>	OrgCl DtEmis
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. fGP10Nasc(M->RA_OCDTEXP, 2)
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>Help de Campo</b>	Informe a data de emissão do documento Órgão de Classe do funcionário.
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_OCDTVAl
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Orgão Classe Dt Validade
<b>Título</b>	OrgCl Dt Val



<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. ( fValidDoc(M->RA_OCDTEXP, M->RA_OCDTVAL,1))
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>Help de Campo</b>	Informe a data de validade do documento de Orgão de Classe do funcionário.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_ALTPIS
<b>Ordem</b>	Após campo RA_PIS
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_RG
<b>Ordem</b>	Após campo RA_ALTPIS
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_DTRGEXP
<b>Ordem</b>	Após campo RA_RG
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_RGUF
<b>Ordem</b>	Após campo RA_DTRGEXP
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_RGORG
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>Ordem</b>	Após campo RA_RGUF
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_RGEXP
<b>Pasta</b>	Documentos





<b>Ordem</b>	Após campo RA_RGORG
<b>Help</b>	Informe o Orgão Emissor do RG para uso na emissão do CAT, TSA e eSocial.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_ORGEMRG
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>Ordem</b>	Após campo RA_RGEXP
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_COMPLRG
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>Ordem</b>	Após campo RA_ORGEMRG
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_NUMCP
<b>Ordem</b>	Após campo RA_COMPLRG
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_SERCP
<b>Ordem</b>	Após campo RA_NUMCP
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_UFCP
<b>Ordem</b>	Após campo RA_SERCP
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_DTCPEXP
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>Ordem</b>	Após campo RA_UFCP
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_ALTCP
<b>Ordem</b>	Após campo RA_DTCPEXP
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_HABILIT
--------------	------------



<b>Ordem</b>	Após campo RA_ALTCP
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_CNHORG
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	CNH Orgão Emissor
<b>Título</b>	CNH Emissor
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>Help de Campo</b>	Informe o órgão emissor da Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_DTEMCNH
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	CNH Data Emissão
<b>Título</b>	CNH DtEmis
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. fGP10Nasc(M->RA_DTEMCNH, 1)
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>Help de Campo</b>	Informe a data de emissão da Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_DTVCCNH
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8



<b>Descrição</b>	CNH Data Validade
<b>Título</b>	CNH Dt Val
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. ( fValidDoc(M->RA_DTEMCNH, M->RA_DTVCCNH,2))
<b>Pasta</b>	Documentos
<b>Help de Campo</b>	Informe a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_RESERVI
<b>Ordem</b>	Após campo RA_DTVCCNH
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_TITULOE
<b>Ordem</b>	Após campo RA_RESERVI
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_ZONASEC
<b>Ordem</b>	Após campo RA_TITULOE
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_SECAO
<b>Ordem</b>	Após campo RA_ZONASEC
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_ALTADM
<b>Ordem</b>	Após campo RA_ADMISSA
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_TIPOADM
<b>Ordem</b>	Após campo RA_ALTADM
<b>País</b>	Brasil



<b>Campo</b>	RA_DEMISSA
<b>Ordem</b>	Após campo RA_TIPOADM
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_OPCAO
<b>Ordem</b>	Após campo RA_DEMISSA
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_ALTOPC
<b>Ordem</b>	Após campo RA_OPCAO
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_BCDPFGT
<b>Ordem</b>	Após campo RA_ALTOPC
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_CTD PFGT
<b>Ordem</b>	Após campo RA_BCDPFGT
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_PERFGTS
<b>Ordem</b>	Após campo RA_CTD PFGT
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_BCDEPSA
<b>Ordem</b>	Após campo RA_PERFGTS
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_TPCTDEP
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tp Conta Depósito Salário
<b>Título</b>	Tp Cta Sal
<b>Picture</b>	@9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não



<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	1=Conta Corrente;2=Conta Poupança
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO .OR. Pertence('12')
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Help de Campo</b>	Informe o tipo de conta de depósito do salário do funcionário. Opções disponíveis: -Conta Corrente ou -Poupança.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_CTDEPSA
<b>Ordem</b>	Após campo RA_TPCTDEP
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_TPPREVI
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Tp Regime Previdenciário
<b>Título</b>	Tp Previden.
<b>Picture</b>	@9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	1=RGPS-Reg. Geral Previdência Social; 2=RPPS-Reg. Próprio Previdência Social; 3= RPPE-Reg. Próprio Previdência Social Exterior
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO .OR. Pertence('123')
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Help de Campo</b>	Informe o tipo de regime previdenciário do funcionário. Os tipos disponíveis são: RGPS - Regime Geral da Previdência Social RPPS - Regime Próprio de Previdência Social RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_SITFOLH
<b>Ordem</b>	Após campo RA_TPPREVI



<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_HRSMES
<b>Ordem</b>	Após campo RA_SITFOLH
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_HRSEMAN
<b>Ordem</b>	Após campo RA_HRSMES
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_CODFUNC
<b>Ordem</b>	Após campo RA_HRSEMAN
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_DESCFUN
<b>Ordem</b>	Após campo RA_CODFUNC
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_SALARIO
<b>Ordem</b>	Após campo RA_DESCFUN
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_ANTEAUM
<b>Ordem</b>	Após campo RA_SALARIO
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_TIPOALT
<b>Ordem</b>	Após campo RA_ANTEAUM
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_DATAALT
<b>Ordem</b>	Após campo RA_TIPOALT
<b>País</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RA_TPCONTR
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_DATAALT



<b>Campo</b>	RA_DTFIMCT
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_TPCONTR
<b>Campo</b>	RA_HOPARC
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_DTFIMCT

<b>Campo</b>	RA_CLAURES
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_HOPARC

<b>Campo</b>	RA_PERCADT
<b>Ordem</b>	Após campo RA_CLAURES
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_SINDICA
<b>Ordem</b>	Após campo RA_PERCADT
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_DESCSIN
<b>Ordem</b>	Após campo RA_SINDICA
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_CBO
<b>Ordem</b>	Após campo RA_DESCSIN
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_CODCBO
<b>Ordem</b>	Após campo RA_CBO
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_ALTCBO
<b>Ordem</b>	Após campo RA_CODCBO
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_TIPOP GT
<b>Ordem</b>	Após campo RA_ALTCBO



<b>País</b>	Brasil
-------------	--------

<b>Campo</b>	RA_CATFUNC
<b>Ordem</b>	Após campo RA_TIOPGT
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_VIEMRAI
<b>Ordem</b>	Após campo RA_CATFUNC
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_CATEG
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_VIEMRAI

<b>Campo</b>	RA_CATEFD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Descrição</b>	Categ. Trabalhador eSocial
<b>Título</b>	Cat. eSocial
<b>Picture</b>	@9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	S49
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. (ValidRCC('S049',M->RA_CATEFD,1,3))
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Ordem</b>	Deverá vir após o campo RA_CATEG
<b>Help de Campo</b>	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme tabela 1 da eSocial.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_VCTOEXP
<b>Pasta</b>	Funcionais





<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_CATEFD
--------------	---------------------------

<b>Campo</b>	RA_VCTOEXP2
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_VCTOEXP

<b>Campo</b>	RA_EXAMEDI
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_VCTOEXP2

<b>Campo</b>	RA_DTVTEST
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_EXAMEDI

<b>Campo</b>	RA_AFASFGT
<b>Pasta</b>	Funcionais
<b>Ordem</b>	Depois do campo RA_DTVTEST

<b>Campo</b>	RA_NJUD14
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Proc. Jud. Menor 14 anos
<b>Título</b>	ProcMenor 14
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. PROCJUD_VLD(M-> RA_NJUD14)
<b>Pasta</b>	Funcionais



<b>Help de Campo</b>	Preencher com a identificação do processo judicial, caso o funcionário tenha idade menor de 14 anos, conforme padrão da justiça federal: NNNNNNNDAAAAJTROOOO, onde NNNNNNN - Número do processo DD - Dígito Verificador AAAA - Ano de autuação do processo J - órgão ou segmento do judiciário, representado por número; TR - Número do tribunal ou, na Justiça Militar da união, a circunscrição judiciária, identificada pelos números de 01 a 27; OOOO - é a unidade de origem do processo, representado por números, que deve existir na tabela de PROCESSOS.
<b>When</b>	DateDiffYear( M->RA_NASC , M->RA_ADMISSA)< 14
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_CODRET
<b>Pasta</b>	Outros (sem pasta)
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RA_INSSAUT
<b>Folder</b>	Outros (sem pasta)
<b>País</b>	Brasil

### Arquivo: RC6 – Perfil Profissiográfico

<b>Campo</b>	RC6_ATVDES
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	255
<b>Descrição</b>	Atividade desempenhada
<b>Título</b>	Ativ.Desemp.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Help de Campo</b>	Informe as atividades desempenhadas pelo funcionário na função.
<b>Pais</b>	Brasil

### Arquivo: RFZ – Sucessão de Vínculos

<b>Ordem</b>	01
--------------	----



<b>Campo</b>	RFZ_FILIAL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	FWGETTAMFILIAL
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Não
<b>Relação</b>	SRA->RA_FILIAL
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Grupo Campos</b>	033
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a filial do sistema.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Ordem</b>	02
<b>Campo</b>	RFZ_MAT
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6
<b>Título</b>	Matrícula
<b>Descrição</b>	Matrícula do Funcionário
<b>Picture</b>	999999
<b>Usado</b>	Sim
<b>Relação</b>	SRA->RA_MAT
<b>F3</b>	SRA
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a matrícula do funcionário.



<b>Pais</b>	Brasil
<b>Ordem</b>	03
<b>Campo</b>	RFZ_TPADM
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Título</b>	Tp.Admissão
<b>Descrição</b>	Tp. Admissão Trabalhador
<b>Picture</b>	9
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. fTpAdmVld()
<b>Usado</b>	Sim
<b>F3</b>	RFZTPA
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	<p>Selecione o tipo de admissão do trabalhador:</p> <p>1-Admissão;</p> <p>2-Transferência de empresa do mesmo grupo econômico;</p> <p>3-Admissão por sucessão, incorporação ou fusão;</p> <p>4-Trabalhador cedido;</p>
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Ordem</b>	04
<b>Campo</b>	RFZ_INDADM
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Título</b>	Indic.Admissão
<b>Descrição</b>	Indicativo de admissão
<b>Picture</b>	9
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence('123')
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real



<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Lista Opções</b>	1=Normal;2=Decorrente de ação fiscal;3=Decorrente de decisão judicial;
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Selecione o indicativo de admissão: 1=Normal; 2=Decorrente de ação fiscal; 3=Decorrente de decisão judicial;
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Ordem</b>	05
<b>Campo</b>	RFZ_INDPEM
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Título</b>	Ind.Prim.Empr.
<b>Descrição</b>	Ind.Primeiro Emprego
<b>Picture</b>	@!
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. Pertence('SN')
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Lista Opções</b>	S=Sim;N=Não
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Selecione entre S=Sim ou N=Não para indicar se este é o primeiro emprego do trabalhador.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Ordem</b>	06
<b>Campo</b>	RFZ_CNPJAN
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	14
<b>Título</b>	CNPJ Empresa.Ant
<b>Descrição</b>	CNPJ da Empresa Anterior
<b>Picture</b>	@R 99.999.999/9999-99
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. fGP926CNPJ()



<b>Usado</b>	Sim
<b>F3</b>	EMCNPJ
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>When</b>	fGP926Edit()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Selecione ou informe o CNPJ do empregador anterior
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Ordem</b>	07
<b>Campo</b>	RFZ_MATANT
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Título</b>	Mat. Anterior
<b>Descrição</b>	Matrícula Anterior
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>When</b>	fGP926Edit()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a matrícula do trabalhador na empresa anterior que deu origem ao vínculo trabalhista.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Ordem</b>	08
<b>Campo</b>	RFZ_DTADAN
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Título</b>	Dt.Admissão Ant
<b>Descrição</b>	Data Admissão Anterior



<b>Picture</b>	
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. fDtAdAnVld(1)
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>When</b>	fGP926Edit()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a data de admissão do trabalhador na empresa anterior que deu origem ao vínculo trabalhista.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Ordem</b>	09
<b>Campo</b>	RFZ_OBSVAN
<b>Tipo</b>	M
<b>Tamanho</b>	60
<b>Título</b>	Obs.Vínc.Anter.
<b>Descrição</b>	Obs. Vínculo Anterior
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>When</b>	fGP926Edit()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Insira observações do trabalhador relativas ao vínculo trabalhista anterior.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Ordem</b>	10
<b>Campo</b>	RFZ_CNPJCE
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	14
<b>Título</b>	CNPJ Emp.Cedent



<b>Descrição</b>	CNPJ da Empresa Cedente
<b>Picture</b>	@R 99.999.999/9999-99
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. fGP926CNPJ()
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>When</b>	fGP926Edit()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe o CNPJ da empresa cedente.

<b>Ordem</b>	11
<b>Campo</b>	RFZ_MATCED
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Título</b>	Mat.Func.Emp.Ce
<b>Descrição</b>	Mat.Func. Empresa Cedente
<b>Picture</b>	@!
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>When</b>	fGP926Edit()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a matrícula do trabalhador na empresa de origem (cedente).
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Ordem</b>	12
<b>Campo</b>	RFZ_DTADCE
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Título</b>	Dt.Adm.Emp.Ced
<b>Descrição</b>	Dt. Admissão Empr.Cedente
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. fDtAdAnVld(2)
<b>Usado</b>	Sim





<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>When</b>	fGP926Edit()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a data de admissão do trabalhador na empresa cedente que deu origem ao vínculo trabalhista.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Ordem</b>	13
<b>Campo</b>	RFZ_INFONU
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Título</b>	Ônus Empr.Cess
<b>Descrição</b>	Ônus Empregador Cessionár
<b>Picture</b>	9
<b>Val.Sistema</b>	Vazio() .OR. Pertence("123")
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista Opções</b>	1=Cedido sem Ônus;2=Cedido com Ônus;3=Complemento de Remuneração;
<b>When</b>	fGP926Edit()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informar se o trabalhador foi cedido com ônus ou sem ônus para o empregador cessionário, selecione entre as opções: 1 - Cedido sem Ônus; 2 - Cedido com Ônus; 3 - Complemento de Remuneração;
<b>Pais</b>	Brasil

Arquivo: RCE – Sindicatos – cabeçalho

<b>Campo</b>	RCE_FPAS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Descrição</b>	Fpas
<b>Título</b>	Fpas



<b>Picture</b>	999
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Pais</b>	Brasil
<b>Help de Campo</b>	"Informe o FPAS do Sindicato. Uso no eSocial para empresas contratantes Trabalhador Avulso por intermédio do Sindicato."

<b>Campo</b>	RCE_TERCEIROS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	4
<b>Descrição</b>	Código de Terceiros
<b>Título</b>	Código de Terceiros
<b>Picture</b>	9999
<b>Chave</b>	Sim
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Pais</b>	Brasil
<b>Help de Campo</b>	Informe cod. de Terceiros do Sindicato. Uso no eSocial para empresas contratantes Trabalhador Avulso"por intermédio do Sindicato.

Arquivo: RFS – Informações Exclusivas Estagiários

<b>Campo</b>	RFS_FILIAL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Título</b>	Filial
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim



<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	XM0
<b>Inicializador Padrão</b>	SRA->RA_FILIAL
<b>Grupo de Campos</b>	033
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a filial.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_MAT
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6
<b>Descrição</b>	Matrícula do Funcionário
<b>Título</b>	Matrícula
<b>Picture</b>	999999
<b>Chave</b>	Sim
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inicializador Padrão</b>	SRA->RA_MAT
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a matrícula do funcionário.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_NATUR
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Natureza do Estágio
<b>Título</b>	Natureza Est



<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista Opções</b>	1 = Obrigatório 2 = Não obrigatório
<b>Val.Sistema</b>	Pertence('12')
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a natureza do estágio, conforme opções a seguir: 1 - Obrigatório 2 – Não obrigatório
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_NIVEL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Descrição</b>	Nível do Estágio
<b>Título</b>	Nív Estágio
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista Opções</b>	1=Fundamental 2=Médio 3=Formação Profissional 4=Superior
<b>Val.Sistema</b>	Pertence('1234')
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe o nível do estágio, conforme opções a seguir: 1- Fundamental 2- Médio 3- Formação Profissional 4- Superior
<b>Pais</b>	Brasil



<b>Campo</b>	RFS_ATUA
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	50
<b>Descrição</b>	Área atuação Estagiário
<b>Título</b>	Área Atuação
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a área de atuação do estagiário.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_APOLIC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Descrição</b>	Nr.Apólice Seguro
<b>Título</b>	N. Apól. Seg
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe o número da apólice de seguro associado ao estagiário.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_DTFIM
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Dt Previsão Fim Estágio



<b>Título</b>	Dt Fim Estág
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. fGP920DtFm()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a data prevista para o término do estágio.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_ENTIDA
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	4
<b>Descrição</b>	Código Entidade Ensino
<b>Título</b>	Cód. Entidade
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	RAORFS
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. (ExistCpo('RAO') .AND. fGP920Ent())
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Código Entidade ( Instituição de Ensino).
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_NENTID
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	40
<b>Descrição</b>	Nome Entidade de Ensino
<b>Título</b>	Entidade Ens



<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Inicializador Padrão</b>	IF(!INCLUI,Posicione('RAO',1,xFilia('RAO')+RFS->RFS_ENTIDA,'RAO_DESC','))
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Nome da Entidade de Ensino (Instituição de Ensino).
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_AGENTE
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	4
<b>Descrição</b>	Cód. Agente de Integração
<b>Título</b>	Cód. Ag.Int.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	RFS
<b>Val.Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. ExistCpo("RFR")
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a data prevista para o término do estágio.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_NAGENT
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	80
<b>Descrição</b>	Nome Agente de Integração
<b>Título</b>	Nome Ag.Int.



<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Val.Sistema</b>	
<b>Inicializador Padrão</b>	IF(!INCLUI,Posicione('RFR',1,xFilia('RFR')+RFS->RFS_AGENTE,'RFR_NOME',''))
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Nome do Agente de Integração.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_COORD
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6
<b>Descrição</b>	Cód. Coordenador Estágio
<b>Título</b>	Cód Coord.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	RD0
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. (ExistCpo('RD0') .AND. fGP920Coor())
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe o código de identificação do Coordenador de estágio.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFS_NCOORD
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	40





<b>Descrição</b>	Nome Coordenador Estágio
<b>Título</b>	Nome Coord.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Inicializador Padrão</b>	IF(!INCLUI,Posicione('RDO',1,xFilial('RDO')+RFS->RFS_COORD,'RDO_NOME'),'')
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Nome do Coordenador de Estágio.
<b>Pais</b>	Brasil

Arquivo: RFR – Agente Integração

<b>Campo</b>	RFR_FILIAL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Título</b>	Filial
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	XM0
<b>Val.Sistema</b>	
<b>Grupo de Campos</b>	033
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a filial.
<b>Pais</b>	Brasil
<b>Campo</b>	RFR_AGENTE



<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	4
<b>Descrição</b>	Código Agente Integração
<b>Título</b>	Ag. Integr.
<b>Picture</b>	@!
<b>Chave</b>	Sim
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	NaoVazio() .AND. EXISTCHAV("RFR",M->RFR_AGENTE)
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe o código do Agente de Integração Estagiário e Empresa.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFR_NOME
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	80
<b>Descrição</b>	Nome/Raz Social Ag Integr
<b>Título</b>	Nom/Raz Soc
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	NAOVAZIO()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Nome ou Razão Social do Agente Integração estagiário e Empresa.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFR_CNPJ
<b>Tipo</b>	C



<b>Tamanho</b>	14
<b>Descrição</b>	CNPJ Ag. Integração
<b>Título</b>	CNPJ Ag.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. M->RFR_CNPJ<>'00000000000000' .AND. CGC(M->RFR_CNPJ)
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe o CNPJ do Agente Integração Estagiário e Empresa.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFR_END
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	80
<b>Descrição</b>	Endereço Ag. Integrador
<b>Título</b>	Endereço
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFR_NREND
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Número do Endereço



<b>Título</b>	Número
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Número do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFR_COMPL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Complemente do Endereço
<b>Título</b>	Compl. End.
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Complemento do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFR_BAIRRO
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Descrição</b>	Nome do Bairro
<b>Título</b>	Bairro
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não



<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Bairro do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFR_CEP
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	CEP
<b>Título</b>	CEP
<b>Picture</b>	@R 99999-999
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	NAOVAZIO()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Código de endereçamento postal (CEP) do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFR_UF
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Estado
<b>Título</b>	Estado
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real



<b>Consulta Padrão</b>	12
<b>Val.Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. ExistCpo("SX5","12"+M->RFR_UF)
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Sigla do estado (UF) do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
<b>Grupo de Campos</b>	010
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFR_CODMUN
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	9
<b>Descrição</b>	Código IBGE Município
<b>Título</b>	Cod IBGE Mun
<b>Picture</b>	@9
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	CC2RFR
<b>Val.Sistema</b>	VAZIO() .OR. ExistCpo("CC2",M->RFR_UF+M->RFR_CODMUN)
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Código IBGE do município do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RFR_MUN
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	60
<b>Descrição</b>	Município
<b>Título</b>	Município
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não



<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Inicializador Padrão</b>	fDesc("CC2",RFR->RFR_UF+M->RFR_CODMUN,"CC2_MUN",,M->RFR_FILIAL)
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Nome do município do Endereço do Agente Integração estagiário e Empresa.
<b>Pais</b>	Brasil

## Arquivo: RAE - Cadastro de Fatos Relevantes

<b>Campo</b>	RAE_FILIAL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	FWGETTAMFILIAL
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Título</b>	Filial
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Inicializador Padrão</b>	SRA->RA_FILIAL
<b>Grupo de Campos</b>	033
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a filial.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RAE_MAT
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6
<b>Descrição</b>	Matrícula do Funcionário
<b>Título</b>	Matrícula
<b>Picture</b>	999999
<b>Chave</b>	Sim



<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	SRA
<b>Inicializador Padrão</b>	SRA->RA_MAT
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a matrícula do funcionário.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RAE_SEQ
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Picture</b>	99
<b>Descrição</b>	Sequencia Fato Relevante
<b>Título</b>	Sequencia
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	NAOVAZIO()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Sequencia por data e tipo do fato relevante da vida laboral do funcionário.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RAE_DATA
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Descrição</b>	Data do Fato Relevante
<b>Título</b>	Data Fato





<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. fGP920FaVI()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe a data de ocorrência e registro do fato relevante da vida laboral do funcionário.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RAE_COD
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Descrição</b>	Código Fato Relevante
<b>Título</b>	Cod.Fato Rel
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Consulta Padrão</b>	S51
<b>Val.Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. ValidRCC('S051',M->RAE_COD,1,2)
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Informe o código do tipo do fato relevante da vida laboral do funcionário, conforme conteúdo da tabela S051 - TIPOS FATOS RELEVANTES.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RAE_CDESCR
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Desc Cód Fato Relevante
<b>Título</b>	Desc Cod
<b>Picture</b>	@!



<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Inicializador Padrão</b>	f920S51Dsc()
<b>Pyme</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Descrição do código do tipo do fato relevante da vida laboral do funcionário, conforme conteúdo da tabela S051 - TIPOS FATOS RELEVANTES.
<b>Pais</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RAE_DESC
<b>Tipo</b>	Memo
<b>Descrição</b>	Descrição Fato Relevante
<b>Título</b>	Descr.Fato
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	NAOVAZIO() .AND. If (LEN(M->RAE_DESC)<10,(Help(" ",1,"RAE_DESC"),.F.),.T.)
<b>Help de Campo</b>	Descrição detalhada da ocorrência e registro do fato relevante da vida laboral do funcionário.
<b>Pais</b>	Brasil

Arquivo: SRG– Cabeçalho da Rescisão

<b>Campo</b>	RG_NPROC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Descrição</b>	Número do Processo
<b>Título</b>	Número do Processo
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não



<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Help de Campo</b>	Número do Processo que originou a demissão – a ser utilizado no eSocial
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RG_OBITO
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Descrição</b>	Atestado de óbito
<b>Título</b>	Atestado de óbito
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	Não pode ser vazio se o campo Motivo de Afastamento –S056 for igual a 09 ou 10
<b>When</b>	Solicitar caso se o campo Motivo de Afastamento –S056 for igual a 09 ou 10
<b>Help de Campo</b>	Número do atestado de óbito para motivo de desligamento – óbito. Campo será utilizado no eSocial.
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RG_SUCES
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	14
<b>Descrição</b>	CNPJ empresa sucessora
<b>Título</b>	CNPJ empresa sucessora
<b>Picture</b>	@R 99.999.999/9999-99
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Val.Sistema</b>	Caso se o campo Motivo de Afastamento –S056 for igual a 11 ou 12 não pode ser vazio, tem que ser um CNPJ válido.



<b>When</b>	Solicitar caso se o campo Motivo de Afastamento –S056 for igual a 11 ou 12
<b>Pasta</b>	eSocial
<b>Help de Campo</b>	CNPJ da empresa sucessora para afastamentos do tipo 11 ou 12 da Tabela S056
<b>País</b>	Brasil

<b>Campo</b>	RG_OBS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	255
<b>Descrição</b>	Observação
<b>Título</b>	Observações
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Visualizar</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Help de Campo</b>	Informe observações em relação ao desligamento
<b>País</b>	Brasil

### Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntas:

Dissídio: Perguntas GPCR07

<b>X1_ORDEM</b>	01
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	6
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par01
<b>X1_HELP</b>	.GPCR0101.

<b>X1_ORDEM</b>	02
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	6
<b>X1_GSC</b>	G



<b>X1_VAR01</b>	mv_par02
<b>X1_HELP</b>	.GPR01002.

<b>X1_ORDEM</b>	03
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	6
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par03
<b>X1_DEF01</b>	Mensal
<b>X1_DEF02</b>	Unico
<b>X1_HELP</b>	.GPCR0103.

<b>X1_ORDEM</b>	04
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	8
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par04
<b>X1_HELP</b>	.RHFILDE.
<b>X1_F3</b>	XM0
<b>X1_GRPSXG</b>	033

<b>X1_ORDEM</b>	05
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	8
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par05
<b>X1_HELP</b>	.RHFILAT.
<b>X1_F3</b>	XM0
<b>X1_GRPSXG</b>	033

<b>X1_ORDEM</b>	06
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07



<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	9
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par06
<b>X1_HELP</b>	.RHCCDE.
<b>X1_F3</b>	CTT
<b>X1_GRPSXG</b>	004

<b>X1_ORDEM</b>	07
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	9
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par07
<b>X1_HELP</b>	.RHCCAT.
<b>X1_F3</b>	CTT
<b>X1_GRPSXG</b>	004

<b>X1_ORDEM</b>	08
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	6
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par08
<b>X1_HELP</b>	.RHMATD.
<b>X1_F3</b>	SRA

<b>X1_ORDEM</b>	09
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	6
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par09
<b>X1_HELP</b>	.RHMATA.
<b>X1_F3</b>	SRA



<b>X1_ORDEM</b>	10
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	30
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par10
<b>X1_HELP</b>	.RHNOMED.

<b>X1_ORDEM</b>	11
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	30
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par11
<b>X1_HELP</b>	.RHNOMEA.

<b>X1_ORDEM</b>	12
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	5
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par12
<b>X1_HELP</b>	.RHSITUA.
<b>X1_VALID</b>	fSituacao

<b>X1_ORDEM</b>	13
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	15
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par13
<b>X1_HELP</b>	.RHCATEG.
<b>X1_VALID</b>	fCategoria

<b>X1_ORDEM</b>	14
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07



<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	3
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par14
<b>X1_HELP</b>	.GPCR0114.
<b>X1_VALID</b>	fTipAumen

<b>X1_ORDEM</b>	15
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	2
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par15
<b>X1_HELP</b>	.GPCR0115.
<b>X1_F3</b>	RCE

<b>X1_ORDEM</b>	16
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	D
<b>X1_TAMANHO</b>	8
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par16
<b>X1_HELP</b>	.GPCR0716.
<b>X1_VALID</b>	NAOVAZIO()

<b>X1_ORDEM</b>	17
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	N
<b>X1_TAMANHO</b>	1
<b>X1_GSC</b>	C
<b>X1_VAR01</b>	mv_par17
<b>X1_DEF01</b>	Não
<b>X1_DEF02</b>	Padrão
<b>X1_DEF03</b>	Acima
<b>X1_HELP</b>	.GPCR0116.





<b>X1_ORDEM</b>	18
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	12
<b>X1_DECIMAL</b>	2
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par18
<b>X1_HELP</b>	.GPCR0117.

<b>X1_ORDEM</b>	19
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	N
<b>X1_TAMANHO</b>	1
<b>X1_GSC</b>	C
<b>X1_VAR01</b>	mv_par19
<b>X1_DEF01</b>	Não
<b>X1_DEF02</b>	Sim
<b>X1_HELP</b>	.GPCR0118.

<b>X1_ORDEM</b>	20
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	2
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par20
<b>X1_HELP</b>	.GPCR0119.

<b>X1_ORDEM</b>	21
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	1
<b>X1_GSC</b>	C
<b>X1_VAR01</b>	mv_par21
<b>X1_DEF01</b>	Não
<b>X1_DEF02</b>	Sim



<b>X1_HELP</b>	.GPCR0120.
<b>X1_ORDEM</b>	22
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	N
<b>X1_TAMANHO</b>	12
<b>X1_DECIMAL</b>	2
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par22
<b>X1_HELP</b>	.RHPISOSL.
<b>X1_ORDEM</b>	23
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	6
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par23
<b>X1_HELP</b>	.RHMMAACAL.
<b>X1_ORDEM</b>	24
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	5
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par24
<b>X1_HELP</b>	.RHFUNCD.
<b>X1_F3</b>	SRJ
<b>X1_ORDEM</b>	25
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	5
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par25
<b>X1_HELP</b>	.RHFUNCA.



<b>X1_F3</b>	SRJ
<b>X1_VALID</b>	NAOVAZIO()

<b>X1_ORDEM</b>	26
<b>X1_PERGUNT</b>	GPCR07
<b>X1_TIPO</b>	C
<b>X1_TAMANHO</b>	6
<b>X1_GSC</b>	G
<b>X1_VAR01</b>	mv_par26
<b>X1_HELP</b>	.GPCR0125.
<b>X1_F3</b>	RF1