

## Apresentação

Este tutorial descreve os procedimentos necessário para a reinstalação do SGBD (Sistema de Gerenciamento do Banco de Dados) **Client Oracle**.

**Importante:** a reinstalação do **Client Oracle** deve ser realizada pelo TI da empresa que é inteiramente responsável pela execução deste processo.

Data	Versão	Comentário
31/10/2014	v.1.0	Criação do documento

## 1. Procedimentos iniciais

Antes de iniciar a reinstalação da ferramenta **Cliente Oracle** siga as orientações abaixo:

- 1.1) Realize o backup dos arquivos **TNSNAMES** e **SQLNET** armazenados em **C:\InstantClient ou C:\oracle\product\10.2.0\client\_1\network\ADMIN**;
- 1.2) Efetue o download o instalador do Instam Client da Oracle por meio do seguinte link:  
[http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/10203\\_vista\\_w2k8\\_x86\\_production\\_client.zip](http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/10203_vista_w2k8_x86_production_client.zip):

## 2. Realizar a desinstalação do Client Oracle

Para desinstalar o Client Oracle siga os procedimentos abaixo:

(2.1) Acesse o setup do Client Oracle, clique **Desinstalar Produtos** e em seguida **Próximo**;



2.2) Exclua as pastas **Instant Client**, **Oracle** e **Orawin95** ou qualquer outra pasta relacionada ao client armazenada no **C:\**;


## 3. Realizar a instalação do Client Oracle

Para instalar o Client Oracle realize os procedimentos a seguir:


3.1) Acesse o setup do Client Oracle e clique **Próximo**;



3.2) Selecione o **Tipo de Instalação** igual a **Runtime (462MB)** e clique **Próximo**;



3.3) Na tela **Especificar Detalhes do Home** e preencha o diretório **Caminho** conforme tela abaixo:



**Oracle Universal Installer: Especificar Detalhes do Home**

## Especificar Detalhes do Home

**Destino**


Informe ou selecione um nome e o caminho para instalar o produto.

Nome:


Caminho:

ORACLE


3.4) Marque a opção **Verificando requisitos do pacote de serviços** e acione o botão **Próximo**;




3.5) Clique o botão **Instalar**;




3.6) Clique **Permitir acesso**;



3.5) Clique o botão **Instalar**;




3.6) Clique o botão **Finalizar**;






3.7) Clique **Sair**;



3.8) Será apresentada a mensagem abaixo. Clique **Sim**:



3.9) Ao finalizar a instalação, copie os arquivos **TNSNAME** e **SQLNET** para a seguinte pasta C:\oracle\product\10.2.0\client\_1\network\ADMIN. Em seguida execute o **Menu**.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210