

Release Notes



TSS – Notas de Release 2.30

Produto	TOTVS Service SOA®		
Versão	11	Data	10/02/14

A seguir apresentamos as funções implementadas na linha de produto TOTVS Service SOA®, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao realizar o recebimento de NFe do Transportador, se por um erro de digitação o cliente inserir a Chave com número errado ou faltando um dígito, o sistema apresenta mensagem de não conformidade.		
Solução		
Ajuste efetuado para validar se o tamanho do ID está com 44 caracteres, porém sem validação do conteúdo. Se o tamanho não for o correto, retorna o campo ID vazio, no mesmo padrão remessa.		
Fontes envolvidos:	SPED_WSNFEBRA.PRX	
Data dos fontes superior a:	02/12/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao acessar a rotina do TSSINTERFACE e acionar a função STATUS SEFAZ, gera a mensagem <i>status</i> 999. A versão informada no <i>WIZARD</i> foi a 2.00 e o que aparece no momento do teste é a 1.07.		
Solução		
Ajuste efetuado para que na consulta ao status SEFAZ seja exibida a versão correspondente.		
Fontes envolvidos:	ConsultaStatusSefaz.PRW SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	04/12/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Brasil
O TSS não está gerando a TAG VALORISSRETIDO em XML do Município de Contagem-MG.		
Solução		
Ajuste efetuado na geração do XML da NFSe de Contagem-MG, que permite ao utilizar o modelo único, enviar o valor do ISS retido corretamente, pela TAG ValorISSRetido no XML enviado para a Prefeitura.		
Fontes envolvidos:	ABRAS.F.PRW	
Data dos fontes superior a:	04/12/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
TSSMONITOR: A opção de visualização de Capa de Lote não exibe notas relacionadas com a CLE autorizada.		
Solução		
Ajuste efetuado para gravação das chaves de notas vinculadas à capa de lote.		
Fontes envolvidos:	SPED_CLE.PRW SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	06/12/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
O método MANIFESTACAODESTINATARIO-> RETORNADOCUMENTO: TAG <VALORTOTAL> sem formatação para casas decimais(VALORTOTAL>1</VALORTOTAL>)		
Solução		
Ajuste efetuado na classe WSSTRUCT RETORNADADOSDOCUMENTO do retorno da variável ValorTotal, para exibição das casas decimais.		
Fontes envolvidos:	WSManifestacaoDestinatario.prw	
Data dos fontes superior a:	06/12/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Brasil
Solicitação de alteração das URLs de NFSe de Salvador – BA , conforme abaixo. Atual: https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/ Novas: Url: https://nfse.salvador.ba.gov.br/rps/		
Solução		
Ajuste efetuado conforme solicitado. Alteradas as URLs do ambiente de produção da Prefeitura de Salvador - BA.		
Fontes envolvidos:	tssatuurl.cfg	
Data dos fontes superior a:	05/12/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Após enviar a remessa de NFSe para a NeoGRID o TSS processa apenas o primeiro retorno da NeoGRID, parando de gerar SND/RCV e deixando de atualizar o <i>Status</i> das NFSe autorizadas nas tabelas do TSS.		
Solução		
Ajuste efetuado para atualizar: A Tabela SPED053, os campos XMOT_SEF para Lote Processo e o <i>STATUS</i> para 2, somente após a recepção de todas as notas deste Lote, com erros ou autorizadas.		
Fontes envolvidos:	NFSE_WF_COLAB.prx	
Data dos fontes superior a:	05/12/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência		
Ao efetuar a consulta da chave de uma NFe originada do Estado de Espírito Santo - ES, via TOTVS Colaboração retorna a seguinte mensagem de não conformidade: TOTVS SPED Services : 003 - Falha no retorno da SEFAZ. Erro informado: <i>Opening and ending tag mismatch: protNFe line 8 and retConsSitNFe</i>		
Solução		
Ajuste efetuado para montar o XML de retorno no padrão do TSS.		
Fontes envolvidos:	WscIntegratorSyncColab.prw	
Data dos fontes superior a:	05/12/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	



Ocorrência

Quando utilizar a transmissão do RPS, com as duas TAGS no mesmo arquivo RPS, sendo elas para o desconto condicionado e desconto incondicionado é gerada a seguinte mensagem de não conformidade:
 <MENSAGEM>Element '{http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd}DescontoIncondicionado': *This element is not expected.*</MENSAGEM>

Solução

Ajuste efetuado na geração do XML da NFSe de Belo Horizonte - MG, para que ao utilizar as TAGS de DescontoCondicional e DescontoIncondicional, gere corretamente o XML para envio à Prefeitura e não ocorra erro de *schema*.

Fontes envolvidos:	ABRASF.PRW nfse_gen02.prx
Data dos fontes superior a:	04/12/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência

TSSMONITOR: Verificação no Evento de CTe exibidos na seleção de NFe na opção eventos.

Solução

Ajuste efetuado para montar a *query* do evento, somente para modelo 55.
 Ajuste para passar as posições 3 e 4 para a função fwMkBusiness() e retirada a TAG <BusinessContent> pois a função retorna esta TAG quando montado o XML Único.

Fontes envolvidos:	TSSManagerMonitor.PRW SPED_FW03.PRX
Data dos fontes superior a:	13/12/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência

Erro de *SCHEMA* ao informar o código 1 – Exigível para a TAG ExigibilidadeISS, as regras estão contidas no manual da Prefeitura conforme link de referência.

Solução

Ajuste efetuado para geração da TAG ExigibilidadeISS no valor correto, conforme passado pelo ERP sem rejeição da Prefeitura.

Fontes envolvidos:	nfse_gen02.prx
Data dos fontes superior a:	09/12/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Release Notes



Ocorrência

Ao transmitir o evento Cancelamento/Encerramento do MDFE, apresenta mensagem 635 - Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento.

A rejeição ocorre em função do horário de verão.

Solução

Ajuste efetuado na data de envio dos eventos de Encerramento e Cancelamento do MDFE devido ao horário de verão.

Fontes envolvidos:	sped_fw02.prx
--------------------	---------------

Data dos fontes superior a:	05/12/2013
-----------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
------------------------	-----------------

Ocorrência

O PDF do DANFE gerado em contingência DPEC enviado pelo TSS apresenta número Registro DPEC incompleto sem a data (EX: 913000001587901 / /)

Solução

Ajuste efetuado para montar o recibo da NFe em DPEC com as informações de Data e Hora.

Fontes envolvidos:	DANFE.PRW
--------------------	-----------

Data dos fontes superior a:	17/12/2013
-----------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
------------------------	-----------------

Ocorrência

Ao transmitir uma nota usando o TSS 2.28 que é a mesma versão do D-1 o DANFE enviado por e-mail está saindo com OKB.

Solução

Ajuste efetuado para que ao transmitir a NFe com o Sistema Operacional *Windows 32 Bits*, seja aberto o arquivo DANFE (*.pdf) que vem anexado no e-mail.

Fontes envolvidos:	DANFE.PRW
--------------------	-----------

Data dos fontes superior a:	19/12/2013
-----------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
------------------------	-----------------



Ocorrência

Após processar o e-mail do cancelamento do CTe, o TSS envia um novo e-mail referente à autorização do CTe com o corpo da mensagem vazio e o arquivo anexo *.XML em branco.

Solução

Ajuste efetuado para alterar o *STATUSMAIL* do cancelamento para 3, que trava o envio do e-mail enquanto o cancelamento não for concluído.

Ajuste para atualizar o *STATUSMAIL* com a informação real do processamento.

Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX sped_wf.prx
--------------------	------------------------------

Data dos fontes superior a:	18/12/2013
-----------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
------------------------	-----------------

Ocorrência

TSSINTERFACE: Consulta *Status SEFAZ* para CTe versão 2.00 não disponível.

Solução

Ajuste efetuado no TSSInterface para considerar a versão 2.00 do CTe.

Fontes envolvidos:	TSSINTERFACE.PRW SPED_FW02.PRX
--------------------	-----------------------------------

Data dos fontes superior a:	18/12/2013
-----------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
------------------------	-----------------

Ocorrência

INFORMIX / Mensagem de não conformidade ao consultar registro: *A SYNTAX ERROR HAS OCCURRED ... ORDER BY NFE.ID_ENT,NFE.NFE_ID,CAST(LOTE.LOTE AS NUMERIC(20)) ON __EXECSQL(APLIB300.PRW) 17/04/2007 17:30:26 LINE : 46.*

Solução

Ajuste efetuado para não haver exceção no TSS, na chamada dos métodos de monitoramento da NFe, ao utilizar banco de dados INFORMIX.

Fontes envolvidos:	SPED_WSNFEBRA.PRX
--------------------	-------------------

Data dos fontes superior a:	19/12/2013
-----------------------------	------------

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®
------------------------	-----------------

Release Notes



Ocorrência

Implementação da NFSe de Bauru - SP no TSS.

Solução

Implementação da NFSe de Bauru - SP no TSS.

Métodos disponíveis: Transmissão e Cancelamento.

Fontes envolvidos:

SIGISS.PRW
NFSE_GEN01.PRX
NFSE_GEN02.PRX
WSNFSE001.PRX
WSGERARNFSE006.PRW
NFSE_WF.PRX
NFSE_v1.01_3506003.XSD
TSSATUURL.CFG

Data dos fontes superior a:

12/12/2013

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

Ocorrência

Após efetuar a transmissão do cancelamento, antes do sistema receber o retorno da SEFAZ por problemas de queda na rede identificamos a autorização do cancelamento pela SEFAZ, porém ficou pendente o registro do cancelamento autorizado no sistema. Sanada a falha na comunicação, na retransmissão do TSS, o sistema não registra a autorização do cancelamento nas tabelas e sim a rejeição 573, conforme evidência em anexo, efetuada no ambiente D-1 em 29/11/2013.

Solução

Ajuste efetuado que permite ao retornar a rejeição 573 consultar a NFe, com isto as informações são atualizadas conforme o que está na SEFAZ.

Fontes envolvidos:

sped_wf.prx

Data dos fontes superior a:

20/12/2013

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

Release Notes



Ocorrência

Implementação da NFSe de Poá-SP - modelo TXT.

Solução

Implementação da NFSe Poá-SP - modelo TXT.

Fontes envolvidos: NFSE_3539806.CFG
NFSE_GEN01.PRX
NFSE_GEN101.PRX
WSNFSE001.PRX

Data dos fontes superior a: 19/12/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Ao transmitir NFSe de Serra - ES, o sistema gera mensagem de não conformidade na transmissão.

Solução

Ajuste efetuado na NFSe de Serra - ES, para que ao enviar o modelo antigo no remessa da NFSe não ocorra erro na conversão do XML.

Ajuste na geração do XML de Novo Hamburgo-RS, para sempre gerar as TAGS **<DESCONTOCONDICIONAL>** e **<DESCONTOINCONDICIONAL>**.

Fontes envolvidos: nfse_gen02.prx
ABRASF.PRW

Data dos fontes superior a: 18/12/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Na transmissão de Nota Fiscal de Serviço para Prefeitura de São Paulo, quando o parâmetro MV_NFSEMOD = .T. está com este conteúdo, ao tentar transmitir apresenta mensagem de não conformidade.

Solução

Ajuste efetuado para na transmissão de NFSe utilizando XML único não ocorra mensagem de exceção no console do TSS.

Fontes envolvidos: ABRASF.PRW

Data dos fontes superior a: 26/12/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Release Notes



Ocorrência

Ao carregar o TSSINTERFACE e TSSMONITOR em um sistema Linux SUSE gera mensagem de não conformidade.

Solução

Para solução do Incidente, precisa efetuar o *download* do Binário referência 700121227P no Portal do Cliente.

Na pasta **appserverLinux** copie o arquivo **libctreetmp.tar.gz** e descompacte-o na pasta **appserver** do TSS instalado no Linux.

Fontes envolvidos:

Data dos fontes superior a:

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Ao configurar o parâmetro DOCSCOL como 6-MDe ou 7-MDFe pelo método CFGPARAMSPED, o parâmetro MV_DOCSCOL na SPED000 não é atualizado.

Solução

Ajuste no parâmetro DOCSCOL do método CFGPARAMSPED para considerar os valores 6-MD e e/ou 7-MDFe.

Fontes envolvidos: SPED_WSCFG01.PRX

Data dos fontes superior a: 26/12/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Desenvolvimento NFSe do Município de Lavras/MG.

Solução

Implementada a NFSe de Lavras - MG.

Serviços disponibilizados: Transmissão.

Fontes envolvidos: nfse_gen01.prx
nfse_gen02.prx
nfse_gen101.prx
wsnfse001.prx
nfse_3138203.cfg

Data dos fontes superior a: 18/12/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®



Ocorrência

Implementar a Nota Técnica 2013.007 - SVC - v1.01 no TSS.

Solução

Implementada a Nota Técnica 2013.007 - SVC - v1.01/v1.02, que apresenta a nova modalidade de autorização da NFe.

- SVC-RS - Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul: disponibilizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, para os estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná e Rio Grande do Norte;
- SVC-AN - Sefaz Virtual de Contingência do Ambiente Nacional: disponibilizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins e para o Distrito Federal.

Conforme mencionado nesta Nota Técnica, somente a transmissão da NFe e o cancelamento como evento estão autorizados na SVC.

Os serviços de INUTILIZAÇÃO e registros de outros EVENTOS como Carta de Correção ainda não estão liberados para uso na SVC.

Obs.: Os testes foram realizados para a SVC-RS no ambiente de homologação.

Os serviços da SVC-AN para o ambiente de homologação estão indisponíveis, conforme consulta de disponibilidade no Portal da NFe (Autorizador SVC).

Fontes envolvidos:

SPED_FW02.PRX
 SPED_WF.PRX
 SPED_WSCFG01.PRX
 DANFE.PRW
 TSSATUURL.CFG

Data dos fontes superior a:

19/12/2013

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

Ocorrência

Ao entrar na rotina SPEDMANIFE e acessar o monitor gera mensagem de não conformidade no Banco de dados DB2 versão 9.5.

Solução

Realizado ajuste no método NfeMonitorLoteEvento, para que não ocorra erro na execução da query ao utilizar o banco DB2 versão 9.5.

Fontes envolvidos:

SPED_WSNFEBRA.PRX

Data dos fontes superior a:

03/01/2014

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®



Ocorrência

Após o acionamento do método CfgReadyX para o Município Farroupilha - RS, o retorno do método gera a mensagem:

TSS : [CfgReadyX] Código de Município Inválido e/ou não homologado: 4307906

Solução

Ajuste efetuado no método CfgReadyX para atender o Município de Farroupilha - RS.

Fontes envolvidos: WSNFSE001.PRX

Data dos fontes superior a: 03/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Implementar o endereço do NfeConsultaCadastro do Estado de Mato Grosso - MT, para que seja possível realizar a consulta contribuinte.

Solução

Ajuste efetuado referente ao endereço do NfeConsultaCadastro do Estado de Mato Grosso - MT, que permite realizar a consulta contribuinte.

Fontes envolvidos: WscSEFAZCadConsultaCadastro.prw
TSSATUURL.CFG

Data dos fontes superior a: 27/12/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Realizar tratamento no TSS para que seja possível informar a TAG tipo_obra conforme *layout* disponibilizado pela Prefeitura de Bauru - SP.

Solução

Ajuste efetuado com tratamento no TSS para que poder informar a TAG tipo_obra conforme *layout* disponibilizado pela Prefeitura de Bauru.

Fontes envolvidos: tss_nfse_tipos_v2.00.xsd
nfse_gen02.prx
SIGISS.PRW
WSGERARNFE006.PRW

Data dos fontes superior a: 30/12/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®



Ocorrência

Conforme alinhado, o cancelamento da NFTS não ocorre de forma automática, pois ao excluir um Documento de Entrada em formulário não próprio todos os registros da Nota são excluídos do ERP inclusive o SF3, impedindo a localização e envio ao TSS.

Solução

Ajuste efetuado na importação da NFTs do TSS, para que quando ocorra o cancelamento de documentos, ao importar o arquivo de retorno da Prefeitura o documento também seja cancelado no TSS.

Fontes envolvidos: nfse_gen101.prx

Data dos fontes superior a: 02/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Ao transmitir uma Nota Fiscal para SEFAZ MT na sped054, as linhas estão ficando em branco, não preenchendo o arquivo de retorno e a Nota está autorizada na SEFAZ com *status* normal, porém no monitor faixa mostra a mensagem: 007-Autorizada operação em contingência.

Solução

Ajuste efetuado que impede a visualização da mensagem de exceção no console do TSS, com isso ao transmitir a NFe com o Serviço em Operação e ao consultar no Monitor Faixa, seja exibido o real *status* em que a NFe se encontra.

Fontes envolvidos: sped_wf.prx

Data dos fontes superior a: 03/01/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Release Notes



Ocorrência

Implementar a NFSe de Patos de Minas –MG no TSS.

Solução

Realizada implementação da NFSe de Patos de Minas - MG, no TSS.

Homologados serviços de:

- Autorização;
- Cancelamento;
- Inutilização;

Fontes envolvidos:

- tssatuurl.cfg
- ABRASF.PRW
- WSCancelaNfse002.prw
- WsConsultaLoteRps002.prw
- WSConsultaNfse002.prw
- WSConsultaNfseRps002.prw
- WSConsultaSituacaoLoteRPS002.prw
- WsLoteRpsService002.PRW
- nfse_gen01.prx
- nfse_gen02.prx
- nfse_v1.00_3148004.xsd
- NFSE_wf.prx

Data dos fontes superior a: 08/01/2013

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência

Realizar desenvolvimento da NFSe - Frutal - MG.

Solução

Realizada implementação da NFSe para o Município de Frutal - MG no TSS.

Fontes envolvidos:

- NFSE_WF.PRX
- WSCANCELANFSE002.PRW
- WCONSULTALOTERPS002.PRW
- WConsultaNfse002.prw
- WCONSULTANFSERPS002.PRW
- WSLOTERPSSERVICE002.PRW
- NFSE_GEN01.PRX
- NFSE_GEN02.PRX
- ABRASF.PRW
- TSSATUURL.CFG
- nfse_v1.00_3127107.xsd

Release Notes



Data dos fontes superior a:	16/12/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência

Realizar a implementação no TSS de envio de NFSe para o Município de São Gotardo - MG.

Solução

Realizada a implementação de transmissão e cancelamento de NFSe para o Município de São Gotardo-MG.

Fontes envolvidos:	-ABRAS.F.PRW -WSCancelaNfse002.prw -WsConsultaLoteRps002.prw -WSConsultaNfse002.prw -WSConsultaNfseRps002.prw -WsLoteRpsService002.PRW -nfse_gen01 -nfse_gen02 -nfse_WF -tssAtuUrl.cfg
--------------------	---

Data dos fontes superior a:	13/12/2013
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência

Solicitação de implementação de NFSe, por desenvolvimento participativo, para o Município de Salto-SP.

Solução

Implementada a NFSe de Salto – SP.

Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX TSSATUURL.CFG NFSE_V3.00_3545209.XSD
--------------------	---

Data dos fontes superior a:	03/01/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®



Ocorrência

Implementar a NFSe de Quirinópolis - GO no TSS.

Solução

Implementada a NFSe de Quirinópolis -GO no TSS.

Fontes envolvidos:

NFSE_GEN01.PRX
 NFSE_GEN02.PRX
 WSNFSE001.PRX
 NFSE_WF.PRX
 TSSATUURL.CFG
 NFSE_V1.00_5218508.XSD

Data dos fontes superior a:

06/01/2014

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®

Ocorrência

Melhoria para criação de um parâmetro que possibilite desabilitar o Max Lote, atualmente pode ser informado o máximo de 50 RPS por vezes e retransmitir os RPS com falha de retorno da Prefeitura, por erro não catalogado.

Solução

Ajuste efetuado no método RemessaNFse001, para retransmitir um documento que esteja com *STATUS* 2. Com esta finalidade está disponível o atributo no método, denominado REPROCWS.

Ao ser passado como VERDADEIRO o documento é reprocessado.

Fontes envolvidos:

nfse_gen01.prx
 nfse_gen02.prx
 wsnfse001.prx

Data dos fontes superior a:

07/01/2014

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®