



## Alteração da Consulta BYFPLS

|                 |   |  |                           |   |                   |
|-----------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|
| <b>Produto</b>  | : | Microsiga Protheus® Plano de Saúde versão 11 |                           |   |                   |
| <b>Chamado</b>  | : | <b>TIBKNM</b>                                | <b>Data da publicação</b> | : | 07/02/14          |
| <b>País(es)</b> | : | Brasil                                       | <b>Banco(s) de Dados</b>  | : | Todos Relacionais |

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U\_UPDPLSCI**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada alteração da Consulta Padrão BYFPLS, para que o sistema posicione no beneficiário correto ao clicar na Consulta do campo BA1\_MATVID.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador UPDPLSCI é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### **Atenção**

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**:
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 03/02/2014.

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client**, digite informe o **nome do compatibilizador** UPDPLSCI no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.



4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

9. Criação ou Alteração de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:
  - Consulta BYFPLS:

|           |        |
|-----------|--------|
| Alias     | BYFPLS |
| Tipo      | 2      |
| Sequência | 02     |
| Coluna    | 02     |
| Descrição | Nome   |
| Contém    |        |

- Consulta BYFPLS:

|           |                |
|-----------|----------------|
| Alias     | BYFPLS         |
| Tipo      | 2              |
| Sequência | 01             |
| Coluna    | 01             |
| Descrição | Matricula Vida |
| Contém    |                |

## Procedimentos para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Contrato Família/Família Usuário (PLSA174)**.
2. Na tela de parâmetros, selecione o tipo de usuário.



3. Clique em **Selecionar** e em seguida escolha o usuário.
4. Clique em alterar em uma das famílias e na sequência clique na aba **Usuários**.  
O sistema irá apresentar os usuários que contém a família que você alterou.
  - Posicione o cursor no usuário que você deseja alterar e clique 2 vezes neste registro.
5. Clique na Consulta Padrão do campo **Matric. Vid (BA1\_MATVID)**.
6. Repare que o sistema irá posicionar o usuário correspondente a matrícula que estava no **campo Matric. Vid**.

### Informações Técnicas

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | BA1 – Usuários    |
| <b>Funções Envolvidas</b>    | PLSA174 – PLSA260 |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows/Linux     |