

## Campo Diagnóstico para prorrogação de internação pelo portal.

|                 |  |                           |            |
|-----------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Produto</b>  | : Microsiga Protheus® Plano de Saúde - Versão 11 |                           |            |
| <b>Chamado</b>  | : TIISCZ   | <b>Data da publicação</b> | : 21/05/14 |
| <b>País(es)</b> | : Brasil   | <b>Banco(s) de Dados</b>  | : TODOS    |

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSCW**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria para que o prestador informe uma observação ou diagnóstico para cada procedimento durante a inclusão de uma prorrogação de internação pelo Portal do Prestador.

Esta melhoria visa aumentar a descrição dos procedimentos durante a digitação. Tal melhoria pode ser habilitada ou desabilitada mediante a configuração do parâmetro **MV\_PLSDGN**.

## Procedimento para Implementação

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSCW** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador(\PROTHEUS11\_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **TOTVS Smart Client**, digite **UPDPLSCW** no campo **Programa Inicial**.

### Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/02/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado **ou** é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U\_UPDPLSCW**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

### Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
  - Tabela BE2 – Autorização e procedimentos

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BE2_DIAGNO                                |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                                  |
| <b>Tamanho</b>     | 30  |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @!  |
| <b>Título</b>      | Diagnóstico                               |
| <b>Descrição</b>   | Diagnóstico                               |
| <b>Usado</b>       | Sim                                       |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                       |
| <b>Browse</b>      | Não                                       |
| <b>Contexto</b>    | Real                                      |
| <b>Propriedade</b> | Alterar                                   |
| <b>Ordem</b>       | B4  |
| <b>Help</b>        | Observação do diagnostico no procedimento |

#### Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

2. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Nome da Variável</b> | MV_PLSDGN  |
| <b>Tipo</b>             | Logico   |
| <b>Descrição</b>        | Indica se irá apresentar o campo "Diagnóstico" na guia de internacao do portal (TISS 2.03). .T. - Exibe; .F. - Nao exibe |
| <b>Valor Padrão</b>     | .F.  |


## Procedimento para Configuração

### CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

| Itens/Pastas | Descrição  |
|--------------|--|
| Nome         | MV_PLSDGN  |
| Tipo         | Lógico   |
| Cont. Por.   | .T.  |
| Descrição    | Indica se ira apresentar o campo "Diagnostico" na guia de internacao do portal (TISS 2.03). .T. - Exibe; .F. - Nao exibe |

### Procedimento para Utilização

1. No **Portal do Prestador**, acesse **Principal/Atendimento**.
2. Selecione um beneficiário.
3. Em **Tipo de atendimento**, selecione **Internação**.
4. Clique em **Atendimento**.
5. No campo **2- Nº** informe o número de uma guia de internação pré-cadastrada e clique em .
6. Os dados da guia de internação serão carregados e aparecerá dentro do grupo **Prorrogações** o novo campo **Diagnóstico**.
7. Preencha os campos **57-Res. pela Autoriz.**, **62-Código Procedimento** e **Diagnóstico**. Clique em **Incluir**.
8. Confira os dados e clique em confirmar.

### Informações Técnicas

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | BQV – Evolução das diárias<br>BE2 – Autorizações e Procedimentos |
| <b>Rotinas Envolvidas</b>    | PPLSSOIN   |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows®/Linux®  |