

## Criação do Campo EEU\_POSIC

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® – Easy Export Control (SIGAEEC) – P11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TQCIUA</b>	<b>Data da publicação</b>	:	18/08/14
<b>País</b>	:	Brasil	<b>Bancos de Dados</b>	:	Todos

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UETQCIUA**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi implementado o campo **Posicao (EEU\_POSIC)** no dicionário de dados EEU para gravar a posição da despesa na inclusão. Este campo é utilizado como índice no dicionário EEU, permitindo assim a inserção de duas despesas com um único código. Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

## Procedimento para Implementação

Aplicar atualizações dos programas **AVGERAL.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **EECNU400.PRW**, **EECAP101.PRW**, **EECAF225.PRW**, **AVINT101.PRW** e **UETQCIUA.PRW**. Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_ UETQCIUA**.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **UETQCIUA** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client**, digite **U\_UE TQCIUA** no campo **Programa Inicial**.

### Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 30/07/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado **ou** é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **UETQCIUA**.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

### Atualizações do Compatibilizador

1. Inclusão de Campos no arquivo **SX3 – Campos:**

- Tabela EEU – Numerário de Exportação:

<b>Campo</b>	EEU_POSIC
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 9999
<b>Título</b>	Posicao
<b>Descrição</b>	Posicao Despesa
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

### Procedimento para Utilização

#### Pré-Requisitos:

- Possuir um pedido de exportação na fase de embarque.
  - Aplicar Atualização do Update **UETQCIUA**.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/Embarque/Solicit. Numerário.
  2. Selecione o embarque cadastrado e clique em Manutenção.
  3. Na tela de Manutenção, clique em Ações relacionadas/Incluir.
  4. Na tela de Manutenção de Numerário – Inclusão, preencha os campos necessários e clique em Confirmar.

5. Repetir os passos 3 e 4 e inserir outra despesa com o mesmo código.
6. Depois de inserido as duas despesas, clique em Ações relacionadas/Efetiva e clique no botão OK.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	EEU – Numerário de Exportação.
<b>Rotinas Envolvidas</b>	EECNU400 – Solicitação de numerário.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®