

Criação do Parâmetro MV_EIC0050

Produto	: Microsiga Protheus® – Easy Import Control (SIGAEIC) – P11		
Chamado	: TQKPKZ	Data da publicação	: 02/09/14
Países	: Todos	Bancos de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITQKPKZ**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi criado o parâmetro MV_EIC0050 para a rotina de Integração de NF via TXT, na qual permite que o usuário escolha se o Sistema deve enviar o valor total do item já calculado, Quantidade x Preço unitário, ou se o Sistema deve enviar o valor apenas do Preço unitário.

Para enviar o valor já calculado, este parâmetro deve possuir conteúdo .T..

Para enviar o valor Preço unitário, este parâmetro deve possuir conteúdo .F..

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EICIN100.PRW e UITQKPKZ.PRW
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UITQKPKZ.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UITQKPKZ** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UITQKPKZ** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 26/08/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_EIC0050
Tipo	Lógico
Descrição	Efetua o calculo Qtde x Preço do item durante a integração de NF via TXT
Valor Padrão	.F.

Procedimento para Utilização

Exemplo:

- Possuir o parâmetro MV_EASY habilitado.
- Possuir um processo de importação na fase de Desembaraço, preparado para geração de NF.
- Possuir um arquivo TXT devidamente preenchido para integração de NF Entrada do processo acima citado presente no diretório informado no parâmetro MV_PATH_IN.

Sequência 001:

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Miscelânea / Integração (EICIN100).
2. Selecione a opção Nota Fiscal NFE / NFT e clique em OK.
3. Informe o nome do arquivo TXT e a data de processamento. Clique em OK.
4. Clique em Integra.
5. O sistema informa o sucesso da integração. Clique em Retorna.

Sequência 002:

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação (EICDI154).
2. Selecione o processo de importação e note que a NF foi gerada com sucesso.

Sequência 003:

1. No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / Pré-Nota Entrada (MATA140).
2. Selecione a NF gerada e clique em Alterar.
3. Note que todas as informações foram integradas corretamente.

Informações Técnicas

Rotinas Envolvidas	EICIN100 – Integração Padrão. EICDI154 – Recebimento de Importação. MATA140 – Pré-Nota de Entrada.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®