

TSS – Notas de Release 2.35

Produto	TOTVS SERVICE SOA®		
Versão	11	Data	13/06/14

A seguir, são apresentadas as funções implementadas na linha de produto **TOTVS Service SOA®**, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao efetuar a Configuração do Ambiente e informar a senha=123456, na tabela SPED000 está sendo gravado a informação 123456\\, impedindo a transmissão da NFS-e.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste no método 'cfgambnfse001' para gravar a senha no formato BASE64.</i>		
Fontes envolvidos:	- wsnfse001.PRX	
Data dos fontes superior a:	06/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao tentar realizar a configuração para colocar mais de 250 caracteres na descrição do serviço, ao gerar o arquivo para a prefeitura de Vila Velha – ES, onde são aceitos 500 caracteres na descrição, o mesmo exibe apenas 60 caracteres. Este caso ocorre utilizando o TSS (FISA022) para criação do arquivo na pasta FTP conforme help da Nota Eletrônica disponibilizado pela Totvs.</i>		
Solução		
<i>Realizado tratamento para alterar o tamanho do campo para o que foi determinado pela prefeitura, e realizado ajuste no arquivo CFG para atender às especificações requeridas.</i>		
Fontes envolvidos:	- nfse_gen101.prx - nfse_3205200.cfg	
Data dos fontes superior a:	06/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Impossibilidade de validar arquivo TXT na prefeitura de Cariacica – ES, pois apresentava diversos erros, mesmo não havendo alterações no layout do arquivo.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para montar o XML no padrão do Webservice da Prefeitura de Cariacica – ES.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - ISSWEB.PRW - NFSE_wf.prx - nfse_gen01.prx - nfse_gen02.prx - nfse_gen101.prx - wsnfse001.prx - tssatuurl.cfg 	
Data dos fontes superior a:	12/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao realizar a configuração de e-mail para a notificação do Status Sefaz via TSS Interface e escolher um estado, ao clicar em confirmar o sistema fechava e ocorria error log no console.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste no tamanho do campo INTERVALO da Tabela SPED159 para não ser apresentado mensagem de não conformidade na configuração do intervalo, para onde será enviado o e-mail de notificação.</i>		
Fontes envolvidos:	- TSSTableStruct.PRW	
Data dos fontes superior a:	09/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>O TSS transmitia a NFS-e para a URL incorreta, para o município de Cubatão – SP (3513504).</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste no arquivo de URL's de NFS-e conforme solicitado.</i>		
Fontes envolvidos:	- tssatuurl.cfg	
Data dos fontes superior a:	09/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao enviar o RPS do município de Curitiba – PR, obtêm-se o retorno E504, onde o certificado digital do prestador de serviços é obrigatório, sendo necessário enviar a requisição do serviço do certificado digital.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para na URL do ambiente de homologação para transmissão da RPS.</i>		
Fontes envolvidos:	- tssatuurl.cfg	
Data dos fontes superior a:	15/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Erro na montagem do RPS no método REMESSANFSE001, onde a tag não era montada caso não seja preenchido o campo ART, visto que no manual de integração da prefeitura (página 10) informa que a tag do campo ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) não é obrigatório.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste na validação no schema para deixar a tag <Art> ser informada em branco.</i>		
Fontes envolvidos:	- nfse_v1.00_3304557.XSD - tss_nfse_tipos_v2.00.XSD	
Data dos fontes superior a:	07/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Mesmo estando parametrizado para transmitir a NF-e por TC, a inutilização não está sendo enviada pelo Totvs Colaboração. A transmissão ocorre por TSS puro. Nas análises realizadas, foi possível observar que o campo "totvscolab" está em branco.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste na consulta de documentos de recebimento à NeoGrid, para que enquanto houver documentos disponíveis para serem recebidos, o sistema não aguarde os 5 minutos padrão. Desta forma, os documentos pendentes serão consumidos mais rapidamente.</i>		
Fontes envolvidos:	- SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	19/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Para conseguir visualizar a rejeição da prefeitura de Aquiraz – CE é necessário ativar os logs SPED_SAVEWSDL no TSS e procurar nos arquivos o que possui a crítica da prefeitura.</p> <p>Após algumas consultas que o TSS faz ao protocolo que a prefeitura libera, é possível verificar o log que possui a rejeição:</p> <p>><MensagemRetorno><Codigo>E35</Codigo><Mensagem>Código de tributação inexistente</Mensagem><Correcao> Consulte a legislação vigente para saber o Código de tributação que deverá ser informado neste campo.</Correcao>.</p>		
Solução		
Realizado ajuste na URL e na gravação do retorno da prefeitura quando a NFS-e estiver com alguma rejeição.		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - NFSE_wf.prx - nfse_gen02.prx - tssatuurl.cfg 	
Data dos fontes superior a:	14/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<p>Ao utilizar o método schemax para validação do RPS do município Ouro Preto – MG, as tags <CodigoPais>1058</CodigoPais> e <Complemento>.</Complemento> são suprimidas do RPS causando rejeição da nota. Ao submeter o schemax para validação, somente o nfse001_schemax_in.xml é gerado causando o erro no console.log.</p>		
Solução		
Realizado ajuste na rotina de conversão do XML para gerar a tag <CodigoPais>.		
Fontes envolvidos:	- NFSE_GEN02.PRX	
Data dos fontes superior a:	15/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Release Notes

Ocorrência	País(es):	Brasil
-------------------	------------------	--------

*Não era gerado o arquivo *.txt quando informado a tag FATURA. Esta tag é de utilização opcional segundo o manual da prefeitura de Barueri – SP.*

*Ao acionar o método GERAARQIMPARR para geração do arquivo *.txt, quando informada a tag <Fatura>820005</Fatura> no XML do RPS, o TSS aponta erro de validação.*

Solução

Realizado ajuste para que não ocorra mensagem de não conformidade e que o arquivo seja gerado na pasta FTP. Realizada também a correção do tipo do conteúdo (string para numérico) referente à tag Fatura e Valor da Fatura.

Fontes envolvidos: - nfse_gen101.prx

Data dos fontes superior a: 15/05/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
-------------------	------------------	--------

Quando ocorre erro de post na URL de cancelamento, o TSS gravava repetidamente registros na SPED054 com lotes diferentes. Enquanto ocorria erro de post no console, o TSS continuava gravando novos registros na SPED054. O Evento do cancelamento aparece nas tabelas SPED150 e SPED154.

Solução

Realizado ajuste no sistema para que não duplique as informações nas tabelas SPED050, SPED052 e SPED054 quando o sistema apresentar falha no post.

Fontes envolvidos: - sped_wf.prx

Data dos fontes superior a: 16/05/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
-------------------	------------------	--------

Após diversos incidentes, o fornecedor de tecnologia do município de Cachoeiro de Itapemirim – ES publicou um novo WebService para transmissão da NFS-e deste município. Necessário adequar o sistema para as novas URL's e demais ajustes cabíveis.

Solução

Realizado ajuste na URL do ambiente de homologação para transmissão da RPS.

Fontes envolvidos: - tssatuurl.cfg

Data dos fontes superior a: 21/05/2014

Sistemas Operacionais: Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao enviar um CT-e com TSS configurado na modalidade EPEC, na versão 2.34, ocorria o erro "INTERNAL SERVER ERROR: variable does not exist".</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para que não ocorra erro na chamada do método Remessa, quando enviado um CT-e na modalidade EPEC.</i>		
Fontes envolvidos:	- SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	28/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao realizar a manifestação do destinatário na rotina SPEDMANIFE para o estado do Espírito Santo, o sistema gerava uma mensagem na opção Ações Relacionadas no campo Mensagem: "Evento Rejeitado".</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste no arquivo de URL's no serviço NFERECEPCAOEVENTO para a Sefaz do Espírito Santo – ES.</i>		
Fontes envolvidos:	- tssatuurl.cfg	
Data dos fontes superior a:	06/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao emitir NFS-e para o Município de Farroupilha – RS, ocorria o erro de schema - TSS: [RemessaNFSE001] Mensagem de erro: invalid property _LOGRADOUIOPRESTADOR XMLNFSXML008.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para validar o schema, e caso não esteja válido, apresente a mensagem da TAG esperada.</i>		
Fontes envolvidos:	- nfse_gen02.prx	
Data dos fontes superior a:	27/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Solicitação para atualizar o arquivo TSSATUURL.cfg, pois o mesmo não contém o serviço CTEEVENTOS para os órgãos MG e os estados que utilizam a Sefaz Virtual do RS, causando erros na transmissão por eventos.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste no arquivo de URL's para adicionar o serviço CTEEVENTOS para MG.</i>		
Fontes envolvidos:	- tssatuurl.cfg	
Data dos fontes superior a:	13/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Necessário emitir várias notas para uma determinada empresa e uma delas com a IE diferente do que consta na tabela sped001. Certificar que as notas estão todas como arquivo disponível no webedi da neogrid. E a nota que estiver com a IE diferente precisa estar no meio das outras, caso estiver no final da fila, não será possível simular a situação. Ativar o recebimento de notas pelo Totvs Colaboração.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste na validação da IE no recebimento de documentos via Totvs Colaboração. Serão aceitos documentos que tenham a IE igual, independente se houver zeros à esquerda ou não. IE vazias e isentas também serão aceitas sem que seja feita a validação.</i>		
Fontes envolvidos:	- SPED_FW03.PRX	
Data dos fontes superior a:	27/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao transmitir uma NF-e com 5 produtos, somente os quatros primeiros produtos geravam a informação complementar do produto, ou seja, o 5º produto não gerou e não apresentou erro ao transmitir a NF-e.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste na rotina de conversão do XML no momento de gerar a tag <InfAdProd> sair todo o conteúdo informado no campo B5_DESCNFE.</i>		
Fontes envolvidos:	- SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	19/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao transmitir uma NF-e via Totvs Colaboração com Modalidade 8 (SPED050), em novas contingências SVC, a mesma não é enviada para Neogrid e permanece com STATUS= 1 na Tabela SPED050.</i>		
Solução		
<i>Realizada alteração no TSS para que seja enviado para NeoGrid, documentos transmitidos em contingências 8 – SVC – AN e 9 – SVC – RS.</i>		
Fontes envolvidos:	- TSSMANAGERGENERIC.PRW	
Data dos fontes superior a:	19/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao tentar efetuar a importação/transmissão de NFS-e de Timóteo – MG (*.txt) de um arquivo gerado com um serviço com quantidade diferente de um, o sistema apresentava a seguinte rejeição na importação: Linha :2, Erro o Cabeçalho da Nota possui um Valor de Serviços diferente da soma dos Serviços multiplicado por sua quantidade informados com a seguinte diferença, Cabeçalho: 150.00, Serviços: 450.00.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste no arquivo nfse_3168705.cfg para montar a informação do Valor unitário do Produto/Serviço.</i>		
Fontes envolvidos:	- nfse_3168705.cfg	
Data dos fontes superior a:	28/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Necessário implementar NFS-e para o município de Porto Velho – RO.</i>		
Solução		
<i>Realizados ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e para a prefeitura de Porto Velho.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - NFSE_GEN01.prx - NFSE_GEN02.prx - NFSE_WF.prx - WSNFSE001.prx - ABRASF.prx - WSLOTERPSSERVICE002.prw - WSCONSULTALOTERPS002.prw - nfse_v2.00_1100205.xsd - tssatuurl.cfg 	
Data dos fontes superior a:	09/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Ao realizar uma consulta de RPS, algumas prefeituras incluem no XML de retorno um link direto que permite a visualização da NFS-e via WebBrowser. Necessário implementar melhoria no TSS e ERP capaz de armazenar esta URL e permitir que a mesma possa ser consultada por meio do ERP, possibilitando a impressão da NFS-e sem a necessidade de autenticação no portal da prefeitura.</i>		
Solução		
<i>Realizada implementação para que seja retornado no método MonitorX da NFS-e, o link com a nota impressa pela prefeitura. Essa melhoria foi realizada apenas para o município de Itupeva – SP.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - nfse_gen01.prx - nfse_gen02.prx - wsnfse001.prx - TSSTableStruct.PRW 	
Data dos fontes superior a:	22/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Necessário implementar a NFS-e do município de Caçapava – SP (3508504).</i>		
Solução		
<i>Realizados ajustes no TSS para atender a solicitação de envio da NFS-e.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - NFSE_GEN01.prx - NFSE_GEN02.prx - NFSE_GEN101.prx - ANTIGO.prw - NFSE_3508504.CFG 	
Data dos fontes superior a:	26/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Necessidade de faturar a NFS-e com uma nova entidade chamada intermediário do serviço, requerida pela prefeitura de São Paulo, ou seja, preparar o Protheus para que as notas fiscais de serviço prestadas no ramo da saúde sejam tratadas pelo intermediário.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste na geração do XML para o município de São Paulo para criar as Tags de 'Intermediario' caso o usuário utilize o módulo PMS.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - nfse_v1.00_3550308.XSD - NFSE_GEN02.PRX - ABRASF.PRW 	
Data dos fontes superior a:	27/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Necessário implementar a NFS-e de Rio Grande – RS, para o XML do modelo antigo.</i>		
Solução		
<i>Realizado ajuste para o envio da NFS-e no modelo antigo do XML.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - SIGISS.PRW - nfse_gen02.prx 	
Data dos fontes superior a:	22/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Necessário implementar no sistema a nova NT 2013.005, para a migração da versão "2.00" para a versão 3.10 do leiaute da NF-e.</i>		
Solução		
<i>Implementada no TSS a NF-e/NFC-e na versão 3.10, conforme NT2013/005, para XML recebido no modelo TSS.</i>		
Fontes envolvidos:	<ul style="list-style-type: none"> - SPED_WSCFG01.PRW - WscSEFAZNfeRetRecepcao.prw - WscSEFAZNfeRecepcao.prw - SPED_WSNFEBRA.PRW - DANFE.PRW - SPED_FW02.PRX - sped_wf.prx - tssatuurl.cfg - consrecinfe_v3.10.xsd - conssitnfe_v3.10 - consstatserv_v3.10 - envinfe_v3.10 - inutnfe_v3.10 - leiauteconssitnfe_v3.10 - leiauteconsstatserv_v3.10 - leiauteinutnfe_v3.10 - leiautenfe_v3.10 - nfe_v3.10 - procinutnfe_v3.10 	

	<ul style="list-style-type: none"> - procnfe_v3.10 - retconsrecinfe_v3.10 - retconssitnfe_v3.10 - retconsstatserv_v3.10 - retenvinfe_v3.10 - retinutnfe_v3.10 - tiposbasico_v3.10
Data dos fontes superior a:	23/05/2014
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Realizar melhoria no método GETPARCTZARG, para que seja possível que o ERP passe qual moeda que deseja cotar. Deve ser criado um novo atributo no método GETPARCTZARG (MON_ID).</i>		
Solução		
<i>Realizada implementação no Método GETPARCTZARG, para que seja possível passar o código da moeda que se deseja consultar.</i>		
Fontes envolvidos:	- NFELOC_WSNFESLOC.PRW	
Data dos fontes superior a:	20/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
<i>Retornar o XML do Protocolo para documentos denegados.</i>		
Solução		
<i>Realizado tratamento nos métodos abaixo, para retornarem o XML do protocolo para notas denegadas:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - RetornaFaixa - RetornaNotas - RetornaNotasNx - RetornaFx - RetornaNx - RetornaNfeStatus - RetornaNotasDepecNx 		
Fontes envolvidos:	- sped_wsnfebra.prx	
Data dos fontes superior a:	26/05/2014	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência**País(es):**

Brasil

Necessário implementar NFS-e para o município de Frederico Westphalen – RS.

Solução

Implementação da NFS-e no TSS. Os seguintes serviços disponíveis:

- Transmissão
- Cancelamento

Fontes envolvidos:

- ABRASF.PRW
- NFSE_wf.prx
- WSCancelaNfse002.prw
- WSConsultaNfse002.prw
- WSConsultaNfseRps002.prw
- WsLoteRpsService002.PRW
- WsConsultaLoteRps002.prw
- nfse_gen01.prx
- nfse_gen02.prx
- wsnfse001.prx
- nfse_v2.00_4308508.xsd-
- tssatuurl.cfg

Data dos fontes superior a:

03/06/2014

Sistemas Operacionais:

Windows®/Linux®