### **Boletim Técnico**



## Ajuste na Validação do Pergunte GFEA052

| Produto  | : | Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5 |                    |   |          |
|----------|---|--|--------------------|---|----------|
| Chamado  | : | TQPZ55   | Data da publicação | : | 23/04/15 |
| País(es) | : | Todos  | Banco(s) de Dados  | : | Todos    |

#### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do update de base **GFE1189F**, conforme **Procedimentos** para **Implementação**.

Melhoria efetuada na rotina de **Emissão de Romaneios** (**GFEA052**), para que ao selecionar o campo **Motorista** na tela de **Pergunte** faça as validações corretamente.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

## Procedimento para Implementação

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

#### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **GFE1189F** é imprescindível:

- a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11\_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11\_DATA\ SYSTEM").
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do **Protheus**, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada\*.

### **Boletim Técnico**



#### Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
- iv. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U\_GFE1189F no campo Programa Inicial.

#### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a de liberação do chamado.

- 2. Clique em **OK** para continuar.
- 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **GFE1189F**.
- 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo.**

## **Boletim Técnico**



- 5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
- 6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- 8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Pergunte no arquivo SX1 - Perguntas:

| Grupo    | GFEA052                  |
|----------|--------------------------|
| Ordem    | 04                       |
| Pergunte | Tipo Documento de Carga  |
| Tipo     | Caracter                 |
| Tamanho  | 5                        |
| Decimal  | 0                        |
| Valid    | ExistCpo("GV5",MV_PAR04) |

## Procedimento para Utilização

- 1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), acesse Movimentação > Expedição / Recebimento > Expedição de Romaneios.
- 2. Execute a rotina **Emissão de Romaneios (GFEA052**), passe pelos campos não informando os dados. Deverá passar pelos campos sem exibir mensagem de registro inexistente.
- 3. O campo Hora Saída agora está com a máscara correta.

# Informações Técnicas

| Tabelas Utilizadas    | GWN - Romaneios de Carga       |
|-----------------------|--------------------------------|
| Rotinas Envolvidas    | GFEA052 - Emissão de Romaneios |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux®                |