

Integração Siscomex WEB Importação

Produto	: Microsiga Protheus® – Easy Import Control (SIGAEIC) – P11		
Chamado	: TS5414	Data da publicação	: 02/04/15
País	: Brasil	Bancos de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITRLNER**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementação da rotina de Integração Siscomex Web no módulo “Easy Import Control” (SIGAEIC). Esta implementação permite o envio, em lote, do XML da Licença de Importação (LI) e da Declaração de Importação (DI) ao Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX Importação, conforme comunicado nº 5/2015.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas UITRLNER.PRW, EICDI100.PRW, EICGI400.PRW, EICDI500.PRW, EICOR100.PRW, AVGERAL.PRW, EASYZIP.APH, ADICAO_DI.APH, CAPA_DI.APH, LISISCOMEX.APH, EECEI300.PRW, AVFRM103.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função *U_UITRLNER*.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UITRLNER** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador **\PROTHEUS11_DATA\DATA** e dos dicionários de dados SXs **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**.
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UITRLNER** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 10/03/2015.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo **SX2 – Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
EV0	Hist.Int.Sisc.Web	E	S
EV1	Hist. Integ. Embarques	E	S
EV2	Hist. Integ. Adições	E	S
EV3	Hist. Integ. Acréscimos	E	S
EV4	Hist. Integ. Deduções	E	S
EV5	Hist. Integ. Destaques	E	S
EV6	Hist. Integ. Doc. Vinc.	E	S
EV7	Hist. Integ. Mercadorias	E	S
EV8	Hist. Integ. Nomenclaturas	E	S
EV9	Hist. Integ. Inst.Despacho	E	S
EVA	Hist. Integ. Pagamentos	E	S
EVB	Hist. Integ. Proc. Vinc.	E	S
EVC	Hist. Retorno XML	E	S
EVD	Hist. Integ. Licenças	E	S
EVE	Hist. Integ. Anuências	E	S
EVF	Hist. Integ. Itens LI	E	S
EVG	Hist. Integ. Impostos	E	S
EVH	Hist. Integ. Embalagem	E	S

EVI	Hist. Integ. Mercosul	E	S
-----	-----------------------	---	---

2. Criação de Tabelas Genéricas no arquivo **SX5 – Tabelas Genéricas:**

Tabela	W0
Descrição	Tabela de Status da Integração Siscomex Importação

Chave	01	02	03
Descrição	PARA ANÁLISE	EM ANÁLISE	EM EXIGÊNCIA

Chave	04	05	06
Descrição	INDEFERIDO	DEFERIDO	DEFERIDO JUDICIALMENTE

Chave	07	15	17
Descrição	DEFERIDO UTILIZADO	DEFERIDO JUDICIALMENTE UTILIZADO	DESEMBARACADA

Chave	-1
Descrição	ERROS LOCALIZADOS

Chave	01	02	03
Descrição	PARA ANÁLISE	EM ANÁLISE	EM EXIGÊNCIA

3. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos:**

- Tabela EV0 - Hist.Int.Sisc.Web:

Campo	EVO_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	0

Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial do Sistema

Campo	EV0_SERVIC
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Servico
Descrição	Serviço
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Servico

Campo	EV0_STATUS
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Status
Descrição	Status

Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não
Opções	
<i>When</i>	
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	Servico

Campo	EV0_ARQUIV
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Arquivo
Descrição	Arquivo
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Sim
Opções	
<i>When</i>	
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	Arquivo

Campo	EV0_USERGE
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Usuario Ger.

Descrição	Usuario geração
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Usuario geração

Campo	EV0_DATAGE
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Data da Ger.
Descrição	Data da geração
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data da geração

Campo	EV0_HORAGE
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	

Título	Hora da Ger.
Descrição	Hora da geração
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Hora da geração

Campo	EV0_USEREN
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Usuario Env.
Descrição	Usuário do envio
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Usuário do envio

Campo	EV0_DATAEN
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0

Formato	
Título	Data de Env.
Descrição	Data do envio
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data do envio

Campo	EV0_HORAEN
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Hora de Env.
Descrição	Hora do envio
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Hora do envio

Campo	EV0_USERPR
Tipo	C
Tamanho	25

Decimal	0
Formato	
Título	Usuario Pro.
Descrição	Usuario processamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Usuario processamento

Campo	EV0_DATAPR
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Data de Pro.
Descrição	Data de processamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data de processamento

Campo	EV0_HORAPR
Tipo	C

Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Hora de Pro.
Descrição	Hora de processamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Hora de processamento

Campo	EV0_USERCA
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Usuario Can.
Descrição	Usuario cancelamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Usuario cancelamento

Campo	EV0_DATACA
--------------	------------

Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Data de Can.
Descrição	Data de cancelamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	Data de cancelamento
Help	

Campo	EV0_HORACA
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Hora de Can.
Descrição	Hora de cancelamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Hora de cancelamento

Campo	EV0_ERROS
Tipo	M
Tamanho	300
Decimal	0
Formato	
Título	Erros
Descrição	Erros
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Erros

- Tabela EV1- Hist. Integ. Embarques:

Campo	EV1_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	

<i>Help</i>	Filial
-------------	--------

Campo	EV1_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	Processo

Campo	EV1_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	

Val. Sistema	
<i>Help</i>	ID Lote

Campo	EV1_ARMAZ
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Armazem Alf.
Descrição	Armazém Alfandegaria
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não
Opções	
<i>When</i>	
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	Armazém Alfandegaria

Campo	EV1_REC_AL
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	Rec. Alfand
Descrição	Recinto Alfandegado
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não
Opções	
<i>When</i>	

Relação	
Val. Sistema	
Help	Recinto Alfandegado

Campo	EV1_DEREAL
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc.Rec.Alf
Descrição	Desc. Recinto Alfand.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. Recinto Alfand.

Campo	EV1_SETOR
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Setor Arm.
Descrição	Setor Armazenagem
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	

<i>When</i>	
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	Setor Armazenagem

Campo	EV1_PROIMP
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Consig.
Descrição	Tipo Consignatário
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não
Opções	
<i>When</i>	
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	Tipo Consignatário

Campo	EV1_TPOPCA
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Cod.Tp.Carac
Descrição	Cod. Tipo Caract.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não

Opções	
<i>When</i>	
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	Cod. Tipo Caract.

Campo	EV1_DEOPCA
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc.Tp.Cara
Descrição	Desc. Tipo Caract.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não
Opções	
<i>When</i>	
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	Desc. Tipo Caract.

Campo	EV1_CGCOUT
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	CNPJ Consig.
Descrição	CNPJ Consignatário
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	CNPJ Consignatário

Campo	EV1_CHEG
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt Atracao
Descrição	Data Atracção
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data Atracção

Campo	EV1_CGCAG
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	
Título	CNPJ Agente
Descrição	CNPJ Agente
Nível	0
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	CNPJ Agente

Campo	EV1_PAISPR
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Cod. Pais Pr.
Descrição	Cod. Pais Procedência
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Cod. Pais Procedência

Campo	EV1_DEPAPR
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Desc.Pais Pr
Descrição	Desc. País Procedência
Nível	0

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. País Procedência

Campo	EV1_PS_BR
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Peso Bruto
Descrição	Peso Bruto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Peso Bruto

Campo	EV1_PS_LQ
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Peso Líquido
Descrição	Peso Líquido

Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Peso Líquido

Campo	EV1_UFRENT
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	UFR Entrada
Descrição	UFR Entrada
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	UFR Entrada

Campo	EV1_DEUFEN
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc UFR Ent

Descrição	Desc. UFR Entrada
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. UFR Entrada

Campo	EV1_COLOC
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Local Emb.Co
Descrição	Local Embarque Con.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Local Embarque Con.

Campo	EV1_COID
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	

Título	ID Conh. Car
Descrição	ID Conhecimento Carga
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Conhecimento Carga

Campo	EV1_COIDM
Tipo	C
Tamanho	36
Decimal	0
Formato	
Título	ID Master Co
Descrição	ID Master Conhecimento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Master Conhecimento

Campo	EV1_COTPCD
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0

Formato	
Título	Cod Tp Carga
Descrição	Cod. Tipo Carga
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Conhecimento Carga

Campo	EV1_COTPDE
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Tp Car
Descrição	Desc. Tipo Carga
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. Tipo Carga

Campo	EV1_COUTIL
Tipo	C
Tamanho	20

Decimal	0
Formato	
Título	Utiliz Carga
Descrição	Utilização Carga
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Utilização Carga

Campo	EV1_DTDESE
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt Desembar
Descrição	Data Desembarço
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data Desembarço

Campo	EV1_DTREG
Tipo	C

Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt Registro
Descrição	Data Registro
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data Registro

Campo	EV1_TPDCH
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Tp Doc Ch Ca
Descrição	Tipo Doc Conh Carga
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo Doc Conh Carga

Campo	EV1_DEDCH
--------------	-----------

Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	
Título	Des Doc Ch C
Descrição	Desc. Doc Conh Carga
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. Doc Conh Carga

Campo	EV1_NUDCH
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	
Título	Num Doc Ch C
Descrição	Numero Doc Conh Carga
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	Numero Doc Conh Carga
Val. Sistema	
Help	

Campo	EV1_INSDDES
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	
Título	Instr. Despa
Descrição	Instr. Despacho
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Instr. Despacho

Campo	EV1_TPDOC
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Docto
Descrição	Tipo Documento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo Documento

Campo	EV1_NMDOC
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Nome Docto
Descrição	Nome Documento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nome Documento

Campo	EV1_NRDOC
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	
Título	Ident Docto
Descrição	Identificação Documento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Identificação Documento

Campo	EV1_VLFRCC
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Frete CC
Descrição	Frete CC
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Frete CC

Campo	EV1_FRTERN
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Frete Ter Na
Descrição	Frete Territ Nacional
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Frete Territ Nacional

Campo	EV1_FRMOE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Cod. Moeda
Descrição	Codigo Moeda Siscomex
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Codigo Moeda Siscomex

Campo	EV1_FRDEM
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Moeda
Descrição	Descricao Moeda Siscomex
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descricao Moeda Siscomex

Campo	EV1_VLFRPP
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Frete PP
Descrição	Frete PP
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Frete PP

Campo	EV1_FRTODO
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Frete Tot Do
Descrição	Frete Total Dolar
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Frete Total Dolar

Campo	EV1_FRTOMO
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Frete Tot Mo
Descrição	Frete Total Moeda
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Frete Total Moeda

Campo	EV1_FRTORS
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Frete Tot Re
Descrição	Frete Total Real
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Frete Total Real

Campo	EV1_CDTPIM
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Imp
Descrição	Tipo Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo Importador

Campo	EV1_CPFREP
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	
Título	CPF do Repr.
Descrição	CPF do Representante
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	CPF do Representante

Campo	EV1_IMPBAI
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Bairro Imp
Descrição	Bairro Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Bairro Importador

Campo	EV1_IMPCEP
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	CEP Imp
Descrição	CEP Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	CEP Importador

Campo	EV1_IMPEND
Tipo	C
Tamanho	52
Decimal	0
Formato	
Título	End Imp
Descrição	Endereço Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Endereço Importador

Campo	EV1_IMPCID
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Cidade Imp
Descrição	Cidade Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Cidade Importador

Campo	EV1_IMPENR
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	
Título	Nro End Imp
Descrição	Nr. Endereço Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nr. Endereço Importador

Campo	EV1_IMPUF
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Estado Imp
Descrição	Estado Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Estado Importador

Campo	EV1_IMPNUM
Tipo	C
Tamanho	52
Decimal	0
Formato	
Título	Nome Imp
Descrição	Nome Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nome Importador

Campo	EV1_NOMREP
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	
Título	Nome Repr
Descrição	Nome Representante
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nome Representante

Campo	EV1_IMPNO
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Imp
Descrição	Codigo Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Codigo Importador

Campo	EV1_INFCOM
Tipo	M
Tamanho	250
Decimal	0
Formato	
Título	Inform Compl
Descrição	Inf. Complementares
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Inf. Complementares

Campo	EV1_TODODE
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Tot Dol Desc
Descrição	Total Dólar Descarga
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Total Dólar Descarga

Campo	EV1_TORSDE
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Tot Rea Desc
Descrição	Total Reais Descarga
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Total Reais Descarga

Campo	EV1_TOEMDO
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Tot Dol Emb.
Descrição	Total Dólar Embarque
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Total Dólar Embarque

Campo	EV1_TOEMRS
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Tot Rea Emb.
Descrição	Total Reais Embarque
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Total Reais Embarque

Campo	EV1_MODALDES
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Mod Despach
Descrição	Modalidade Despacho
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Modalidade Despacho

Campo	EV1_DI_NUM
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. DI
Descrição	Número DI
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número DI

Campo	EV1_OPFUND
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Op Fundap
Descrição	Operação Fundap
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Operação Fundap

Campo	EV1_SEGMOE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Cod. Moeda
Descrição	Código Moeda Siscomex
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	Código Moeda Siscomex
Val. Sistema	
Help	

Campo	EV1_SEGDEM
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Moeda
Descrição	Descrição Moeda Siscomex
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Moeda Siscomex

Campo	EV1_TOEMDO
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Tot Dol Emb.
Descrição	Total Dólar Embarque
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Total Dólar Embarque

Campo	EV1_SETODO
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Seg Tot Dol
Descrição	Seguro Total Dólar
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Seguro Total Dólar

Campo	EV1_SETOMO
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Seg Tot Moe
Descrição	Seguro Total Moeda
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Seguro Total Moeda

Campo	EV1_SETORS
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Seg Tot Real
Descrição	Seguro Total Real
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Seguro Total Real

Campo	EV1_SEQRET
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Seq. Retif.
Descrição	Sequência Retificação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Sequência Retificação

Campo	EV1_SITENT
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Sit. Entrega
Descrição	Situação de Entrega
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Situação de Entrega

Campo	EV1_TPDECL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Tp Declaraca
Descrição	Tipo de Declaração
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo de Declaração

Campo	EV1_DETPDE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Desc Tp Decl
Descrição	Descrição Tipo Declaração
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Tipo Declaração

Campo	EV1_TOTADI
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Total Adicoe
Descrição	Total de Adições
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Total de Adições

Campo	EV1_URFDES
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	URF Despacho
Descrição	URF Despacho
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	URF Despacho

Campo	EV1_DESURF
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc URF Des
Descrição	Descriçãoo URF Despacho
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descriçãoo URF Despacho

Campo	EV1_CODVIA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Via Tran
Descrição	Código Via de Transporte
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Via de Transporte

Campo	EV1_MODVIA
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Via Transp M
Descrição	Via Multimodalidade
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Via Multimodalidade

Campo	EV1_DESVIA
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	Desc Via Tra
Descrição	Descrição Via de Transpor
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Via de Transpor

Campo	EV1_NOMTRA
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	
Título	Nome Transp
Descrição	Nome Transportadora
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nome Transportadora

Campo	EV1_NMVEIC
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Nome Veiculo
Descrição	Veículo Transportadora
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Veículo Transportadora

Campo	EV1_NRVEIC
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Nro Veiculo
Descrição	Numero Veículo Transporta
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Numero Veículo Transporta

Campo	EV1_CDPATR
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Pais Tra
Descrição	Código País Transportadora
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código País Transportadora

Campo	EV1_DEPATR
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Desc Pais Tr
Descrição	Descrição País Transport.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição País Transport.

Campo	EV1_TPEMB
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Tp Embalag
Descrição	Tipo de Embalagem
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	

Campo	EV1_QTDVOL
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Qtd Volume
Descrição	Quantidade Volume
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Quantidade Volume

Campo	EV1_MOEFRE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Moeda Frete
Descrição	Moeda do Frete
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Moeda do Frete

Campo	EV1_MOESEG
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Moeda Seguro
Descrição	Moeda do Seguro
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Moeda do Seguro

Campo	EV1_CDTRA
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Transmiss
Descrição	Código do Motivo da Transmissão
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código do Motivo da Transmissão

Campo	EV1_PAIIIM
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Pais Imp
Descrição	Código do País do Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código do País do Importador

Campo	EV1_AGECA
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Tp Ag Car
Descrição	Código do Tipo de Agente de Carga
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código do Tipo de Agente de Carga

Campo	EV1_TPPAG
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Pagto
Descrição	Tipo Pagamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo Pagamento

Campo	EV1_COMIMP
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	
Título	Complemento
Descrição	Complemento Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Complemento Importador

Campo	EV1_NMIMP
Tipo	C
Tamanho	70
Decimal	0
Formato	
Título	Nome Imp
Descrição	Nome Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	Nome Importador
Help	

Campo	EV1_CONTA
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Conta
Descrição	Conta
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Conta

Campo	EV1_TELIMP
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Tel Imp
Descrição	Telefone do Importador
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Telefone do Importador

Campo	EV1_MAWB
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Master
Descrição	Master
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Master

Campo	EV1_DTEMB
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Data Embarque
Descrição	Data Embarque
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data Embarque

Campo	EV1_URFENT
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	URF Entrada
Descrição	URF Entrada
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	URF Entrada

- Tabela EV2 - Hist. Integ. Adições:

Campo	EV2_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EV2_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EV2_ALADDU
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Alq ad A-Dup
Descrição	Alíquota ad Vlr Ant-Dupin
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota ad Vlr Ant-Dupin

Campo	EV2_BAD_AD
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Bas Al ad VI
Descrição	Base Alíquota ad Valorem
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Base Alíquota ad Valorem

Campo	EV2_UNE_AD
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	UM Alq Espec
Descrição	UM Alíquota Específica
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	UM Alíquota Específica

Campo	EV2_ALEQUC
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Al Es Qt COF
Descrição	Alíquota Espec Qtd COFINS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota Espec Qtd COFINS

Campo	EV2_VLD_DU
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI Dev A-Dup
Descrição	Valor Devido Anti Dupin
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Devido Anti Dupin

Campo	EV2_VLR_DU
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI A-Dup Rec
Descrição	Vlr Anti Dumping recolher
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Vlr Anti Dumping recolher

Campo	EV2_ANOVIC
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	Ano Emissao
Descrição	Ano Emissão Ato Vinculado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Ano Emissão Ato Vinculado

Campo	EV2_ATOVIC
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Ato TEC
Descrição	Tipo de Ato Legal
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo de Ato Legal

Campo	EV2_EX_VIC
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Numero EX
Descrição	Ex da NCM
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Ex da NCM

Campo	EV2_NROVIC
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Ato TEC
Descrição	No. do Ato Vinculado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	No. do Ato Vinculado

Campo	EV2_ORGVIC
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	
Título	Orgao Emiss.
Descrição	Orgao Emissão Ato Legal
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Orgao Emissão Ato Legal

Campo	EV2_DICERT
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	16
Decimal	0
Formato	
Título	DI Certific.
Descrição	Certificado DI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Certificado DI

Campo	EV2_DEMERC
Tipo	C
Tamanho	16
Decimal	0
Formato	
Título	DE Mercosul
Descrição	DE Mercosul
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	DE Mercosul

Campo	EV2_ITDICE
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	Item da DI
Descrição	Item da DI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Item da DI

Campo	EV2_PAISEM
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	País Emissor
Descrição	País Emissor
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	País Emissor

Campo	EV2_DEPAIS
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Desc Pais Em
Descrição	Descrição País
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição País

Campo	EV2_QTDCER
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Quantidade
Descrição	Quantidade
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Quantidade

Campo	EV2_REFINA
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	RE Final
Descrição	RE Final
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	RE Final

Campo	EV2_REINIC
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	RE Inicial
Descrição	RE Inicial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	RE Inicial

Campo	EV2_ALACOF
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	% Ad Val COF
Descrição	% Ad Valorem do COFINS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	% Ad Valorem do COFINS

Campo	EV2_QTUCOF
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Qtde Esp COF
Descrição	Qtde Específica p/ COFINS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Qtde Específica p/ COFINS

Campo	EV2_UNUCOF
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Unid Esp COF
Descrição	Unidade Especifica-COFINS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Unidade Especifica-COFINS

Campo	EV2_ALUCOF
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Aliq Esp COF
Descrição	Aliquota Especifica-COFIN
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Aliquota Especifica-COFIN

Campo	EV2_REDCOF
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	% Red.Cofins
Descrição	% Redução COFINS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	% Redução COFINS

Campo	EV2_VLDCOF
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	V.Devido COF
Descrição	Valor Devido do COFINS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Devido do COFINS

Campo	EV2_VLRCOF
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	V.Recolh.COF
Descrição	Valor Recolher do COFINS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Recolher do COFINS

Campo	EV2_INCOTE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Incoterm
Descrição	Incoterm
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Incoterm

Campo	EV2_LOCVEN
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Loc Venda
Descrição	Local de Venda
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Local de Venda

Campo	EV2_METVAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Met Valoriz
Descrição	Método de Valorização
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Método de Valorização

Campo	EV2_DEMET
--------------	-----------

Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Metodo
Descrição	Descrição Método Valoriz
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Método Valoriz

Campo	EV2_MOE1
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Cod. Moeda
Descrição	Código Moeda Siscomex
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Moeda Siscomex
Campo	EV2_DEMO1

Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Moeda
Descrição	Descrição Moeda Siscomex
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Moeda Siscomex

Campo	EV2_VLMLE
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	VMN Moeda
Descrição	Valor Moeda Negociada
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Moeda Negociada

Campo	EV2_VLMMN
--------------	-----------

Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	VMMN Real
Descrição	Valor Moeda Reais
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Moeda Reais

Campo	EV2_TIPCOB
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Tp Cobertura
Descrição	Tipo Cobertura
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo Cobertura

Campo	EV2_DECON
--------------	-----------

Tipo	C
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	
Título	Desc Contain
Descrição	Descrição Container
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Container

Campo	EV2_INSTFI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Inst.Financ.
Descrição	Instituição Financeira
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Instituição Financeira

Campo	EV2_DEINFI
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc Ins.Fin
Descrição	Descrição Instituição
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Instituição

Campo	EV2_MOTIVO
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Motivo
Descrição	Motivo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Motivo

Campo	EV2_DEMOT
--------------	-----------

Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Motivo
Descrição	Descrição Motivo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Motivo

Campo	EV2_NRROF
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Num. ROF
Descrição	Número ROF
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número ROF

Campo	EV2_VLRCB
--------------	-----------

Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI Real Camb
Descrição	Valor Reais Cambial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Reais Cambial

Campo	EV2_PAISPR
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	País Proced
Descrição	País de Procedência
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	País de Procedência

Campo	EV2_DEPAPR
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Desc Pais Pr
Descrição	Descrição País
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição País

Campo	EV2_URFENT
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	URF Entrada
Descrição	URF Entrada
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	URF Entrada

Campo	EV2_DEUFEN
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc ERF Ent
Descrição	Descrição URF Entrada
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição URF Entrada

Campo	EV2_VIA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Cod. Via
Descrição	Código Via de Transporte
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Via de Transporte
Campo	EV2_DEVIA

Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Via
Descrição	Descrição Via de Transpor
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Via de Transpor

Campo	EV2_APLME
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Aplic Merc
Descrição	Aplicação de Mercadoria
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Aplicação de Mercadoria
Campo	EV2_NALANC

Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	NALADI/NCCA
Descrição	NALADI/NCCA
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	NALADI/NCCA

Campo	EV2_NALASH
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	NALADI/SH
Descrição	NALADI/SH
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	NALADI/SH

Campo	EV2_TEC
--------------	---------

Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	N.C.M.
Descrição	N.C.M.
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	N.C.M.

Campo	EV2_CONDI
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Condição
Descrição	Condição
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Condição

Campo	EV2_QT_EST
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Qtde Estatic
Descrição	Quantidade Estatística
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Quantidade Estatística

Campo	EV2_UMEST
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	UM Estatic
Descrição	Unidade Medida Estatist
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Unidade Medida Estatist

Campo	EV2_DENCM
--------------	-----------

Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	
Título	Desc NCM
Descrição	Descrição N.C.M.
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição N.C.M.

Campo	EV2_PESOL
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Peso Total
Descrição	Peso Total
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Peso Total
Campo	EV2_SUALII

Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Coef Red Suf
Descrição	Coeficiente de Red Sufram
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Coeficiente de Red Sufram

Campo	EV2_IDSUF
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Ident Suf
Descrição	Identificação Suframa
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Identificação Suframa

Campo	EV2_VLDES
--------------	-----------

Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI Dev Suf
Descrição	Valor Devido Suframa
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Devido Suframa

Campo	EV2_VLDSU
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI Dolar Suf
Descrição	Valor Dólar Suframa
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Dólar Suframa

Campo	EV2_VLRUSU
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI Real Suf
Descrição	Valor Reais Suframa
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Reais Suframa

Campo	EV2_VLRES
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI Rec Suf
Descrição	Valor Recolher Suframa
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Recolher Suframa

Campo	EV2_MUN1
--------------	----------

Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Munic Fab
Descrição	Município - Fabricante
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Município - Fabricante

Campo	EV2_ENDCO1
Tipo	C
Tamanho	21
Decimal	0
Formato	
Título	End Fabr
Descrição	End Compl - Fabricante
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	End Compl - Fabricante
Campo	EV2_EST1

Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	UF Fabr
Descrição	UF - Fabricante
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	UF - Fabricante

Campo	EV2_END1
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	
Título	End Fabr
Descrição	Endereço - Fabricante
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Endereço - Fabricante

Campo	EV2_NOME1
--------------	-----------

Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	
Título	Nome Fab
Descrição	Nome- Fabricante
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nome- Fabricante
Campo	EV2_NREND1
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	
Título	Nr.End Fab
Descrição	Nr End - Fabricante
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nr End - Fabricante
Campo	EV2_MUN2
Tipo	C

Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Munic For
Descrição	Município - Fornecedor
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Município - Fornecedor
Campo	EV2_ENDCO2
Tipo	C
Tamanho	21
Decimal	0
Formato	
Título	End Forn
Descrição	End Compl - Fornecedor
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	End Compl - Fornecedor
Campo	EV2_EST2
Tipo	C
Tamanho	20

Decimal	0
Formato	
Título	UF Forn
Descrição	UF - Fornecedor
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	UF - Fornecedor

Campo	EV2_END2
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	
Título	End Forn
Descrição	Endereço - Fornecedor
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Endereço - Fornecedor

Campo	EV2_NOME2
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0

Formato	
Título	Nome For
Descrição	Nome- Fornecedor
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nome- Fornecedor

Campo	EV2_NREND2
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	
Título	Nr.End For
Descrição	Nr End - Fornecedor
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nr End - Fornecedor

Campo	EV2_MOE2
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	

Título	Cod. Moeda
Descrição	Código Moeda Siscomex
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Moeda Siscomex

Campo	EV2_DEMO2
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Moeda
Descrição	Descricao Moeda Siscomex
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descricao Moeda Siscomex

Campo	EV2_VLFRET
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0

Formato	
Título	VI Frete
Descrição	Valor Frete
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Frete

Campo	EV2_VFREMN
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	VI Frete MN
Descrição	Valor Frete Moeda Negoc
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Frete Moeda Negoc

Campo	EV2_ACO_II
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0

Formato	
Título	Acordo Tarif
Descrição	Acordo Tarifário
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Acordo Tarifário

Campo	EV2_DEACO
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc Acordo
Descrição	Desc. Acordo Tarifário
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. Acordo Tarifário

Campo	EV2_ANOAT
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0

Formato	
Título	Ano Emissao
Descrição	Ano Emissão Ato Vinculado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Ano Emissão Ato Vinculado

Campo	EV2_ATOAT
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Ato TEC
Descrição	Tipo de Ato Legal
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo de Ato Legal

Campo	EV2_EX_AT
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0

Formato	
Título	Numero EX
Descrição	Ex da NCM
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Ex da NCM
Campo	EV2_NROAT
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Ato TEC
Descrição	No. do Ato Vinculado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	No. do Ato Vinculado
Campo	EV2_ORGAT
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	

Título	Orgao Emiss.
Descrição	Orgao Emissão Ato Legal
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Orgao Emissão Ato Legal

Campo	EV2_TACOII
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Tp Acordo
Descrição	Tipo Acordo Tarifário
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo Acordo Tarifário

Campo	EV2_DETA
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0

Formato	
Título	Desc.Tp.Acor
Descrição	Desc. Tipo Acordo Tarifar
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. Tipo Acordo Tarifar

Campo	EV2_ALAT
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Al.Acor.do.Ta
Descrição	Alíquota do Acordo Tarifa
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota do Acordo Tarifa

Campo	EV2_ALI_II
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0

Formato	
Título	% Ad Val II
Descrição	Alíquota AdValorem II
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota AdValorem II

Campo	EV2_PR_II
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	% Reducao II
Descrição	Percentual Al. Redução II
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Percentual Al. Redução II

Campo	EV2_ALR_II
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0

Formato	
Título	Aliq Reduzid
Descrição	Alíquota Redução II
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota Redução II

Campo	EV2_VLCII
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Al VI II
Descrição	Alíquota Valor II
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota Valor II

Campo	EV2_DEVII
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	

Título	Al VI Dev II
Descrição	Alíquota Valor Devido II
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota Valor Devido II

Campo	EV2_VLARI
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Al VI Rec II
Descrição	Alíquota Valor Recolher I
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota Valor Recolher I

Campo	EV2_VLR II
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Al VI Red II

Descrição	Alíquota Valor Redução II
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota Valor Redução II

Campo	EV2_BAS_II
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Valor Base
Descrição	Valor Base
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Base

Campo	EV2_ANOBF
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	Ano Emissao

Descrição	Ano Emissão Ato Vinculado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Ano Emissão Ato Vinculado

Campo	EV2_ATOBF
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Ato TEC
Descrição	Tipo de Ato Legal
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo de Ato Legal

Campo	EV2_EX_BF
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Numero EX

Descrição	Ex da NCM
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Ex da NCM

Campo	EV2_NROBF
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Ato TEC
Descrição	No. do Ato Vinculado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	No. do Ato Vinculado

Campo	EV2_ORGBF
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	
Título	Orgao Emiss.

Descrição	Orgao Emissão Ato Legal
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Orgao Emissão Ato Legal

Campo	EV2_FUNREG
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Fund Legal
Descrição	Fundamento Legal
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Fundamento Legal

Campo	EV2_DEFRE
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	
Título	Desc Fun Le

Descrição	Descrição Fundamento Lega
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Fundamento Lega

Campo	EV2_MOTADI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Mot.Adm.Tem.
Descrição	Motivo Admissão Temporari
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Motivo Admissão Temporari
Campo	EV2_DEMTAD
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	
Título	Des.Mot.Adm

Descrição	Desc. Motivo Adm. Tempora
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. Motivo Adm. Tempora

Campo	EV2_REGTRI
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Cod.Reg Tri
Descrição	Cod Regime de Trib. II
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Cod Regime de Trib. II

Campo	EV2_DERETR
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Des Reg Tri
Descrição	Desc. Regime Tributação I

Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. Regime Tributação I

Campo	EV2_ALAIP1
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	% Ad Val IPI
Descrição	Aliquota Valor IPI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Aliquota Valor IPI

Campo	EV2_QTRIP1
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	Capac. Recip
Descrição	Capacidade Recipiente
Nível	

Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Capacidade Recipiente

Campo	EV2_QTUIPI
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Qtd. Uni Esp
Descrição	Quantidade Unidade Especi
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Quantidade Unidade Especi

Campo	EV2_TPRECE
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Recip.
Descrição	Tipo de Recipiente
Nível	
Usado	Não

Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo de Recipiente

Campo	EV2_DETPRE
Tipo	C
Tamanho	120
Decimal	0
Formato	
Título	Des.Tp.Recip
Descrição	Desc. Recipiente
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. Recipiente

Campo	EV2_ALUIPI
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Vlr Uni Esp
Descrição	Valor Unidade Especifica
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	

Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Unidade Específica

Campo	EV2_NCTIPI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Nota TIPI
Descrição	Nota TIPI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nota TIPI

Campo	EV2_ALRIPI
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Aliq Red IPI
Descrição	Alíquota Redução IPI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S

Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota Redução IPI

Campo	EV2_VLDIPI
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Vlr Devido
Descrição	Valor Devido IPI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Devido IPI

Campo	EV2_VLAIPI
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Vlr Rec IPI
Descrição	Valor Recolher IPI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S

Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Recolher IPI

Campo	EV2_ANOIP
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	Ano Emissao
Descrição	Ano Emissão Ato Vinculado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Ano Emissão Ato Vinculado

Campo	EV2_ATOIP
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Ato TEC
Descrição	Tipo de Ato Legal
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S

Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo de Ato Legal

Campo	EV2_EX_IP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Numero EX
Descrição	Ex da NCM
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Ex da NCM

Campo	EV2_NROIP
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Ato TEC
Descrição	No. do Ato Vinculado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	

When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	No. do Ato Vinculado

Campo	EV2_ORGIP
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	
Título	Orgao Emiss.
Descrição	Orgao Emissão Ato Legal
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Orgao Emissão Ato Legal

Campo	EV2_ANOIP2
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	Ano Emissao
Descrição	Ano Emissão Ato Vinculado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	

Relação	
Val. Sistema	
Help	Ano Emissao Ato Vinculado

Campo	EV2_ATOIP2
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Ato TEC
Descrição	Tipo de Ato Legal
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo de Ato Legal

Campo	EV2_EX_IP2
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Numero EX
Descrição	Ex da NCM
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	

Relação	
Val. Sistema	
Help	Ex da NCM

Campo	EV2_NROIP2
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Ato TEC
Descrição	No. do Ato Vinculado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	No. do Ato Vinculado

Campo	EV2_ORGIP2
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	
Título	Orgao Emiss.
Descrição	Orgao Emissão Ato Legal
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	

Relação	
Val. Sistema	
Help	Orgao Emissão Ato Legal

Campo	EV2_REGIPI
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	VI Uni Esp I
Descrição	Valor Unidade Esp IPI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Unidade Esp IPI

Campo	EV2_DREIPI
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Des Uni IPI
Descrição	Descrição Unidade IPI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	

Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Unidade IPI

Campo	EV2_ADICAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Adicao
Descrição	Número de Adição
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número de Adição

Campo	EV2_DINUM
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. DI
Descrição	Número de DI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	

Relação	
Val. Sistema	
Help	Número de DI

Campo	EV2_NROLI
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. LI
Descrição	Número de LI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número de LI

Campo	EV2_PAIPRO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Cod. Pais Pr
Descrição	País de Procedência
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	

Relação	
Val. Sistema	
Help	País de Procedência

Campo	EV2_BASPIS
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Base PIS
Descrição	Base PIS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Base PIS

Campo	EV2_FUN_PC
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Fund Leg P/C
Descrição	Fund Legal PIS/COFINS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	

Relação	
Val. Sistema	
Help	Fund Legal PIS/COFINS

Campo	EV2_DEFPC
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Des. Fun Leg
Descrição	Desc Fund PIS/COF
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc Fund PIS/COF

Campo	EV2_BAPER
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Bas % Red PC
Descrição	Base Redução PIS/COFINS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	

Val. Sistema	
Help	Base Redução PIS/COFINS

Campo	EV2_VLICMS
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	VI ICMS R\$
Descrição	Valor ICMS Reais
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor ICMS Reais

Campo	EV2_FUN_PC
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Fund Leg P/C
Descrição	Fund. Legal PIS/COFINS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	

Help	Fund. Legal PIS/COFINS
Campo	EV2_DFPC
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Des. Fun Leg
Descrição	Desc. Fund Legal PIS/COF
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. Fund Legal PIS/COF
Campo	EV2_FRB_PC
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Fund Red P/C
Descrição	Fund Redução PIS/COFINS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Fund Redução PIS/COFINS

Campo	EV2_DERPC
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Des. Fun Red
Descrição	Desc. Fund Redução PIS/CO
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc. Fund Redução PIS/CO

Campo	EV2_ALAPIS
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	%Ad. Val PIS
Descrição	Perc. AdValorem PIS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Perc. AdValorem PIS

Campo	EV2_QTUPIS
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Qtde Esp PIS
Descrição	Quantidade Específica PIS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Quantidade Específica PIS

Campo	EV2_UNUPIS
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	
Título	Unid Esp Pis
Descrição	Unidade Específica PIS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Unidade Específica PIS

Campo	EV2_ALUPIS
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Aliq Esp Pis
Descrição	Aliquota Específica PIS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Aliquota Específica PIS

Campo	EV2_REDPIIS
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	%Red. do PIS
Descrição	Perc. Redução PIS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Perc. Redução PIS

Campo	EV2_VLDPIS
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	V.Devido PIS
Descrição	Valor Devido PIS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Devido PIS

Campo	EV2_VLRPIS
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	V.Recolh.PIS
Descrição	Valor Recolher PIS
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Recolher PIS

Campo	EV2_FABFOR
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Ind. Fab For
Descrição	Ind. Fabricante Fornecedo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Ind. Fabricante Fornecedo

Campo	EV2_MOE3
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Cod. Moeda
Descrição	Código Moeda
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Moeda

Campo	EV2_DEMO3
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Moeda
Descrição	Descrição Moeda
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Moeda

Campo	EV2_VSEGLE
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	VI Seguro
Descrição	Valor Seguro
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Seguro

Campo	EV2_VSEGMM
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Seguro R\$
Descrição	Seguro em Reais
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Seguro em Reais

Campo	EV2_NRSEQ
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Seq.
Descrição	Número Sequencial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número Sequencial

Campo	EV2_VFREM2
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Frete R\$
Descrição	Frete em Reais
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Frete em Reais

Campo	EV2_VSEGIN
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	Seg Int R\$
Descrição	Seguro Internacional Reai
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Seguro Internacional Reai

Campo	EV2_COMVEN
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Vinc ComxVen
Descrição	Vínculo Comprador x Vende
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Vínculo Comprador x Vende

Campo	EV2_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EV2_APLME
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Apl Mercador
Descrição	Aplicação da Mercadoria
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Aplicação da Mercadoria

Campo	EV2_FRMOE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Moeda Frete
Descrição	Moeda do Frete
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Moeda do Frete

Campo	EV2_SEMOE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Moeda Seguro
Descrição	Moeda do Seguro
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Moeda do Seguro

Campo	EV2_PAIAE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	País Mercad
Descrição	País Aquisi. Mercadoria
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	País Aquisi. Mercadoria

Campo	EV2_PAHOME
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Pais Or Merc
Descrição	País Origem Mercadoria
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	País Origem Mercadoria

Campo	EV2_VINCCO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Vinc.Com.Ve.
Descrição	Vinc. Comprador Vendendor
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Vinc. Comprador Vendendor

Campo	EV2_BENSEN
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Bens Encome.
Descrição	Bens sob Encomenda
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Bens sob Encomenda

Campo	EV2_MATUSA
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Mater. Usado
Descrição	Material Usado?
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Material Usado?

Campo	EV2_IDCERT
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Certif.
Descrição	Tipo Certificado Mercosul
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo Certificado Mercosul

Campo	EV2_ASSVIC
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Assunto Vinc
Descrição	Assunto Vinculado Ato Leg
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Assunto Vinculado Ato Leg

Campo	EV2_COMPLE
Tipo	C
Tamanho	250
Decimal	0
Formato	
Título	Inf.Complem.
Descrição	Informações complementare
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Informações complementare

Campo	EV2_VLM360
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI Montante
Descrição	Valor Montante Financiado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Montante Financiado

Campo	EV2_REG_PC
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Fun Leg PC
Descrição	Fundamento Legal Pis/Cofi
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Fundamento Legal Pis/Cofi

- Tabela EWP - Item do Embarque x RE:

Campo	WP_CDSTA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Status
Descrição	Código Status
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Status

Campo	WP_STAT
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Status
Descrição	Status
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Status

Campo	WP_ERROS
Tipo	M
Tamanho	300
Decimal	0
Formato	
Título	Erros
Descrição	Erros
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Erros

Campo	WP_CANCEL
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt Cancel
Descrição	Data de Cancelamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data de Cancelamento

Campo	WP_DTSITU
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt Situacao
Descrição	Data da Situação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data da Situação

Campo	WP_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

- Tabela EWP – Processos Anuentes:

Campo	EIT_TRATA
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Tratamento
Descrição	Tratamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tratamento

Campo	EIT_CDSTA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Status
Descrição	Código Status
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Status

Campo	EIT_STAT
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Status
Descrição	Status
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Status

Campo	EIT_DTANU
--------------	-----------

Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt Anuencia
Descrição	Data de Anuência
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data de Anuência

Campo	EIT_DTVAL
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt Validade
Descrição	Data de Validade
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data de Validade

Campo	EIT_TEXTO
Tipo	M
Tamanho	300
Decimal	0
Formato	
Título	Texto
Descrição	Texto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Texto

- Tabela EV4 - Hist. Integ. Deduções:

Campo	EV4_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EV4_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EV4_ADICAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Adicao
Descrição	Número Adição
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número Adição

Campo	EV4_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EV4_DEDU
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Cod. Deducao
Descrição	Código Dedução
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Dedução

Campo	EV4_DESC
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Deduca
Descrição	Descrição Dedução
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Dedução

Campo	EV4_MOE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Cod. Moeda
Descrição	Código Moeda Siscomex
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Moeda Siscomex

Campo	EV4_DEMOE
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Moeda
Descrição	Descrição Moeda Siscomex
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Moeda Siscomex

Campo	EV4_VLMLE
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VMN Moeda
Descrição	VMN Moeda
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	VMN Moeda

Campo	EV4_VLMMN
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VMMN Real
Descrição	VMMN Real
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	VMMN Real

- Tabela EV3 - Hist. Integ. Acrescimos:

Campo	EV3_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EV3_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EV3_ADICAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Adicao
Descrição	Número Adição
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número Adição

Campo	EV3_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EV3_ACRES
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Cod. Acresc
Descrição	Código Acréscimo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Acréscimo

Campo	EV3_DESC
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Acresc
Descrição	Descrição Acréscimo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Acréscimo

Campo	EV3_MOE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Cod. Moeda
Descrição	Código Moeda
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Moeda

Campo	EV3_DEMOE
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Moeda
Descrição	Descrição Moeda
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Moeda

Campo	EV3_VLMLE
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	VMN Moeda
Descrição	VMN Moeda
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	VMN Moeda

Campo	EV3_VLMMN
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	VMMN Real
Descrição	VMMN Real
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	VMMN Real

- Tabela EV5 - Hist. Integ. Destaques:

Campo	EV5_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EV5_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EV5_ADICAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Adicao
Descrição	Número Adição
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número Adição

Campo	EV5_PGI_NU
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. PLI
Descrição	Número PLI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número PLI

Campo	EV5_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EV5_DESTAQ
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Destaque/NCM
Descrição	Destaque/NCM
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Destaque/NCM

- Tabela EV7 - Hist. Integ. Mercadorias:

Campo	EV7_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EV7_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EV7_ADICAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Adicao
Descrição	Número Adição
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número Adição

Campo	EV7_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EV7_DESC
Tipo	M
Tamanho	300
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Merc.
Descrição	Descrição Mercadoria
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Mercadoria

Campo	EV7_NRSEQ
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Seq.
Descrição	Número Sequencial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número Sequencial

Campo	EV7_QTD
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Quantidade
Descrição	Quantidade
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Quantidade

Campo	EV7_UM
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Unid. Medida
Descrição	Unidade Medida
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Unidade Medida

Campo	EV7_VLTOT
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI Total
Descrição	Valor Total
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Total

Campo	EV7_VLUNI
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI Unitario
Descrição	Valor Unitário
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Unitário

- Tabela EV8 - Hist. Integ. Nomenclaturas:

Campo	EV8_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EV8_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EV8_ADICAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Adicao
Descrição	Número Adição
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número Adição

Campo	EV8_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EV8_ATRIB
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Atributo
Descrição	Atributo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Atributo

Campo	EV8_ESPECI
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	Espec. Atri.
Descrição	Especificação Atributo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Especificação Atributo

Campo	EV8_NIVEL
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Nível Class.
Descrição	Nível Classificação
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nível Classificação

- Tabela EV6 - Hist. Integ. Doc. Vinc.:

Campo	EV6_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EV6_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EV6_ADICAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Adicao
Descrição	Número Adição
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número Adição

Campo	EV6_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EV6_TIPVIN
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Docto
Descrição	Tipo Documento
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo Documento

Campo	EV6_DOCVIN
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	
Título	No. Docto
Descrição	No. Documento
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	No. Documento

- Tabela EV9 - Hist. Integ. Inst.Despacho:

Campo	EV9_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EV9_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EV9_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EV9_CODIN
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Inst.
Descrição	Código Instrução
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Instrução

Campo	EV9_DESCIN
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Inst.
Descrição	Descrição Instrução
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Instrução

- Tabela EVA - Hist. Integ. Pagamentos:

Campo	EVA_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EVA_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EVA_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EVA_AGENCI
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Agencia
Descrição	Agencia
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Agencia

Campo	EVA_BANCO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Banco
Descrição	Banco
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Banco

Campo	EVA_CODREC
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	Cod.Receita
Descrição	Código Receita
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Receita

Campo	EVA_TPPAG
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Pagto
Descrição	Tipo Pagamento
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo Pagamento

Campo	EVA_CONTA
Tipo	C
Tamanho	19
Decimal	0
Formato	
Título	Conta
Descrição	Conta
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Conta

Campo	EVA_DT_PG
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt Pagto
Descrição	Data Pagamento
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data Pagamento

Campo	EVA_NMTPG
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Nome Tp.Pg.
Descrição	Nome Tipo Pagamento
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nome Tipo Pagamento

Campo	EVA_NRRET
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Retif.
Descrição	Número Retificação
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número Retificação

Campo	EVA_VLJUR
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	VI Juros
Descrição	Valor Juros
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Juros

Campo	EVA_VLMUL
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	VI Multa
Descrição	Valor Multa
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Multa

Campo	EVA_VLREC
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	VI Receita
Descrição	Valor Receita
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Receita

- Tabela EVB - Hist. Integ. Proc. Vinc.:

Campo	EVB_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EV_B_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EV_B_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EVV_CODPV
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Pg.Vinc
Descrição	Código Pagamento Vinculad
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Pagamento Vinculad

Campo	EVV_DESPV
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Desc Pg.Vinc
Descrição	Descrição Pagamento Vincu
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Pagamento Vincu

- Tabela EVC - Hist. Retorno XML:

Campo	EVC_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EVC_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EVC_MOTIVO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Motivo
Descrição	Motivo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Motivo

Campo	EVC_TRANSM
Tipo	C
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	
Título	Transmissao
Descrição	Transmissão
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Transmissão

Campo	EVC_PROTOC
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Protocolo
Descrição	Protocolo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Protocolo

Campo	EVC_RETIFI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Retificacao
Descrição	Retificação
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Retificação

Campo	EVC_STATUS
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Status
Descrição	Status
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Status

Campo	EVC_TX_STA
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Formato	
Título	Desc. Status
Descrição	Descrição Status
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Descrição Status

Campo	EVC_ADICAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Adição
Descrição	Adição
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Adição

Campo	EVC_MENSAG
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Mensagem
Descrição	Mensagem
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Mensagem

Campo	EVC_STAT_A
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Status Adi
Descrição	Status Adição
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Status Adição

Campo	EVC_DI_NUM
Tipo	C
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. DI
Descrição	Número DI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número DI

Campo	EVC_DATAPR
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt. Process
Descrição	Data Processamento
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Data Processamento

Campo	EVC_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Process
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EVC_PROCE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Em Process
Descrição	Em Processamento?
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Em Processamento?

- Tabela EVD - Hist. Integ. Licencas:

Campo	EVD_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	

Help	Filial
-------------	--------

Campo	EVD_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EVD_PGI_NU
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. PLI
Descrição	Número PLI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número PLI

Campo	EVD_CDORI
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Ori LI
Descrição	Código Origem LI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Código Origem LI

Campo	EVD_INSALD
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Inc. Salvo
Descrição	Inc. Salvo Diagnostico
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Inc. Salvo Diagnostico

Campo	EVD_INSELD
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Inc. Selecao
Descrição	Inc. Seleção Diagnost
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Inc. Seleção Diagnost

Campo	EVD_VLTOTD
Tipo	C
Tamanho	11
Decimal	0
Formato	
Título	VI Tot Dolar
Descrição	Valor Total Dólar
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Total Dólar

Campo	EVD_NRIDEN
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	
Título	Ident Usuari
Descrição	Identificação Usuário
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Identificação Usuário

Campo	EVD_TPIMP
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Tp Importado
Descrição	Tipo Importador
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo Importador

Campo	EVD_NRIMP
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	
Título	Nr Importado
Descrição	Número Importador
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número Importador

Campo	EVD_CPFIM
Tipo	C
Tamanho	11
Decimal	0
Formato	
Título	Nr CPF Rep
Descrição	CPF Representante
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	CPF Representante

Campo	EVD_CGCIMP
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	
Título	CNPJ Imp
Descrição	CNPJ Importador
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	CNPJ Importador

Campo	EVD_UFMER
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	URF Entr Mer
Descrição	URF Entrega Merc
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	URF Entrega Merc

Campo	EVD_NOMFOR
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Fornecedor
Descrição	Fornecedor
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Fornecedor

Campo	EVD_LOGFOR
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	
Título	Logradouro
Descrição	Logradouro
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Logradouro

Campo	EVD_NREND1
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	
Título	Numero
Descrição	Número
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número

Campo	EVD_COEND1
Tipo	C
Tamanho	21
Decimal	0
Formato	
Título	Compl End
Descrição	Complemento End
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Complemento End

Campo	EVD_CIDFOR
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Cidade
Descrição	Cidade
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Cidade

Campo	EVD_URFFOR
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Estado
Descrição	Estado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Estado

Campo	EVD_PAISFO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	País
Descrição	País
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	País

Campo	EVD_NCMMER
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	NCM Mercad
Descrição	NCM Mercadoria
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	NCM Mercadoria

Campo	EVD_PAISPR
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	País Procede
Descrição	País Procedência
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	País Procedência

Campo	EVD_PAISOR
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	País Origem
Descrição	País Origem
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	País Origem

Campo	EVD_AUSFAB
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Ausencia Fab
Descrição	Ausência Fabricante
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Ausência Fabricante

Campo	EVD_NOMFAB
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	
Título	Fabricante
Descrição	Fabricante
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Fabricante

Campo	EVD_LOGFAB
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	
Título	Logradouro
Descrição	Logradouro
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Logradouro

Campo	EVD_NREND2
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	
Título	Numero
Descrição	Número
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Número

Campo	EVD_COEND2
Tipo	C
Tamanho	21
Decimal	0
Formato	
Título	Compl End
Descrição	Complemento End
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Complemento End

Campo	EVD_CIDFAB
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Cidade
Descrição	Cidade
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Cidade

Campo	EVD_UFFAB
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Estado
Descrição	Estado
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Estado

Campo	EVD_PAISO2
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	País Origem
Descrição	País Origem
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	País Origem

Campo	EVD_NALADI
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	NALADI NCC
Descrição	NALADI NCC
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	NALADI NCC

Campo	EVD_NALASH
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	NALADI SH
Descrição	NALADI SH
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	

Help	NALADI SH
-------------	-----------

Campo	EVD_PESOL
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Peso Líquido
Descrição	Peso Líquido
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Peso Líquido

Campo	EVD_QTUNME
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Qtd Uni Esta
Descrição	Qtd Unid Estatística
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	

Help	Qtd Unid Estatística
Campo	EVD_MOENEG
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Moeda Negoc
Descrição	Moeda Negociada
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Moeda Negociada

Campo	EVD_DILIPA
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Qt Dias Limi
Descrição	Qt Dias Limite
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Qt Dias Limite

Campo	EVD_INCOTE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Incoterm
Descrição	Incoterm
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Incoterm

Campo	EVD_VLMENE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	VI Merc Negoc
Descrição	Valor Merc Negoc
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Merc Negoc

Campo	EVD_MATUSA
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	
Título	ID LI
Descrição	ID LI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID LI

Campo	EVD_BEENC
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Bem Encomend
Descrição	Bem Encomenda
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Bem Encomenda

Campo	EVD_CONMER
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Condicao Mer
Descrição	Condição Mercadoria
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Condição Mercadoria

Campo	EVD_UNEST
Tipo	C
Tamanho	120
Decimal	0
Formato	
Título	Unidade Esta
Descrição	Unidade Estatística
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Unidade Estatística

Campo	EVD_ATOCON
Tipo	C
Tamanho	13
Decimal	0
Formato	
Título	AC Drawback
Descrição	AC Drawback
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	AC Drawback

Campo	EVD_COMUNI
Tipo	C
Tamanho	13
Decimal	0
Formato	
Título	Nr Comunic
Descrição	Nr Comunicação
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nr Comunicação

Campo	EVD_DTATU
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Dt Atu Oper
Descrição	Dt Atu Operação
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Dt Atu Operação

Campo	EVD_INFCOM
Tipo	M
Tamanho	250
Decimal	0
Formato	
Título	Inform Compl
Descrição	Inf Complimentares
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Inf Complimentares

Campo	EVD_CDACT
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Tp Acordo Ta
Descrição	Acordo Tarifário
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Acordo Tarifário

Campo	EVD_ACOALA
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Acordo ALADI
Descrição	Acordo ALADI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Acordo ALADI

Campo	EVD_REGTRI
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Regime Tribu
Descrição	Regime Tributação
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Regime Tributação

Campo	EVD_FLREG
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Fund Leg Reg
Descrição	Fund Leg Reg Tribut
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Fund Leg Reg Tribut

Campo	EVD_COBCAM
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Cobert Cambi
Descrição	Cobertura Cambial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Cobertura Cambial

Campo	EVD_MODAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Modalid Pagt
Descrição	Modal. Pagamento
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Modal. Pagamento

Campo	EVD_ORGFIN
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Orgao Finan
Descrição	Orgão Financiamento
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Orgão Financiamento

Campo	EVD_MOTCAM
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Mot S/Cob
Descrição	Mot S/ Cobertura
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Mot S/ Cobertura

Campo	EVD_AGSECE
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Agencia SECE
Descrição	Agencia SECEX
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Agencia SECEX

Campo	EVD_URFDES
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	URF Despach
Descrição	URF Despacho
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	URF Despacho

Campo	EVD_LISUBS
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	LI Substitut
Descrição	LI Substitutiva
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	LI Substitutiva

Campo	EVD_REGDRA
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	In. Reg Draw
Descrição	In. Reg Drawback
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	In. Reg Drawback

Campo	EVD_NRREDR
Tipo	C
Tamanho	11
Decimal	0
Formato	
Título	Nr Reg Drawb
Descrição	Nr Reg Drawback
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nr Reg Drawback

- Tabela EVE - Hist. Integ. Anuencias:

Campo	EVE_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EVE_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EVE_PGI_NU
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. PLI
Descrição	Numero PLI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Numero PLI

Campo	EVE_PROANU
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Prod Anue
Descrição	Produto Anuente
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Produto Anuente

Campo	EVE_ORGANU
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Orgao Anue
Descrição	Orgao Anuente
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Orgao Anuente

- Tabela EVF - Hist. Integ. Itens LI:

Campo	EVF_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EVF_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	

Help	ID Lote
Campo	EVF_PGI_NU
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. PLI
Descrição	Numero PLI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Numero PLI

Campo	EVF_SEQIT
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Seq Item
Descrição	Sequencia Item
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Sequencia Item

Campo	EVF_QTMEU
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Qt Un Com
Descrição	Qtd Unid Comerc
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Qtd Unid Comerc

Campo	EVF_NMMEU
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	UM Comer
Descrição	UM Comercial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	UM Comercial

Campo	EVF_VLUNCO
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI Unid Cond
Descrição	Valor Unid Cond
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Unid Cond

Campo	EVF_VLTOT
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI Total
Descrição	Valor Total
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Total

Campo	EVF_DEDETM
Tipo	M
Tamanho	150
Decimal	0
Formato	
Título	Desc Det Mer
Descrição	Desc Det Mercad
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Desc Det Mercad

Campo	EVF_CDPROD
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Cd. Produto
Descrição	Codigo Produto
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Codigo Produto

Campo	EVF_NRITDR
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Nr.It.Drawba
Descrição	Nr. Item Drawback
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nr. Item Drawback

Campo	EVF_QTPRDR
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	Qt.Prod.Draw
Descrição	Qt. Prod. Drawback
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Qt. Prod. Drawback

Campo	EVF_VLPRDR
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	VI.Prod.Draw
Descrição	VI. Prod. Drawback
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	VI. Prod. Drawback

- Tabela EVG - Hist. Integ. Impostos:

Campo	EVG_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	

Help	Filial
-------------	--------

Campo	EVG_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EVG_ADICAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Adicao
Descrição	Numero Adicao
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Numero Adicao

Campo	EVG_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EVG_TPIMP
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Tp Imposto
Descrição	Tipo do Imposto
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo do Imposto

Campo	EVG_ALNAD
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	
Título	Al Ad Valor
Descrição	Aliquota Normal AdValorem
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Aliquota Normal AdValorem

Campo	EVG_ALRED
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	
Título	Al Reduzida
Descrição	Aliquota Reduzida
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Aliquota Reduzida

Campo	EVG_PERRED
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	
Título	Al Reduzida
Descrição	Aliquota Reduzida
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Aliquota Reduzida

Campo	EVG_QTAES
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Qtd. Uni Esp
Descrição	Base Aliquota Unitaria
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Base Aliquota Unitaria

Campo	EVG_BASE
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Valor Base
Descrição	Valor Base
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Base

Campo	EVG_VLIAC
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Valor Base
Descrição	Valor Base
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Base

Campo	EVG_VLIPTA
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI IPT Ad
Descrição	Valor IPT AdValorem
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor IPT AdValorem

Campo	EVG_VLIPTR
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI IPT Rec
Descrição	Valor IPT Recolher
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor IPT Recolher

Campo	EVG_VLIPTD
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI IPT Dev
Descrição	Valor IPT Devido
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor IPT Devido

Campo	EVG_ALAT
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Al.Acordo.Ta
Descrição	Alíquota do Acordo Tarifa
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota do Acordo Tarifa

Campo	EVG_REGIPI
Tipo	C
Tamanho	18
Decimal	0
Formato	
Título	VI Uni Esp
Descrição	Valor Unidade Esp
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Unidade Esp

Campo	EVG_TPRECE
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Tipo Recip.
Descrição	Tipo de Recipiente
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo de Recipiente

Campo	EVG_UNUESP
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	
Título	Unid Esp
Descrição	Unidade Especifica
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Unidade Especifica

Campo	EVG_NCTIPI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Nota TIPI
Descrição	Nota TIPI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nota TIPI

Campo	EVG_QTRIP1
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	Capac. Recip
Descrição	Capacidade Recipiente
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Capacidade Recipiente

Campo	EVG_IDIMP
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	ID Imposto
Descrição	ID Imposto
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Imposto

Campo	EVG_VLIPES
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	VI IPT Esp
Descrição	Valor IPT Especifico
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor IPT Especifico

Campo	EVG_ALIPES
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	AI IPT Esp
Descrição	Aliquota IPT Especifico
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Aliquota IPT Especifico

- Tabela EVH - Hist. Integ. Embalagem:

Campo	EVH_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EVH_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	

Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EVH_ADICAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Adicao
Descrição	Numero Adicao
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Numero Adicao

Campo	EVH_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	

Help	ID Lote
-------------	---------

Campo	EVH_TPEMB
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Tp Embalag
Descrição	Tipo de Embalagem
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Tipo de Embalagem

Campo	EVH_QTDVOL
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	
Título	Qtd Volume
Descrição	Quantidade Volume
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	

Help	Quantidade Volume
------	-------------------

- Tabela EVI - Hist. Integ. Mercosul:

Campo	EVI_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	N
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Filial

Campo	EVI_HAWB
Tipo	C
Tamanho	17
Decimal	0
Formato	
Título	Processo
Descrição	Processo
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	

Relação	
Val. Sistema	
Help	Processo

Campo	EVI_ADICAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Adicao
Descrição	Numero Adicao
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Numero Adicao

Campo	EVI_LOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	

Val. Sistema	
Help	ID Lote

Campo	EVI_NUM
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	
Título	Nr Mercosul
Descrição	Numero Mercosul
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Numero Mercosul

Campo	EVI_REINI
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	RE Inicial
Descrição	RE Inicial
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	

Val. Sistema	
Help	RE Inicial

Campo	EVI_REFIN
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	RE Final
Descrição	RE Final
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	RE Final

Campo	EVI_DICERT
Tipo	C
Tamanho	16
Decimal	0
Formato	
Título	DI Certific.
Descrição	Certificado DI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	

Val. Sistema	
Help	Certificado DI

Campo	EVI_DEMERC
Tipo	C
Tamanho	16
Decimal	0
Formato	
Título	DE Mercosul
Descrição	DE Mercosul
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	DE Mercosul

Campo	EVI_ITDICE
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	
Título	Item da DI
Descrição	Item da DI
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	

Val. Sistema	
Help	Item da DI

Campo	EVI_PAISEM
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	
Título	Pais Emissor
Descrição	Pais Emissor
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Pais Emissor

Campo	EVI_QTDCER
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	
Título	Quantidade
Descrição	Quantidade
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	S
Opções	
When	
Relação	

Val. Sistema	
Help	Quantidade

- Tabela SW6 - Hist. Retorno XML:

Campo	W6_IDLOTE
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	
Título	ID Lote
Descrição	ID Lote
Nível	
Usado	Não
Obrigatório	
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	ID Lote

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

4. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	EVI
Ordem	1
Chave	EVI_FILIAL + EVI_HAWB + EVI_LOTE + EVI_ADICAO + EVI_NUM
Descrição	Processo + Lote + Adição + Numero Mercosul
Proprietário	
Índice	EVH
Ordem	1
Chave	EVH_FILIAL + EVH_HAWB + EVH_LOTE + EVH_TPEMB
Descrição	Processo + Lote + Tp Embalagem
Proprietário	

Índice	EVG
Ordem	1
Chave	EVG_FILIAL + EVG_HAWB + EVG_LOTE + EVG_ADICAO + EVG_TPIMP
Descrição	Processo + Lote + Adição + Tp Imposto
Proprietário	

Índice	SWP
Ordem	6
Chave	WP_FILIAL + WP_LOTE + WP_PGI_NUM + WP_SEQ_LI
Descrição	Lote + Nr.PLI + Seq. LI
Proprietário	

Índice	EVF
Ordem	1
Chave	EVF_FILIAL + EVF_PGI_NU + EVF_LOTE
Descrição	Nr.PLI + Lote
Proprietário	

Índice	EVE
Ordem	1
Chave	EVE_FILIAL + EVE_PGI_NU + EVE_LOTE
Descrição	Nr.PLI + Lote
Proprietário	

Índice	EVD
Ordem	1
Chave	EVD_FILIAL + EVD_PGI_NU + EVD_LOTE
Descrição	Nr.PLI + Lote
Proprietário	

Índice	EVC
Ordem	2
Chave	EVC_FILIAL + EVC_HAWB + EVC_LOTE
Descrição	Processo + Lote
Proprietário	

Índice	EVC
---------------	-----

Ordem	1
Chave	EVC_FILIAL + EVC_LOTE + EVC_TRANSM
Descrição	Lote + Transmissao
Proprietário	

Índice	EVB
Ordem	2
Chave	EVB_FILIAL + EVB_LOTE + EVB_HAWB
Descrição	Lote + Processo
Proprietário	

Índice	EVB
Ordem	1
Chave	EVB_FILIAL + EVB_HAWB + EVB_LOTE
Descrição	Processo + Lote
Proprietário	

Índice	EVA
Ordem	2
Chave	EVA_FILIAL + EVA_LOTE + EVA_HAWB
Descrição	Processo + Lote + Instrucao
Proprietário	

Índice	EVA
Ordem	1
Chave	EVA_FILIAL + EVA_HAWB + EVA_LOTE
Descrição	Processo + Lote
Proprietário	

Índice	EV9
Ordem	2
Chave	EV9_FILIAL + EV9_LOTE + EV9_HAWB + EV9_CODIN
Descrição	Lote + Processo + Instrucao
Proprietário	

Índice	EV9
Ordem	1

Chave	EV9_FILIAL + EV9_HAWB + EV9_LOTE + EV9_CODIN
Descrição	Processo + Lote + Atributo
Proprietário	
Índice	EV8
Ordem	2
Chave	EV8_FILIAL + EV8_LOTE + EV8_HAWB + EV8_ADICAO + EV8_ATRIB
Descrição	Lote + Processo + Adição + Instrucao
Proprietário	
Índice	EV8
Ordem	1
Chave	EV8_FILIAL + EV8_HAWB + EV8_ADICAO + EV8_LOTE + EV8_ATRIB
Descrição	Processo + Adição + Lote + Atributo
Proprietário	
Índice	EV7
Ordem	2
Chave	EV7_FILIAL + EV7_LOTE + EV7_HAWB + EV7_ADICAO + EV7_NRSEQ
Descrição	Lote + Processo + Adição + Nr.Seq.
Proprietário	
Índice	EV7
Ordem	1
Chave	EV7_FILIAL + EV7_HAWB + EV7_ADICAO + EV7_LOTE + EV7_NRSEQ
Descrição	Processo + Adição + Lote + Nr.Seq.
Proprietário	
Índice	EV6
Ordem	2
Chave	EV6_FILIAL + EV6_LOTE + EV6_HAWB + EV6_ADICAO + EV6_TIPVIN + EV6_DOCVIN
Descrição	Lote + Processo + Adição + TpVin + DocVin
Proprietário	
Índice	EV6
Ordem	1
Chave	EV6_FILIAL + EV6_HAWB + EV6_ADICAO + EV6_LOTE + EV6_TIPVIN + EV6_DOCVIN
Descrição	Processo + Adição + Lote + TpVin + DocVin

Proprietário	
Índice	EV5
Ordem	3
Chave	EV5_FILIAL + EV5_LOTE + EV5_PGI_NU + EV5_DESTAQ
Descrição	Lote + Nr.PLI + Destaque
Proprietário	
Índice	EV5
Ordem	2
Chave	EV5_FILIAL + EV5_LOTE + EV5_HAWB + EV5_ADICAO + EV5_DESTAQ
Descrição	Lote + Processo + Adição + Destaque
Proprietário	
Índice	EV5
Ordem	1
Chave	EV5_FILIAL + EV5_HAWB + EV5_ADICAO + EV5_LOTE + EV5_DESTAQ
Descrição	Processo + Adição + Lote + Destaque
Proprietário	
Índice	EV4
Ordem	2
Chave	EV4_FILIAL + EV4_LOTE + EV4_HAWB + EV4_ADICAO + EV4_DEDU
Descrição	Processo + Lote + Adição + Dedução
Proprietário	
Índice	EV4
Ordem	1
Chave	EV4_FILIAL + EV4_HAWB + EV4_ADICAO + EV4_LOTE + EV4_DEDU
Descrição	Processo + Adição + Lote + Dedução
Proprietário	
Índice	EV3
Ordem	2
Chave	EV3_FILIAL + EV3_LOTE + EV3_HAWB + EV3_ADICAO + EV3_ACRES
Descrição	Processo + Lote + Adição + Acrescimo
Proprietário	

Índice	EV3
Ordem	1
Chave	EV3_FILIAL + EV3_HAWB + EV3_ADICAO + EV3_LOTE + EV3_ACRES
Descrição	Processo + Adição + Lote + Acrescimo
Proprietário	

Índice	EV2
Ordem	2
Chave	EV2_FILIAL + EV2_LOTE + EV2_HAWB + EV2_ADICAO
Descrição	Lote + Processo + Adição
Proprietário	

Índice	EV2
Ordem	1
Chave	EV2_FILIAL + EV2_HAWB + EV2_ADICAO + EV2_LOTE
Descrição	Processo + Adição + Lote
Proprietário	

Índice	EV1
Ordem	2
Chave	EV1_FILIAL + EV1_LOTE + EV1_HAWB
Descrição	Lote + Processo
Proprietário	

Índice	EV1
Ordem	1
Chave	EV1_FILIAL + EV1_HAWB + EV1_LOTE
Descrição	Processo + Lote
Proprietário	

Índice	EV0
Ordem	2
Chave	EV0_FILIAL + EV0_SERVIC + EV0_ARQUIV + EV0_STATUS
Descrição	Servico + Arquivo + Status
Proprietário	

Índice	EV0
Ordem	1

Chave	EV0_FILIAL + EV0_SERVIC + EV0_STATUS + EV0_ARQUIV
Descrição	Servico + Status + Arquivo
Proprietário	

5. Criação ou Alteração de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_EIC0053
Tipo	C
Descrição	URL Proxy para Integração Siscomex Web
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_EIC0054
Tipo	C
Descrição	Porta Proxy para Integração Siscomex Web
Valor Padrão	

Nome da Variável	MV_EIC0055
Tipo	C
Descrição	User Proxy para Integração Siscomex Web
Valor Padrão	
Nome da Variável	MV_EIC0056
Tipo	C
Descrição	Senha Proxy para Integração Siscomex Web
Valor Padrão	

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

Ítems/Pastas	Descrição
Nome	MV_TEM_DI
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Determina se o cliente usa (.T.) ou não (.F.) a D.I. Eletrônica

CONFIGURAÇÕES GERAIS

1. Para a correta execução da rotina, certifique-se que a data arquivo tr-sw-web-solution-siscomexweb.jar seja igual ou superior a **30/03/2015** e que o mesmo esteja na pasta SmartClient do sistema.
2. A versão do Java homologada para utilização da rotina é: **8.0.25.18**.
3. A máquina do usuário deve possuir acesso a internet.
4. Caso as configurações de internet utilizem Proxy, ajustar os parâmetros MV_EIC0053, MV_EIC0054, MV_EIC0055 e MV_EIC0056 com a mesma configuração da internet.
5. A máquina do usuário deve possuir um certificado digital ativo para acesso ao Siscomex devidamente instalado.

Procedimento para Utilização

Pré Requisitos

- Possuir um processo com todas as informações preenchidas para envio ao Siscomex.

Sequência 001

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Integ Siscomex Web (EICDI100)
2. O sistema exibe a Central de Integrações.

Sequência 002

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Integ Siscomex Web (EICDI100)
2. O sistema exibe a Central de Integrações.
3. Em Ações, clique em Configurações e informe o endereço local onde serão copiados os arquivos gerados para integração. As configurações de proxy da internet devem ser configurados caso existam e não estejam informadas nos parâmetros MV_EIC0053, MV_EIC0054, MV_EIC0055 e MV_EIC0056 .
4. Em Serviços, selecione “Decl. de Importação (DI)/Gerados” e em Ações clique em “Gerar arquivo”.
5. Marque os processos que deseja integrar, e clique em Confirmar. É possível selecionar 1 ou mais processos por lote.
6. Certifique-se que os processos que irão ser integrados foram recalculados com a taxa do dia.
7. Informe a ação a ser efetuada: Análise, Registro ou Consulta.
 - Análise: Permite ao usuário enviar um lote para análise ao portal Siscomex, desta forma é possível validar as informações antes do registro.
 - Registro: Permite ao usuário enviar um lote para registro ao portal Siscomex, retornando o número de DI após o processamento.
 - Consulta: Permite ao usuário reenviar um lote já analisado ou registrado ao portal Siscomex. Esta opção pode ser utilizada caso o Siscomex retorne o status “Protocolo em Processamento”.
8. O sistema gera o lote para integração e informa em tela. Clique em Ok. O lote é gerado no endereço informado nas configurações.

O lote é composto por um arquivo .zip com o mesmo numero do lote gerado. Este arquivo .zip é composto por arquivos .zip com o numero dos processos marcados anteriormente.

9. Acesse o diretório informado em Configurações e note que o lote foi gerado com sucesso.
10. Retorne ao sistema, selecione o registro gerado e em Ações clique em Processar arquivo.
11. Confirme o processamento.
12. O sistema efetua o envio e integração do arquivo selecionado.
13. Neste momento o integrador efetuará a integração e, também, gravará o log de retorno no sistema. O sistema exibe, ao final do processamento, a tela com o log da operação.
14. O registro passa a ser exibido na pasta Processados.

Sequência 003

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Integ Siscomex Web (EICDI100)
2. O sistema exibe a Central de Integrações.
3. Em Serviços, selecione “Decl. de Importação (DI)/Gerados” e em Ações clique em “Gerar arquivo”.
4. Marque os processos que deseja integrar, e clique em Confirmar. É possível selecionar 1 ou mais processos por lote.
5. Certifique-se que os processos que irão ser integrados foram recalculados com a taxa do dia.
6. Informe a ação a ser efetuada: Análise, Registro ou Consulta.
 - Análise: Permite ao usuário enviar um lote para análise ao portal Siscomex, desta forma é possível validar as informações antes do registro.
 - Registro: Permite ao usuário enviar um lote para registro ao portal Siscomex, retornando o número de DI após o processamento.
 - Consulta: Permite ao usuário reenviar um lote já analisado ou registrado ao portal Siscomex. Esta opção pode ser utilizada caso o Siscomex retorne o status “Protocolo em Processamento”.
7. O sistema gera o lote para integração e informa em tela. Clique em Ok. O lote é gerado no endereço informado nas configurações.

O lote é composto por um arquivo .zip com o mesmo numero do lote gerado. Este arquivo .zip é composto por arquivos .zip com o número dos processos marcados anteriormente.
8. O registro é exibido em tela.
9. Na pasta Gerados, selecione um processo e clique em Cancelar arquivo.

10. Confirme o cancelamento.
11. O registro passa a ser exibido na pasta Cancelados.

Sequência 004

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse “Atualizações/Desembaraço/Manutenção”.
2. Selecione o registro utilizado para a integração e clique em Visualizar.
3. Na aba D.I., note que os campos Registro DI (W6_DTREG_D) e No. Da DI/DA (W6_DI_NUM) foi preenchida com o retorno da integração.

Sequência 005

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Integ Siscomex Web (EICDI100)
2. O sistema exibe a Central de Integrações.
3. Em Ações, clique em Configurações e informe o endereço local onde serão copiados os arquivos gerados para integração. As configurações de proxy da internet devem ser configurados caso existam e não estejam informadas nos parâmetros MV_EIC0053, MV_EIC0054, MV_EIC0055 e MV_EIC0056 .
4. Em Serviços, selecione “Licenc. de Importação (LI)/Gerados” e, em Ações, clique em “Gerar arquivo”.
5. Marque os processos que deseja integrar, e clique em Confirmar. É possível selecionar 1 ou mais processos por lote.
6. Informe a ação a ser efetuada: Envio, Consulta Anuência ou Consulta Diagnóstico.
 - Envio: Permite ao usuário enviar um lote para registro ao portal Siscomex, retornando o número de LI após o processamento.
 - Consulta Anuência: Permite ao usuário reenviar um lote já registrado ao portal Siscomex para consulta de anuências. Esta opção ainda não está disponível e será implementada posteriormente.
 - Consulta Diagnóstico: Permite ao usuário reenviar um lote já registrado ao portal Siscomex para consulta de diagnóstico. Esta opção ainda não está disponível e será implementada posteriormente.
7. O sistema gera o lote para integração e informa em tela. Clique em Ok. O lote é gerado no endereço informado nas configurações.

O lote é composto por um arquivo .zip com o mesmo número do lote gerado. Este arquivo .zip é composto por arquivos .zip com o número dos processos marcados anteriormente.

8. Acesse o diretório informado em Configurações e note que o lote foi gerado com sucesso.
9. Retorne ao sistema, selecione o registro gerado e em Ações clique em Processar arquivo.
10. Confirme o processamento.
11. O sistema efetua a integração do arquivo selecionado.
12. Neste momento o integrador efetuará a integração e, também, gravará o log de retorno no sistema. O sistema exibe, ao final do processamento, a tela com o log da operação.
13. O registro passa a ser exibido na pasta Processados.

Sequência 006

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Integ Siscomex Web (EICD1100)
2. O sistema exibe a Central de Integrações.
3. Em Ações, clique em Configurações e informe o endereço local onde serão copiados os arquivos gerados para integração. As configurações de proxy da internet devem ser configuradas caso existam e não estejam informadas nos parâmetros MV_EIC0053, MV_EIC0054, MV_EIC0055 e MV_EIC0056 .
4. Em Serviços, selecione “Licenc. de Importação (LI)/Gerados” e, em Ações, clique em “Gerar arquivo”.
5. Marque os processos que deseja integrar, e clique em Confirmar. É possível selecionar 1 ou mais processos por lote.
6. Informe a ação a ser efetuada: Envio, Consulta Anuência ou Consulta Diagnostico.
 - Envio: Permite ao usuário enviar um lote para registro ao portal Siscomex, retornando o número de LI após o processamento.
 - Consulta Anuência: Permite ao usuário reenviar um lote já registrado ao portal Siscomex para consulta de anuências. Esta opção ainda não está disponível e será implementada posteriormente.
 - Consulta Diagnostico: Permite ao usuário reenviar um lote já registrado ao portal Siscomex para consulta de diagnostico. Esta opção ainda não está disponível e será implementada posteriormente.
7. O sistema gera o lote para integração e informa em tela. Clique em Ok. O lote é gerado no endereço informado nas configurações.

O lote é composto por um arquivo .zip com o mesmo numero do lote gerado. Este arquivo .zip é composto por arquivos .zip com o numero dos processos marcados anteriormente.

8. Acesse o diretório informado em Configurações e note que o lote foi gerado com sucesso.
9. Na pasta Gerados, selecione um processo e clique em Cancelar arquivo.
10. Confirme o cancelamento.
11. O registro passa a ser exibido na pasta Cancelados.

Sequência 007

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse “Atualizações/Licença de Import/Manutenção L.I.”.
2. Selecione o registro utilizado para a integração e clique em Visualizar.
3. Na aba Cadastrais, note que o campo No. PLI/Reg. (WP_REGIST) foi preenchida com o retorno da integração.

Na aba Dados da Transmissão, note que os campos Protocolo (WP_PROT), Transmissão (WP_TRANSM), Arquivo (WP_ARQ), Cod Status (WP_CDSTA), Status (WP_STAT) e ID Lote (WP_LOTE) foram preenchidos conforme o retorno da integração. Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

EV0 - Hist.Int.Sisc.Web.
 EV1 - Hist. Integ. Embarques.
 EV2 - Hist. Integ. Adições.
 EV3 - Hist. Integ. Acrescimos.
 EV4 - Hist. Integ. Deduções.
 EV5 - Hist. Integ. Destaques.
 EV6 - Hist. Integ. Doc. Vinc.
 EV7 - Hist. Integ. Mercadorias.
 EV8 - Hist. Integ. Nomenclaturas.
 EV9 - Hist. Integ. Inst.Despacho.
 EVA - Hist. Integ. Pagamentos.
 EVB - Hist. Integ. Proc. Vinc.
 EVC - Hist. Retorno XML.
 EVD - Hist. Integ. Licencas.
 EVE - Hist. Integ. Anuencias.
 EVF - Hist. Integ. Itens LI.
 EVG - Hist. Integ. Impostos.
 EWP - Item do Embarque x RE.

Rotinas Envolvidas	EICGI400 – Manutenção de Pedido de Licença de Importação. EICDI100 – Integ Siscomex Web. EICDI500 – Manutenção de Declaração de Importação. EICOR100 – Integração LI Siscomex.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®