

Cadastro de Entidades - Melhorias

Produto	: Microsiga Protheus® Gestão Agrícola – Versão 11.8		
Chamado	: TSAETW	Data da publicação	: 09/04/15
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Top Connect

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_AGRUPD** para a tabela **NK9**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi incluso novo campo do tipo “Virtual”, chamado Descrição Tipo Mensagem, no Histórico de Aprovações, para identificar o tipo do histórico que está sendo criado.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_AGRUPD**, é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:


- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!


1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **U_AGRUPD** no campo **Programa Inicial**.

Ao executar o compatibilizador, a janela abaixo será aberta:


- Clique em Ok.



- Marque a empresa.




- Selecione a função U_UPDNK9 e clique em executar.




2. Deve-se realizar também atualização na tabela genérica, a qual pode ser feita de duas formas, via UPDARM ou SIGACFG conforme abaixo:
 - i) Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **UPDARM** no campo **Programa Inicial**.




- Selecionar o código para atualização.



- Marque a Empresa e Atualizar SXs Padrão.



- Não marcar as tabelas e clique em atualizar



- ii) Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **SIGACFG** no campo **Programa Inicial**.

- Inserir novas opções em Tabelas Genéricas, conforme disposto abaixo.

Protheus 11 > Configurador > Ambiente > Cadastros

Visualizar Tabela de Consulta - K7

Pasta Tipo de Histórico

Tipo de Histórico

Itens

Tabela: 00
 Chave: K7
 Descrição: TIPO DE HISTÓRICO
 Desc Spanish:
 Desc English:

Chave	Descrição
3	INCLUIR
4	ALTERAR
5	EXCLUIR
A	APROVAÇÃO
B	REABRIR
C	CANCELAMENTO
E	ENCERRAR
F	FINALIZAR
N	CONFIRMAR
O	OUTROS
R	REJEIÇÃO
T	ATUALIZAR

Atualizações do compatibilizador (somente se boletim de update)

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela NK9 – Histórico de Aprovações:

Campo	NK9_DSTPMS
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Msg
Descrição	""

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	