

Inclusão da opção Relacionar Chassi

Produto	: Microsiga Protheus® - Veículos - Versão 11	Data da publicação	: 23/02/15
Chamado	: TROFER	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Todos		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDVEIFN**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada alteração no Campo **Botões Pedido (VAI_BOTPED)** da Rotina **Pedido/Bonus (VEIVM190)** para inclusão da opção **Relacionar Chassi**, que permite relacionar um chassi (veículo já cadastro, sem movimentação) com um pedido sem chassi.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDVEIFN** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDVEIFN** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VAI - Técnicos**:

Campo	VAI_BOTPED
Tipo	Caracter
Tamanho	11
Decimal	0
Formato	99999999999
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Botões Pedido
Descrição	Botões Central Pedido
Help	Informe se o usuário tem permissão para executar os Botões da rotina Central de Pedidos. 0 = Usuário sem permissão 1 = Usuário com permissão ABCDEFGHIJK - Cada posição é correspondente a uma opção: A = Incluir Pedido (1a.posição) B = Alterar Pedido (2a.posição) C = Excluir Pedido (3a. posição) D = Gerar NF Bônus (4a.posição) E = Incluir Bônus (5a.posição) F = Alterar Bônus (6a.posição) G = Excluir Bônus (7a.posição) H = Libera p/Gerar NF (8a.posição) I = Cancelar (9a.posição) J = Levantar Bônus (10a.posição) K = Relacionar Chassi (11a.posição)
Relação	"00000000000"
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim

Browse	Não
Módulos	Todos

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

1. Em **Veículos (SIGAVEI)** acesse: **Atualizações / Cad. Veículos / Veículos Modelo 2 (VEIXA010)**.
2. Clique na opção **Incluir**, insira um **Veículo** e clique na opção **Confirme**.
3. Em seguida acesse: **Atualizações / Cad. Gerais / Equipe Técnica (OFIOA180)**.
4. Na aba **Veículos**, habilite a opção **Relacionar Chassi** do Campo **Botões Pedido (VAI_BOTPED)**.
5. Acesse: **Atualizações / Cad. Veículos / Pedido/Bônus (VEIVM190)**.
6. Inclua um **Pedido** sem chassi com a mesma **marca/modelo/cor do veículo**, inclusos anteriormente na Rotina **Veículos Modelo 2 (VEIXA010)**.
7. Selecione o **Pedido** incluso.
8. Clique na opção **Relacionar Chassi**.
9. Selecione o **veículo** que foi cadastrado anteriormente.

Importante

Será excluído o **VV1** que estava no **Pedido (VQ0_CHAINT)**, e o **veículo selecionado (VV1_CHAINT/VV1_CHASSI)** será gravado no **VQ0**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VAI – Técnicos.
Rotinas Envolvidas	Veículos Modelo 2 (VEIXA010). Equipe Técnica (OFIOA180). Pedido/Bônus (VEIVM190).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®