

## Criação do Grupo de Campos para o Código de Projeto PMS

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Gestão de Projetos (SIGAPMS) - Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TQGA75	<b>Data da publicação</b>	: 30/03/15
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDSIGAPMS**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a criação do grupo de campos **Código do Projeto**, que permite alterar o tamanho do código.

Para viabilizar esta melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDSIGAPMS** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus ByYou Smart Client®**, digite **UPDSIGAPMS** no campo **Programa Inicial**.

#### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se de que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 13/03/2015.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
4. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
5. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Grupo de Campos** no arquivo **SXG – Cadastro de Grp. Campos**:

<b>Grupo</b>	097
<b>Descrição</b>	Código do Projeto
<b>Tam. Máximo</b>	30
<b>Tam. Mínimo</b>	10
<b>Tamanho</b>	10

2. Alteração de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

<b>Pergunte</b>	Projeto De ?
<b>Grupo</b>	PMA710
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto Ate ?
<b>Grupo</b>	PMA710
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR017
<b>Ordem</b>	05
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR017

<b>Ordem</b>	06
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR060
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR060
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR070
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR070
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR080

<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR080
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR100
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR100
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR105
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR105

<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR106
<b>Ordem</b>	03
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR106
<b>Ordem</b>	04
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR110
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR110
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR120

<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR120
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR130
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR130
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR140
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR140

<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR150
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR150
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR160
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR160
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR170



<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR170
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR180
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR180
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR210
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR210

<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ?
<b>Grupo</b>	PMR211
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR21B
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR21B
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR220
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR220

<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR230
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto Ate ?
<b>Grupo</b>	PMR230
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR240
<b>Ordem</b>	03
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR240
<b>Ordem</b>	04
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR250

<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto Ate ?
<b>Grupo</b>	PMR250
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR270
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR270
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto De ?
<b>Grupo</b>	PMR280
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto Ate ?
<b>Grupo</b>	PMR280

<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR340
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR340
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR380
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto ate ?
<b>Grupo</b>	PMR380
<b>Ordem</b>	02
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Grp.Campos</b>	097

<b>Pergunte</b>	Projeto de ?
<b>Grupo</b>	PMR90A

Ordem	01
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Grp.Campos	097

Pergunte	Projeto ate ?
Grupo	PMR90A
Ordem	02
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Grp.Campos	097

Pergunte	Projeto ?
Grupo	PS100B
Ordem	01
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Grp.Campos	097

### 3. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela AEB - Cotação - Períodos:

Campo	AEB_PROJET
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Projeto
Descrição	Codigo do Projeto
Nível	1
Usado	<b>Sim</b>
Obrigatório	<b>Sim</b>
Browse	<b>Sim</b>
Val. Sistema	ExistChav("AEB").AND.ExistCpo("AF8",,1)

<b>Grp.Campos</b>	097
-------------------	-----

- Tabela AEC - Cotação - Produtos:

<b>Campo</b>	AEC_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AEE - Cotação - Reajuste:

<b>Campo</b>	AEE_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AEF - Cronog. Prev. Consumo Produto:

<b>Campo</b>	AEF_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Codigo do Projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AF8 - Projetos:

<b>Campo</b>	AF8_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistChav("AF8").And.FreeForUse("AF8")
<b>Help</b>	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente.
<b>Grp.Campos</b>	097



- Tabela AF9 - Tarefas do Projeto:

<b>Campo</b>	AF9_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8")
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFA - Recursos do Projeto:

<b>Campo</b>	AFA_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFB - Despesas do Projeto:

<b>Campo</b>	AFB_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFC - Estrutura do Projeto:

<b>Campo</b>	AFC_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8")
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFD - Relacionamentos:

<b>Campo</b>	AFD_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFE - Controle de Revisão do Projeto:

<b>Campo</b>	AFE_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFF - Confirmações:

<b>Campo</b>	AFF_PROJET
--------------	------------

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8")
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFG - Projeto x Solicitação Compras:

<b>Campo</b>	AFG_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Relação</b>	PmsCpoInic("AFG_PROJET")
<b>Help</b>	Código do projeto para rateio da quantidade do item da solicitação de compras.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFH - Projeto x Solicitação Armazém:

<b>Campo</b>	AFH_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Relação</b>	PmsCpoInic("AFH_PROJET")
<b>Val. Sistema</b>	PMSVIdTrPr()
<b>Help</b>	Código do projeto para rateio da quantidade solicitada.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFI - Projeto x Movimentos Internos:

<b>Campo</b>	AFI_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFJ - Empenhos do Projeto:

<b>Campo</b>	AFJ_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Relação</b>	PmsCpolnic("AFJ_PROJET")
<b>Val. Sistema</b>	Pms220Prj()
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFK - Planejamentos do Projeto:

<b>Campo</b>	AFK_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFL - Projeto x Contrato de Parceria:

<b>Campo</b>	AFL_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Relação</b>	PmsCpolnic("AFL_PROJET")
<b>Help</b>	Código do projeto para rateio da quantidade do item do contrato de parceria.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFM - Projeto x Ordens de Produção:

<b>Campo</b>	AFM_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Relação</b>	PmsCpolnic("AFM_PROJET")
<b>Help</b>	Código do projeto para rateio da quantidade da ordem de produção.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFN - Projeto x NF Entrada:

<b>Campo</b>	AFN_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Relação</b>	PmsCpolnic("AFN_PROJET")
<b>Help</b>	Código do projeto para rateio da quantidade do item do documento de entrada.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFO - Projeto x Liberações CQ:

<b>Campo</b>	AFO_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente
<b>Grp.Campos</b>	097



- Tabela AFP - Eventos do Projeto:

<b>Campo</b>	AFP_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFQ - Confirmações:

<b>Campo</b>	AFQ_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8")
<b>Help</b>	Código de referência do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFR - Projeto x Despesas Financeiras:

<b>Campo</b>	AFR_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Relação</b>	PmsCpolnic("AFR_PROJET")
<b>Help</b>	Código do projeto para rateio do valor do título a pagar.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFS - Projeto x NF Saída:

<b>Campo</b>	AFS_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Código de referência do projeto vincula-do ao documento de saída.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFT - Projeto x Receitas Financeiras:

<b>Campo</b>	AFT_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Relação</b>	PmsCpoInic("AFT_PROJET")
<b>Help</b>	Código de referência do projeto vinculado ao título a receber.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFU - Apointamento:

<b>Campo</b>	AFU_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8",,1) .And. PmsVldFase("AF8", M->AFU_PROJET, "86")
<b>Help</b>	Código do projeto apontado pelo recurso na data.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFV - Usuários:

<b>Campo</b>	AFV_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Relação</b>	AF9->AF9_PROJET
<b>Help</b>	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFW - Controle de Execução:

<b>Campo</b>	AFW_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Informe o código do projeto que está em andamento pelo Recurso
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFX - Usuários:

<b>Campo</b>	AFX_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Relação</b>	AFC->AFC_PROJET
<b>Help</b>	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFY - Exceções ao Calendário:

<b>Campo</b>	AFY_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .Or. ExistCpo("AF8")

<b>Help</b>	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AFZ - Cronograma por Período:

<b>Campo</b>	AFZ_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJ4 - Relac Tarefa x EDT (Projeto):

<b>Campo</b>	AJ4_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>

<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	Pertence("AF8")
<b>Help</b>	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJ5 - Relac EDT x Tarefa (Projeto):

<b>Campo</b>	AJ5_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	Pertence("AF8")
<b>Help</b>	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJ6 - Relac EDT x EDT (Projeto):

<b>Campo</b>	AJ6_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto

Nível	1
Usado	<b>Não</b>
Obrigatório	<b>Não</b>
Browse	<b>Não</b>
Val. Sistema	Pertence("AF8")
Help	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente
Grp.Campos	097

- Tabela AJ7 - Projeto x Pedido de Compra:

Campo	AJ7_PROJET
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Projeto
Descrição	Codigo do Projeto
Nível	1
Usado	<b>Sim</b>
Obrigatório	<b>Sim</b>
Browse	<b>Sim</b>
Help	Código do projeto para rateio da quantidade do item do pedido de compras.
Grp.Campos	097

- Tabela AJ8 - Consulta Gerencial Projetos:

Campo	AJ8_PROJPM
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.Projeto
Descrição	Codigo do Projeto



<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>When</b>	M->AJ8_TIPO=="2"
<b>Val. Sistema</b>	Vazio().Or.ExistCpo("AF8")
<b>Help</b>	Código do Projeto a ser pesquisado.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJ9 - Confirmações x Aut Entrega:

<b>Campo</b>	AJ9_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Projeto
<b>Descrição</b>	Código do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	Vazio .Or. ExistCpo("AF8")
<b>Help</b>	Codigo do projeto da amarração confirmações x autorização de entrega utilizado na geração de autorizações de entrega por confirmações.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJA - Confirmações x Lib Ped Vendas:

<b>Campo</b>	AJA_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8")
<b>Help</b>	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJB - Simulações de Projeto:

<b>Campo</b>	AJB_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .Or. ExistCpo("AF8")
<b>Help</b>	Código do Projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJC - Apontamento Direto:

<b>Campo</b>	AJC_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter

Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Projeto
Descrição	Código do Projeto
Nível	1
Usado	<b>Sim</b>
Obrigatório	<b>Sim</b>
Browse	<b>Sim</b>
Val. Sistema	ExistCpo("AF8",,1)
Help	Código do Projeto a ser apontado.
Grp.Campos	097

- Tabela AJD - Amarração Doc x Projetos:

Campo	AJD_PROJET
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Projeto
Descrição	Código do Projeto
Nível	1
Usado	<b>Sim</b>
Obrigatório	<b>Sim</b>
Browse	<b>Não</b>
Val. Sistema	ExistCpo("AF8")
Help	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente
Grp.Campos	097

- Tabela AJE - Projetos x Mov Bancária:

<b>Campo</b>	AJE_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Código do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Neste campo é informado um código alfanumérico que será utilizado para identificar o projeto em todo o sistema. Não é permitido incluir um projeto com código já existente
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJH - Análise de Execução:

<b>Campo</b>	AJH_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Código do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Informe o código do projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJI - Análise Quantitativos:

<b>Campo</b>	AJI_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Código do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Código do projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJK – Pré-Apontamento Confirmação:

<b>Campo</b>	AJK_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8",,1) .And. PmsVldFase("AF8", M->AJK_PROJET, "88")
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJO - Tarefa X Itens Check List:

<b>Campo</b>	AJO_PROJET
--------------	------------

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8",,1)
<b>Help</b>	Insira o codigo do projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJT - Composições Únicas:

<b>Campo</b>	AJT_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>When</b>	M->AJT_MODELO == '2'
<b>Help</b>	Código do Projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJU - Recursos da Composição Única:

<b>Campo</b>	AJU_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Codigo do Projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJV - Despesas da Composição Única:

<b>Campo</b>	AJV_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Código do Projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJX - Sub-Composições da Comp Única:

<b>Campo</b>	AJX_PROJET
--------------	------------

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Codigo do projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AJY - Insumos do Projeto:

<b>Campo</b>	AJY_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Projeto em que o insumo está vinculado
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AN2 - Apontamentos Improdutivos:

<b>Campo</b>	AN2_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter



<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Insira o código do projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AN6 - Notificação Eventos de Projeto:

<b>Campo</b>	AN6_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>When</b>	INCLUI
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8",,1)
<b>Help</b>	Informe o código do projeto que o evento faz parte
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AN8 - Histórico de Rejeições:

<b>Campo</b>	AN8_PROJET
--------------	------------

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8",,1)
<b>Help</b>	Insira o projeto.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela AN9 - Tributos da Tarefa:

<b>Campo</b>	AN9_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Codigo do Projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela ANB - Motivos das Rejeições:

<b>Campo</b>	ANB_PROJET
--------------	------------

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8",,1)
<b>Help</b>	Insira o codigo do projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela ANC - Motivos Rejeições de Planos:

<b>Campo</b>	ANC_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8",,1)
<b>Help</b>	Insira o codigo do projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela ANE - Amarração Projeto x Contratos:

<b>Campo</b>	ANE_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Código do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Código do Projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela CF7 - Ajustes P.C. Contr/Difer:

<b>Campo</b>	CF7_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Projeto
<b>Descrição</b>	Código do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Sim</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. ExistCpo('AF8')
<b>Help</b>	Informe o código do projeto para fazer os ajustes dos valores de PIS e COFINS.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela CF8 - Demais Docs. PIS COFINS:

<b>Campo</b>	CF8_PROJ
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Projeto
<b>Descrição</b>	Código do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Código do Projeto na operação de entrada com direito do crédito de PIS e COFINS que está vinculada a uma receita que será diferida
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela DG0 - Versão Produto:

<b>Campo</b>	DG0_CDPJ
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Código Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Help</b>	Código do Projeto
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela FNB - Projetos de Imobilizado:

<b>Campo</b>	FNB_CODPMS
--------------	------------

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto PMS
<b>Descrição</b>	Codigo do projeto PMS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCPO("AF8")
<b>Help</b>	Codigo do projeto do PMS ao qual o projeto de imobilizado está vinculado
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela FNC - Etapas do Projeto:

<b>Campo</b>	FNC_CODPMS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto PMS
<b>Descrição</b>	Codigo do projeto PMS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8")
<b>Help</b>	Código do projeto do PMS ao qual a etapa do projeto de imobilizado está vinculada
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela FND - Itens das Etapas do Projeto:

<b>Campo</b>	FND_CODPMS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto PMS
<b>Descrição</b>	Código do projeto PMS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("AF8")
<b>Help</b>	Código do projeto do PMS ao qual a etapa do projeto de imobilizado está vinculada
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela QI5 - Ação Corretiva x Ações:

<b>Campo</b>	QI5_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Proj Alocado
<b>Descrição</b>	Projeto Alocado
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo('AF8')
<b>Help</b>	Código do projeto no PMS
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela QUP - Grupo x Etapa:

<b>Campo</b>	QUP_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Cod. Proj. Alocado
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo('AF8')
<b>Help</b>	Código do projeto no qual sera gerada a tarefa.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela SC1 - Solicitações de Compra:

<b>Campo</b>	SC1_PROJET
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Sim</b>
<b>Val. Sistema</b>	Vazio().Or.(ExistCpo("AF8",,1) .And. PmsVldFase("AF8",M->C1_PROJET,"52") .And. PmSc1PrjVld())
<b>Grp.Campos</b>	097



- Tabela SC6 - Itens dos Pedidos de Venda:

<b>Campo</b>	C6_PROJPMS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. (ExistCpo("AF8") .AND. PmsVldFase("AF8",AF8->AF8_PROJET,"84"))
<b>Help</b>	Código de referência do projeto vinculado ao documento de saída.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela SC9 - Pedidos Liberados:

<b>Campo</b>	C9_PROJPMS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Help</b>	Número do projeto. Utilizado para integração com o módulo de PMS.
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela SCK - Itens de Orçamento:

<b>Campo</b>	CK_PROJPMS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Projeto
<b>Descrição</b>	Código do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	Vazio().Or.ExistCpo("AF8")
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela SD2 - Itens de Venda da NF:

<b>Campo</b>	D2_PROJPMS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	Vazio().Or.ExistCpo("AF8")
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela SD3 - Movimentações Internas:

<b>Campo</b>	D3_PROJPMS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Relação</b>	PmsCpoInic("D3_PROJPMS")
<b>Val. Sistema</b>	Vazio().Or.(ExistCpo("AF8") .And. PmsVldFase("AF8",M->D3_PROJPMS,"81",.T.,.If(I240,M->D3_EMISSAO,dA241Data)))
<b>Grp.Campos</b>	097

- Tabela SE5 - Movimentação Bancária:

<b>Campo</b>	E5_PROJPMS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Projeto
<b>Descrição</b>	Codigo do Projeto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Não</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>Val. Sistema</b>	Vazio().Or. ExistCpo("AF8") .And. PmsVldFase("AF8",AF8->AF8_PROJET,"87",E5_DATA)
<b>Help</b>	Código do projeto associado ao movimento.
<b>Grp.Campos</b>	097

### Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

### Procedimento para Utilização

1. No **Configurador** (SIGACFG) acesse **Base de Dados/ Dicionário/ Bases de Dados** (CFGX031).
2. Expanda a opção da empresa.
3. Expanda a opção **Dicionário de Dados**.
4. Clique em **Grupo de Campo**.
5. Localize o grupo **097**.
6. Clique na opção de edição.
7. Altere o campo formato para o tamanho desejado, confirme e grave a alteração.

### Informações Técnicas

## Tabelas Utilizadas

AEB – Cotacao - Periodos  
AEC - Cotacao - Produtos  
AEE - Cotacao - Reajuste  
AEF - Cronog. Prev. Consumo Produto  
AF8 - Projetos  
AF9 - Tarefas do Projeto  
AFA - Recursos do Projeto  
AFB - Despesas do Projeto  
AFC - Estrutura do Projeto  
AFD - Relacionamentos  
AFE - Controle de Revisão do Projeto  
AFF - Confirmações  
AFG - Projeto x Solicitação Compras  
AFH - Projeto x Solicitação Armazém  
AFI - Projeto x Movimentos Internos  
AFJ - Empenhos do Projeto  
AFK - Planejamentos do Projeto  
AFL - Projeto x Contrato de Parceria  
AFM - Projeto x Ordens de Produção  
AFN - Projeto x NF Entrada  
AFO - Projeto x Liberações CQ  
AFP - Eventos do Projeto  
AFQ - Confirmações  
AFR - Projeto x Despesas Financeiras  
AFS - Projeto x NF Saída  
AFT - Projeto x Receitas Financeiras  
AFU - Apontamento  
AFV - Usuários  
AFW - Controle de Execução  
AFX - Usuários  
AFY - Exceções ao Calendário  
AFZ - Cronograma por Período  
AJ4 - Relac Tarefa x EDT (Projeto)  
AJ5 - Relac EDT x Tarefa (Projeto)  
AJ6 - Relac EDT x EDT (Projeto)  
AJ7 - Projeto x Pedido de Compra  
AJ8 - Consulta Gerencial Projetos  
AJ9 - Confirmações x Aut Entrega  
AJA - Confirmações x Lib Ped Vendas  
AJB - Simulações de Projeto  
AJC - Apontamento Direto  
AJD - Amarração Doc x Projetos  
AJE - Projetos x Mov Bancária  
AJH - Análise de Execução  
AJI - Análise Quantitativos  
AJK - Pre Apontamento Confirmação  
AJL - Tarefa x Itens Check List

<b>Rotinas Envolvidas</b>	PMS – Update PMS PMSA200 – Gerenciamento de Projetos PMSA203 – Tarefas do Projeto PMSA600 – Faturamento de Projetos PMSR105 – Extrato de Projeto por Tipo de Tarefa PMSR106 – Extrato de Recurso por Tipo de Tarefa PMSR120 – Cronograma Financeiro Realizado PMSR240 – Pré-apontamento do Recurso PMSR270 – Cronograma Financeiro Previsto x Realizado
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/ Linux®