

CT-e de Redespacho

Produto	:	Microsiga Protheus® Gestão de Transportes versão 11			
Chamado	:	TRTTOQ	Data da publicação	:	14/07/15
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	DBAccess

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **TMS11R195**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Entrada Dc.cliente (TMSA050)**, que visa atender as regulamentações de emissão de **Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)**. Desta forma, é possível informar mais de um documento no CT-e de Redespacho em um mesmo processo de digitação de Notas Fiscais do Cliente.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **TMS11R195** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® ByYou Smart Client**, digite **TMSP11R1** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 30/06/2015.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **TMS11R195**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Procedimento para Utilização

01. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações / Recebimento / Entrada Dc.cliente (TMSA050)**.
02. Clique em **Incluir**.
03. Inclua Lotes para Documentos Eletrônicos.
04. No campo **Tipo Nf Cli.**, informe **Redespacho** (opção 5).
05. Preencha o campo **Despachante**, conforme orientação dos *helps* de campo.
06. Preencha os campos obrigatórios, conforme orientação dos *helps* de campos.
07. Informe na *grid* as **Notas Fiscais**, **CFOP**, e os campos de **Redespacho**, que passaram a compor os campos da *grid*.
08. Clique em **Confirmar**.
09. Clique em **Ações Relacionadas** e selecione as opções **Calculo Frete / Calcular**.
10. Clique em **Ações Relacionadas** e selecione as opções **Calculo Frete / Ct-e**.
11. Selecione o documento gerado.
12. Clicar na opção **Transmitir**.

Importante

Ao realizar a inclusão de uma nova linha na *grid*, caso no campo **Tipo Nf Cli.**, esteja selecionada a opção 5 - **Redespacho**, os campos de redespacho são copiados para a próxima linha da *grid*.

Caso necessite, no campo **CTe Doc.Ant.**, informe uma chave de documento anterior diferente, para isto, é necessário apagar a chave de documento anterior atual na linha criada e informar a nova chave de documento anterior.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	DTC – Documento de Entrada do Cliente.
Rotinas Envolvidas	TMSA050 – Entrada Dc.cliente. TMSA200 – Calculo do Frete. CTESEFAZ – Rdmake de Nota Fiscal Eletrônica.
Sistemas Operacionais	Windows® / Linux®.