

## Evidência de Testes


<b>Produto:</b>	SIGALOJA
<b>Versão:</b>	11
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	Protheus 11


## Evidência de Testes

BRASIL – PROTHEUS 11 – SIGALOJA – SIGAFRT – TOTVSPDV


### Configurações Retaguarda.


#### 1- Tela Configuração de Host (CFGA050).






2- Tela de Perfil (CFGA052). Verificar se as todas as funcionalidades estão seleccionadas.





3- Tela de Assistente Servidor de Carga (LOJA0047).



4- Configuração dos Parâmetros.

MV\_LJILLCO – Empresa utilizada no wizard de importação e carga de dados;

Editar Parametro - MV\_LJILLCO

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial [dropdown]  
Nome da Var. MV\_LJILLCC  
Tipo 1 - Caracter  
Cont. Por T1  
Cont. Ing T1  
Cont. Esp T1

MV\_LJILLBR – Filial utilizada no wizard de importação e carga de dados;

Editar Parametro - MV\_LJILLBR

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial [dropdown]  
Nome da Var. MV\_LJILLBR  
Tipo 1 - Caracter  
Cont. Por D MG 01  
Cont. Ing D MG 01  
Cont. Esp D MG 01

MV\_LJILLIM – Se fará a importação dos dados (0=Não, 1=Sim);

MV\_LJILLDO - Se fará a baixa dos dados (0=Não, 1=Sim);



Informacoes	Descricao
Filial	
Nome da Var.	MV_LJILLDC
Tipo	1 - Caracter
Cont. Por	1
Cont. Ing	1
Cont. Esp	1

MV\_LJILLAC - Se replicará as ações nos dependentes (0=Não, 1=Sim)

MV\_LJILLKT - Se derrubará os outros processos (0=Não, 1=Sim).

MV\_LJTMPAC - Numero máximo de registros no pacote off-line.

Editar Parametro - MV\_LJTMPAC

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV\_LJTMPA

Tipo 2 - Numérico

Cont. Por 100

Cont. Ing 100

Cont. Esp 100

MV\_LJAMBIE - com o código do ambiente atual, nesse caso, 001.

Editar Parametro - MV\_LJAMBIE

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV\_LJAMBIE

Tipo 1 - Caracter

Cont. Por 001

Cont. Ing 001

Cont. Esp 001

MV\_LJMATOF O parâmetro só deve ser configurado na matriz (Ambiente Pai: 001).

Editar Parametro - MV\_LJMATOF

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV\_LJMATC

Tipo 3 - Lógico

Cont. Por .T.

Cont. Ing .T.

Cont. Esp .T.

MV\_LJILTPA

Tipo: Caractere

Descrição: Caminho temporário onde será armazenado os arquivos da carga. Valor Padrão \NovaCarga\

Editar Parametro - MV\_LJILTPA

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV\_LJILTPA


Tipo 1 - Caractere

Cont. Por \\Temp\\

Cont. Ing \\Temp\\


Cont. Esp \\Temp\\


**MV\_LJOFFLN - Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line = .T.**




**Configurações TOTVSPDV.**

5- Tela Configuração de Host (CFGA050).






6- Tela de Perfil (CFGA052).



7- Tela de Ass. Car. Carga (LOJA1157). Porta TCP e Ambiente Retaguarda.



8- Configuração dos Parâmetros.

MV\_LJILLIP – IP utilizado no wizard de importação e carga de dados;

Editar Parametro - MV\_LJILLIP

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV\_LJILLIP

Tipo 1 - Caracter

Cont. Por 127.0.0.1

Cont. Ing 127.0.0.1

Cont. Esp 127.0.0.1

MV\_LJILLPO – Porta TCP/IP utilizada no wizard de importação e carga de dados;

Editar Parametro - MV\_LJILLPO

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV\_LJILLPO

Tipo 1 - Caracter

Cont. Por 1207

Cont. Ing 1207

Cont. Esp 1207

MV\_LJILLEN – Nome do ambiente utilizado no wizard de importação e carga de dados;

Editar Parametro - MV\_LJILLEN

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descrição

Filial

Nome da Var.

Tipo

Cont. Por

Cont. Ing

Cont. Esp

MV\_LJILLCO – Empresa utilizada no wizard de importação e carga de dados;

Editar Parametro - MV\_LJILLCO

Gerenciador de Base ... Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descrição

Filial

Nome da Var.

Tipo

Cont. Por

Cont. Ing

Cont. Esp

MV\_LJILLBR – Filial utilizada no wizard de importação e carga de dados;

MV\_LJILLIM - Se fará a importação dos dados (0=Não, 1=Sim);

MV\_LJILLDO - Se fará a baixa dos dados (0=Não, 1=Sim);

MV\_LJILLAC – Se replicará as ações nos dependentes (0=Não, 1=Sim)

MV\_LJILLKT - Se derrubará os outros processos (0=Não, 1=Sim).

Filial	
Nome da Var.	MV_LJILLKT
Tipo	1 - Caracter
Cont. Por	0
Cont. Ing	0
Cont. Esp	0

MV\_LJTMPAC - Numero máximo de registros no pacote off-line.

Filial	
Nome da Var.	MV_LJTMPA
Tipo	2 - Numérico
Cont. Por	100
Cont. Ing	100
Cont. Esp	100

MV\_LJAMBIE - com o código do ambiente atual.



MV\_LJMATOF O parâmetro só deve ser configurado na matriz (Ambiente Pai: 001).



MV\_LJILTPA

Tipo: Caractere

Descrição: Caminho temporário onde será armazenado os arquivos da carga. Valor Padrão \NovaCarga\

**Editar Parametro - MV\_LJILTPA**

Gerenciador de Base de Dados

Outras Ações | Cancelar | Salvar

Informações | Descrição

Filial:

Nome da Var.: MV\_LJILTPA

Tipo: 1 - Caracter

Cont. Por: \Temp\

Cont. Ing: \Temp\

Cont. Esp: \Temp\

MV\_LJOFFLN - Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line = .T.

**Editar Parametro - MV\_LJOFFLN**

Gerenciador de Base de Dados

Outras Ações | Cancelar | Salvar

Informações | Descrição

Filial:


Nome da Var.: MV\_LJOFFLN

Tipo: 3 - Lógico

Cont. Por: .T.

Cont. Ing: .T.

Cont. Esp: .T.



Editar Parametro - MV\_LJOFFLN

Gerenciador de Base ...

Outras Ações Cancelar Salvar

Informacoes Descricao

Filial

Nome da Var. MV\_LJOFFLN

Tipo 3 - Lógico


Cont. Por .T.

Cont. Ing .T.

Cont. Esp .T.

- 9- Configurar corretamente os arquivos appserver.ini na Retaguarda e no TotvsPDV, tomar como exemplo arquivos em anexo.

CONSOLE RETAGUARDA E PDV APÓS AS CONFIGURAÇÕES.



The image shows two screenshots of a terminal window titled 'AppServer'. The top screenshot displays a series of log entries from 16:55:28 to 17:00:28, alternating between 'Checking job [INTEGRACAO\_ERP]' and 'Checking job [JOB\_WEBSERVICE]'. The bottom screenshot shows a more detailed log entry starting at 16:59:03, including messages like 'Entrou na funcao - STDRecGenTabServer', 'TOTUS PDU - Conexao finalizada com o Servidor', and 'Warning - TCGetDB - statement ignored - No connection.' followed by another 'Checking job' entry at 17:00:03.

```
[06/01/2016 16:55:28] Checking job [INTEGRACAO_ERP]
[06/01/2016 16:55:28] Checking job [JOB_WEBSERVICE]
[06/01/2016 16:56:28] Checking job [INTEGRACAO_ERP]
[06/01/2016 16:56:28] Checking job [JOB_WEBSERVICE]
[06/01/2016 16:57:28] Checking job [INTEGRACAO_ERP]
[06/01/2016 16:57:28] Checking job [JOB_WEBSERVICE]
[06/01/2016 16:58:28] Checking job [INTEGRACAO_ERP]
[06/01/2016 16:58:28] Checking job [JOB_WEBSERVICE]
[06/01/2016 16:59:28] Checking job [INTEGRACAO_ERP]
[06/01/2016 16:59:28] Checking job [JOB_WEBSERVICE]
[06/01/2016 17:00:28] Checking job [INTEGRACAO_ERP]
[06/01/2016 17:00:28] Checking job [JOB_WEBSERVICE]

Entrou na funcao - STDRecGenTabServer
TOTUS PDU - Conexao finalizada com o Servidor
[06/01/2016 16:59:03] Checking job [STWUpData]
[06/01/2016 16:59:03] Checking job [STWJOBCont]
***** <THIS,STWUPDATA> *****
Warning - TCGetDB - statement ignored - No connection.
TOTUS PDU - Estabelecendo conexão com o HOST Superior
TOTUS PDU - Conexao estabelecida com o Servidor
Entrou na funcao - STDRecGenTabServer
TOTUS PDU - Conexao finalizada com o Servidor
[06/01/2016 17:00:03] Checking job [STWUpData]
[06/01/2016 17:00:03] Checking job [STWJOBCont]
***** <THIS,STWUPDATA> *****
Warning - TCGetDB - statement ignored - No connection.
TOTUS PDU - Estabelecendo conexão com o HOST Superior
TOTUS PDU - Conexao estabelecida com o Servidor
Entrou na funcao - STDRecGenTabServer
TOTUS PDU - Conexao finalizada com o Servidor
```

TELA GERAÇÃO DE ASS. GER. CARGA RETAGUARDA (LOJA1156).

```
AppServer
[06/01/2016 17:00:28] Checking job [JOB_WEBSERVICE]
[06/01/2016 17:01:28] Checking job [INTEGRACAO_ERP]
[06/01/2016 17:01:28] Checking job [JOB_WEBSERVICE]
[06/01/2016 17:02:28] Checking job [INTEGRACAO_ERP]
[06/01/2016 17:02:28] Checking job [JOB_WEBSERVICE]
[06/01/2016 17:03:28] Checking job [INTEGRACAO_ERP]
[06/01/2016 17:03:28] Checking job [JOB_WEBSERVICE]

***** <DIEGO-PC,diego.pener> *****
DBCreate - Warning - Fields order has changed in file: \LJFileServer\000049\SBI1
ID MG 01.dtc - Memo fields must be the latest fields in CTREE driver

***** <DIEGO-PC,diego.pener> *****
Warning - TOPCONN - Too many fields <279> in query.

***** <DIEGO-PC,diego.pener> *****
Warning - TOPCONN - Too many fields <280> in query.
```

### Assistente de geração de carga

**Assistente de configuração e geração de carga do Controle de Lojas**  
Geração da carga

Progresso da geração da carga

Status: Finalizado  
Tabela: SBI (14/14)  
Velocidade: 19r/s  
Progresso: 9/9 (100%)

Salvar Configurações      Gerar Carga

Cancelar      << Voltar      Finalizar

IMPORTAÇÃO DE CARGA NO TOTVSPDV. (LOJA1157).

### Assistente de importação de carga

**Assistente de configuração e importação de carga do Controle de Lojas**

Configuração do servidor de carga

**Servidor de carga:**

IP:

Porta:

Ambiente:

Empresa:

Filial:

✔ Conectado

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0001

Ass. Car. Carga [02.9.0023]

TOTVS | Front Loja

TOTVS Série T Varejo CodeBase P12.7\_rbra\_pdv | Administrador | 06/01/2016 | Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor


**Selecione as cargas**

Cargas Inteiras				Dados da carga 000049			
Codigo	Nome	Status	Descricao	Tabela	Qtde	Empresa	Filial
<input type="checkbox"/>	000032 Venda Assistida Off-line	Importada	Grupo de tabelas padrão do Venda Assistida Off-line	SA1	5	T1	D MG
<input type="checkbox"/>	000033 Venda Assistida Off-line	Importada	Grupo de tabelas padrão do Venda Assistida Off-line	SA3	3	T1	D MG
<input type="checkbox"/>	000037 MULTINEGOCIAÇÃO	Importada		SA6	10	T1	D MG 01
<input type="checkbox"/>	000039 TES	Importada		SAE	2	T1	D MG
<input type="checkbox"/>	000041 PRODUTOS	Importada		SB0	9	T1	D MG 01
<input type="checkbox"/>	000043 TESTE	Importada		SB1	9	T1	D MG 01
<input type="checkbox"/>	000045 Venda Assistida Off-line	Importada	Grupo de tabelas padrão do Venda Assistida Off-line	SBI	9	T1	D MG 01
<input type="checkbox"/>	000047 Vendedores	Importada		SE4	11	T1	D MG 01
<input checked="" type="checkbox"/>	000049 Venda Assistida Off-line	Pendente	Grupo de tabelas padrão do Venda Assistida Off-line	SF4	6	T1	D MG 01

**Cargas Incrementais**

**Ações**

Marcar/desmarcar tudo - Cargas Inteiras  
 Marcar/desmarcar tudo - Cargas Incrementais  
 Marcar/desmarcar Pendentes - Cargas Incrementais  
 Marcar/desmarcar Apenas Baixadas - Cargas Incrementais



### CONSOLE IMPORTANDO A CARGA

```

AppServer
[06/01/2016 17:06:29] Checking job [INTEGRACAO_ERP]
[06/01/2016 17:06:29] Checking job [JOB_WEBSERVICE]
Abertura com sucesso do arquivo: \LJFileServer\000049\SA1T1D MG.mzp
Tamanho: 3150
Abertura com sucesso do arquivo: \LJFileServer\000049\SA3T1D MG.mzp
Tamanho: 1640
Abertura com sucesso do arquivo: \LJFileServer\000049\SA6T1D MG 01.mzp
Tamanho: 1759
Abertura com sucesso do arquivo: \LJFileServer\000049\SAET1D MG.mzp
Tamanho: 1001
Abertura com sucesso do arquivo: \LJFileServer\000049\SB0T1D MG 01.mzp
Tamanho: 1162
Abertura com sucesso do arquivo: \LJFileServer\000049\SB1T1D MG 01.mzp
Tamanho: 6347
Abertura com sucesso do arquivo: \LJFileServer\000049\SBIT1D MG 01.mzp
Tamanho: 1430
Abertura com sucesso do arquivo: \LJFileServer\000049\SE4T1D MG 01.mzp
Tamanho: 1213
Abertura com sucesso do arquivo: \LJFileServer\000049\SF4T1D MG 01.mzp
Tamanho: 2839
Abertura com sucesso do arquivo: \LJFileServer\000049\SLFT1D MG 01.mzp
Tamanho: 972

AppServer
RebuildIndexes: Rebuild succeeded. File: d:\totvs\base_empresa_totvs\protheus_1
2\pdv\padrao\bra_p12_7_pdv\ljfileserver\000049\shit1d mg 01.dtc
----- RebuildIndexes- d:\totvs\base_empresa_totvs\protheus_12\pdv\padrao\bra
_p12_7_pdv\ljfileserver\000049\se4t1d mg 01 -----
RebuildIndexes: Rebuild succeeded. File: d:\totvs\base_empresa_totvs\protheus_1
2\pdv\padrao\bra_p12_7_pdv\ljfileserver\000049\se4t1d mg 01.dtc
----- RebuildIndexes- d:\totvs\base_empresa_totvs\protheus_12\pdv\padrao\bra
_p12_7_pdv\ljfileserver\000049\sf4t1d mg 01 -----
RebuildIndexes: Rebuild succeeded. File: d:\totvs\base_empresa_totvs\protheus_1
2\pdv\padrao\bra_p12_7_pdv\ljfileserver\000049\sf4t1d mg 01.dtc
----- RebuildIndexes- d:\totvs\base_empresa_totvs\protheus_12\pdv\padrao\bra
_p12_7_pdv\ljfileserver\000049\slft1d mg 01 -----
RebuildIndexes: Rebuild succeeded. File: d:\totvs\base_empresa_totvs\protheus_1
2\pdv\padrao\bra_p12_7_pdv\ljfileserver\000049\slft1d mg 01.dtc
***** (DIEGO-PC,diego.pener) *****
Warning - TCGetDB - statement ignored - No connection.
    
```

Assistente de importação de carga

**Assistente de configuração e importação de carga do Controle de Lojas**  
Execução de carga

**TOTVS**

Download:  
Estado: Finalizado  
Arquivo: SLF (10/10)  
Velocidade: 33.90KB/s  
Progresso: 972B/972B (100%)

Carga:  
Estado: Finalizado  
Tabela: SLF (10/10)  
Velocidade: 294r/s  
Progresso: 6/5 (120%)

Selecionar Cargas      Atualizar Tudo      Atualizar Senhas

Cancelar      << Voltar      Finalizar