

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

VENDAS WEB – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

Vendas Web – Especificação do Serviço	7
Objetivo	7
Conceito	7
Descrição do processo	7
Campo de Aplicação	7
Serviço	7
Descrição do Serviço	7
Direito de Acesso	7
Protocolo do Serviço	7
Requisitos Não Funcionais	7
URL do Serviço	7
Capacidades	7
Posicionamento da Capacidade	9
Razão Funcional	9
Regras de Negócio Atendidas	9
Técnico	9
Processar Pedido	9
Parâmetros de Entrada	10
Parâmetros de Saída	14
Pré-Condição	14
Pós-Condição	15
Sem Disponibilidade	15
Assinatura de Entrada	15
Assinatura de Saída	16
Buscar Classificação Importar	16
Parâmetros de Entrada	16
Parâmetros de Saída	16
Pré-Condição	17
Pós-Condição	17
Sem Disponibilidade	17
Assinatura de Entrada	17
Assinatura de Saída	17
Buscar Códigos Produtos Importar	17
Parâmetros de Entrada	18
Parâmetros de Saída	18
Pré-Condição	18
Pós-Condição	18
Sem Disponibilidade	18
Assinatura de Entrada	18
Assinatura de Saída	18
Buscar Controle Pedido	19
Parâmetros de Entrada	19

Parâmetros de Saída	19
Pré-Condição	19
Pós-Condição	19
Sem Disponibilidade	19
Assinatura de Entrada.....	19
Assinatura de Saída.....	20
Buscar Estoque Importar	20
Parâmetros de Entrada	20
Parâmetros de Saída	20
Pré-Condição	21
Pós-Condição	21
Sem Disponibilidade	21
Assinatura de Entrada.....	21
Assinatura de Saída.....	21
Buscar Estoque Importar Por Código.....	22
Parâmetros de Entrada	22
Parâmetros de Saída	22
Pré-Condição	22
Pós-Condição	22
Sem Disponibilidade	22
Assinatura de Entrada.....	23
Assinatura de Saída.....	23
Buscar Produto Importar	23
Parâmetros de Entrada	23
Parâmetros de Saída	24
Pré-Condição	24
Pós-Condição	25
Sem Disponibilidade	25
Assinatura de Entrada.....	25
Assinatura de Saída.....	25
Buscar Produto Importar Por Código.....	26
Parâmetros de Entrada	26
Parâmetros de Saída	26
Pré-Condição	27
Pós-Condição	27
Sem Disponibilidade	27
Assinatura de Entrada.....	27
Assinatura de Saída.....	27
Consulta Disponibilidade.....	28
Parâmetros de Entrada	28
Parâmetros de Saída	28
Pré-Condição	29
Pós-Condição	29
Sem Disponibilidade	29
Assinatura de Entrada.....	29
Assinatura de Saída.....	29

Consultar Pedido Alterado	30
Parâmetros de Entrada	30
Parâmetros de Saída	30
Pré-Condição	30
Pós-Condição	31
Sem Disponibilidade	31
Assinatura de Entrada.....	31
Assinatura de Saída.....	31
Consultar Todos Pedidos Alterados	31
Parâmetros de Entrada	32
Parâmetros de Saída	32
Pré-Condição	32
Pós-Condição	32
Sem Disponibilidade	32
Assinatura de Entrada.....	33
Assinatura de Saída.....	33
Consultar Tracking Pedido	33
Parâmetros de Entrada	33
Parâmetros de Saída	34
Pré-Condição	34
Pós-Condição	34
Sem Disponibilidade	34
Assinatura de Entrada.....	34
Assinatura de Saída.....	34
Atualiza Flags Pedido.....	34
Parâmetros de Entrada	35
Parâmetros de Saída	35
Pré-Condição	35
Pós-Condição	35
Sem Disponibilidade	35
Assinatura de Entrada.....	35
Assinatura de Saída.....	36
Update Controle Pedido.....	36
Parâmetros de Entrada	36
Parâmetros de Saída	36
Pré-Condição	36
Pós-Condição	36
Sem Disponibilidade	37
Assinatura de Entrada.....	37
Assinatura de Saída.....	37
Buscar Sinopse	37
Parâmetros de Entrada	37
Parâmetros de Saída	37
Pré-Condição	37
Pós-Condição	38
Sem Disponibilidade	38

Assinatura de Entrada..... 38
Assinatura de Saída..... 38



Vendas Web – Especificação do Serviço

Objetivo

Este documento descreve os serviços presentes no sistema VendasWeb, fornecendo restrições técnicas e de negócio, bem como informações de requisitos e semânticas para uso destes serviços.

Conceito

O serviço irá consumir e disponibilizar informações entre o VendasWeb e a Loja Eletrônica, e com qualquer outro sistema que consuma algum serviço disponível.

Descrição do processo

Campo de Aplicação

Governança de Serviços.

Serviço

Descrição do Serviço

O serviço irá consumir e disponibilizar informações entre o VendasWeb e a Loja Eletrônica, e com qualquer outro sistema que consuma algum serviço disponível.

Direito de Acesso

Interno e Externo

Para maiores detalhes técnicos de implementação para o direito de acesso informado, vide Item 3.4 Requisitos Não Funcionais.

Protocolo do Serviço

Interno e externo: SOAP com HTTPS e WS-Security.

Requisitos Não Funcionais

Autenticação e autorização com WS-Security.

URL do Serviço

localhost/vendasweb/vendaswebservice.asmx

Capacidades

Descrição

#	Capacidade	Descrição	Status
1	Processar Pedido	Cria um pedido no RMS	Ativo
2	Buscar Classificação Importar	Importação da classificação mercadológica	Ativo
3	Buscar Códigos Produtos Importar	Busca os códigos dos produtos para importação (importação por threads)	Ativo
4	Buscar Controle Pedido	Consulta a liberação do pedido	Ativo
5	Buscar Estoque Importar	Importação dos estoques dos produtos	Ativo
6	Buscar Estoque Importar Por Código	Importação dos estoques dos produtos através dos códigos fornecidos	Ativo
7	Buscar Produto Importar	Importação dos produtos	Ativo
8	Buscar Produto Importar Por Código	Importação dos produtos através dos códigos fornecidos	Ativo
9	Consulta Disponibilidade	Consulta o estoque disponível dos itens passados, e os agendamentos disponíveis para o intervalo	Ativo
10	Consultar Pedido Alterado	Consulta por um pedido alterado	Ativo
11	Consultar Todos Pedidos Alterados	Consulta todos os pedidos alterados	Ativo
12	Consultar Tracking Pedido	Busca o status atual do pedido	
13	Atualiza Flags	Atualiza as flags de controle dos	

	Pedido	pedidos	
14	Update Controle Pedido	Atualiza a liberação do pedido	

Posicionamento da Capacidade

Razão Funcional

- ProcessarPedido
- Buscar Classificacao Importar
- Buscar Codigos ProdutosImportar
- BuscarControlePedido
- BuscarEstoqueImportar
- BuscarEstoqueImportarPorCodigo
- BuscarProdutoImportar
- BuscarProdutoImportarPorCodigo
- ConsultaDisponibilidade
- ConsultarPedidoAlterado
- ConsultarTodosPedidosAlterados
- ConsultarTrackingPedido
- AtualizaFlagsPedido
- UpdateControlePedido

Regras de Negócio Atendidas

Regras Genéricas

Todos os campos onde exista o dígito verificador deve ser passado com o mesmo.
Os logs de cada processo serão gerados na pasta c:/logs.

Técnico

Processar Pedido

Nome: ProcessarPedido

Descrição

Este serviço cria uma solicitação de um pedido de compra, passando por todas as etapas para que um pedido possa seguir o seu fluxo no sistema. O sistema também cadastra/atualiza os dados do cliente, e existem parametrizações para a baixa do estoque e agenda de logística.

Parâmetros de Entrada

Campo	Tipo	Descrição	OBRIGATÓRIO
DSORCAMENTO			
PEDIDO		Dados do pedido	
GRAVACRM	NUMBER (1)	0 – Não grava, 1 – Grava (ainda não utilizado)	
FLAGWEB	NUMBER (1)	1	
EXISTECLIENTE	BOOLEAN	true, false	
CODIGOLOJA	NUMBER (8)	Código da loja de venda	
CODIGOLOJAORIGEM	NUMBER (8)	Código da loja de origem	
DIASAGENDA	NUMBER (2)	Quantidade de dias para agendamento	
CIFFOB	NUMBER (1)	0 – CIF, 1 – FOB	
DESCONTO	NUMBER (2,2)	Desconto em percentagem	
VALORDESCONTO	NUMBER (14,2)	Valor do desconto	
VALORPEDIDO	NUMBER (14,2)	Valor do pedido	
CGCCPF	NUMBER (17)	CPF / CNPJ do cliente	
VENDEDOR	NUMBER (7)	Código do	

		vendedor	
PAGAMENTO	NUMBER (1)	1	
RETIRAENTREGA	NUMBER (1)	0 – Retira na loja, 1 – Entrega (logística)	
AGENDAPADRAO	NUMBER (7)	Código da agenda padrão	
OBSERVACAO	VARCHAR2(60)	Observações do pedido	
CODFORMAPAGAMENTO	NUMBER (3)	Código da forma de pagamento (Loja Eletrônica)	
NOMEFORMAPAGAMENTO	VARCHAR2(40)	Nome da forma de pagamento (Loja eletrônica)	
CODFORMAENTREGA	NUMBER (3)	Código da forma de entrega (Loja Eletrônica)	
NOMEFORMAENTREGA	VARCHAR2(40)	Nome da forma de entrega (Loja eletrônica)	
NOMESISTEMA	VARCHAR2(30)	LOJA ELETRONICA - Nome do sistema que	

		fez o pedido	
VALORFRETE	NUMBER (14,2)	Valor do frete	
CONFIRMACAOAUTOMATICA	NUMBER (1)	0 – não, 1 – sim	
HORAENTREGA	VARCHAR2(50)	Horário de entrega	
OBSERVACAOENTREGA	VARCHAR2(500)	Observações sobre a entrega	
TRANSPORTADORA	NUMBER (8)	Código da transportadora	
CLIENTEVAREJO		Dados do cliente	
CNPJCPF	NUMBER (17)	CPF / CNPJ do cliente	
RAZAOSOCIAL	VARCHAR2(30)	Nome do cliente	
INSCESTADUAL	VARCHAR2(15)	Inscrição estadual	
ENDERECO	VARCHAR2(40)	Endereço do cliente	
BAIRRO	VARCHAR2(20)	Bairro	
CIDADE	VARCHAR2(20)	Cidade	
ESTADO	VARCHAR2(2)	Estado (UF)	
CEP	NUMBER (8)	Código postal	
DDD	NUMBER (3)	Código DDD	
TELEFONE	NUMBER (10)	Telefone	

FISJUR	VARCHAR2(1)	F – Pessoa física, J – Pessoa jurídica	
NUMERO	VARCHAR2(10)	Número da residência	
COMPLEMENTO	VARCHAR2(20)	Complemento do endereço	
PAIS	NUMBER (2)	Código do país	
EMAIL	VARCHAR2(100)	Email	
GPSENTREGA	VARCHAR2(40)	GPS de entrega	
GPSCOBANCA	VARCHAR2(40)	GPS de cobrança	
PRODUTO		Dados dos produtos	
ID	NUMBER (8)	Código do produto	
QTDE	NUMBER (5,3)	Quantidade comprada	
PREC	NUMBER (14,2)	Preço unitário	
TOTAL	NUMBER (14,2)	Preço total	
TIPO	NUMBER (1)	1 - Tipo do produto	
COMENTARIO	VARCHAR2(100)	Comentários sobre o produto	

PERCDESCONTO	NUMBER (2,2)	Percentual de desconto	
PRESENTE	NUMBER (1)	0 – não, 1 – sim	
CONFIRMACAO		Dados da confirmação	
NUMEROPEDIDO	NUMBER (7)	Código do pedido na loja	
CONDICAOPAGTO	NUMBER (1)	1	
AGENDA		Dados da agenda	
DATAENTREGA	DATETIME	Data de entrega do pedido	
IDAGENDA	NUMBER (10)	Código da agenda	
NUMEROPEDIDO	NUMBER (7)	Código do pedido na loja	

* As datas serão obrigatórias se nenhum outro filtro for fornecido.

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
PEDIDO		
NUMEROPEDIDO	NUMBER (8)	Número gerado para o pedido
PROCESSADO	NUMBER (1)	0 – Erro, 1 – Processado com sucesso

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<DSORCAMENTO>
  <PEDIDO>
    <GRAVACRM>1</GRAVACRM>
    <FLAGWEB>1</FLAGWEB>
    <EXISTECLIENTE>>false</EXISTECLIENTE>
    <CODIGOLOJA>19</CODIGOLOJA>
    <CODIGOLOJAORIGEM>19</CODIGOLOJAORIGEM>
    <DIASAGENDA>5</DIASAGENDA>
    <CIFFOB>0</CIFFOB>
    <DESCONTO>10</DESCONTO>
    <VALORDESCONTO>8,78</VALORDESCONTO>
    <VALORPEDIDO>87,80</VALORPEDIDO>
    <CGCCPF>77788899900</CGCCPF>
    <VENDEDOR>11111</VENDEDOR>
    <PAGAMENTO>1</PAGAMENTO>
    <RETIRAENTREGA>0</RETIRAENTREGA>
    <AGENDAPADRAO>1</AGENDAPADRAO>
    <OBSERVACAO>OBSERVAÇÕES DO PEDIDO</OBSERVACAO>
    <CODFORMAPAGAMENTO>001</CODFORMAPAGAMENTO>
    <NOMEFORMAPAGAMENTO>Boleto</NOMEFORMAPAGAMENTO>
    <CODFORMAENTREGA>001</CODFORMAENTREGA>
    <NOMEFORMAENTREGA>ENTREGA</NOMEFORMAENTREGA>
    <NOMESISTEMA>Loja Online</NOMESISTEMA>
    <VALORFRETE>11,00</VALORFRETE>
    <CONFIRMACAOAUTOMATICA>0</CONFIRMACAOAUTOMATICA>
    <HORAENTREGA>10:00 - 12:00</HORAENTREGA>
    <OBSERVACAOENTREGA>Coordenadas</OBSERVACAOENTREGA>
    <TRANSPORTADORA>6666666</TRANSPORTADORA>
  </PEDIDO>
  <CLIENTEVAREJO>
    <CNPJCPF>1234567890</CNPJCPF>
    <RAZASOCIAL>NOME DO CLIENTE</RAZASOCIAL>
    <INSCESTADUAL>ISENTO</INSCESTADUAL>
    <ENDERECO>ENDEREÇO DE ENTREGA</ENDERECO>
    <BAIRRO>BAIRRO DE ENTREGA</BAIRRO>
    <CIDADE>CIDADE</CIDADE>
    <ESTADO>BA</ESTADO>
    <CEP>40000000</CEP>
    <DDD>01</DDD>
    <TELEFONE>33334444</TELEFONE>
    <FISJUR>F</FISJUR>
    <NUMERO>1 - CASA</NUMERO>
    <COMPLEMENTO>COMPLEMENTO TESTE</COMPLEMENTO>
    <PAIS>1</PAIS>
```

```

    <EMAIL>TESTE@EMAIL.COM.BR</EMAIL>
    <GPSENTREGA>20</GPSENTREGA>
    <GPSCOBANCA>10</GPSCOBANCA>
  </CLIENTEVAREJO>
  <PRODUTO>
    <ID>1</ID>
    <QTDE>2</QTDE>
    <PREC>22,45</PREC>
    <TOTAL>44,90</TOTAL>
    <TIPO>1</TIPO>
    <COMENTARIO>COMENTARIO</COMENTARIO>
    <PERCDESCONTO>0</PERCDESCONTO>
    <PRESENTE>1</PRESENTE>
  </PRODUTO>
  <CONFIRMACAO>
    <NUMEROPEDIDO>1</NUMEROPEDIDO>
    <CONDICAOPAGTO>1</CONDICAOPAGTO>
    <AGENDA>
      <DATAENTREGA>1/1/2014</DATAENTREGA>
      <IDAGENDA>999999</IDAGENDA>
      <NUMEROPEDIDO>1</NUMEROPEDIDO>
    </AGENDA>
  </CONFIRMACAO>
</DSORCAMENTO>

```

Assinatura de Saída

```

<PEDIDO>
<NUMEROPEDIDO>1</NUMEROPEDIDO>
<PROCESSADO>1</PROCESSADO>
</PEDIDO>

```

Buscar Classificação Importar

Nome: BuscarClassificacaoImportar

Descrição

Retorna as classificações mercadológicas disponíveis para exportação. É possível limitar os tipos de classificação exportados via parâmetro.

Parâmetros de Entrada

Não se aplica;

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
CLASSIFICACOES	TAG	Tag com o resultado do processamento
CLASSIFICACAO	TAG	Tag com uma classificação

DEPARTAMENTO	NUMBER (3)	Código do Departamento
SECAO	NUMBER (3)	Código da Seção
GRUPO	NUMBER (3)	Código do Grupo
SUBGRUPO	NUMBER (3)	Código do Subgrupo
CATEGORIA	NUMBER (3)	Código da Categoria
NOME	VARCHAR2(30)	Nome da Classificação
STATUS	NUMBER (1)	Resultado da consulta
MENSAGEM	VARCHAR2(300)	Descrição do resultado

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

Não se aplica;

Assinatura de Saída

```
<CLASSIFICACOES>
<CLASSIFICACAO>
<DEPARTAMENTO>1</DEPARTAMENTO>
<SECAO>1</SECAO>
<GRUPO>0</GRUPO>
<SUBGRUPO>0</SUBGRUPO>
<CATEGORIA>0</CATEGORIA>
<NOME>LIVROS</NOME>
</CLASSIFICACAO>
<STATUS>1</STATUS>
<MENSAGEM>Sucesso</MENSAGEM>
</CLASSIFICACOES>
```

Buscar Códigos Produtos Importar

Nome: BuscarCodigosProdutosImportar

Descrição

Traz os códigos dos produtos disponíveis para importação. Não é mais utilizado.

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
REQUEST	TAG	Tag geral	
TOKEN	VARCHAR2(20)	Token de validação	*
XMLCONSULTA	VARCHAR2(8)	Código da filial	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
RESULT	TAG	Tag com o resultado do processamento
PRODUTO	TAG	Tag com um código de um produto
CODIGO	NUMBER (8)	Código do produto
STATUS	NUMBER (1)	Resultado da consulta
MENSAGEM	VARCHAR2(300)	Descrição do resultado

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<REQUEST>
<TOKEN>TOKEN</TOKEN>
<XMLCONSULTA>19</XMLCONSULTA>
</REQUEST>
```

Assinatura de Saída

```
<RESULT>
  <PRODUTO>
    <CODIGO>123</CODIGO>
  </PRODUTO>
  <STATUS>1</STATUS>
  <MENSAGEM>Sucesso</MENSAGEM>
</RESULT>
```

Buscar Controle Pedido

Nome: BuscarControlePedido

Descrição

Retorna informações de controle do pedido. É utilizado internamente para controle de pagamento em pedidos feitos via boleto.

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
REQUEST	TAG	Tag geral	
TOKEN	VARCHAR2(20)	Token de validação	*
LOJA	NUMBER (8)	Código da loja	*
PEDIDO	NUMBER (7)	Código do pedido	
VENDEDOR	NUMBER (8)	Código do vendedor	*
DATAPAGAMENTO	DATE	Data de pagamento	
DATAPROCESSAMENTO	DATE	Data de processamento	
STATUS	NUMBER (1)	Situação do controle do pedido	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
RESULT	TAG	Tag com o resultado do processamento
PEDIDO	TAG	Tag com um código de um pedido
CODIGO	NUMBER (3)	Código do pedido
STATUS	NUMBER (1)	Resultado da consulta
MENSAGEM	VARCHAR2(300)	Descrição do resultado

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

<REQUEST>

```

<TOKEN>1234</TOKEN>
<LOJA>19</LOJA>
<PEDIDO>1</PEDIDO>
<VENDEDOR>1</VENDEDOR>
<DATAPAGAMENTO>01/01/1900</DATAPAGAMENTO>
<DATAPROCESSAMENTO>01/01/1900</DATAPROCESSAMENTO>
<STATUS>1</STATUS>
</REQUEST>

```

Assinatura de Saída

```

<RESULT>
  <PEDIDO>
    <CODIGO>123</CODIGO>
  </PEDIDO>
  <STATUS>1</STATUS>
  <MENSAGEM>Sucesso</MENSAGEM>
</RESULT>

```

Buscar Estoque Importar

Nome: BuscarEstoqueImportar

Descrição

Retorna informações do estoque dos produtos para exportação.

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
REQUEST	TAG	Tag geral	
TOKEN	VARCHAR2(20)	Token de validação	*
XMLCONSULTA	VARCHAR2(8)	Código da filial	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
ESTOQUES	TAG	Tag com o resultado do processamento
ESTOQUE	TAG	Tag com um código de um produto
CODIGO	NUMBER (7)	Código do produto
DIGITO	NUMBER (1)	Dígito do produto
DEPARTAMENTO	NUMBER (3)	Código do departamento
SECAO	NUMBER (3)	Código da seção
GRUPO	NUMBER (3)	Código do grupo
SUBGRUPO	NUMBER (3)	Código do subgrupo
CATEGORIA	NUMBER (3)	Código da categoria
PRECO	NUMBER (14,2)	Preço do produto
PRECOCUSTO	NUMBER (14,2)	Preço de custo
PRECOPROMOCAO	NUMBER (14,2)	Preço em promoção
INICIOPROMOCAO	DATE	Data de início da promoção

FIMPROMOCAO	DATE	Data final da promoção
QTDEESTOQUE	NUMBER (12,3)	Quantidade disponível do produto
STATUS	NUMBER (1)	Resultado da consulta
MENSAGEM	VARCHAR2(300)	Descrição do resultado

Pré-Condição

- O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;
- O parâmetro "Internet" do produto deve estar configurado como "Sim";
- O tipo do produto não deve ser 5 ou 9; Perguntar a Frei que tipos são esses.
- O produto deve estar em linha;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<REQUEST>
<TOKEN>TOKEN</TOKEN>
<XMLCONSULTA>19</XMLCONSULTA>
</REQUEST>
```

Assinatura de Saída

```
<ESTOQUES>
  <ESTOQUE>
    <CODIGO>1</CODIGO>
    <DIGITO>9</DIGITO>
    <DEPARTAMENTO>1</DEPARTAMENTO>
    <SECAO>1</SECAO>
    <GRUPO>0</GRUPO>
    <SUBGRUPO>0</SUBGRUPO>
    <CATEGORIA>0</CATEGORIA>
    <PRECO>10</PRECO>
    <PRECOCUSTO>10</PRECOCUSTO>
    <PRECOPROMOCAO></PRECOPROMOCAO>
    <INICIOPROMOCAO></INICIOPROMOCAO>
    <FIMPROMOCAO></FIMPROMOCAO>
    <QTDEESTOQUE>10</QTDEESTOQUE>
  </ESTOQUE>
</ESTOQUES>
<STATUS>1</STATUS>
<MENSAGEM>Sucesso</MENSAGEM>
</ESTOQUES>
```

Buscar Estoque Importar Por Código

Nome: BuscarEstoqueImportarPorCodigo

Descrição

Traz o estoque de um produto específico para exportação.

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
REQUEST	TAG	Tag geral	
TOKEN	VARCHAR2(2)	Token de validação	*
FILIAL	NUMBER (8)	Código da filial	*
PRODUTO	NUMBER (8)	Código do produto	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
ESTOQUES	TAG	Tag com o resultado do processamento
ESTOQUE	TAG	Tag com um código de um produto
CODIGO	NUMBER (7)	Código do produto
DIGITO	NUMBER (1)	Dígito do produto
DEPARTAMENTO	NUMBER (3)	Código do departamento
SECAO	NUMBER (3)	Código da seção
GRUPO	NUMBER (3)	Código do grupo
SUBGRUPO	NUMBER (3)	Código do subgrupo
CATEGORIA	NUMBER (3)	Código da categoria
PRECO	NUMBER (14,2)	Preço do produto
PRECOCUSTO	NUMBER (14,2)	Preço de custo
PRECOPROMOCAO	NUMBER (14,2)	Preço em promoção
INICIOPROMOCAO	DATE	Data de início da promoção
FIMPROMOCAO	DATE	Data final da promoção
QTDEESTOQUE	NUMBER (12,3)	Quantidade disponível do produto
STATUS	NUMBER (1)	Resultado da consulta
MENSAGEM	VARCHAR2(300)	Descrição do resultado

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<REQUEST>
<TOKEN>TOKEN</TOKEN>
<FILIAL>19</FILIAL>
<PRODUTO>12345</PRODUTO>
</REQUEST>
```

Assinatura de Saída

```
<ESTOQUES>
  <ESTOQUE>
    <CODIGO>12345</CODIGO>
    <DIGITO>9</DIGITO>
    <DEPARTAMENTO>1</DEPARTAMENTO>
    <SECAO>1</SECAO>
    <GRUPO>0</GRUPO>
    <SUBGRUPO>0</SUBGRUPO>
    <CATEGORIA>0</CATEGORIA>
    <PRECO>10</PRECO>
    <PRECOCUSTO>10</PRECOCUSTO>
    <PRECOPROMOCAO></PRECOPROMOCAO>
    <INICIOPROMOCAO></INICIOPROMOCAO>
    <FIMPROMOCAO></FIMPROMOCAO>
    <QTDEESTOQUE>10</QTDEESTOQUE>
  </ESTOQUE>
<STATUS>1</STATUS>
<MENSAGEM>Sucesso</MENSAGEM>
</ESTOQUES>
```

Buscar Produto Importar

Nome: BuscarProdutoImportar

Descrição

Este serviço retorna os produtos disponíveis para venda.

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
REQUEST	TAG	Tag geral	
TOKEN	VARCHAR2(20)	Token de validação	*
XMLCONSULTA	VARCHAR2(8)	Código da filial	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
PRODUTOS	TAG	Tag com o resultado do processamento
PRODUTO	TAG	Tag com um código de um produto
CODIGO	NUMBER (7)	Código do produto
DIGITO	NUMBER (1)	Dígito do produto
DEPARTAMENTO	NUMBER (3)	Código do departamento
SECAO	NUMBER (3)	Código da seção
GRUPO	NUMBER (3)	Código do grupo
SUBGRUPO	NUMBER (3)	Código do subgrupo
CATEGORIA	NUMBER (3)	Código da categoria
NOME	VARCHAR2(40)	Nome do produto
NOMEREDUZIDO	VARCHAR2(22)	Nome reduzido do produto
NOMECOMERCIAL	VARCHAR2(30)	Nome comercial do produto
DATAENTRALINHA	NUMBER (7)	Data que o produto entra em linha
CODIGOPAI	NUMBER (8)	Código do produto pai
PESO	NUMBER (6,2)	Peso do produto
TIPOPRODUTO	NUMBER (2)	Tipo do produto
TIPOEMBALAGEMVENDA	VARCHAR2(2)	Tipo da embalagem de venda
ALTURAEMBALAGEMVENDA	NUMBER (5,2)	Altura da embalagem de venda
LARGURAEMBALAGEMVENDA	NUMBER (5,2)	Largura da embalagem de venda
COMPRIMENTOEMBALAGEMVENDA	NUMBER (5,2)	Comprimento da embalagem de venda
GRAMATURA	NUMBER (8,3)	Gramatura do produto
TIPOGRAMATURA	VARCHAR2(2)	Tipo da gramatura
MARCA	VARCHAR2(20)	Marca do produto
EAN	NUMBER (13)	Código EAN do produto
PRECO	NUMBER (14,2)	Preço do produto
PRECOCUSTO	NUMBER (14,2)	Preço de custo
PRECOPROMOCAO	NUMBER (14,2)	Preço em promoção
INICIOPROMOCAO	DATE	Data de início da promoção
FIMPROMOCAO	DATE	Data final da promoção
ESTOQUE	NUMBER (12,3)	Quantidade disponível do produto
CODIGOCOR	NUMBER (3)	Código da cor
TAMANHO	VARCHAR2(4)	Tamanho
COR	VARCHAR2(30)	Nome da cor
ID_VINCULO	NUMBER (8)	Código do produto raiz da família
STATUS	NUMBER (1)	Resultado da consulta
MENSAGEM	VARCHAR2(300)	Descrição do resultado

Pré-Condição

- O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;
- O parâmetro "Internet" do produto deve estar configurado como "Sim";
- O tipo do produto não deve ser 5 ou 9; Perguntar a Frei que tipos são esses.
- O produto deve estar em linha;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<REQUEST>  
<TOKEN>TOKEN</TOKEN>  
<XMLCONSULTA>19</XMLCONSULTA>  
</REQUEST>
```

Assinatura de Saída

```
<PRODUTOS>  
<PRODUTO>  
  <CODIGO>1</CODIGO>  
  <DIGITO>9</DIGITO>  
  <DEPARTAMENTO>1</DEPARTAMENTO>  
  <SECAO>1</SECAO>  
  <GRUPO>0</GRUPO>  
  <SUBGRUPO>0</SUBGRUPO>  
  <CATEGORIA>0</CATEGORIA>  
  <NOME>CADERNO 12 MATERIAS RECICLADO CAPA DURA</NOME>  
  <NOMEREDUZIDO>CADERNO 12 MATERIAS RE</NOMEREDUZIDO>  
  <NOMECOMERCIAL> CADERNO 12 MATERIAS RECICLADO </NOMECOMERCIAL>  
  <DATAENTRALINHA>1140101</DATAENTRALINHA>  
  <CODIGOPAI>3</CODIGOPAI>  
  <PESO>1</PESO>  
  <TIPOPRODUTO>1</TIPOPRODUTO>  
  <TIPOEMBALAGEMVENDA>UN</TIPOEMBALAGEMVENDA>  
  <ALTURAEMBALAGEMVENDA>1</ALTURAEMBALAGEMVENDA>  
  <LARGURAEMBALAGEMVENDA>1</LARGURAEMBALAGEMVENDA>  
  <COMPRIMENTOEMBALAGEMVENDA>1</COMPRIMENTOEMBALAGEMVENDA>  
  <GRAMATURA>1</GRAMATURA>  
  <TIPOGRAMATURA>LV</TIPOGRAMATURA>  
  <MARCA>TILIBRA</MARCA>  
    <EAN>1234567890123</EAN>  
    <PRECO>10</PRECO>  
  <PRECOCUSTO>10</PRECOCUSTO>  <PRECOPROMOCAO></PRECOPROMOCAO>  
  <INICIOPROMOCAO></INICIOPROMOCAO>  
  <FIMPROMOCAO></FIMPROMOCAO>  
  <ESTOQUE>50</ESTOQUE>  
  <CODIGOCOR>2</CODIGOCOR>  
  <TAMANHO></TAMANHO>  
  <COR>VERDE</COR>  
  <ID_VINCULO>5</ID_VINCULO>  
</PRODUTO>  
<STATUS>1</STATUS>
```

<MENSAGEM>Sucesso</MENSAGEM>
</PRODUTOS>

Buscar Produto Importar Por Código

Nome: BuscarProdutoImportarPorCodigo

Descrição

Retorna um produto para exportação.

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
REQUEST	TAG	Tag geral	
TOKEN	VARCHAR2(20)	Token de validação	*
FILIAL	VARCHAR2(8)	Código da filial	*
PRODUTO	VARCHAR2(8)	Código do produto	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
PRODUTOS	TAG	Tag com o resultado do processamento
PRODUTO	TAG	Tag com um código de um produto
CODIGO	NUMBER (7)	Código do produto
DIGITO	NUMBER (1)	Dígito do produto
DEPARTAMENTO	NUMBER (3)	Código do departamento
SECAO	NUMBER (3)	Código da seção
GRUPO	NUMBER (3)	Código do grupo
SUBGRUPO	NUMBER (3)	Código do subgrupo
CATEGORIA	NUMBER (3)	Código da categoria
NOME	VARCHAR2(40)	Nome do produto
NOMEREDUZIDO	VARCHAR2(22)	Nome reduzido do produto
NOMECOMERCIAL	VARCHAR2(30)	Nome comercial do produto
DATAENTRALINHA	NUMBER (7)	Data que o produto entra em linha
CODIGOPAI	NUMBER (8)	Código do produto pai
PESO	NUMBER (6,2)	Peso do produto
TIPOPRODUTO	NUMBER (2)	Tipo do produto
TIPOEMBALAGEMVENDA	VARCHAR2(2)	Tipo da embalagem de venda
ALTURAEMBALAGEMVENDA	NUMBER (5,2)	Altura da embalagem de venda
LARGURAEMBALAGEMVENDA	NUMBER (5,2)	Largura da embalagem de venda
COMPRIMENTOEMBALAGEMVENDA	NUMBER (5,2)	Comprimento da embalagem de venda
GRAMATURA	NUMBER (8,3)	Gramatura do produto
TIPOGRAMATURA	VARCHAR2(2)	Tipo da gramatura
MARCA	VARCHAR2(20)	Marca do produto
EAN	NUMBER (13)	Código EAN do produto
PRECO	NUMBER (14,2)	Preço do produto
PRECOCUSTO	NUMBER (14,2)	Preço de custo
PRECOPROMOCAO	NUMBER (14,2)	Preço em promoção

INICIOPROMOCAO	DATE	Data de início da promoção
FIMPROMOCAO	DATE	Data final da promoção
ESTOQUE	NUMBER (12,3)	Quantidade disponível do produto
CODIGOCOR	NUMBER (3)	Código da cor
TAMANHO	VARCHAR2(4)	Tamanho
COR	VARCHAR2(30)	Nome da cor
ID_VINCULO	NUMBER (8)	Código do produto raiz da família
STATUS	NUMBER (1)	Resultado da consulta
MENSAGEM	VARCHAR2(300)	Descrição do resultado

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<REQUEST>
<TOKEN>TOKEN</TOKEN>
<FILIAL>19</FILIAL>
<PRODUTO>123456</PRODUTO>
</REQUEST>
```

Assinatura de Saída

```
<PRODUTOS>
<PRODUTO>
  <CODIGO>1</CODIGO>
  <DIGITO>9</DIGITO>
  <DEPARTAMENTO>1</DEPARTAMENTO>
  <SECAO>1</SECAO>
  <GRUPO>0</GRUPO>
  <SUBGRUPO>0</SUBGRUPO>
  <CATEGORIA>0</CATEGORIA>
  <NOME>CADERNO 12 MATERIAS RECICLADO CAPA DURA</NOME>
  <NOMEREDUZIDO>CADERNO 12 MATERIAS RE</NOMEREDUZIDO>
  <NOMECOMERCIAL> CADERNO 12 MATERIAS RECICLADO </NOMECOMERCIAL>
  <DATAENTRALINHA>1140101</DATAENTRALINHA>
  <CODIGOPAI>3</CODIGOPAI>
  <PESO>1</PESO>
  <TIPOPRODUTO>1</TIPOPRODUTO>
  <TIPOEMBALAGEMVENDA>UN</TIPOEMBALAGEMVENDA>
  <ALTURAEMBALAGEMVENDA>1</ALTURAEMBALAGEMVENDA>
```

```

<LARGURAEMBALAGEMVENDA>1</LARGURAEMBALAGEMVENDA>
  <COMPRIMENTOEMBALAGEMVENDA>1</COMPRIMENTOEMBALAGEMVENDA>
    <GRAMATURA>1</GRAMATURA>
    <TIPOGRAMATURA>LV</TIPOGRAMATURA>
    <MARCA>TILIBRA</MARCA>
    <EAN>1234567890123</EAN>
    <PRECO>10</PRECO>
    <PRECOCUSTO>10</PRECOCUSTO>
<PRECOPROMOCAO></PRECOPROMOCAO>
  <INICIOPROMOCAO></INICIOPROMOCAO>
  <FIMPROMOCAO></FIMPROMOCAO>
  <ESTOQUE>50</ESTOQUE>
  <CODIGOCOR>2</CODIGOCOR>
  <TAMANHO></TAMANHO>
  <COR>VERDE</COR>
  <ID_VINCULO>5</ID_VINCULO>
</PRODUTO>
  <STATUS>1</STATUS>
  <MENSAGEM>Sucesso</MENSAGEM>
</PRODUTOS>


```

Consulta Disponibilidade

Nome: ConsultaDisponibilidade

Descrição

Consulta O estoque disponível dos produtos passados e os possíveis agendamentos para o CEP informado.



Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
DSORCAMENTO	TAG	Tag geral	
CONSULTA	TAG	Tag de consulta	
CODIGOLOJAORIGEM	NUMBER (7)	Código da loja origem	*
CODIGOLOJAVIRTUAL	NUMBER (7)	Código da loja de venda	*
PEDIDOLOJA	NUMBER (7)	Código do pedido	*
DELIVERY	BOOLEAN	Informa se o pedido será entregue pela loja (logística)	*
DIASAGENDA	NUMBER (2)	Intervalo de dias para agendamento	*
CEP	NUMBER (9)	CEP de destino	*
DELAYAGENDAMENTO	NUMBER (1)	Intervalo de horas antes do primeiro agendamento	*
PRODUTO	TAG	Tag do produto	
ID	NUMBER (8)	Código do produto	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
PEDIDO	TAG	Tag com o resultado do processamento
PROCESSADO	NUMBER (1)	Resultado da consulta
VALORFRETE	NUMBER (14,2)	Valor do frete

PRODUTO	TAG	Tag com o estoque disponível de um produto
CODIGO	NUMBER (8)	Código do produto
QTDDISP	NUMBER (12,3)	Quantidade disponível
AGENDA	TAG	Tag com os agendamentos disponíveis
CODIGO	NUMBER (10)	Código da agenda de distribuição
DATAENTREGA	DATE	Data disponível para o agendamento
HORAINICIO	VARCHAR2(5)	Hora inicial do período disponível
HORAFIM	VARCHAR2(5)	Hora final do período disponível

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<DSORCAMENTO>
<CONSULTA>
<CODIGOLOJAORIGEM>19</CODIGOLOJAORIGEM>
<CODIGOLOJAVIRTUAL>27</CODIGOLOJAVIRTUAL>
<PEDIDOLOJA>1</PEDIDOLOJA>
<DELIVERY>>true</DELIVERY>
<DIASAGENDA>7</DIASAGENDA>
<CEP>40000000</CEP>
<DELAYAGENDAMENTO>0</DELAYAGENDAMENTO>
<PRODUTO>
<ID>12345</ID>
</PRODUTO>
</CONSULTA>
</DSORCAMENTO>
```

Assinatura de Saída

```
<PEDIDO>
<PROCESSADO>1</PROCESSADO>
<VALORFRETE>10,0</VALORFRETE>
<PRODUTO>
<CODIGO>1</CODIGO>
<QTDDISP>50,500</QTDDISP>
</PRODUTO>
<AGENDA>
<CODIGO>100</CODIGO>
<DATAENTREGA>25/05/2014</DATAENTREGA>
```

<HORAINICIO>13:00</HORAINICIO>
 <HORAFIM>15:00</HORAFIM>
 </AGENDA>
 </PEDIDO>

Consultar Pedido Alterado

Nome: ConsultarPedidoAlterado

Descrição

Retorna o pedido alterado. Caso o pedido não tenha alterações, O status do retorno será 2 (Nenhuma alteração encontrada).

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
PEDIDOALTERADO	TAG	Tag geral	
PEDIDO	NUMBER (7)	Código do pedido	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
PEDIDOALTERADORESULT	TAG	Tag com o resultado do processamento
PEDIDOALTERADO	TAG	Tag com um pedido
CODIGOLOJA	NUMBER (8)	Código da loja
NUMEROPEDIDO	NUMBER (7)	Código do pedido
PESOTOTALPEDIDO	NUMBER (9,3)	Peso total do pedido
STATUSPEDIDO	NUMBER (2)	Status do pedido
CODIGOVENDEDOR	NUMBER (7)	Código do vendedor
VALORACRESCIMO	NUMBER (14,2)	Valor do acréscimo
VALORPERCENTUALDESCONTO	NUMBER (14,2)	Valor percentual do desconto
VALORFRETE	NUMBER (14,2)	Valor do frete
VALORTOTALPEDIDO	NUMBER (14,2)	Valor do pedido
PEDIDOALTERADOITEM	TAG	Tag com um item
CODIGOPRODUTO	NUMBER (8)	Código do produto alterado
PRODUTOORIGEM	NUMBER (8)	Código do produto anterior
QUANTIDADE	NUMBER (8,3)	Quantidade do item
PRECO	NUMBER (14,2)	Preço do item
USUARIO	VARCHAR2(20)	Usuário responsável pela alteração
DATAATUALIZACAO	NUMBER (7)	Data da alteração
HORAATUALIZACAO	NUMBER (6)	Hora da alteração
STATUS	NUMBER (1)	Resultado da consulta
MENSAGEM	VARCHAR2(300)	Descrição do resultado

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<PEDIDOALTERADO>  
<PEDIDO>1</PEDIDO>  
</PEDIDOALTERADO>>
```

Assinatura de Saída

```
<PEDIDOALTERADORESULT>  
<PEDIDOALTERADO>  
<CODIGOLOJA>1234</CODIGOLOJA>  
<NUMEROPEDIDO>10</NUMEROPEDIDO>  
<PESOTOTALPEDIDO>10,50</PESOTOTALPEDIDO>  
<STATUSPEDIDO>1</STATUSPEDIDO>  
<CODIGOVENDEDOR>4321</CODIGOVENDEDOR>  
<VALORACRESCIMO>0</VALORACRESCIMO>  
<VALORPERCENTUALDESCONTO>0</VALORPERCENTUALDESCONTO>  
<VALORFRETE>0</VALORFRETE>  
<VALORTOTALPEDIDO>50,35</VALORTOTALPEDIDO>  
<PEDIDOALTERADOITEM>  
<CODIGOPRODUTO>1234567</CODIGOPRODUTO>  
<PRODUTOORIGEM>7654321</PRODUTOORIGEM>  
<QUANTIDADE>4</QUANTIDADE>  
<PRECO>5,15</PRECO>  
<USUARIO>NOMEUSUARIO</USUARIO>  
<DATAATUALIZACAO>01/01/2014</DATAATUALIZACAO>  
<HORAATUALIZACAO>154525</HORAATUALIZACAO>  
</PEDIDOALTERADOITEM>  
</PEDIDOALTERADO>  
<STATUS>1</STATUS>  
<MENSAGEM>Sucesso</MENSAGEM>  
</PEDIDOALTERADORESULT>
```

Consultar Todos Pedidos Alterados

Nome: ConsultarTodosPedidosAlterados

Descrição

Faz a consulta dos pedidos alterados de acordo com a flag passada. Os pedidos podem ser pesquisados pela flag de atualização do pedido ou pela flag de confirmação de pagamento.

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
FLAGWEB	TAG	Tag geral	
FLAGPEDIDO	NUMBER (1)	Flag de atualização do pedido	
FLAGCONFIRMACAO	NUMBER (1)	Flag de confirmação de pagamento	

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
PEDIDOALTERADORESLT	TAG	Tag com o resultado do processamento
PEDIDOALTERADO	TAG	Tag com um código de um produto
PEDIDO	TAG	Código do produto
CODIGOLOJA	NUMBER (8)	Código da loja
NUMEROPEDIDO	NUMBER (7)	Código do pedido
PESOTOTALPEDIDO	NUMBER (9,3)	Peso total do pedido
STATUSPEDIDO	NUMBER (2)	Status do pedido
CODIGOVENDEDOR	NUMBER (7)	Código do vendedor
VALORACRESCIMO	NUMBER (14,2)	Valor do acréscimo
VALORPERCENTUALDESCONTO	NUMBER (14,2)	Valor percentual do desconto
VALORFRETE	NUMBER (14,2)	Valor do frete
VALORTOTALPEDIDO	NUMBER (14,2)	Valor do pedido
PEDIDOALTERADOITEM	TAG	Tag com um item
ITEM	NUMBER (8)	Código do produto alterado
CODIGOPRODUTO	NUMBER (8)	Código do produto anterior
PRODUTOORIGEM	NUMBER (8,3)	Quantidade do item
QUANTIDADE	NUMBER (14,2)	Preço do item
PRECO	VARCHAR2(20)	Usuário responsável pela alteração
USUARIO	NUMBER (7)	Data da alteração
DATAATUALIZACAO	NUMBER (6)	Hora da alteração
HORAATUALIZACAO	NUMBER (8)	Código da loja
STATUS	NUMBER (1)	Resultado da consulta
MENSAGEM	VARCHAR2(300)	Descrição do resultado

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<REQUEST>
  <TOKEN>1234</TOKEN>
  <LOJA>19</LOJA>
  <PEDIDO>1</PEDIDO>
  <VENDEDOR>1</VENDEDOR>
  <DATAPAGAMENTO>01/01/1900</DATAPAGAMENTO>
  <DATAPROCESSAMENTO>01/01/1900</DATAPROCESSAMENTO>
  <STATUS>1</STATUS>
</REQUEST>
```

Assinatura de Saída

```
<PEDIDOALTERADORESULT>
<PEDIDOALTERADO>
<CODIGOLOJA>1234</CODIGOLOJA>
<NUMEROPEDIDO>10</NUMEROPEDIDO>
<PESOTOTALPEDIDO>10,50</PESOTOTALPEDIDO>
<STATUSPEDIDO>1</STATUSPEDIDO>
<CODIGOVENDEDOR>4321</CODIGOVENDEDOR>
<VALORACRESCIMO>0</VALORACRESCIMO>
<VALORPERCENTUALDESCONTO>0</VALORPERCENTUALDESCONTO>
<VALORFRETE>0</VALORFRETE>
<VALORTOTALPEDIDO>50,35</VALORTOTALPEDIDO>
<PEDIDOALTERADOITEM>
<CODIGOPRODUTO>1234567</CODIGOPRODUTO>
<PRODUTOORIGEM>7654321</PRODUTOORIGEM>
<QUANTIDADE>4</QUANTIDADE>
<PRECO>5,15</PRECO>
<USUARIO>NOMEUSUARIO</USUARIO>
<DATAATUALIZACAO>01/01/2014</DATAATUALIZACAO>
<HORAATUALIZACAO>154525</HORAATUALIZACAO>
</PEDIDOALTERADOITEM>
</PEDIDOALTERADO>
<STATUS>1</STATUS>
<MENSAGEM>Sucesso</MENSAGEM>
</PEDIDOALTERADORESULT>
```

Consultar Tracking Pedido

Nome: ConsultarTrackingPedido

Descrição

Busca a situação atual do pedido.

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
DSPEDIDOS	TAG	Tag geral	
PEDIDOS	VARCHAR2	Códigos dos pedidos, separado por “ ”	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
TRACKING	TAG	Tag com o resultado do processamento
PEDIDO	TAG	Tag com um Pedido
NUMEROPEDIDO	NUMBER (7)	Código do pedido
SITUACAOPEDIDO	NUMBER (2)	Situação do pedido
FORMAENTREGA	NUMBER (1)	Código da forma de entrega
ENTREGUECLIENTEWEB	NUMBER (1)	Pedido foi entregue para o cliente: 0 – Não, 1 – Sim
PAGAMENTOCONFIRMADO	NUMBER (1)	Pagamento confirmado: 0 – Não, 1 – Sim

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<DSPEDIDOS>
<PEDIDOS>1|2</PEDIDOS>
</DSPEDIDOS>
```

Assinatura de Saída

```
<TRACKING>
<PEDIDO>
<NUMEROPEDIDO>1</NUMEROPEDIDO>
<SITUACAOPEDIDO>1</SITUACAOPEDIDO>
<FORMAENTREGA>2</FORMAENTREGA>
<ENTREGUECLIENTEWEB>1</ENTREGUECLIENTEWEB>
<PAGAMENTOCONFIRMADO>1</PAGAMENTOCONFIRMADO>
</PEDIDO>
</TRACKING>
```

Atualiza Flags Pedido

Nome: AtualizaFlagsPedido

Descrição

Atualiza as flags do pedido. A atualização de cada flag deve ser feita individualmente.

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
PEDIDOINFORMACOES	TAG	Tag geral	
CODIGOLOJA	NUMBER (8)	Código da Loja	*
CODIGOVENDEDOR	NUMBER (8)	Código do Vendedor	*
CODIGOPEDIDO	NUMBER (7)	Código do Pedido	*
FLAGATUALIZAPEDIDO	NUMBER (1)	Pedido atualizado: 0 – Não, 1 – Sim	
FLAGCONFIRMAPGTO	NUMBER (1)	Pagamento confirmado: 0 – Não, 1 – Sim	
VALORPEDIDO	NUMBER (14,2)	Valor do Pedido	
VALORMERCADORIA	NUMBER (14,2)	Valor da Mercadoria	
HORAENTREGA	VARCHAR2(50)	Horário de entrega do Pedido	
TIPOATUALIZACAO	VARCHAR2(2)	Tipo de atualização: "AP" – Atualização de pedido, "CP" – Confirmação de pagamento	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
RESULTADO	TAG	Tag com o resultado do processamento
STATUS	NUMBER (1)	Resultado da consulta
MENSAGEM	VARCHAR2(300)	Descrição do resultado

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<PEDIDOINFORMACOES>
<CODIGOLOJA>19</CODIGOLOJA>
<CODIGOVENDEDOR>4321</CODIGOVENDEDOR>
<CODIGOPEDIDO>1</CODIGOPEDIDO>
<FLAGATUALIZAPEDIDO>0</FLAGATUALIZAPEDIDO>
<FLAGCONFIRMAPGTO>1</FLAGCONFIRMAPGTO>
```

```
<VALORPEDIDO>10,32</VALORPEDIDO>
<VALORMERCADORIA>15,32</VALORMERCADORIA>
<HORAENTREGA>12:00</HORAENTREGA>
<TIPOATUALIZACAO>CP</TIPOATUALIZACAO>
</PEDIDOINFORMACOES>
```

Assinatura de Saída

```
<RESULTADO>
<STATUS>1</STATUS>
<MENSAGEM>Sucesso</MENSAGEM>
</RESULTADO>
```

Update Controle Pedido

Nome: UpdateControlePedido

Descrição

Serviço para informar que o boleto de um pedido foi pago. O status de controle deve ser passado com valor 1.

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
REQUEST	TAG	Tag geral	
TOKEN	VARCHAR2(20)	Token de validação	*
LOJA	NUMBER (8)	Código da Loja	*
PEDIDO	NUMBER (7)	Código do Pedido	*
VENDEDOR	NUMBER (8)	Código do Vendedor	*
DATAPAGAMENTO	DATE	Data do pagamento do pedido	
DATAPROCESSAMENTO	DATE	Data do processamento do pedido	
STATUS		Status do controle:	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
RESULTADO	TAG	Tag com o resultado do processamento
STATUS	NUMBER (3)	Tag com uma classificação
MENSAGEM	VARCHAR2(3)	Código do Departamento

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;
A forma de pagamento do pedido deve ser “Boleto”.

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<REQUEST>
<TOKEN>ABC123</TOKEN>
<LOJA>19</LOJA>
<PEDIDO>1</PEDIDO>
<VENDEDOR>4321</VENDEDOR>
<DATAPAGAMENTO>01/01/2014</DATAPAGAMENTO>
<DATAPROCESSAMENTO></DATAPROCESSAMENTO>
<STATUS>2</STATUS>
</REQUEST>
```

Assinatura de Saída

```
<RESULTADO>
<STATUS>1</STATUS>
<MENSAGEM>Sucesso</MENSAGEM>
</RESULTADO>
```

Buscar Sinopse

Nome: BuscarSinopse

Descrição

Retorna a sinopse de um produto. Utilizada geralmente em livros.

Parâmetros de Entrada

TAG	Tipo	Descrição	Obrigatório
REQUEST	TAG	Tag geral	
TOKEN	VARCHAR2(20)	Token de validação	*
XMLCONSULTA	VARCHAR2(8)	Código do produto	*

Parâmetros de Saída

Campo	Tipo	Descrição
RESULTADO	TAG	Tag com o resultado do processamento
STATUS	NUMBER (1)	Status do processamento
MENSAGEM	VARCHAR2(3)	Texto da Sinopse

Pré-Condição

O sistema a consumir este serviço deve ter permissão para utilizá-lo;

Pós-Condição

Não se aplica;

Sem Disponibilidade

Contate o Administrador;

Assinatura de Entrada

```
<REQUEST>  
<TOKEN>ABC123</TOKEN>  
<XMLCONSULTA>2</XMLCONSULTA>  
</REQUEST>
```

Assinatura de Saída

```
<RESULTADO>  
<STATUS>1</STATUS>  
<MENSAGEM>Texto da sinopse</MENSAGEM>  
</RESULTADO>
```

