



## Ajuste no agendamento de consulta

<b>Produto</b>	:	SST® Clínicas 11.5.0.4 e 11.8.0.7			
<b>Chamado</b>	:	<b>TEKZU6</b>	<b>Data da publicação</b>	:	16/08/13
<b>País(es)</b>	:	<i>Brasil</i>	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	<i>Oracle®</i>

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **nome do update/compatibilizador**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste realizado no módulo **Atendimento Clínico**, quando a data e o usuário de acesso forem os mesmos da última consulta, a consulta vai ficar disponível para edição, do contrário, será criada uma nova consulta.

## Procedimento para Implementação

### **Importante**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

#### **Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).**

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

**OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

### **Atenção**

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



## Atualizações do update/compatibilizador

### 1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\frm_Consultas.pas	20578
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\comumfc\frm_Consultas.dfm	20578

## Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

## Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo **Atendimento Clínico**.
2. Abra a ficha de um paciente.
3. Se o paciente tiver uma consulta para a data então esta consulta será exibida para ser alterada
4. Caso o paciente não possua agendamento será criada uma nova consulta.