

## GHI – Guia de Honorário Individual

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 11	<b>Data da publicação</b>	: 28/06/12
<b>Chamado</b>	: <b>TEXWA1</b>	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos relacionais
<b>País(es)</b>	: Brasil		

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLGHI**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

A Guia de Honorário Individual é um formulário padrão utilizado para a apresentação do faturamento de honorários profissionais prestados em serviços de internação, caso estes sejam pagos diretamente ao profissional.

No Plano de Saúde a rotina está disponível em **Atualizações / Proc. Contas / Guia Honor. Indiv. (PLSAGHI)**.

Fonte: <http://www.ans.gov.br/index.php/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-prestador-/tiss/601-guia-de-honorario-individual>

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o *update* **UPDPLGHI** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update* (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UPDPLGHI** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do *update* seja igual ou superior a **18/06/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO UPDATE

1. Criação de **Tabela** no arquivo **SX2 – Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	Pyme
B0D	Cabeçalho Guia Honor. Individ.	C	S
B0E	Grupo Redutor - Itens	C	S
B2D	Criticas Guia Honorário Ind.	C	S

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **B0D** - Cabeçalho Guia Honor. Individ.:

<b>Campo</b>	B0D_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código da filial do sistema

<b>Campo</b>	B0D_REGANS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Registro ANS
<b>Descrição</b>	Registro da Operad na ANS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	Posicione("BAO",1,xFiliar("BAO")+Alltrim(PLSINTPAD()),"BAO_SUSEP")
<b>Help</b>	Número de registro da operadora na Agência Nacional de Saúde

<b>Campo</b>	B0D_NUMINT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !!!!!.!!!!.!!!!!!!!!
<b>Título</b>	Nº Guia Int.
<b>Descrição</b>	Numero da guia de Solicit
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	BGCPLS
<b>When</b>	Inclui
<b>Val. Sistema</b>	PLSINTHON(M->B0D_NUMINT)
<b>Help</b>	Número da guia de solicitação de internação

<b>Campo</b>	B0D_DATGUI
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data Emissão
<b>Descrição</b>	Data de emissão da guia
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim

<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Data de emissão da guia de honorário individual

<b>Campo</b>	B0D_NUMCAR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !!!!!.!!!!.!!!!!!-!!
<b>Título</b>	Nº Carteira
<b>Descrição</b>	Nº cartão Beneficiário
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Número da carteira do beneficiário

<b>Campo</b>	B0D_PLANO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Plano
<b>Descrição</b>	Nome Plano beneficiário
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Nome do plano do beneficiário

<b>Campo</b>	B0D_DATCAR
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Valid. Cart.
<b>Descrição</b>	Validade Carteira Benefic

<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Data de validade da carteira do beneficiário

<b>Campo</b>	B0D_NOME
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	70
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome
<b>Descrição</b>	Nome do beneficiário
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Nome do beneficiário do plano de saúde

<b>Campo</b>	B0D_CNS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nº CNS
<b>Descrição</b>	Numero CNS Beneficiário
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Número do cartão nacional de saúde

<b>Campo</b>	B0D_CODRDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	14

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Contratado
<b>Descrição</b>	Cod. Oper ou CNPJ/CPF
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Código, CPF ou CNPJ do profissional contratado.

<b>Campo</b>	B0D_NOMCON
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	70
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Contrat
<b>Descrição</b>	Nome do Contratado
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Nome do profissional contratado

<b>Campo</b>	B0D_CNES
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CNES
<b>Descrição</b>	Cod. CNES Contratado
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

<b>Campo</b>	B0D_RDAEXE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód.Executan
<b>Descrição</b>	Cód Oper ou CNPJ/CPF Exec
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	BASPLS
<b>When</b>	!Empty(M->BOD_NUMINT)
<b>Val. Sistema</b>	PLSINTHON(M->B0D_RDAEXE)
<b>Help</b>	Código da ope., CNPJ ou CPF do profissional executante

<b>Campo</b>	B0D_NRDAEX
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	70
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Execut.
<b>Descrição</b>	Nome do Executante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Nome do profissional executante

<b>Campo</b>	B0D_CNESEX
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	CNES Executa
<b>Descrição</b>	CNES do Contratado Execut
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do executante

<b>Campo</b>	B0D_TIPACO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Acomod.
<b>Descrição</b>	Tipo Acomodação Tab. Domi
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Tipo de acomodação utilizada durante a internação

<b>Campo</b>	B0D_GRAPAR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Grau Partic.
<b>Descrição</b>	Grau Participação Tab dom
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sm
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	B5DPLS
<b>Val. Sistema</b>	PIValGrauPa()
<b>Help</b>	Grau de participação do profissional

<b>Campo</b>	B0D_CODEXE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Exe.Serv
<b>Descrição</b>	Código Prof. executou ser
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	BTYPLS
<b>When</b>	PLSWHENRDA()
<b>Val. Sistema</b>	PLSINTHON(M->B0D_CODEXE)
<b>Help</b>	Código de identificação do profissional executante

<b>Campo</b>	B0D_NOMEXE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	70
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Execut. Serv
<b>Descrição</b>	Nome Prof. executou servi
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Nome do profissional executante

<b>Campo</b>	B0D_SICONS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Cons.Prof.
<b>Descrição</b>	Sigla Conselho Prof. Exec
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Sigla do conselho do profissional executante

<b>Campo</b>	B0D_NUCONS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nº Conselho
<b>Descrição</b>	Numero Conselho Prof. Exe
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Número do conselho do profissional executante

<b>Campo</b>	B0D_UFCONS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	UF Conselho
<b>Descrição</b>	Sigla Conselho Executante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Sigla do estado do conselho do executante

<b>Campo</b>	B0D_CPFEXE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	11
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 999.999.999-99
<b>Título</b>	Nº CPF
<b>Descrição</b>	Numero CPF Prof. Executan
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Número do CPF do profissional executante

<b>Campo</b>	B0D_OBSERV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	240
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Observação
<b>Descrição</b>	Observações
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Observações sobre a guia de honorário individual

<b>Campo</b>	B0D_VALTOT
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99999.99
<b>Título</b>	Valor Total
<b>Descrição</b>	Valor Total
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Valor total da guia de honorário individual

<b>Campo</b>	B0D_CID
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CID
<b>Descrição</b>	CID Principal
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	BA9PLS
<b>Val. Sistema</b>	BA9->(ExistCpo("BA9",M->BE4_CID,1))
<b>Help</b>	Código internacional de doença

<b>Campo</b>	B0D_TIPPRE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Prestador
<b>Descrição</b>	Tipo do Prestador
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Tipo do prestador de serviço / rede de atendimento

<b>Campo</b>	B0D_DATPRO
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Data Intern.
<b>Descrição</b>	Data da Internação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Data de internação do beneficiário

<b>Campo</b>	B0D_HORPRO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !:!!
<b>Título</b>	Hora Intern.
<b>Descrição</b>	Hora da Internação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Hora da internação do beneficiário

<b>Campo</b>	B0D_ANOAUT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ano
<b>Descrição</b>	Ano
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Indica o ano da movimentação

<b>Campo</b>	B0D_CODOPE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Oper.
<b>Descrição</b>	Código Operadora
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	PLSINTPAD()
<b>Help</b>	Código da operadora padrão do sistema

<b>Campo</b>	B0D_MESAUT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mês
<b>Descrição</b>	Mês
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Indica o mês da movimentação do sistema

<b>Campo</b>	B0D_RDACON
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	RDA Contrat.
<b>Descrição</b>	RDA Contratada

<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Rede de atendimento contratada

<b>Campo</b>	B0D_NRLBOR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	N. Lib. Orig
<b>Descrição</b>	Numero Liberação Original
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Número da liberação original

<b>Campo</b>	B0D_GUIAOR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	25
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Guia Orig.
<b>Descrição</b>	Guia Original
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Número da guia original

<b>Campo</b>	B0D_MATRIC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Matricula
<b>Descrição</b>	Matricula
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Matrícula do beneficiário

<b>Campo</b>	B0D_OPEUSR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Oper. Usr.
<b>Descrição</b>	Operadora do usuário
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Operadora do usuário

<b>Campo</b>	B0D_TIPREG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Registro
<b>Descrição</b>	Tp Registro
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Tipo de registro

<b>Campo</b>	B0D_DIGITO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Dígito
<b>Descrição</b>	Dígito
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Dígito da matrícula

<b>Campo</b>	B0D_VIACAR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99
<b>Título</b>	Via Cart.
<b>Descrição</b>	Via do Cartão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Via do cartão de identificação do beneficiário

<b>Campo</b>	B0D_CODLDP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Local
<b>Descrição</b>	Código do Local
<b>Nível</b>	1

Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do local de atendimento

Campo	B0D_TIPINT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Intern.
Descrição	Tipo de Internação
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Clinica;2=Cirúrgica;3=Obstétrica;4=Pediátrica;5=Psiquiátrica
Help	Tipo de internação

Campo	B0D_NUMAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Número
Descrição	Número Aut.
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica o número da autorização

Campo	B0D_NUMGUI
Tipo	Caracter
Tamanho	20

Decimal	0
Formato	@!
Título	Nº da Guia
Descrição	Numero da Guia
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Relação	GETSX8NUM("B0D","B0D_NUMGUI")
Help	Número da guia de honorário individual

Campo	B0D_OPEMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora
Descrição	Operadora Mov.
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica a operadora da movimentação

Campo	B0D_STANUM
Tipo	Caracter
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@C
Título	Num. Guia
Descrição	Numero da Guia
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim

<b>Help</b>	Número da guia de honorário individual
<b>Campo</b>	B0D_CODEMP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Empresa
<b>Descrição</b>	Empresa
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código do grupo empresa

<b>Campo</b>	B0D_OPERDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ope. Rda
<b>Descrição</b>	Operadora RDA
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	PLSINTPAD()
<b>Help</b>	Código da operadora do RDA

- Tabela **BOE** - Guia Honor. Individual - Itens:

<b>Campo</b>	BOE_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0

<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código da filial do sistema

<b>Campo</b>	B0E_IMGSTA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@BMP
<b>Descrição</b>	Imagem Status
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	"DISABLE"
<b>Help</b>	Imagem do Status do registro

<b>Campo</b>	B0E_SEQUEN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Sequencia
<b>Descrição</b>	Sequencia
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Relação</b>	PLSAGHISEQ()
<b>Help</b>	Item da guia de honorário individual

<b>Campo</b>	B0E_CODOPE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Oper.
<b>Descrição</b>	Código Operadora
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Relação</b>	PLSINTPAD()
<b>Help</b>	Código da operadora de saúde

<b>Campo</b>	B0E_DATPRO
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Data
<b>Descrição</b>	Data Realização Procedime
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Relação</b>	DDATABASE
<b>Help</b>	Data de execução do procedimento

<b>Campo</b>	B0E_HORINI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !:!!
<b>Título</b>	Hora Inicial
<b>Descrição</b>	Hora Inicial Real. Proced

<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. PLSVLDHOR(M->B0E_HORINI)
<b>Help</b>	Hora inicial da realização do procedimento

<b>Campo</b>	B0E_HORFIM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R !:!!
<b>Título</b>	Hora Final
<b>Descrição</b>	Hora Final Real. Proced
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. PLSVLDHOR(M->B0E_HORFIM)
<b>Help</b>	Hora final da realização do procedimento

<b>Campo</b>	B0E_CODTAB
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tabela
<b>Descrição</b>	Código Tabela Procediment
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	B4BPLS
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo('BF8',PLSINTPAD()+M->B0E_CODTAB,1)
<b>Help</b>	Código da tabela de procedimentos

<b>Campo</b>	B0E_CODPAD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Tab.Pad
<b>Descrição</b>	Código Tabela
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	B41PLS
<b>Relação</b>	GETMV("MV_PLSTBPD")
<b>Val. Sistema</b>	BR4->(ExistCpo("BR4",M->B0E_CODPAD,1))
<b>Help</b>	Código da tabela do procedimento a ser informado

<b>Campo</b>	B0E_CODPRO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Procedi
<b>Descrição</b>	Código Procedimento Reali
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	B0EPLS
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. PLSA090PRO()
<b>Help</b>	Código do procedimento realizado

<b>Campo</b>	B0E_DESPRO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	60

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \* Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \* Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descrição
<b>Descrição</b>	Descrição Procedimento Re
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Descrição do procedimento realizado

<b>Campo</b>	B0E_QTDPRO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99
<b>Título</b>	Quantidade
<b>Descrição</b>	Quantidade Proced. Realiz
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	1
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .OR. PLSA090PRO()
<b>Help</b>	Quantidade do procedimento realizado no paciente

<b>Campo</b>	B0E_VIACES
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Via de Acess
<b>Descrição</b>	Via Acesso Tabela domínio
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	BHRPLS
<b>Val. Sistema</b>	VAZIO() .Or. BGR->(ExistCpo("BGR",PlsIntPad()+M->B0E_VIACES,1))
<b>Help</b>	Via de acesso utilizada para realização do procedimento

<b>Campo</b>	B0E_TECUTI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Técnica Util
<b>Descrição</b>	Técnica Utilizada
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	C=Convencional;V=Videolaparoscopia
<b>Help</b>	Técnica utilizada para realização do procedimento

<b>Campo</b>	B0E_REDACR
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999.99
<b>Título</b>	% Red. Acres
<b>Descrição</b>	Porc. Red. Acréscimo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Percentual de redução ou acréscimo no valor do procedimento

<b>Campo</b>	B0E_VALOR
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	8

<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99999.99
<b>Título</b>	Valor Unitar
<b>Descrição</b>	Valor Unitário
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Valor unitário do procedimento

<b>Campo</b>	B0E_VALTOT
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99999.99
<b>Título</b>	Valor Total
<b>Descrição</b>	Valor Total
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Valor total da guia

<b>Campo</b>	B0E_CODUNM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Unidade
<b>Descrição</b>	Unidade Medica
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código da unidade médica

<b>Campo</b>	B0E_SEQUNI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99
<b>Título</b>	Item Unidade
<b>Descrição</b>	Item Unidade Medica
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Item da unidade

<b>Campo</b>	B0E_TABTIS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tab.TISS
<b>Descrição</b>	Código Tabela TISS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código da tabela TISS

<b>Campo</b>	B0E_OPEMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operadora
<b>Descrição</b>	Operadora
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Indica a operadora da movimentação

<b>Campo</b>	B0E_ANOAUT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ano
<b>Descrição</b>	Ano
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Indica o ano da movimentação

<b>Campo</b>	B0E_MESAUT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mês
<b>Descrição</b>	Mês
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Indica o mês da movimentação

<b>Campo</b>	B0E_NUMAUT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Número
<b>Descrição</b>	Número
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Indica o número da autorização

<b>Campo</b>	BOE_STATUS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Status
<b>Descrição</b>	Status
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Autorizada;0=Não Autorizada
<b>Relação</b>	"1"
<b>Help</b>	Status da GHI

<b>Campo</b>	BOE_NUMGUI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nº GHI
<b>Descrição</b>	Nº guia Solicit.ou senha
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

<b>Help</b>	Número da guia de honorário individual
-------------	--

- Tabela **B2D** - Criticas Guia Honorário Ind:

<b>Campo</b>	B2D_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código da filial do sistema

<b>Campo</b>	B2D_SEQUEN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Sequência
<b>Descrição</b>	Sequência
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Indica sequência do procedimento

<b>Campo</b>	B2D_CODGLO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Crit.

<b>Descrição</b>	Código da Critica
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Indica código da Glosa

<b>Campo</b>	B2D_DESGLO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	120
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descrição
<b>Descrição</b>	Descrição da Critica
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Indica a descrição da Glosa

<b>Campo</b>	B2D_INFGLO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	120
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Infor. Glosa
<b>Descrição</b>	Informação da Glosa
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Indica o complemento da descrição

<b>Campo</b>	B2D_OPEMOV
<b>Tipo</b>	Caracter

<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Oper. Movto.
<b>Descrição</b>	Operadora Movimento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Operadora de movimentação

<b>Campo</b>	B2D_ANOAUT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ano Autoriz.
<b>Descrição</b>	Ano Autorização
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Ano de autorização

<b>Campo</b>	B2D_MESAUT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mes Autoriz.
<b>Descrição</b>	Mes Autorização
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

<b>Help</b>	Mês de autorização
<b>Campo</b>	B2D_NUMAUT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num. Autor.
<b>Descrição</b>	Numero da Autorização
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Número da autorização

- Tabela **BD7** - Criticas Guia Honorário Ind:

<b>Campo</b>	BD7_SALDO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999999999
<b>Título</b>	Saldo
<b>Descrição</b>	Saldo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Saldo do item do procedimento

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa **B5DPLS**:

<b>Alias</b>	B5DPLS
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Participação Serviço
<b>Contém</b>	BWT

<b>Alias</b>	B5DPLS
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Operadora+Código

<b>Alias</b>	B5DPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Operadora
<b>Contém</b>	BWT->BWT_CODOPE

<b>Alias</b>	B5DPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Código
<b>Contém</b>	BWT->BWT_CODPAR

<b>Alias</b>	B5DPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	BWT->BWT_DESCRI

Alias	B5DPLS
Tipo	5
Sequência	01
Contém	BWT->BWT_CODPAR

Alias	B5DPLS
Tipo	6
Sequência	01
Contém	PLRetGrauPa()

- Pesquisa **BGCPLS**:

Alias	BGCPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Internações
Contém	BE4

Alias	BGCPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Número da Internação

Alias	BGCPLS
Tipo	2
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Matrícula do Usuário

Alias	BGCPLS
Tipo	02
Sequência	03
Coluna	03
Descrição	Nome do Usuário

<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Número da Internação
<b>Contém</b>	BE4->(BE4_CODOPE+"."+BE4_ANOINT+"."+BE4_MESINT+"-"+BE4_NUMINT)

<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Matrícula do usuário
<b>Contém</b>	BE4->(BE4_OPEUSR+"."+BE4_CODEMP+"."+BE4_MATRIC+"-"+BE4_TIPREG)

<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Nome do usuário
<b>Contém</b>	Posicione("BA1",2,xFiliar("BA1")+BE4->(BE4_OPEUSR+BE4_CODEMP+BE4_MATRIC+BE4_TIPREG),"BA1_NOMUSR")

<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Data
<b>Contém</b>	BE4->BE4_DATPRO

<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Matrícula do usuário

<b>Contém</b>	BE4->(BE4_OPEUSR+"."+BE4_CODEMP+"."+BE4_MATRIC+"- "+BE4_TIPREG)
<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Número da interação
<b>Contém</b>	BE4->(BE4_CODOPE+"."+BE4_ANOINT+"."+BE4_MESINT+"- "+BE4_NUMINT)
<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Nome do usuário
<b>Contém</b>	Posicione("BA1",2,xFiliar("BA1")+BE4- >(BE4_OPEUSR+BE4_CODEMP+BE4_MATRIC+BE4_TIPREG),"BA1_NOMUSR")
<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Data
<b>Contém</b>	BE4->BE4_DATPRO
<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	03
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Nome do usuário
<b>Contém</b>	Posicione("BA1",2,xFiliar("BA1")+BE4- >(BE4_OPEUSR+BE4_CODEMP+BE4_MATRIC+BE4_TIPREG),"BA1_NOMUSR")
<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	03

<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Matrícula do usuário
<b>Contém</b>	BE4->(BE4_OPEUSR+"."+BE4_CODEMP+"."+BE4_MATRIC+"- "+BE4_TIPREG)

<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	03
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Número da internação
<b>Contém</b>	BE4->(BE4_CODOPE+"."+BE4_ANOINT+"."+BE4_MESINT+"- "+BE4_NUMINT)

<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	03
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Data
<b>Contém</b>	BE4->BE4_DATPRO

<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Contém</b>	BE4->(BE4_CODOPE+BE4_ANOINT+BE4_MESINT+BE4_NUMINT)

<b>Alias</b>	BGCPLS
<b>Tipo</b>	6
<b>Sequência</b>	01
<b>Contém</b>	BE4->BE4_TIPGUI == '03' .And. !Empty(BE4->BE4_DATPRO) .And. Empty(BE4->BE4_DTALTA)

- Pesquisa **BASPLS**:

<b>Alias</b>	BASPLS
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	RE
<b>Contém</b>	BAU

Alias	BASPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Contém	PLSPESCRE(BCI->BCI_OPERDA)

Alias	BASPLS
Tipo	5
Sequência	01
Coluna	01
Contém	BAU_CODIGO

- Pesquisa **BGDPLS**:

Alias	BGDPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Grau participação

Alias	BGDPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Grau Partic

Alias	BGDPLS
Tipo	2
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Tp Particip

Alias	BGDPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01

<b>Descrição</b>	Grau Partic
<b>Contém</b>	BWT->BWT_CODEDI

<b>Alias</b>	BGDPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Tp Partic
<b>Contém</b>	BWT->BWT_CODPAR

<b>Alias</b>	BGDPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	BWT->BWT_DESCRI

<b>Alias</b>	BGDPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Tp Particp
<b>Contém</b>	BWT->BWT_CODPAR

<b>Alias</b>	BGDPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	BWT->BWT_DESCRI

<b>Alias</b>	BGDPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	03

<b>Descrição</b>	Grau Partic
<b>Contém</b>	BWT->BWT_CODEDI
<b>Alias</b>	BGDPLS
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Contém</b>	BWT->BWT_CODPAR

- Pesquisa **BTYPLS**:

<b>Alias</b>	BTYPLS
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	RE
<b>Descrição</b>	Profissionais Saúde
<b>Contém</b>	BB0

<b>Alias</b>	BTYPLS
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código
<b>Contém</b>	PLSPESPFS()

<b>Alias</b>	BTYPLS
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Contém</b>	BB0_NUMCR

- Pesquisa **BA9PLS**:

<b>Alias</b>	BA9PLS
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB

<b>Descrição</b>	Tabela de doenças
<b>Contém</b>	BA9

<b>Alias</b>	BA9PLS
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código

<b>Alias</b>	BA9PLS
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descrição

<b>Alias</b>	BA9PLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código
<b>Contém</b>	BA9_CODDOE

<b>Alias</b>	BA9PLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	BA9_DOENCA

<b>Alias</b>	BA9PLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código
<b>Contém</b>	BA9_CODDOE

Alias	BA9PLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	BA9_DOENCA

Alias	BA9PLS
Tipo	5
Sequência	01
Coluna	01
Contém	BA9->BA9_CODDOE

- Pesquisa **B41PLS**:

Alias	B41PLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Tipo de Tabela
Contém	BR4

Alias	B41PLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Alias	B41PLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contém	BR4->BR4_CODPAD

Alias	B41PLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	BR4->BR4_CODPAD

Alias	B41PLS
Tipo	5
Sequência	01
Coluna	01
Contém	BR4->CODPAD

Alias	B41PLS
Tipo	6
Sequência	01
Coluna	01
Contém	BR4->BR4_SEG MEN == '01'

- Pesquisa **BOEPLS**:

Alias	BOEPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	RE
Descrição	Tabela padrão
Contém	BR8

Alias	BOEPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Descr. Procedimento
Contém	PLSPESPROC(M->B0E_CODPAD,.F.)

Alias	B0EPLS
Tipo	5
Sequência	01
Coluna	01
Contém	BR8_CODPSA

- Pesquisa **B4BPLS**:

Alias	B4BPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Cod. Tabela
Contém	BF8A

Alias	B4BPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Alias	B4BPLS
Tipo	2
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Cod Tab TISS

Alias	B4BPLS
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contém	BF8->BF8_CODIGO

Alias	B4BPLS
Tipo	4

<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Cod Tab TISS
<b>Contém</b>	BF8->BF8_TABTIS

<b>Alias</b>	B4BPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	BF8->BF8_DESCM

<b>Alias</b>	B4BPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Cod Pad
<b>Contém</b>	BF8->BF8_CODPAD

<b>Alias</b>	B4BPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Cod Tab TISS
<b>Contém</b>	BF8->BF8_TABTIS

<b>Alias</b>	B4BPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Código
<b>Contém</b>	BF8->BF8_CODIGO

<b>Alias</b>	B4BPLS
<b>Tipo</b>	4

Sequência	02
Coluna	03
Descrição	Descrição
Contém	BF8-BF8_DESCM

Alias	B4BPLS
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	04
Descrição	Cod Pad
Contém	BF8->BF8_CODPAD

Alias	B4BPLS
Tipo	5
Sequência	01
Contém	BF8->BF8_CODIGO

- Pesquisa **BHRPLS**:

Alias	BHRPLS
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Vias de acesso
Contém	BGR

Alias	BHRPLS
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Alias	BHRPLS
Tipo	4
Sequência	01

<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código
<b>Contém</b>	BGR->BGR_CODVIA

<b>Alias</b>	BHRPLS
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	%
<b>Contém</b>	BGR->BGR_PERC

<b>Alias</b>	BHRPLS
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01
<b>Contém</b>	BGR->BGR_CODVIA

4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

<b>Índice</b>	B0D
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B0D_FILIAL+B0D_OPEMOV+B0D_ANOAUT+B0D_MESAUT+B0D_NUMAUT
<b>Descrição</b>	Operadora + Ano + Mês + Número
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	B0D
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	B0D_FILIAL+B0D_NUMINT
<b>Descrição</b>	Nº Guia Int.
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	B0D
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	B0D_FILIAL+B0D_CODRDA
<b>Descrição</b>	Contratado
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	B0D
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	B0D_FILIAL+B0D_RDAEXE
<b>Descrição</b>	Cód.Executan
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	B0E
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B0E_FILIAL+B0E_CODOPE+B0E_NUMGUI+B0E_SEQUEN+B0E_CODPRO
<b>Descrição</b>	Cód. Oper. + Nº GHI + Sequencia + Cod. Procedi
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	B0E
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	B0E_FILIAL+B0E_OPEMOV+B0E_ANOAUT+B0E_MESAUT+B0E_NUMAUT+B0E_SEQUEN
<b>Descrição</b>	Operadora + Ano + Mês + Número + Sequencia', 'Operadora + Ano + Mes + Numero + Sequencia
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	B2D
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B2D_FILIAL + B2D_OPEMOV + B2D_ANOAUT + B2D_MESAUT + B2D_NUMAUT + B2D_SEQUEN
<b>Descrição</b>	Operadora + Ano + Mês + Número + Sequencia
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	BD7
<b>Ordem</b>	B
<b>Chave</b>	BD7_FILIAL + BD7_CODOPE + BD7_CODLDP + BD7_CODPEG + BD7_NUMERO + BD7_ORIMOV + BD7_CODPAD + BD7_CODPRO + BD7_CODTPA + BD7_CODUNM
<b>Descrição</b>	GHI
<b>Proprietário</b>	S

## 5. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- Tabela BOE – Guia Honor. Individual - Itens:

<b>Campo</b>	BOE_CODPRO
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	""
<b>Campo Domínio</b>	BOE_DESPRO
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODPRO
<b>Sequência</b>	002
<b>Regra</b>	0
<b>Campo Domínio</b>	BOE_QTDPRO
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODPRO
<b>Sequência</b>	003
<b>Regra</b>	""
<b>Campo Domínio</b>	BOE_VIACES
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODPRO
<b>Sequência</b>	004
<b>Regra</b>	""
<b>Campo Domínio</b>	BOE_TECUTI
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODPRO
<b>Sequência</b>	005
<b>Regra</b>	0
<b>Campo Domínio</b>	BOE_REDACR
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODPRO
<b>Sequência</b>	006
<b>Regra</b>	0
<b>Campo Domínio</b>	BOE_VALOR
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODPRO
<b>Sequência</b>	007
<b>Regra</b>	0
<b>Campo Domínio</b>	BOE_VALTOT
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODPRO
<b>Sequência</b>	008
<b>Regra</b>	""
<b>Campo Domínio</b>	BOE_CODUNM
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODPRO
<b>Sequência</b>	009
<b>Regra</b>	""

<b>Campo Domínio</b>	BOE_SEQUNI
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODTAB
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	BF8->BF8_TABTIS
<b>Campo Domínio</b>	BOE_TABTIS
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODTAB
<b>Sequência</b>	002
<b>Regra</b>	""
<b>Campo Domínio</b>	BOE_CODPRO
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODTAB
<b>Sequência</b>	003
<b>Regra</b>	""
<b>Campo Domínio</b>	BOE_DESPRO
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODTAB
<b>Sequência</b>	004
<b>Regra</b>	""
<b>Campo Domínio</b>	BOE_QTDPRO
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N

Proprietário	S
Campo	BOE_CODTAB
Sequência	005
Regra	""
Campo Domínio	BOE_VIACES
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	006
Regra	""
Campo Domínio	BOE_TECUTI
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	007
Regra	0
Campo Domínio	BOE_REDACR
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	BOE_CODTAB
Sequência	008
Regra	0
Campo Domínio	BOE_VALOR
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

<b>Campo</b>	BOE_CODTAB
<b>Sequência</b>	009
<b>Regra</b>	0
<b>Campo Domínio</b>	BOE_VALTOT
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODTAB
<b>Sequência</b>	010
<b>Regra</b>	""
<b>Campo Domínio</b>	BOE_CODUNM
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_CODTAB
<b>Sequência</b>	011
<b>Regra</b>	""
<b>Campo Domínio</b>	BOE_SEQUNI
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_QTDPRO
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	Round(M->BOE_QTDPRO * M->BOE_VALOR,2)
<b>Campo Domínio</b>	BOE_VALTOT
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	BOE_VALOR
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	Round(M->BOE_QTDPRO * M->BOE_VALOR,2)

<b>Campo Domínio</b>	BOE_VALTOT
<b>Tipo</b>	P
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Proprietário</b>	S

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Proc. Contas/Guia Honor. Indiv. (PLSAGHI)**.
2. Clique na opção **Incluir**.  
É apresentada a tela para cadastro da **Guia de Honorário Individual**.
3. No campo **Nº Guia Int. (B0D\_NUMINT)** clique na lupa ou pressione **[F3]** para pesquisar **Internações (PLSA092)**.
4. Na janela de pesquisa selecione uma internação e confirme em **Ok**.
5. Informe os demais campos do cabeçalho da guia, utilizando a pesquisa **[F3]** quando disponível.
6. Dê um duplo clique no *browse* **Eventos** na parte inferior da tela.  
A janela **Eventos da Guia de Honorário Individual** é apresentada.
7. Informe o campo **Data (B0E\_DATPRO)** que se refere à data de execução do procedimento.
8. Pesquise e informe os campos **Cód. Tab. Pad.(B0E\_CODPAD)** e **Cód. Procedi (B0E\_CODPRO)** referente ao procedimento.
9. Informe os demais campos não obrigatórios quando necessário e clique em **Confirmar**.
10. Clique em **Confirmar** da tela **Guia de Honorário Individual**.  
A guia de honorário é gravada associada à **Internação (PLSA092)** escolhida e uma janela é apresentada demonstrando o número da guia gravada.
11. Confirme e clique em **Ok** ou imprima a guia clicando em **Imprimir**.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	B0D – Cabeçalho Guia Honor. Indiv. B0E – Guia Honor. Individual - Itens BE2 – Criticas Guia Honorário Ind.
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSAGHI – Guia de Honorário Individual PLSA496 – Tipos de Guias
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®