Boletim Técnico



Parâmetro MV_LJFECCX

Produto	:	Microsiga Protheus SIGAFRT Versão 11			
Chamado	:	TFAKQK	Data da publicação	:	23/05/12
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Implementada melhoria na rotina de **Atendimento (FRTA271)**, **do Front Loja**, na entrada da tela de atendimento para não forçar a reabertura do caixa, quando este já se encontra aberto na tabela de **Movimentação de Caixa (SLW)**. Por padrão, todas as vezes que entra na tela de atendimento, é solicitada nova abertura de caixa. Para permitir que na tela de atendimento não force a reabertura do caixa mais de uma vez, será necessário configurar o parâmetro **MV_LIFECCX**, como segue:

- T Sempre força a reabertura do caixa na entrada da tela de atendimento.
- F Não força a reabertura do caixa na entrada da tela de atendimento.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LIFECCX
Tipo	Logico
Cont. Por.	л.
Descrição	
Descrição	Controle se fará fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ;F = Nao fecha SLW.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- 1. No configurador, configure o parâmetro MV_LJFECCX com F.
- 2. No módulo Front Loja (SIGAFRT), abrir o caixa;
- 3. Sair do Atendimento e volte novamente, realize uma venda;
- 4. Note que não será mais necessário abrir o caixa, pois ele ainda não foi fechado através da tecla [F5].

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Funções Envolvidas	FRTA271 – Atendimento Front Loja
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®