

1 - PPRA OU 6 - PGR			
ATALHOS	TABELA	CAMPOS	CADASTROS
LOCAL	TNE - Ambiente Físico de Risco	TNE_NOME - Nome Amb. TNE_MEMODS - Descrição	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente. - Preencher os campos Nome Amb.(TNE_NOME) e Descrição(TNE_MEMODS). Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LOCAL". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Locais. - Ir em Ambientes aval. selecionar o laudo e preencher o campo Ambiente(TO5_CODAMB). Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
	TNE - Ambiente Físico de Risco	TNE_NOME - Nome Amb. TNE_MEMODS - Descrição	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente. - Preencher os campos Nome Amb.(TNE_NOME) e Descrição(TNE_MEMODS). Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO LOCAL". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Locais. - Ir em Ambientes aval. selecionar o laudo e preencher o campo Ambiente(TO5_CODAMB). Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
	RISCO-RUIDO	TN0 - Risco TN5 - Tarefas TN7 - Fonte Geradora de Risco SRJ - Funções	TN0_NUMRIS - Num. Risco TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TN7_NOMFON - Nome Fonte RJ_DESC - Descrição TN0_QTAGEN - Agente TN0_QTEXPO - Tempo Expos.

RISCO-CALOR	TN0 - Risco CTT - Centro de Custo TN5 - Tarefas SRJ - Funções	TN0_NUMRIS - Num. Risco CTT_DESC01 - Desc Moeda 1 TN5_NOMTAR - Nome Tarefa RJ_DESC - Descrição TN0_QTAGEN - Agente TN0_QTEXPO - Tempo Expos.	Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo, preencher o campo Desc. Moeda1(CTT_DESC01). Em Atualizações > Ppra > Agentes. - Incluir um agente com o nome de CALOR. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. - Preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "1 =CIPA". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO-CALOR". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
RISCO-FRIO	TN0 - Risco TN7 - Fonte Geradora de Risco SRJ - Funções SA1 - Clientes	TN0_NUMRIS - Num. Risco TN7_NOMFON - Nome Fonte TN0_QTAGEN - Agente RJ_DESC - Descrição TN0_REPETE - Repetição TN0_QTEXPO - Tempo Expos. A1_REGIAO - Região	Em Atualizações > Ppra > Agentes. - Incluir um agente com o nome de FRIO. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. - Preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2 =SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO-FRIO". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
RISCO-QUIMICO	TN5 - Tarefa SRJ - Funções TMA - Agente	TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TN5_DESTAR - Descrição RJ_DESC - Descrição TMA_NOMAGE -Nome Agente	Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo, preencher o campo Desc. Moeda1(CTT_DESC01). Em Atualizações > Ppra > Agentes. - Incluir um agente, tendo o campo Grupo(TMA_GRISCO) como Químico. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. - Preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2 =SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO-QUIMICO". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
RISCO-UMIDADE	TN0 - Risco CTT - Centro de Custo TN5 - Tarefa SRJ - Funções TMA - Agente	TN0_NUMRIS - Num. Risco CTT_DESC01 - Desc Moeda 1 TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TN5_DESTAR - Descrição RJ_DESC - Descricao TMA_NOMAGE - Nome Agente	Em Atualizações > Ppra > Agentes. Incluir um agente com o nome UMIDADE e o campo Grupo(TMA_GRISCO) como "2=Químico". Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. - Preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2 =SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO-UMIDADE". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.

RISCO-FISICO	TN0 - Risco TN5 - Tarefa TMA - Agente SRJ - Funções	TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TMA_NOMAGE - Nome Agente RJ_DESC - Descrição TN0_QTAGEN - Agente TN0_QTEXPO - Tempo Expos.	<p>Em Atualizações > Ppra > Agentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um agente, tendo o campo Grupo(TMA_GRISCO) como Físico. <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2 =SESMT". <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO-FISICO". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
RISCO-EPC	ST9 - Bem	T9_NOME	<p>Em Atualizações > Epc > Epc(bem).Fazer a inclusão de um epc.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Agentes. Incluir um agente.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos x Epc. Relacionar o epc ao risco.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO-EPC". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
QUESTIONARIO PRODUTO	TID - Respostas Questionário Químico	TID_CODGRU - Código Grupo TID_RESP - Resposta TID_PERG - Pergunta	<p>Em Atualizações > Ppra > Prod. Químicos. Incluir um produto químico.</p> <p>Em Atualizações > Quest. Prod. Químico > Quest. Prod. Químico. Incluir um questionário.</p> <p>Em Atualizações > Quest. Prod. Químico > Resp. Quest. Prod. Quím.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responder o questionário. <p>Em Atualizações > Ppra > Agentes. Incluir um agente.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUESTIONARIO PRODUTO". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudo x Quest. Prod. Relacionar o questionário ao laudo.</p> <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
QUADRO RISCOS	TMA - Agente TN7 - Fonte Geradora de Risco	TMA_GRISCO - Grupo TMA_AGENTE - Agente Risco TMA_NOMAGE - Nome Agente TN7_FONTE - Fonte Gerad. TN7_NOMFON - Nome Fonte TMA_PROPAG - Meio Propag.	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LOCAL". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>

RISCO-AMBIENTE	<p>TMA - Agente TO1 - Laudos x Riscos TN0 - Risco TN7 - Fonte Geradora de Risco SRJ - Funções TN5 - Tarefas TO1 - Laudos x Riscos</p>	<p>TNE_NOME - Nome Amb. TMA_NOMAGE - Nome Agente TN7_NOMFON - Nome Fonte TN0_CC - Centro Custo RJ_DESC - Descrição TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TMA_GRISCO - Grupo TO1_NUMRIS - Risco TN0_CODAMB - Ambiente</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente. - Preencher os campos Nome Amb.(TNE_NOME) e Descrição(TNE_MEMODS). Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LOCAL". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Locais. - Ir em Ambientes aval. selecionar o laudo e preencher o campo Ambiente(TO5_CODAMB). Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
RISCOS E ATIVIDADES	<p>TN0 - Riscos SQ3 - Cargos</p>	<p>TN0_AGENTE - Agente TN0_NUMRIS - Risco TN0_NOMFON - Fonte Geradora de Risco TN0_DESCSS - Centro de Custo. TN0_DESCFU - Função TN0_NOMTAR - Tarefa TN0_NOMAMB - Ambiente Físico do Risco TN0_DTAVAL - Data de Avaliação TN0_QTAGEN - Quantidade do Agente de Risco TN0_INDEXP - Tipo Exposição TN0_COMEXP - Recomendações</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO E ATIVIDADES". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
RISCO POR FUNCAO	<p>TN0 - Riscos SRJ - Funções TMA - Agente SRA - Funcionários</p>	<p>RJ_DESC - Descrição TMA_NOMAGE Nome Agente TN0_NOMFON - Fonte Geradora de Risco TN0_DESCSS - Centro de Custo. TN0_NOMTAR - Tarefa TN0_NOMAMB - Ambiente Físico do Risco TN0_DTAVAL - Data de Avaliação TN0_QTAGEN - Quantidade do Agente de Risco TN0_INDEXP - Tipo Exposição RA_NOME - Nome</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCOS POR FUNCAO". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>

<p>ATIVIDADES RISCOS</p>	<p>SQ3 - Cargos TO1 - Laudos x Riscos SRJ - Funções TMA - Agente</p>	<p>RJ_DESC - Descrição RJ_CARGO - Cargo TMA_NOMAGE Nome Agente TNO_NOMFON - Fonte Geradora de Risco TNO_DESCSS - Centro de Custo. TNO_NOMTAR - Tarefa TNO_NOMAMB - Ambiente Físico do Risco TNO_DTAVAL - Data de Avaliação TNO_QTAGEN - Quantidade do Agente de Risco TNO_INDEXP - Tipo Exposição RA_NOME - Nome</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "ATIVIDADES RISCOS". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
<p>RISCOS E PLANOS</p>	<p>TMA - Agente TN7 - Fonte Geradora de Risco TNO - Risco SI3 - Centros de Custos SRJ - Funções TN5 - Tarefas TNE - Ambiente Físico de Risco TAA - Plano de Ação</p>	<p>TNO_NUMRIS - Num. Risco TNO_CC - Centro Custo CTT_DESC01 - Desc Moeda 1 TNO_CODFUN - Função RJ_DESC - Descrição TNO_CODTAR - Tarefa TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TNO_AGENTE - Agente TMA_NOMAGE - Nome Agente TNO_FONTE - Fonte Ger. TN7_NOMFON - Nome Fonte TAA_OQUE - O que? TAA_ONDE - Onde? TAA_PORQUE - Por que? TAA_COMO - Como? TAA_DTIMPL - Data Impl. TAA_DTINPR - Dt Ini Prev TAA_DTFIPR - Dt Term Prev TAA_DTINRE - Dt. Ini Real TAA_DTFIRE - Dt Term Real TAA_CUSTOP - Custo Prev. TAA_CUSTOR - Custo Real TAA_QTDATU - Quant. Atual TAA_META - Meta TAA_QTDFIM - Quant. Final</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT".</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO E PLANO". <p>Em Atualizações > Ppra > Plano de Acao. Incluir um plano.</p> <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos xPlano Aca. Relacionar o plano ao laudo.</p> <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>

RISCOS X FUNCIONARIOS	SRA - Funcionarios TN0 - Risco CTT - Centro de Custo SRJ - Funcoes TN5 - Tarefas TMA - Agente TN7 - Fonte Geradora de Risco	RA_NOME - Nome RA_MAT - Matrícula TN0_NUMRIS - Num. Risco TN0_CC - Centro Custo CTT_DESC01 - Desc Moeda 1 TN0_CODFUN - Funcao RJ_DESC - Descricao TN0_CODTAR - Tarefa TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TN0_AGENTE - Agente TMA_NOMAGE - Nome Agente TN0_FONTE - Fonte Ger. TN7_NOMFON - Nome Fonte	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2=SESMT".</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO X FUNCIONARIOS". <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.</p>
RISCO	TN0 - Risco CTT - Centro de Custo SRJ - Funcoes TN5 - Tarefas TMA - Agente TN7 - Fonte Geradora de Risco	TN0_NUMRIS - Num. Risco TN0_CC - Centro Custo CTT_DESC01 - Desc Moeda 1 TN0_CODFUN - Funcao RJ_DESC - Descricao TN0_CODTAR - Tarefa TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TN0_AGENTE - Agente TMA_NOMAGE - Nome Agente TN0_FONTE - Fonte Ger. TN7_NOMFON - Nome Fonte	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2=SESMT".</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO". <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos x Locais. Relacionar um local ao laudo.</p>

1. PPRA ou 6. PGR

<p>RISCOS, ATIVIDADES, PLANOS E FUNCIONARIOS</p>	<p>TMA - Agente TN7 - Fonte Geradora de Risco TNO - Risco SRJ - Funcoes TN5 - Tarefas</p>	<p>TMA_NOMAGE - Nome Agente TNO_NUMRIS - Num. Risco TN7_NOMFON - Nome Fonte CTT_DESC01 - Desc Moeda 1 TNO_CODFUN - Funcao TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TNO_AGENTE - Agente TNO_FONTE - Fonte Ger. TNO_DTAVAL - Data Aval. TNO_QTAGEN - Agente TNO_INDEXP - Tipo Exp. TO1_RECOM - Recomendacao TAA_OQUE - O que? TAA_ONDE - Onde? TAA_PORQUE - Por que? TAA_COMO - Como? TAA_DTIMPL - Data Impl. TAA_DTINPR - Dt Ini Prev TAA_DTFIPR - Dt Term Prev TAA_DTINRE - Dt. Ini Real TAA_DTFIRE - Dt Term Real TAA_CUSTOP - Custo Prev. TAA_CUSTOR - Custo Real TAA_QTDATU - Quant. Atual TAA_META - Meta TAA_QTDFIM - Quant. Final</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO E PLANO". Em Atualizações > Ppra > Plano de Acao. Incluir um plano. Em Atualizações > Laudo > Laudos xPlano Aca. Relacionar o plano ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
<p>QUADRO FUNCIONARIOS</p>	<p>SRA - Funcionários</p>	<p>RA_SEXO</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO X FUNCIONARIOS".</p>
<p>QUADRO FUNCIONARIOS POR CENTRO DE CUSTO</p>	<p>SRA - Funcionarios</p>	<p>RA_CC - Centro Custo</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO FUNCIONARIOS POR CENTRO DE CUSTO".</p>

EQUIPAMENTO	TM7 - Equipamento Avaliacao	TM7_NOEQTO - Descricao TM7_NOMFAB - Fabricante TM7_DTCALI - Calibracao TM7_DTAFER - Afericao	Em Atualizações > Cadastros Basicos > Eqptos Avaliacao. Incluir um equipamento. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EQUIPAMENTO". Em Aualizações > Laudos > Laudos x Equipamen. - Relacionar o equipamento ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
QUADRO MEDIDA CONTROLE	TO4 - Medidas de Controle	TO4_NOMCTR - Nome TO4_DESCRI - Meta	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Medidas Controles. Incluir uma medida de controle. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO MEDIDA CONTROLE". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Controles. Relacionar a medida de controle ao laudo.
CONTROLE	TO4 - Medidas de Controle TO3 - Laudos x Medidas de Controle	TO4_NOMCT - Nome TO3_DESCRI - Descricao	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Medidas Controles. Incluir uma medida de controle. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CONTROLE". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Controles. Relacionar a medida de controle ao laudo.
EXAMES	TM4 - Exames	TM4_NOMEXA - Nome Exame	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Pcmso > Exames Por Risco. Relacionar exames ao risco utilizado. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EXAMES". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
SESMT	TMK - Usuarios de Medic e Segurança	TMK_INDFUN - Funcao	Em Atualizações > Semst > Sesmt/Usuar.aten. - Preenhcer o campo Compõe SESMT(TMK_SESMT) como "1=Sim". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "SESMT".
QUADRO EPI	TN3 - Fornecedores de EPI SB1 - Descricao Generica do Produto	TN3_TIPEPI - Tipo EPI TN3_NUMCAP - Num. C.A. B1_DESC - Descricao TN3_AREEPI - Area	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Epi. Relacionar um epi ao risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO EPI".

EPI	SB1 - Descrição Genérica do Produto TN3 - Fornecedores de EPI	B1_DESC - Descrição TN3_NUMCAP - Num. C.A. TN3_DTAVAL - Data Aval. TN3_DURABI - Dias Utiliz.	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Epi. Relacionar um epi ao risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EPI".
PLANO	TAA - Plano de Ação TC9 - RESPONSÁVEIS PELO PLANO ACAA	TAA_NOME - Nom Plano TAA_OQUE - O que? TAA_ONDE - Onde? TAA_PORQUE - Por que? TAA_COMO - Como? TAA_DTIMPL - Data Impl. TAA_DTINPR - Dt Ini Prev TAA_DTFIPR - Dt Term Prev TAA_DTINRE - Dt. Ini Real TAA_DTFIRE - Dt Term Real TC9_NOMRES - Nome	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "PLANO". Em Atualizações > Ppra > Plano de Acao. Incluir um plano. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Plano Acao. Relacionar o plano ao risco. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Plano Aca. Relacionar o plano ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
QUESTIONARIO	TOX - Questionario do Laudo TMG - Questionario TMH - Questoes do Questionario	TOX_QUESTI - Questionario TMG_NOMQUE - Nome Quest. TOX_DTREAL - Realizacao TOX_QUESTA - Questao TMH_TPLIST - Tipo Resp. TMH_PERGUN - Pergunta	Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUESTIONARIO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Quest. Adicionar um questionário para o laudo.
FUNCIONARIOS X FUNCAO	SRJ - Funcoes	RJ_DESC - Descrição	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "FUNCIONARIOS X FUNCAO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.
FUNCOES	SRJ - Funcoes	RJ_FUNCAO - Funcao RJ_DESC - Descrição	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "FUNCOES". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.
FUNCOES E TAREFAS	SRJ - Funcoes TN5 - Tarefas	RJ_FUNCAO - Funcao RJ_DESC - Descrição TN5_CODTAR - Tarefa Risco TN5_NOMTAR - Nome Tarefa	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "FUNCOES E TAREFAS". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.

CRONOGRAMA	TAA - Plano de Ação	TAA_NOME - Nome Plano TAA_DTINPR - Dt Ini Prev TAA_DTFIRE - Dt Term Real	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CRONOGRAMA". Em Atualizações > Ppra > Plano de Acao. Incluir um plano. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Plano Acao. Relacionar o plano ao risco. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Plano Aca. Relacionar o plano ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
QUADRO DE AGENTES	TMA - Agente	TMA_AGENTE - Agente Risco TMA_NOMAGE - Nome Agente TMA_DESCRI - Descricao TMA_PROPAG -Meio Propag. TMA_AVALIA - Avaliacao TMA_TIPADI - Adicional De	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO DE AGENTES". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.
PLANO EMERGENCIAL	TBB - Plano Emergencial TAF - Nivel Organizacional TBU - Contatos Externos	TBB_CODPLA - Plano TBB_DESPLA - Descricao TBB_ELABOR - Elaborador TBB_RESPON - Responsavel TBB_OBSPLA - Observação TAF_NOMNIV - Nome Nivel TBU_DESCON - Descrição	Em Atualizações > Plano Emergencial > Plano Atend. Emerg. Incluir um plano emergencial. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "PLANO EMERGENCIAL". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Pl. Emer. Relacionar o plano ao laudo.
ANEXO IV	SB1 - Descricao Generica do Produto TJB - Produto Quimico	B1_DESC - Descricao TJB_PRCATI - Princ. Ativo TJB_LOCAL - Local Uso TJB_CONSUMO - Consumo TJB_ESTOCA - Estocagem	Em Atualizações > Ppra > Prod. Químico. Adicionar um produto químico. Em Atualizações > Ppra > Agentes. Incluir um agente e adicionar o produto químico. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Adicionar um risco utilizando o agente anteriormente cadastrado. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "ANEXO IV". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o laudo ao risco.

REQUISITOS	TA0 - Requisitos Legais e Outros	TA0_CODLEG - Requisito TA0_EMENTA - Tema da Lei TA0_TIPO - Tipo TA0_ORIGEM - Origem TA0_CODRES - Resolucao TA0_NUMRES - Nº Resolucao TA0_OREMIS - Orgao Emis. TA0_DTEMIS - Data Emissao TA0_SITE - Site TA0_DTVIGE - Vig. Inic. TA0_DTVENCI - Vig. Fim TA0_EST - Estado TA0_DTVCTO - Dias Venc. TA0_DESCRI - Descricao TA0_OBRIGA - Obrigacoes TA0_ACOES - Acoes	Em Atualizações > Requisitos > Requisitos. Incluir um requisito. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "REQUISITOS". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.
EPI X ATIVIDADES	TN5 - Tarefas SB1 - Descrição Generica do Produto	TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TN5_CODTAR - Tarefa Risco B1_DESC - Descrição B1_COD - Codigo	Em Atualizações > Ppra > Tarefas Por Func. Adicionar uma tarefa. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Adicionar um risco utilizando o agente anteriormente cadastrado. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Epi. Relacionar um epi ao risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EPI x ATIVIDADES". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.
BEM	ST9 - Bem	T9_CODFAMI - Familia T9_NOME - Nome do Bem T9_DTCOMPR - Data Compra T9_DTULTAC - Ult. Acomp.	Em Atualizações > Cadastros Basicos > Eqptos Avaliacao. Incluir um equipamento. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 6=PGR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "BEM". Em Aualizações > Laudos > Laudos x Equipamen. - Relacionar um bem ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
MD-EPC	TO4 - Medidas de Controle	TO4_CONTRO - Controle TO4_NOMCTR - Nome	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Medidas Controles. Incluir uma medida de controle. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 6=PGR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "MDT-EPC". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Controles. Relacionar a medida de controle ao laudo.
QUADRO TOQUES		Valor Fixo	Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 6=PGR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO TOQUES".

QUADRO REQUISITOS X TREINAMENTO	TA0 - Requisitos Legais e Outros RA2 - Treinamento	TA0_CODLEG - Requisito TA0_EMENTA - Tema da Lei TA0_DTVIGE - Vig. Inic. TA0_TIPO - Tipo TA0_ORIGEM - Origem RA2_DESC - Descricao	Em Atualizações > Requisitos > Requisitos. Incluir um requisito. - Na aba de Treinamentos adicionar um treinamento. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO REQUISITOS X TREINAMENTO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.
DOSIMETRIA POR AMBIENTE FÍSICO	TJ7 - Produto Químico x EPIs TNE - Ambiente Físico de Risco	TNE_CODAMB - Ambiente TNE_NOME - Nome Amb. TJ7_DATA - Data TJ7_PONTO - Ponto TJ7_TIPO - Tipo local TJ7_OCUPAC - Ocupacao TJ7_DOSE - Dose TJ7_UNIDAD - Unidade TJ7_DISTAN - Distancia	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando o ambiente. Em Atualizações > Ppra > Medicao de dosimetria. - Adicionar uma medição com o campo Registro(TJ7_TIPREG) com "Ambiente Físico". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "DOSIMETRIA POR AMBIENTE FÍSICO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.
DOSIMETRIA POR FUNCIONÁRIOS	TJ7 - Produto Químico x EPIs SRA - Funcionarios	TJ7_DATA - Data TJ7_PONTO - Ponto TJ7_TIPO - Tipo local TJ7_OCUPAC - Ocupacao TJ7_DOSE - Dose TJ7_UNIDAD - Unidade TJ7_DISTAN - Distancia RA_MAT - Matricula RA_NOME - Nome	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando o ambiente. Em Atualizações > Ppra > Medicao de dosimetria. - Adicionar uma medição com o campo Registro(TJ7_TIPREG) com "Funcionário". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "DOSIMETRIA POR FUNCIONÁRIOS". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.
DOSIMETRIA POR CENTRO DE CUSTO	TJ7 - Produto Químico x EPIs CTT - Centro de Custo	TJ7_DATA - Data TJ7_PONTO - Ponto TJ7_TIPO - Tipo local TJ7_OCUPAC - Ocupacao TJ7_DOSE - Dose TJ7_UNIDAD - Unidade TJ7_DISTAN - Distancia CTT_CUSTO - C Custo CTT_DESC01 - Desc Moeda 1	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando o ambiente. Em Atualizações > Ppra > Medicao de dosimetria. - Adicionar uma medição com o campo Registro(TJ7_TIPREG) com "Centro de Custo". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "DOSIMETRIA POR CENTRO DE CUSTO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.
DOSIMETRIA POR FUNÇÃO	TJ7 - Produto Químico x EPIs SRJ - Funcoes	RJ_FUNCAO - Funcao RJ_DESC - Descricao TJ7_DATA - Data TJ7_PONTO - Ponto TJ7_TIPO - Tipo local TJ7_OCUPAC - Ocupacao TJ7_DOSE - Dose TJ7_UNIDAD - Unidade TJ7_DISTAN - Distancia	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando o ambiente. Em Atualizações > Ppra > Medicao de dosimetria. - Adicionar uma medição com o campo Registro(TJ7_TIPREG) com "Função". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "DOSIMETRIA POR FUNÇÃO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.

	DOSIMETRIA POR ATIVIDADE	TJ7 - Produto Quimico x EPIs TN5 - Tarefas	TN5_CODTAR - Tarefa Risco TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TJ7_DATA - Data TJ7_PONTO - Ponto TJ7_TIPO - Tipo local TJ7_OCUPAC - Ocupacao TJ7_DOSE - Dose TJ7_UNIDAD - Unidade TJ7_DISTAN - Distancia	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Fisico. Incluir um ambiente. Em Atualizações > Ppra > Tarefas do Func. Incluir uma tarefa para o funcionário utilizado. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando o ambiente. Em Atualizações > Ppra > Medicao de dosimetria. - Adicionar uma medição com o campo Registro(TJ7_TIPREG) com "Atividade". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 1=PPRA. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "DOSIMETRIA POR ATIVIDADE". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.
		Tipo laudo 1 e 6.		

2 - PCMSO			
ATALHOS	TABELAS	CAMPOS	VÍNCULOS
LOCAL	TNE - Ambiente Fisico de Risco	TNE_NOME - Nome Amb. TNE_MEMODS - Descricao	Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LOCAL". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Locais. Relacionar um local ao laudo.
RISCO	TMA - Agente TN7 -Fonte Geradora de Risco TN0 - Risco SRJ - Funcoes TN5 - Tarefas TNE - Ambiente Fisico de Risco TO1 - Laudos x Riscos	TMA_NOMAGE - Nome Agente TN7_NOMFON - Nome Fonte TN0_CC - Centro Custo RJ_DESC - Descricao TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TNE_NOME - Nome Amb. TN0_DTAVAL - Data Aval. TN0_QTAGEN - Agente TO1_RECOME - Recomendacao	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LOCAL". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Locais. Relacionar um local ao laudo.
FUNCCIONARIOS X FUNCAO	SRJ - Funcoes	RJ_FUNCAO - Funcao	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "FUNCCIONARIOS X FUNCAO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.
LISTA FUNCCIONARIOS	SRA - Funcionarios SRJ- Funções	RA_MAT - Matricula RA_NOME - Nome RJ_FUNCAO - Funcao	Em Atualizações > Cadastros Gerais > Funcionários. Incluir um funcionário. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LISTA FUNCCIONARIOS".

EQUIPAMENTO	TM7 - Equipamento Avaliacao	TM7_NOEQTO - Descricao TM7_NOMFAB - Fabricante TM7_DTCALI - Calibracao TM7_DTAFER - Afericao	Em Atualizações > Cadastros Basicos > Eqptos Avaliacao. Incluir um equipamento. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 1=SESMT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EQUIPAMENTO". Em Aualizações > Laudos > Laudos x Equipamen. - Relacionar o equipamento ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
CONTROLE	TO4 - Medidas de Controle TO3 - Laudos x Medidas de Controle	TO4_NOMCTR - Nome TO3_DESCRI - Descricao	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Medidas Controles. Incluir uma medida de controle. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CONTROLE". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Controles. Relacionar a medida de controle ao laudo.
EXAMES	TM4 - Exames	TM4_NOMEXA - Nome Exame	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Pcmso > Exames Por Risco. Relacionar exames ao risco utilizado. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EXAMES". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
SESMT	TMK - Usuarios de Medic e Segur	TMK_INDFUN - Funcao	Em Atualizações > Semst > Sesmt/Usuar.aten. - Preenhcer o campo Compõe SESMT(TMK_SESMT) como "1=Sim". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "SESMT".
PLANO	TAA - Plano de Ação TC9 - RESPONSÁVEIS PELO PLANO ACAA	TAA_NOME - Nom Plano TAA_OQUE - O que? TAA_ONDE - Onde? TAA_PORQUE - Por que? TAA_COMO - Como? TAA_DTIMPL - Data Impl. TAA_DTINPR - Dt Ini Prev TAA_DTFIPR - Dt Term Prev TAA_DTINRE - Dt. Ini Real TAA_DTFIRE - Dt Term Real TC9_NOMRES - Nome	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "PLANO". Em Atualizações > Ppra > Plano de Acao. Incluir um plano. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Plano Acao. Relacionar o plano ao risco. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Plano Aca. Relacionar o plano ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.

2. PCMSO

CRONOGRAMA	TAA - Plano de Ação	TAA_NOME - Nome Plano TAA_DTINPR - Dt Ini Prev TAA_DTFIRE - Dt Term Real	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CRONOGRAMA". Em Atualizações > Ppra > Plano de Acao. Incluir um plano. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Plano Acao. Relacionar o plano ao risco. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Plano Aca. Relacionar o plano ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
PROGRAMA	TMO - Programas de Saude	TMO_NOMPRO - Nome TMO_DESPRO - Descricao	Em Atualizações > Pcmso > Exames Progr.saude. Incluir um programa e adicionar exames. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 3=L.T. Pericial. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "PROGRAMA". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Laudos > Laudos x Prog. Saude. Relacionar o programa ao laudo.
PROGRAMACAO VACINAS	TL9 - Vacinas do Funcionario TM0 - Ficha Medica	TL9_VACINA - Cod. Vacina TL6_NOMVAC - Nome Vacina TL9_DTPREV - Data Prev. TL9_NUMFIC - Ficha Medica TM0_NOMFIC - Nome TM0_CC - Centro Custo TL9_DOSE - Dose	Em Atualizações > Medicamentos > Vacinas. Incluir uma vacina. Em Atualizações > Medicamentos > Calendário Vacinaç. Incluir um calendario. Em Atualizações > Medicamentos > Gerar Prog. Vacina. Gerar uma programação. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "PROGRAMACAO VACINAS".
QUADRO FUNCIONARIOS	SRA - Funcionarios	RA_MAT - Matricula RA_NOME - Nome	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO X FUNCIONARIOS".
TURNOS	SR6 - Turnos de Trabalho	R6_HRNORMA - Hrs. Normais R6_HRDESC - Hrs.Descanso	Em Atualizações > Cadastros Gerais > Turnos de Trabalho. Fazer a inclusão de um turno. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LISTA FUNCIONARIOS".

	ANEXO-A	TO1 - Laudos x Riscos SRJ - Funcoes TMA - Agente TN2 - Exames por Risco	RJ_DESC - Descricao TMA_GRISCO - Grupo TMA_NOMAGE - Nome Agente TN2_FAIXA - Faixa TO1_RECOME - Recomendacao	Em Atualizações > Ppra > Agentes. Incluir um agente. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Pcmso > Exames Por Risco. Relacionar um exame ao risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "ANEXO A". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.
	ANEXO-B	TO1 - Laudos x Riscos SRJ - Funcoes TMA - Agente TN2 - Exames por Risco SRA - Funcionarios TNO - Risco	RJ_DESC - Descricao TMA_GRISCO - Grupo TMA_NOMAGE - Nome Agente TN2_FAIXA - Faixa TO1_RECOME - Recomendacao RA_CC - Centro Custo TNO_CODFUN - Funcao	Em Atualizações > Ppra > Agentes. Incluir um agente. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Pcmso > Exames Por Risco. Relacionar um exame ao risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "ANEXO B". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.
	REQUISITOS	TA0 - Requisitos Legais e Outros	TA0_CODLEG - Requisito TA0_EMENTA - Tema da Lei TA0_TIPO - Tipo TA0_ORIGEM - Origem TA0_CODRES - Resolucao TA0_NUMRES - Nº Resolucao TA0_OREMIS - Orgao Emis. TA0_DTEMIS - Data Emissao TA0_SITE - Site TA0_DTVIGE - Vig. Inic. TA0_DTVENCI - Vig. Fim TA0_EST - Estado TA0_DTVCTO - Dias Venc. TCM_RESPON - Responsaveis TCL_DESPLA - Plano de Ações do Requisito	Em Atualizações > Requisitos > Requisitos. Incluir um requisito. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 2=PCMSO. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "REQUISITOS". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.
Tipo laudo 2.				

3 - L.T. PERICIAL			
ATALHOS	TABELAS	CAMPOS	VÍNCULOS
LOCAL	TNE - Ambiente Fisico de Risco	TNE_NOME - Nome Amb. TNE_MEMODS - Descricao	Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 3=L.T. Pericial. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LOCAL". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Locais. Relacionar um local ao laudo.

3. L.T. PERICIAL

RISCO	TN0 - Risco CTT - Centro de Custo SRJ - Funcoes TN5 - Tarefas TMA - Agente TN7 - Fonte Geradora de Risco	TN0_NUMRIS - Num. Risco TN0_CC - Centro Custo CTT_DESC01 - Desc Moeda 1 TN0_CODFUN - Funcao RJ_DESC - Descricao TN0_CODTAR - Tarefa TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TN0_AGENTE - Agente TMA_NOMAGE - Nome Agente TN0_FONTE - Fonte Ger. TN7_NOMFON - Nome Fonte	<p>Em Atualizações > Ppra > Agentes. Incluir um agente com insalubridade.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "3=L.T. Pericial".</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 3=L.T. Pericial. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LOCAL". - Preencher o campo Finalidade(TO0_FINALI) como Insalubridade. <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar um risco ao laudo.</p>
EQUIPAMENTO	TM7 - Equipamento Avaliacao	TM7_NOEQTO - Descricao TM7_NOMFAB - Fabricante TM7_DTCALI - Calibracao TM7_DTAFER - Afericao	<p>Em Atualizações > Cadastros Basicos > Eqptos Avaliacao. Incluir um equipamento.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 3=L.T. Pericial. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EQUIPAMENTO". <p>Em Aualizações > Laudos > Laudos x Equipamen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relacionar o equipamento ao laudo. <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
CONTROLE	TO4 - Medidas de Controle TO3 - Laudos x Medidas de Controle	TO4_NOMCT - Nome TO3_DESCRI - Descricao	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Medidas Controles. Incluir uma medida de controle.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 3=L.T. Pericial. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CONTROLE". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p> <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Controles. Relacionar a medida de controle ao laudo.</p>
TAREFA	TN5 - Tarefas TN6 - Tarefa Funcionario	TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TN6_DTINIC - Data Inicio TN6_DTTERM - Data Terminio	<p>Em Atualizações > Ppra > Tarefas Por Func. Incluir um tarefa para o funcionário.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 3=L.T. Pericial. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "TAREFA". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
FUNCOES	SRJ - Funcoes	RJ_FUNCAO - Funcao RJ_DESC - Descricao	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 3=L.T. Pericial. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "FUNCOES". <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.</p>

	QUADRO FUNCIONARIOS	SRA - Funcionários	RA_MAT - Matrícula RA_NOME - Nome	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 3=L.T. Pericial. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO X FUNCIONARIOS".
	HISTORICO	SR7 - Historico Alteracoes Salariais SRJ - Funcoes SQ3 - Cargos	R7_DATA - Data Aumento RJ_DESC - Descricao Q3_DESCSUM - Desc.Sumaria RJ_CBO - CBO 1994	Em Atualizações > Cadastros Gerais > Funções. Incluir uma função. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 3=L.T. Pericial. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "HISTORICO". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
	EPI	SB1 - Descricao Generica do Produto TN3 - Fornecedores de EPI	B1_DESC - Descricao TN3_NUMCAP - Num. C.A. TN3_DTAVAL - Data Aval. TN3_DURABI - Dias Utiliz.	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Epi. Relacionar um epi ao risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 3=L.T.Pericial. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EPI".
Tipo laudo 3				

4 - LTCAT			
ATALHOS	TABELAS	CAMPOS	VÍNCULOS
LOCAL	TNE - Ambiente Fisico de Risco	TNE_NOME - Nome Amb. TNE_MEMODS - Descricao	Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 4=LTCAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LOCAL". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Locais. Relacionar um local ao laudo.
RISCOS E ATIVIDADES	TN0 - Riscos SQ3 - CArgos	TN0_AGENTE - Agente TN0_NUMRIS - Risco TN0_NOMFON - Fonte Geradora de Risco TN0_DESCSS - Centro de Custo. TN0_DESCFU - Função TN0_NOMTAR - Tarefa TN0_NOMAMB - Ambiente Físico do Risco TN0_DTAVAL - Data de Avaliação TN0_QTAGEN - Quantidade do Agente de Risco TN0_INDEXP - Tipo Exposição TN0_COMEXP - Recomendações	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 4=LTCAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO E ATIVIDADES". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.

4. LTCAT

RISCO	TN0 - Riscos SQ3 - Cargos	TN0_AGENTE - Agente TN0_NUMRIS - Risco TN0_NOMFON - Fonte Geradora de Risco TN0_DESCSS - Centro de Custo. TN0_DESCFU - Função TN0_NOMTAR - Tarefa TN0_NOMAMB - Ambiente Físico do Risco TN0_DTAVAL - Data de Avaliação TN0_QTAGEN - Quantidade do Agente de Risco TN0_INDEXP - Tipo Exposição TN0_COMEXP - Recomendações	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2=SESMT".</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 4=LTCAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO". <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos x Locais. Relacionar um local ao laudo.</p>
QUADRO FUNCIONARIOS	SRA - Funcionários	RA_SEXO	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2=SESMT".</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 4=LTCAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO X FUNCIONARIOS".
EQUIPAMENTO	TM7 - Equipamento Avaliacao	TM7_NOEQTO - Descricao TM7_NOMFAB - Fabricante TM7_DTCALI - Calibracao TM7_DTAFER - Afericao	<p>Em Atualizações > Cadastros Basicos > Eqptos Avaliacao. Incluir um equipamento.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 4=LTCAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EQUIPAMENTO". <p>Em Aualizações > Laudos > Laudos x Equipamen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relacionar o equipamento ao laudo. <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
CONTROLE	TO4 - Medidas de Controle TO3 - Laudos x Medidas de Controle	TO4_NOMCT - Nome TO3_DESCRI - Descricao	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Medidas Controles. Incluir uma medida de controle.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TO0_TIPREL) como 4=LTCAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CONTROLE". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p> <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Controles. Relacionar a medida de controle ao laudo.</p>

	PLANO DE AÇÃO	TAA - Plano de Ação TC9 - RESPONSÁVEIS PELO PLANO AÇÃO	TAA_NOME - Nom Plano TAA_OQUE - O que? TAA_ONDE - Onde? TAA_PORQUE - Por que? TAA_COMO - Como? TAA_DTIMPL - Data Impl. TAA_DTINPR - Dt Ini Prev TAA_DTFIPR - Dt Term Prev TAA_DTINRE - Dt. Ini Real TAA_DTFIRE - Dt Term Real TC9_NOMRES - Nome	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 4=LTCAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "PLANO DE AÇÃO". Em Atualizações > Ppra > Plano de Acao. Incluir um plano. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Plano Acao. Relacionar o plano ao risco. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Plano Aca. Relacionar o plano ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
	EPI	SB1 - Descrição Genérica do Produto TN3 - Fornecedores de EPI	B1_DESC - Descrição TN3_NUMCAP - Num. C.A. TN3_DTAVAL - Data Aval. TN3_DURABI - Dias Utiliz.	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Epi. Relacionar um epi ao risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 4=LTCAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EPI".
Tipo laudo 4.				

7 - PCMAT			
ATALHOS	TABELAS	CAMPOS	VÍNCULOS
QUADRO FASE	TLM - FASES DA OBRA TLP - TAREFAS POR FASE TN0 - Risco TNX - EPI x Riscos TO9 - EPC x Riscos	TLM_FASE - Fase da Obra TLP_SUBFAS - Sub-fase TLM_FASE - Fase da Obra TLP_SUBFAS - Sub-fase TLP_CODTAR - Tarefa TNO_AGENTE - Agente TNX_EPI - Cod. EPI TO9_EPC - Codigo	Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Area de Vivencia. Incluir uma área. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Tipos de Obra. Incluir um tipo de obra. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Fases de Obra. Incluir uma fase da obra. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Obras> Incluir uma obra utilizando o centro de custo. - Selecionar a obra, ir em Ações Relacionadas > Fases/ativ., incluir um fase para a obra e tambem adicionar uma tarefa. Em Atualizações > Ppra > Tarefas Por Func. Adicionar uma tarefa para o funcionário utilizado. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO FASE".

<p>FASES, VIVENCIAS, EQUIPAMENTOS, EPC'S</p>	<p>TLZ - FASES DE OBRA ST9 - Bem TK3 - EPC'S X FASES DA OBRA TNH - Objeto Gerador Acidente TK2 - EQUIPAMENTOS X FASES DA OBRA TK1 - VIVENCIAS X FASES DA OBRA TLS - AREAS DE VIVENCIA</p>	<p>TLZ_DESCRI - Descricao TLS_DESVIV - Descricao TK1_CHARACTER - Caracterist. TK2_OBSERV - Observacao TNH_DESOBJ - Descricao TK3_OBSERV - Observacao T9_NOME - Nome do Bem</p>	<p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Area de Vivencia. Incluir uma área. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Tipos de Obra. Incluir um tipo de obra. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Fases de Obra. Incluir uma fase da obra. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Obras> Incluir uma obra utilizando o centro de custo. - Selecionar a obra, ir em Ações Relacionadas > Fases/ativ., incluir um fase para a obra e tambem adicionar uma tarefa. Em Atualizações > Ppra > Tarefas Por Func. Adicionar uma tarefa para o funcionário utilizado. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "FASES, VIVENCIAS, EQUIPAMENTOS, EPC'S". Em Atualizações > Obras - Pcmat > Equipament. X Obra. Relacionar um equipamento a obra. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Vivencias X Obra. Relacionar uma vivencia a obra.</p>
<p>EQUIPAMENTO</p>	<p>TNH - Objeto Gerador Acidente TLR - EQUIPAMENTOS DA OBRA</p>	<p>TNH_DESOBJ - Descricao TLR_OBSERV - Observacao</p>	<p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Tipos de Obra. Incluir um tipo de obra. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Obras> Incluir uma obra utilizando o centro de custo. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EQUIPAMENTO". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Equipament. X Obra. Relacionar um equipamento a obra.</p>
<p>CONTROLE</p>	<p>TO4 - Medidas de Controle TO3 - Laudos x Medidas de Controle</p>	<p>TO4_NOMCT - Nome TO3_DESCRI - Descricao</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Medidas Controles. Incluir uma medida de controle. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CONTROLE". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Controles. Relacionar a medida de controle ao laudo.</p>

7. PCMAT

FUNCOES	SRJ - Funcoes	RJ_CARGO - Cargo RJ_FUNCAO - Funcao	Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo. Em Atualizações > Cadastros Gerais > Funções. Incluir uma função. Em Atualizações > Cadastros Gerais > Funcionários. Incluir um funcionário. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT e o campo Centro Custo(TOO_CC) com o centro de custo utilizado. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "FUNCOES".
CRONOGRAMA	TAA - Plano de Ação	TAA_NOME - Nome Plano TAA_DTINPR - Dt Ini Prev TAA_DTFIRE - Dt Term Real	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TNO_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CRONOGRAMA". Em Atualizações > Ppra > Plano de Acao. Incluir um plano. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Plano Acao. Relacionar o plano ao risco. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Plano Aca. Relacionar o plano ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.
VIVENCIA	TLS - AREAS DE VIVENCIA TLN - AREAS DE VIVENCIA DA OBRA	TLS_DESVIV - Descricao TLN_CHARACTER - Detalhamento	Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Area de Vivencia. Incluir uma área. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Tipos de Obra. Incluir um tipo de obra. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Fases de Obra. Incluir uma fase da obra. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Obras> Incluir uma obra utilizando o centro de custo. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "VIVENCIA". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Vivencias X Obra. Relacionar uma vivencia para a obra utilizada.
ANEXOS	TLO - ANEXOS DA OBRA	TLO_TITULO - Titulo TLO_BITMAP - Imagem	Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Tipos de Obra. Incluir um tipo de obra. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Obras> Incluir uma obra utilizando o centro de custo. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "ANEXO". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Obras - Pcmat > Anexo Da Obra. Adicionar um anexo a obra utilizada.
QUADRO EPI	TN3 - Fornecedores de EPI SB1 - Descricao Generica do Produto	TN3_TIPEPI - Tipo EPI TN3_NUMCAP - Num. C.A. B1_DESC - Descricao TN3_AREEPI - Area	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Riscos x Epi. Relacionar um epi ao risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO EPI".

EPI X FUNCAO	SRJ - Funções SB1 - Descrição Generica do Produto	RJ_DESC - Descrição B1_DESC - Descrição	<p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo.</p> <p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Funções. Incluir uma função.</p> <p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Funcionários. Incluir um funcionário.</p> <p>Em Atualizações > Obras - Pcmat > Obras> Incluir uma obra utilizando o centro de custo.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Tarefas Por Func. Adicionar uma tarefa para o funcionário utilizado.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EPI X FUNCAO". <p>Em Aualizações > Laudos > Laudos x Riscos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relacionar o risco ao laudo. <p>Em Atualizações > Ppra > Epi x Função. Relacionar um epi a função utilizada.</p>
MEMO LOCAL	TLL - OBRAS	TLL_MEMOLO - Carac. Local	<p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo.</p> <p>Em Atualizações > Obras - Pcmat > Obras> Incluir uma obra utilizando o centro de custo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preenhcer o campo Carac. Local(TLL_MEMOLO). <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "MEMO LOCAL".
MEMO EMPREENDIMENTO	TLL - OBRAS	TLL_MEMOEM - Empreendim.	<p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo.</p> <p>Em Atualizações > Obras - Pcmat > Obras> Incluir uma obra utilizando o centro de custo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preenhcer o campo Empreendim.(TLL_MEMOEM). <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "MEMO EMPREENDIMENTO".
MEMO ELETRICA	TLL - OBRAS	TLL_MEMOIN - Inst. Eletr.	<p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo.</p> <p>Em Atualizações > Obras - Pcmat > Obras> Incluir uma obra utilizando o centro de custo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preenhcer o campo Inst. Elétr.(TLL_MEMOIN). <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "MEMO ELETRICA".
MEMO SINALIZACAO	TLL - OBRAS	TLL_MEMOSI - Sinalizacao	<p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo.</p> <p>Em Atualizações > Obras - Pcmat > Obras> Incluir uma obra utilizando o centro de custo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preenhcer o campo Sinalização(TLL_MEMOSI). <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "MEMO SINALIZACAO".
MEMO EMERGENCIA	TLL - OBRAS	TLL_MEMOPE - Proc. Emerg.	<p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo.</p> <p>Em Atualizações > Obras - Pcmat > Obras> Incluir uma obra utilizando o centro de custo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preenhcer o campo Proc. Emerg.(TLL_MEMOPE). <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 7=PCMAT. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "MEMO EMERGENCIA".

Tipo laudo 7.

8 - PPR			
ATALHOS	TABELAS	CAMPOS	VÍNCULOS
EQUIPAMENTOS RADIOATIVOS	ST9 - Bem TI9 - Laudo X Equipamentos Radioativ STB - Detalhes do Bem	T9_CODBEM - Bem T9_NOME - Nome do Bem T9_CODFAMI - Familia T9_TIPMOD - Tipo Modelo T9_FABRICA - Fabricante T9_SERIE - Serie TI9_DESCRI - Descricao TB_CARACTE - Caract.	Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "EQUIPAMENTOS RADIOATIVOS". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Equip. Rad. Relacionar um equipamentos ao laudo.
PPR - FUNCIONÁRIOS	TM0 - Ficha Medica SRA - Funcionarios SQ3 - Cargos CTT - Centro de Custo	TM0_MAT - Matricula RA_NOME - Nome RA_CIC - CPF RA_CODFUNC - Cod. Funcao RA_CARGO - Cargo Q3_DESCSUM - Desc.Sumaria TM0_CC - Centro Custo CTT_DESC01 - Desc Moeda 1	Em Atualizações > Atendimento Medico > Prog.saude Func. Incluir um programa e adicionar funcionários a este programa. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "PPR - FUNCIONÁRIOS". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Prog. Saude. Relacionar o laudo a um programa de saude.
CONTROLE	TO4 - Medidas de Controle TO3 - Laudos x Medidas de Controle	TO4_NOMCT - Nome TO3_DESCRI - Descricao	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Medidas Controles. Incluir uma medida de controle. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CONTROLE". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Controles. Relacionar a medida de controle ao laudo.
LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO	TO5 - Locais Avaliados no Laudo TJ7 - Medicao de Dosimetro TNE - Ambiente Fisico de Risco	TO5_CODAMB - Ambiente TJ7_CODIGO - Codigo TNE_NOME - Nome Amb. TJ7_DATA - Data TJ7_PONTO - Ponto TJ7_TIPO - Tipo local TJ7_OCUPAC - Ocupacao TJ7_DOSE - Dose TJ7_UNIDAD - Unidade TJ7_DISTAN - Distancia	Em Atualizações > Ppra > Ambientes Fisico. Incluir um ambiente. - Selecionar o ambiente ir em Ações Relacionadas > Radiação fuga. Adicionar uma radiação ao ambiente. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Locais. Adicionar o ambiente ao laudo.

8. PPR	ESTRUTURA LOCAIS	TNE - Ambiente Fisico de Risco	TNE_NOME - Nome Amb. TNE_MEMODS - Descricao	<p>Em Atualizações > Ppra > Ambiente Fisico. Incluir um ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preencher os campos Nome Amb.(TNE_NOME) e Descricao(TNE_MEMODS). <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LOCAL". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Locais.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ir em Ambientes aval. selecionar o laudo e preencher o campo Ambiente(TO5_CODAMB). <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
	PPR X PE	TJK - Plano de Atendimento Emergenci TAF - Nivel Organizacional TJS - Acoes do PAE SRA - Funcionarios TJW - Contatos Externos PAE	TJK_DESPLA - Descricao TJK_ELABOR - Elaborador TJK_RESPON - Responsavel TJK_OBSPLA - Observacao TAF_NOMNIV - Nome Nivel TJS_CODACA - Acao TJS_DESACA - Descricao TJT_CODPAR - Participante RA_NOME - Nome TJW_CODCON - Contato TJW_DESCON - Descricao TJW_FONE - Fone	<p>Em Atualizações > Plano Emergencial > Plano Atend. Emerg. Incluir um plano emergencial.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "PPR X PE". <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos x Pl. Emer. Relacionar o plano ao laudo.</p>
	RADIAÇÃO DE FUGA	TI7 - Radiacao de Fuga TNE - Ambiente Fisico de Risco	TI7_CODAMB - Cod. Amb. TI7_PONMED - Ponto Med. TI7_TAXOBS - Taxa de Dose TI7_DESPAD - Desvio Pad. TNE_NOME - Nome Amb.	<p>Em Atualizações > Ppra > Ambientes Fisico. Incluir um ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selecionar o ambiente ir em Ações Relacionadas > Radiação fuga. Adicionar uma radiação ao ambiente. <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RADIAÇÃO DE FUGA". <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos x Locais. Adicionar o ambiente ao laudo.</p>
	QUADRO REQUISITOS X TREINAMENTO	TA0 - Requisitos Legais e Outros TJE - Requisitos x Treinamentos	TA0_CODLEG - Requisito TA0_EMEN TA - Tema da Lei TA0_TIPO - Tipo TA0_ORIGEM - Origem TA0_CODRES - Resolucao TA0_DTVENCI - Vig. Fim TJE_DESC - Descrição	<p>Em Atualizações > Requisitos > Requisitos. Incluir um requisito.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na aba de Treinamento adicionar um treinamento. <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "REQUISITOS". <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.</p>

DOSIMETRIA POR AMBIENTE FÍSICO	TJ7 - Produto Químico x EPIs TNE - Ambiente Físico de Risco	TNE_CODAMB - Ambiente TNE_NOME - Nome Amb. TJ7_DATA - Data TJ7_PONTO - Ponto TJ7_TIPO - Tipo local TJ7_OCUPAC - Ocupacao TJ7_DOSE - Dose TJ7_UNIDAD - Unidade TJ7_DISTAN - Distancia	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando o ambiente. Em Atualizações > Ppra > Medicao de dosimetria. - Adicionar uma medição com o campo Registro(TJ7_TIPREG) com "Ambiente Físico". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "DOSIMETRIA POR AMBIENTE FÍSICO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.
DOSIMETRIA POR FUNCIONÁRIOS	TJ7 - Produto Químico x EPIs SRA - Funcionarios	TJ7_DATA - Data TJ7_PONTO - Ponto TJ7_TIPO - Tipo local TJ7_OCUPAC - Ocupacao TJ7_DOSE - Dose TJ7_UNIDAD - Unidade TJ7_DISTAN - Distancia RA_MAT - Matrícula RA_NOME - Nome	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando o ambiente. Em Atualizações > Ppra > Medicao de dosimetria. - Adicionar uma medição com o campo Registro(TJ7_TIPREG) com "Funcionário". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "DOSIMETRIA POR FUNCIONÁRIOS". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.
DOSIMETRIA POR CENTRO DE CUSTO	TJ7 - Produto Químico x EPIs CTT - Centro de Custo	TJ7_DATA - Data TJ7_PONTO - Ponto TJ7_TIPO - Tipo local TJ7_OCUPAC - Ocupacao TJ7_DOSE - Dose TJ7_UNIDAD - Unidade TJ7_DISTAN - Distancia CTT_CUSTO - C Custo CTT_DESC01 - Desc Moeda 1	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando o ambiente. Em Atualizações > Ppra > Medicao de dosimetria. - Adicionar uma medição com o campo Registro(TJ7_TIPREG) com "Centro de Custo". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "DOSIMETRIA POR CENTRO DE CUSTO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.
DOSIMETRIA POR FUNÇÃO	TJ7 - Produto Químico x EPIs SRJ - Funcoes	RJ_FUNCAO - Funcao RJ_DESC - Descricao TJ7_DATA - Data TJ7_PONTO - Ponto TJ7_TIPO - Tipo local TJ7_OCUPAC - Ocupacao TJ7_DOSE - Dose TJ7_UNIDAD - Unidade TJ7_DISTAN - Distancia	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando o ambiente. Em Atualizações > Ppra > Medicao de dosimetria. - Adicionar uma medição com o campo Registro(TJ7_TIPREG) com "Função". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "DOSIMETRIA POR FUNÇÃO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.

	DOSIMETRIA POR ATIVIDADE	TJ7 - Produto Quimico x EPIs TN5 - Tarefas	TN5_CODTAR - Tarefa Risco TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TJ7_DATA - Data TJ7_PONTO - Ponto TJ7_TIPO - Tipo local TJ7_OCUPAC - Ocupacao TJ7_DOSE - Dose TJ7_UNIDAD - Unidade TJ7_DISTAN - Distancia	Em Atualizações > Ppra > Ambiente Fisico. Incluir um ambiente. Em Atualizações > Ppra > Tarefas do Func. Incluir uma tarefa para o funcionário utilizado. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando o ambiente. Em Atualizações > Ppra > Medicao de dosimetria. - Adicionar uma medição com o campo Registro(TJ7_TIPREG) com "Tarefa". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "DOSIMETRIA POR ATIVIDADE". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Requis. Relacionar o requisito ao laudo.
	QUADRO - PROGRAMA MONITORAMENTO	TIG - Laudo X Familia Equipamentos ST9 - Bem STF - Manutencao	TIG_CODFAM - Cod. Familia T9_CODBEM - Bem T9_NOME - Nome do Bem TF_SERVICO - Servico TF_TEENMAN - Tempo Manut. TF_UNENMAN - Unid.Manut.	Em Atualizações > Epc > Epc(bem). Incluir um epc. Em Atualizações > Epc > Manutenção. Adicionar uma manutenção. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como 8=PPR. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO - PROGRAMA MONITORAMENTO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Familia Epcs. Relacionar um epc ao laudo.
Tipo laudo 8.				

A - PAE			
ATALHOS	TABELAS	CAMPOS	VÍNCULOS
BRIGADAS EMERGENCIAIS	TKM - Brigada x Componentes	TKM_BRIGAD - Brigada TKM_CODNIV - Nivel TKM_NIVSUP - C. Nivel Sup	Em Atualizações > Brigada Incendio > Brigada. Incluir uma brigada. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como A=PAE. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "BRIGADAS EMERGENCIAIS".
RESPONSABILIDADES DAS BRIGADAS	TKU - Funcoes da Brigada	TKU_DESC - Descricao TKU_ATVSYP - Atividades S	Em Atualizações > Brigada Incendio > Brigada. Incluir uma brigada. Em Atualizações > Brigada Incendio > Funções Da Brigada. Incluir uma função da brigada. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como A=PAE. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RESPONSABILIDADES DAS BRIGADAS".
ENTIDADES DE APOIO	TBU - Contatos Externos	TBU_DESCON - Descricao TBU_FONE - Fone TBU_ENDERE - Endereco	Em Atualizações > Plano Emergencial > Plano Atend. Emerg. Incluir um plano de atendimento emergencial. - Na aba Contatos Externos, adicionar algum contato. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como A=PAE. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "ENTIDADES DE APOIO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Pl. Emer. Relacionar o plano emergencial ao laudo.

A - PAE	PLANOS EMERGENCIAIS	QAA - Usuários SRA - Funcionários TBB - Plano Emergencial TBO - Ações do Plano Emergencial SB1 - Descrição Genérica do Produto	QAA_NOME - Nome RA_NOME - Nome TBB_DESPLA - Descrição TBB_OBSPLA - Observação TBO_DESACA - Descrição B1_DESC - Descrição	Em Atualizações > Plano Emergencial > Plano Atend. Emerg. Incluir um plano de atendimento emergencial. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como A=PAE. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "PLANOS EMERGENCIAIS". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Pl. Emer. Relacionar o plano emergencial ao laudo.
	CRONOGRAMA DE SIMULAÇÕES	TBM - Plano de Simulação TBN - Ordem do Plano de Simulacao	TBM_DESPLA - Descrição TBN_DATINP - Data Prev.	Em Atualizações > Plano Emergencial > Plano Atend. Emerg. Incluir um plano de atendimento emergencial. Em Atualizações > Plano Emergencial > Simulações. Adicionar uma simulação. Em Atualizações > Plano Emergencial > Plano Simulações. Incluir um plano de simulação para o atendimento emergencial. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como A=PAE. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CRONOGRAMA DE SIMULAÇÕES". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Pl. Emer. Relacionar o plano emergencial ao laudo.
	CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS	TKL - Brigada RA2 - Treinamento	TKL_BRIGAD - Cod. Brigada RA2_DESC - Descrição	Em Atualizações > Brigada Incêndio > Brigada. Incluir uma brigada. - Na aba de Treinamentos, adicionar um treinamento. Em Atualizações > Brigada Incêndio > Funções Da Brigada. Incluir uma função da brigada. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como A=PAE. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS".
Tipo laudo A.				

LAUDO C - ERGONOMICO			
ATALHOS	TABELAS	CAMPOS	VÍNCULOS
CONTROLE	TO4 - Medidas de Controle TO3 - Laudos x Medidas de Controle	TO4_NOMCT - Nome TO3_DESCRI - Descrição	Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Ppra > Medidas Controles. Incluir uma medida de controle. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "CONTROLE". Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo. Em Atualizações > Laudo > Laudos x Controles. Relacionar a medida de controle ao laudo.

LOCAL	TNE - Ambiente Físico de Risco	TNE_NOME - Nome Amb. TNE_MEMODS - Descrição	<p>Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preencher os campos Nome Amb.(TNE_NOME) e Descrição(TNE_MEMODS). <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "LOCAL". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Locais.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ir em Ambientes aval. selecionar o laudo e preencher o campo Ambiente(TO5_CODAMB). <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
QUADRO LOCAL	TNE - Ambiente Físico de Risco	TNE_NOME - Nome Amb. TNE_MEMODS - Descrição	<p>Em Atualizações > Ppra > Ambiente Físico. Incluir um ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preencher os campos Nome Amb.(TNE_NOME) e Descrição(TNE_MEMODS). <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO LOCAL". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Locais.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ir em Ambientes aval. selecionar o laudo e preencher o campo Ambiente(TO5_CODAMB). <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p>
QUADRO MEDIDA CONTROLE	TO4 - Medidas de Controle	TO4_NOMCTR - Nome TO4_DESCRI - Meta	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Medidas Controles. Incluir uma medida de controle.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO MEDIDA CONTROLE". <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Riscos. Relacionar o risco utilizado ao laudo.</p> <p>Em Atualizações > Laudo > Laudos x Controles. Relacionar a medida de controle ao laudo.</p>
QUESTIONARIO	TOX - Questionário do Laudo TMG - Questionario TMH - Questões do Questionário	TOX_QUESTI - Questionário TMG_NOMQUE - Nome Quest. TOX_DTREAL - Realização TOX_QUESTA - Questão TMH_TPLIST - Tipo Resp. TMH_PERGUN - Pergunta	<p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUESTIONARIO". <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos x Quest. Adicionar um questionário para o laudo.</p>

C - ERGONOMICO

RISCOS X FUNCIONARIOS	<p>SRA - Funcionários TN0 - Risco CTT - Centro de Custo SRJ - Funções TN5 - Tarefas TMA - Agente TN7 - Fonte Geradora de Risco</p>	<p>RA_NOME - Nome RA_MAT - Matrícula TN0_NUMRIS - Num. Risco TN0_CC - Centro Custo CTT_DESC01 - Desc Moeda 1 TN0_CODFUN - Função RJ_DESC - Descrição TN0_CODTAR - Tarefa TN5_NOMTAR - Nome Tarefa TN0_AGENTE - Agente TMA_NOMAGE - Nome Agente TN0_FONTE - Fonte Ger. TN7_NOMFON - Nome Fonte</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco utilizando as informações anteriormente cadastradas e preencher o campo Mapa Risco(TN0_MAPRIS) como "2=SESMT". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "RISCO X FUNCIONARIOS". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.</p>
SESMT	<p>TMK - Usuários de Medic e Segurança</p>	<p>TMK_INDFUN - Função</p>	<p>Em Atualizações > Semst > Sesmt/Usuar.aten. - Preencher o campo Compõe SESMT(TMK_SESMT) como "1=Sim". Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "SESMT".</p>
FUNCIONARIOS X FUNCAO	<p>SRJ - Funções</p>	<p>RJ_DESC - Descrição</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "FUNCIONARIOS X FUNCAO". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.</p>
FUNCOES	<p>SRJ - Funções</p>	<p>RJ_FUNCAO - Função RJ_DESC - Descrição</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "FUNCOES". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.</p>
QUADRO AGENTE	<p>TN0 - Risco</p>	<p>TN0_AGENTE - Agente TN0_FONTE - Fonte Ger.</p>	<p>Em Atualizações > Ppra > Agentes. Incluir um agente, e preencher o campo Grupo(TMA_GRISCO) como 4=Ergonômico. Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco. Em Atualizações > Laudos > Laudos. - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "QUADRO AGENTE". Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.</p>

	FUNCAO X TAREFA	SRJ - Funções TN5 - Tarefas	RJ_FUNCAO - Função RJ_DESC - Descrição TN5_DESCRI - Descrição TN5_HRDIA - Horas Trab. TN5_VESSYP - Vestimenta TN5_CODTAR - Tarefa Risco	<p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Centro Custo. Incluir um centro de custo.</p> <p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Funções. Incluir uma função.</p> <p>Em Atualizações > Cadastros Gerais > Funcionários. Incluir um funcionário.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Tarefas Por Func. Incluir uma tarefa para o funcionário.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Agentes. Incluir um agente, e preencher o campo Grupo(TMA_GRISCO) como 4=Ergonômico.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "FUNCAO X TAREFA". <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.</p>
	AGENTE X MEDIDA	CTT - Centro de Custo TMA - Agente TNO - Risco	CTT_DESC01 - Desc Moeda 1 TMA_NOMAGE - Nome Agente TNO_NUMRIS - Num. Risco TNO_QTAGEN - Agente TNO_SITSYP - Sit. Encont. TNO_UNIMED - Unid. Medida TNO_SITUAC - Status	<p>Em Atualizações > Ppra > Agentes. Incluir um agente, e preencher o campo Grupo(TMA_GRISCO) como 4=Ergonômico.</p> <p>Em Atualizações > Ppra > Riscos. Incluir um risco.</p> <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir um laudo tendo o campo Tipo Laudo(TOO_TIPREL) como C=Ergonomia. - Na aba de Conteúdo Laudo, adicionar o atalho "AGETENTE X MEDIDA". <p>Em Atualizações > Laudos > Laudos x Riscos. Relacionar o risco ao laudo.</p>
Tipo laudo C.				