

Evidência de Testes

Produto:	Sigaloja
Versão:	P11
Produto/Versão Integrado: <i>[obrigatório para projetos de integração]</i>	[Informar em quais linhas de produtos e versões haverá expedição]
Banco de Dados:	[Progress, Oracle, SQL, Informix]

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Acessar o cadastro de estação e definir as configurações para comunicação com a Gaveta. Quando a gaveta é conectada na impressora, a porta de comunicação utilizada para impressora e gaveta devem ser as mesmas.

The screenshot shows a configuration window with several sections:

- Balancas:**
 - Modelo: [Dropdown menu]
 - Diretório: [Text field]
 - Porta: [Dropdown menu]
 - TimeOut: [Text field with value 10]
- Display:**
 - Display Modelo: [Dropdown menu]
 - Porta: [Dropdown menu]
- Display Torre:**
 - Display Torre Modelo: [Dropdown menu]
 - Porta: [Dropdown menu]
- Gaveta:**
 - Modelo: [Dropdown menu with value Gaveta Menno]
 - Porta: [Dropdown menu with value COM3]
 - Controlar o status da gaveta
- Fiscal:**
 - Fabricante: [Dropdown menu with value DARUMA]
 - Modelo: [Dropdown menu with value DARUMA DR700 (S)]
 - PDV: [Text field with value 0001]
 - Série: [Text field with value 001]
 - Ser.CNF: [Text field]
 - Tam COO: [Text field with value 9999]
 - Porta: [Dropdown menu with value COM3]

Realizar uma venda, verifique que a gaveta será acionada na finalização da venda.

Importante:

É possível verificar se a comunicação entre a impressora e a gaveta está ativa no prompt de comando/ms-dos (CMD).

Obs.: comX -> substituir pela porta serial onde a impressora está instalada, quando a comunicação é via USB, existe uma porta virtual que representa a USB (verificar no gerenciador de dispositivos do windows). Quando a gaveta está conectada na impressora, a porta da gaveta é a mesma porta da impressora. Para realizar o teste via prompt do comando, o TOTVS PDV deve estar fechado.

iniciar -> Executar -> CMD

Digite: echo teste > comX <enter>

Verifique se será impresso "teste" na impressora. Esse comando serve para validar a comunicação com a porta serial.

Digite: echo ←p > comX <enter>

Verifique se a gaveta será ativada/aberta. Esse comando serve para validar a comunicação entre a impressora e a gaveta. O caractere ← é adicionado segurando <alt>+27.

Caso não tenha sucesso nesses testes, será necessário verificar com o fabricante qual o problema com a comunicação.

Teste Integrado (Equipe de Testes)

[Descrever a sequência dos testes realizados em detalhes e os resultados atingidos. O Print Screen de telas é opcional]

Teste Automatizado (Central de Automação) [Opcional]

[Informar as suítes executadas e descrever os resultados atingidos]

Dicionário de Dados (Codificação) [Opcional]

Ajuste no dicionário de dados, removido opção em branco.

Arquivo de menu gerado no AtusX



sigaloja.xnu

Evidência de Testes



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Cadastro - Menu							
Versao P11 - Projeto de Manutencao Versao 11 - Teste							
SIGALoja - Controle de Lojas							
		Cadastro	Consulta	Relatório	Miscelânea		
Tipo	Ordem	Desc Brasil	Desc Spanish	Desc English	Desc Ptg	Programa	Países
Topico	0010						*
Topico	0020	Integração	Integracion	Integration	Integração		*
Item	0030	Processos	Procesos	Processes	Processos	LOJA2140	*
Item	0040	Processos X Tabela	Procesos vs Tabla	Processes X table	Processos X Tabela	LOJA2141	*
Item	0050	Config. Padrão	Config. Estandar	Standard Config	Config. Padrão	LOJA2142	*
Item	0060	Wizard Conf. Carga	Wizard Conf. Carga	Cargo Conf Wizard	Wizard Conf. Carga	LJCARGAINI	*
Item	0070	Wizard Integracao	Wizard Integracion	Integration Wizard	Wizard Integração	LJWVALCONF	*
Item	0080	Log de Erro	Log Error	Error Log		LOJA748	*
Topico	0090	CADASTROS	ARCHIVOS	FILES	REGISTOS		*
Item	0100	Grupo de Produtos	Grupo de Productos	Products Group	Grupo de Artigos	MATA035	*
Item	0110	Clientes	Clientes	Customers	Clientes	MATA030	*
Item	0120	Produtos	Productos	Products	Artigos	LOJA110	*
Item	0130	Kit de Produtos	Kit de Productos	Product Kit	Kit de artigos	LOJA880	*
Item	0140	Locais de Estoque	Lugares de stock	Inventory Place	Locais de stock	AGR045	*
Item	0150	Categoria de Prod.	Categoria de Prod.	Product Category	Categoria de Art.	FATA140	*
Item	0160	Vendedores	Vendedores	Sales Representatives	Vendedores	MATA040	*

[O objetivo é incluir o print-screen da tela do dicionário de dados atualizado quando necessário.]

2. Outras Evidências *[Opcional]*

O objetivo é indicar para a equipe de Testes que a informação criada deve ser validada, como por exemplo, publicação de ponto de entrada, etc.