

Space Details:

Key	PROT
Name	Linha Microsiga Protheus
Description	
Created by	pllegas (28 abr, 2015)

Available Pages:

- [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)
 - [TTRDJT DT Digitacao de Documentos de Frete](#)
 - [TUL284 DT Lote de Provisao](#)
 - [TULCHE DT Importacao Ct-e](#)
 - [TUMDJM DT Processamento de CT-e e Conemb](#)
 - [TUOLDF DT Despesas Transporte Por Doc Carga](#)
 - [TUPFM1 DT Ajuste na Integracao de Ocorrencia Com SIGATMS](#)
 - [TUQH52 DT Migracao de Dados TMS x GFE](#)
 - [TUQPDC DT Documentos de Frete](#)
 - [TUTCMK DT Frete Periodo](#)
 - [TUUUA0 DT Vinculo Entre Doc Carga e Romaneio](#)
 - [TUUWOO DT Monitor de Documento de Carga](#)
 - [TUVB01 DT Grupos Contabeis x Contas Contabeis](#)
 - [TUVIDO DT Conversao de Dados TMS x GFE](#)
 - [TUVPUH DT Parametros Modulo e Integracao GFE x Datasul](#)
 - [TUWHPZ DT Ocorrencias](#)
 - [TUWUL3 DT Inclusao Doc Frete](#)
 - [TUXAUV DT Eficiencia de Entrega do Transportador](#)
 - [TUXPBR DT Relacionar Cidades](#)
 - [TUXYDC DT Parametro Tipo de Doc de Carga](#)
 - [TUYA67 DT Carga Inicial das Notas Fiscais de Saída](#)
 - [TUYEAD DT Faturas de Frete e Aprovar Faturas](#)
 - [TUYFUB DT Conversao Dados GFE TMS Datasul](#)
 - [TUYHH9 DT Programa Migracao Dados TMS x GFE](#)
 - [TUYISA DT Calculo de Frete Por Faixa Romaneios](#)
 - [TUYNH0 DT Controle de Patio Operar Ponto de Controle](#)
 - [TUYVWT DT Prog de Conversao TMS x SIGAGFE GFEXCONV](#)
 - [TUYXAJ DT Integrar Doc Frete](#)
 - [TV8236 DT Calculo Frete Com Utilizacao de Variaveis de Memoria](#)
 - [TVAKET DT Inclusao de Fatura de Frete](#)
 - [TVAMJ9 DT Migracao de Dados TMS x GFE](#)
 - [TVAQYW DT Utilitarios GFE](#)
 - [TVAUCZ DT Funcoes Calculo de Frete](#)

- [TVAVPS DT Agrupamento de Calculo](#)
- [TVBNOA DT Documentos de Frete](#)
- [TVBOCO DT Chamada de Funcoes de Calculos](#)
- [TVBVIZ DT Liberar Romaneios](#)
- [TVBWJ6 DT Funcoes Genericas GFE](#)
- [TVB XK2 DT Chamada de Funcoes de Calculos](#)
- [TVBYHQ DT Importacao de EDI Ocorren](#)
- [TVC437 DT Chamada Funcoes de Calculo](#)
- [TVCAXE DT Emitentes](#)
- [TVCKKG DT Documentos de Frete](#)
- [TVCD89 DT Aprovar Documento Frete](#)
- [TVCFAL DT Frete Combinado](#)
- [TVCHPU DT Calculo de Frete](#)
- [TVDPWP DT Conversao de Dados TMS x GFE](#)
- [TVEM81 DT Funcoes Genericas Calculo de Frete](#)
- [TVEOL7 DT Parametros do Modulo](#)
- [TVEVP5 DT Importar Ocorren](#)
- [TVEWSM DT Programa de Conversao TMS x SIGAGFE](#)
- [TVF648 DT Rel Documento Carga x Ocorrencias](#)
- [TVFCF9 DT Consulta Ocorrencias Documentos de Transporte](#)
- [TVFKEO DT Importar CT-e](#)
- [TVFVS2 DT Conversao de Dados TMS x GFE](#)
- [TVFWNU DT Prog Conversao de Dados TMS x SIGAGFE](#)
- [TVFWZ3 DT Envio Integracao Fiscal Apropriacao Custos Lote](#)
- [TVGAZ5 DT Processamento EDI CONEMB](#)
- [TVGCGX DT Importacao de EDI Ocorren](#)
- [TVGI02 DT Monitor Integracao SIGAGFE x SIGATMS](#)
- [TVGOKA DT Relatorio Documentos de Carga](#)
- [TVGSNO DT Integracao Doc Frete](#)
- [TVGWPC DT Pontos de Entradas GFEA115A](#)
- [TVGWPU DT Pontos de Entradas GFEA116A](#)
- [TVGWSH DT Pontos de Entrada GFEA117A](#)
- [TVGWTJ DT Funcoes Genericas de Contabilizacao](#)
- [TVGWUG DT Web Service Padrao do SIGAGFE](#)
- [TVHDZ7 DT Migracao de Dados TMS x GFE](#)
- [TVHHTO DT Despesa de Frete Por Transp UF](#)
- [TVHKVO DT Pontos de Entradas GFEXWSFUN](#)
- [TVHXVI Importar CONEMB](#)
- [TVI718 DT Migracao de Dados TMS x GFE](#)
- [TVIFDH DT Funcoes Genericas](#)
- [TVIIU0 DT Migracao de Dados TMS x GFE](#)
- [TVJBUQ DT Inclusao de Documento de Carga](#)
- [TVJQUH DT Criacao de Ponto de Entrada no GFEA044](#)
- [TVJSZB DT Ajuste Progrma de Migracao de Release Versao 12](#)
- [TVJULG DT Migracao de Dados TMS x GFE](#)
- [TVKB85 DT TOTVS Colaboracao 1 0](#)
- [TVKEWA DT Migracao de Dados TMS x GFE](#)

SIGAGFE 12.1.7 – Agosto/16



- [TVLCKC DT Importacao CONEMB](#)
- [TVLHOJ DT Registro de Entrega do Documento de Carga](#)
- [TVLKX1 DT Agendamentos](#)
- [TVLLPC DT Configuracao de Operacoes](#)
- [TVLMT0 DT Tarifas Tabela Frete](#)
- [TVMDXQ DT Ajuste do Prog de Migracao Versao 12](#)
- [TVNUVE DT Auditoria de Faturas de Frete](#)
- [TVODP3 DT Monitor Contabil](#)

Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#)

Linha Microsiga Protheus : Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial

Created by Luciene Marcia Kalnin De Sousa, last modified on 27 jun, 2016

Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TTRDJT_DT_Digitacao_de_Documentos_de_Frete

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 jun, 2016

Natureza SPED do Documento de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA065 - Digitação de Documentos de Frete
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Ajuste na rotina Digitação de Documentos de Frete para que em operações de saída, quando o cliente não utiliza o crédito de ICMS, a Natureza SPED seja igual a **Venda s/ ônus**.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), implante um Documento de Carga de Entrada com itens que não geram crédito de ICMS.
2. Vincule a um romaneio, calcule e libere.
3. Inclua o Documento de Frete para o Documento de Carga criado anteriormente.
4. Verifique que no Documento de Frete o campo **Natur. SPED** permaneceu com o valor **1=Vendas s/ ônus**.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUL284_DT_Lote_de_Provisao

Created by Herculio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 jun, 2016

Montagem do Lote de Provisão

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotinas:	GFEA096 - Lote de Provisão GFEA032 - Digitação de Ocorrências de Frete
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Melhoria no SIGAGFE, para que este passe a considerar os cálculos de reentrega, devolução e serviço na montagem do lote de provisão.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), implante um Documento de Carga, vincule a um romaneio, calcule e libere.
2. Crie uma ocorrência de Serviço, Reentrega ou Devolução e aprove-a.
3. Acesse o programa de **Lotes de Provisão** e monte um lote.
4. Verifique que no pergunte **Tipo de Cálculo** foi incluída a opção **Calc Ocorrências** e, na opção **Todos**, agora são considerados os cálculos de Serviço, Reentrega ou Devolução.
5. Gere o lote para **Todos os Tipos de Cálculo** e verifique que o cálculo de Serviço, Reentrega ou Devolução foi vinculado ao Lote em questão.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TULCHE_DT_Importacao_Ct-e

Created by Wander Horongoso, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 27 abr, 2016

Corrigir Execução em Banco Progress - GFEA118

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA118 - Importação de CT-e
Situação:	Ao importar mais de 16 (dezesesseis) arquivos ocorre a inconsistência "Number of open cursors exceeds limit (7612)".
Solução:	Foi alterado o comando SQL que efetua a leitura dos trechos do documento de carga, de forma a não utilizar a cláusula RIGHT JOIN.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUMDJM_DT_Processamento_de_CT- e_e_Conemb

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 jun, 2016

Reprocessamento CT-e

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA115A - Processamento de CT-e e CONEMB

Descrição

Alteração na rotina de Processamento de CT-e e CONEMB (GFEA115A), para que ao reprocessar um arquivo CT-e o mesmo seja exibido corretamente na tela de Documento de Frete.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Atualizações / Integrações / Ct-e / Importar Ct-e**.
2. Importe um CT-e que ainda não contenha um documento de carga cadastrado no sistema.
3. O CT-e será importado com inconsistência, sendo apresentada a mensagem correspondente.
4. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição / Recebimento / Documento de Carga**.
5. Inclua o documento de carga mencionado no CT-e.
6. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Romaneio de Carga**.
7. Associe o documento a um Romaneio e libere sem cálculo.
8. Processe novamente o XML, verificando que este será processado com sucesso.
9. O mesmo será exibido no programa de Documento de Frete.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUOLDF_DT_Despesas_Transporte_Por_Doc_Carga

Created by Wander Horongoso, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 18 mai, 2016

Imprimir Valores Conforme Parâmetro MV_CRIRAT - GFER082

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFER082 - Despesas de Transporte por Documento de Carga
Situação:	O relatório está sendo gerado considerando sempre o rateio por peso, quando deveria utilizar o parâmetro de critério de rateio (MV_CRIRAT).
Solução:	A rotina foi alterada para ler o parâmetro de critério de rateio (MV_CRIRAT) e, a partir dele, determinar a forma de rateio dos valores. Estão previstos rateios por valor, peso, quantidade e volume.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUPFM1_DT_Ajuste_na_Integracao_de_Ocorrencia_Com_SIGATMS

Created by Herculio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 Jun, 2016

Ajuste na Integração de Ocorrência Com o SIGATMS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA032
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Correção no SIGAGFE para que quando for realizada a integração da ocorrência com o TMS e esta estiver aprovada, não apresente a mensagem de impedimento, alertando que a ocorrência não está aprovada.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), o parâmetro **MV_TMS2GFE** deve estar habilitado.
2. Com um documento de carga integrado do TMS com o GFE, realize a inclusão de uma ocorrência.
3. Aprove a ocorrência.
4. Envie a ocorrência para o TMS por meio da opção **Ações Relacionadas / Enviar TMS**.
5. Verifique que a mensagem de impedimento, que o Documento de Transporte deve possuir ocorrências aprovadas no SIGAGFE, não é apresentada indevidamente.



Document generated by Confluence on 28 Jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUQH52_DT_Migracao_de_Dados_TMS_x_GFE

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 jun, 2016

Correções da Importação no GFEXCONV

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Migração de Dados TMS X GFE

Descrição

Foram efetuadas diversas correções no programa **GFEXCONV**, responsável por realizar a migração de dados entre os produtos TMS Datasul e GFE Protheus:

- Gravação correta dos itens e das embalagens vinculados à Nota Fiscal.
- Realização do vínculo entre as Notas Fiscais e os cálculos de frete.
- Gravação do rateio de frete nas Notas Fiscais.
- Gravação das ocorrências de frete nas Notas Fiscais.
- Gravação correta dos redespachos do Romaneio.
- Gravação do rateio contábil das Faturas de Frete.
- Gravação das ocorrências de frete.
- Gravação e leitura dos parâmetros informados na tela do **GFEXCONV** em um arquivo **INI (GFEXCONV.INI)**.
- Alteração a gravação das ocorrências das Notas para que seja realizada no momento da gravação de cada cálculo. Com isso, são gravadas todas as ocorrências das Notas.
- Alteração dos comandos **Seek()** para realizar a busca direta da informação. Colocação de espaços à direita das informações ao executar este comando, de forma que a quantidade esteja de acordo com o tamanho do campo. Utilização da função **TamSX3()** para obter a quantidade de caracteres do campo. Atualmente é executado com tamanho fixo, porém, o tamanho dos campos pode ser alterado, como no caso do campo **Série**, que foi alterado de 5 (cinco) para 3 (três) na versão Protheus 12.
- Criação de uma classe de leitura (**SELECT**) para limpar o *cache* de memória do ODBC. Existem situações com muitos registros, onde o DBACCESS é cancelado devido à quantidade de registros selecionados (**CLASS XCONVREADER**).
- Alteração e leitura dos emitente para utilizar a nova classe (**CLASS XCONVREADER**).
- Ajuste da gravação dos trechos da Nota Fiscal.
- Ajuste da gravação de valores numéricos em campos do tipo **Char**, de forma que sejam importados corretamente. Nos campos **Char (Datasul)**, os valores são gravados com vírgula e ao trazer as informações para o Protheus, o valor permanece truncado.
- Formatação do campo **Número**, do Documento de Frete, de acordo com a espécie.

- Ajuste da gravação do documento de frete com ICMS ou ISS, conforme a espécie. Está fixo no fonte, onde o **tipo de espécie** deve ser **ICMS** ou **ISS**.
- Ajuste do vínculo das Notas Fiscais com os documentos de frete.
- Gravação do *Log* do valores contábeis na tabela **GWA**.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Miscelânea / Executar Programas** e execute o programa **GFEXCONV**.
2. No programa **GFEXCONV**, selecione as tabelas necessárias para a importação.
3. Verifique que o programa será executado sem apresentar inconsistências e que os dados serão importados corretamente.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUQPDC_DT_Documentos_de_Frete

Created by Leonardo Ribas Jimenez Hernandez, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 03 jun, 2016

Manutenção de Documento de Frete - GFEA065

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA065 - Documentos de Frete
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração na rotina de implementação de Digitação de Documentos de Frete (GFEA065), para que não seja possível a alteração de documentos de frete que possuem apropriação de despesa.

As situações que não permitem que o documento seja alterado é quando o campo **Sit Receb** está como: 2 - Pendente; 3 - Rejeitado; 4 - Atualizado; 5 - Pendente Desatualização.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **SIGACFG** acesse **Base de Dados / Dicionário / Bases de Dados**.
2. Em **Parâmetros**, alterar os parâmetros **MV_GFEI13** e **MV_GFEI14** para **2 - Automático**.
3. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Atualizações / Movimentação / Doc Frete/Faturas / Documentos Frete**.
4. Altere um documento de frete cujo o campo **Sit Receb** seja diferente de **Não Enviado** e **Não se Aplica**.
5. O sistema não permitirá a alteração, pois o documento já possui **Apropriação de Despesa**.

SIGAGFE 12.1.7 – Agosto/16



[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUTCMK_DT_Frete_Periodo

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 12 mai, 2016

Código da Filial na Consulta de Despesas de Frete Por Período

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEC012 - Frete Período
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	GWM - Rateio Contábil de Frete
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração na tela inicial da rotina de Consulta de Despesas de Frete por Período (GFEC012) para que o código das filiais disponibilizadas para seleção seja apresentado corretamente, em sua totalidade, independente da configuração de tamanho do campo **Filial** das tabelas do sistema.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Consultas / Cálculo de Frete / Frete Período**.
2. Verifique se o código da Filial é apresentado corretamente na tela de seleção inicial da rotina.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUUUAO_DT_Vinculo_Entre_Doc_Carga_e_Romaneio

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 jun, 2016

Complemento da Mensagem de Bloqueio de Cálculo Informando os Documentos na Situação Incorreta

Características do Requisito

Linha de Produto:	Mircrosiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA050A - Vínculo entre Documento de Carga e Romaneio

Descrição

Ao realizar o cálculo de um romaneio que possua documentos de carga bloqueados ou que possua alguns documentos relacionados a simulação e outros não, foi adicionada a numeração destes documentos na mensagem de inconsistência, permitindo assim uma visualização mais facilitada da situação.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Movimentação / Expedição/Recebim / Romaneios de Carga (GFEA050)**.
2. Posicione em um romaneio que possua alguns documentos de carga vinculados a simulações e outros não.
3. Em **Ações Relacionadas**, realize o cálculo.
4. Verifique que será apresentada uma mensagem bloqueando o cálculo em função de existirem estes dois tipos de documentos, sendo que no final desta mensagem serão apresentados todos os documentos que possuem simulações vinculadas.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUUWQO_DT_Monitor_de_Documento_de_Carga

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 jun, 2016

Correção do Cálculo Automático ao Validar Todos no Monitor de Documento de Carga

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEX101 - Monitor de Documento de Carga

Descrição

Ao acessar o monitor de Documento de Carga (GFEX101) e existir algum documento, clicar nas **Ações Relacionadas** e executar a opção **Validar Todos**.

Observar que serão liberados todos os documentos que estão no monitor e, caso esteja configurado, o cálculo automático para o tipo de documento de carga será gerado corretamente.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse o **Integrações / ERP / Monitor de Documentos de Carga (GFEX101)**.
2. Nas **Ações Relacionadas** da rotina, execute a opção **Validar Todos**.
3. Verifique que os documentos serão liberados e, caso o tipo de documento de carga esteja configurado para gerar o cálculo automático, este será gerado corretamente.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUVB01_DT_Grupos_Contabeis_x_Contas_Contabeis

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 13 jun, 2016

Validações dos Grupos Contábeis e Contas Contábeis

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA092 - Grupos Contábeis x Contas Contábeis

Descrição

Alteração na rotina para que ao incluir ou alterar os campos referentes à Provisão, sejam efetuadas as mesmas validações dos campos de Realização.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Atualizações / Cadastros / Contabilização / Contas para Rateio**.
2. No GFEA092, inclua um registro com campo **Utilizacao = 1**.
3. Informe, via digitação, a conta de provisão cadastrada.
Deverá apresentar a descrição ao sair do campo.
4. Informe a conta de provisão não cadastrada.
Não deverá permitir.
5. Informe, via *Zoom*, o centro de custo de provisão cadastrado.
Deverá apresentar a descrição ao retornar do *Zoom*.
6. Informe, via digitação, o centro de custo de provisão cadastrado.
Deverá apresentar a descrição ao sair do campo.
7. Informe o centro de custo de provisão não cadastrado.
Não deverá permitir.
8. Informe um centro de custo de provisão que exista, mas que não esteja vinculado à conta de provisão. Em seguida, salve.
Deverá apresentar a mensagem que o centro de custo de provisão não possui relacionamento com a conta de provisão.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUVIDO_DT_Conversao_de_Dados_TMS_x_GFE

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 12 mai, 2016

Correção do Número Sequencial do Item da Nota Fiscal na Execução do GFEXCONV

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Conversão de Dados TMS x GFE

Descrição

O programa foi modificado para que realize corretamente o controle do número sequencial dos itens na importação da Nota Fiscal no **GFEXCONV**.

Procedimento para Utilização

1. No módulo **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Miscelânea / Executar Programas** e execute o programa **GFEXCONV**.
2. No programa **GFEXCONV**, selecione a importação da tabela Nota Fiscal.
3. Verifique que ao executar o programa a importação será realizada corretamente, sem que ocorra problema no número sequencial dos itens.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUVPUH_DT_Parametros_Modulo_e_Integracao_GFE_x_Datasul

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 01 abr, 2016

Implementação da Opção Para Definir a Numeração do Título de Provisão no Financeiro Para Integração da Pré-fatura

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotinas:	GFEX000 - Parâmetros do Módulo GFEXWSFUN - Integração GFE X Datasul
Parâmetro:	MV_NRPF - Indica a forma de numeração do título a ser integrado com o financeiro (1=Número Pré-fatura; 2=Filial + Número Pré-fatura)

Descrição

A alteração realizada tem por finalidade possibilitar ao usuário definir como será a numeração do título no financeiro quando integrada a pré-fatura. Esta opção permite que diferentes filiais possuam o mesmo número de pré-fatura, sem que ocorra inconsistência de chave duplicada.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Nome da Variável:	MV_NRPF
Tipo:	Caractere
Descrição:	Indica a forma de numeração do título a ser integrado com o financeiro (1=Número Pré-fatura, 2=Filial + Número Pré-fatura)
Valor Padrão:	1=Número Pré-fatura

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acessar o menu "Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo (GFEX000)".
2. Configurar o parâmetro "Numeração Título Provisão" de acordo com a necessidade, informando:
 - 1-Número Pré-fatura (padrão): se o título deve ter somente o número da pré-fatura como número do título de provisão no Financeiro.
 - 2-Filial + Número Pré-fatura: caso deva ser considerada a filial + número pré-fatura para formar a numeração do título no Financeiro.
3. Acessar o menu "Movimentação > Pré-faturas > Gerar Pré-faturas (GFEA055)".
4. Selecionar a pré-fatura a ser integrada com o Financeiro e, nas "Ações Relacionadas", executar a opção "Atualizar Financeiro ERP".
5. No Datasul, executar a integração e verificar no Financeiro que o título tem a numeração conforme o parâmetro, ou seja, se este estiver com o valor "1-Numeração Pré-fatura", o título terá o mesmo número da pré-fatura do GF; caso o parâmetro esteja com o valor "2-Filial + Numeração Pré-fatura", o número do título apresentará o valor da filial + numeração da pré-fatura.
Exemplo: Pré-fatura no GFE > filial: 01; número: 000000111 / Título Financeiro > "1-Numeração Pré-fatura" - número.



SIGAGFE 12.1.7 – Agosto/16



[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUWHPZ_DT_Ocorrências

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 12 abr, 2016

Aprovação de Ocorrências

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA032 - Ocorrências

Descrição

Ao tentar aprovar uma Ocorrência (GFEA032) que esteja vinculada a um Documento de Carga com situação diferente de "4 - Embarcado" ou "5 - Entregue", a mensagem "Situação do documento de carga não permite ocorrências aprovadas" é apresentada em tela, impossibilitando esta ação.

Procedimento para Utilização

1. Acessar "Movimentação / Expedição/Recebim / Documentos de Carga".
2. Incluir um documento de carga e liberá-lo.
3. Acessar "Movimentação / Expedição/Recebim / Romaneio de Carga".
4. Incluir um romaneio, associar o documento de carga e liberá-lo.
5. Acessar "Movimentação / Ocorrências".
6. Incluir uma ocorrência de Serviço.
7. Cancelar o documento de carga.
8. O documento está cancelado, mas a ocorrência está ativa.
9. Tentar aprovar a ocorrência.
10. Deverá ser apresentada uma mensagem indicando que a situação do Documento de Carga não permite aprovação da ocorrência.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUWUL3_DT_Inclusao_Doc_Frete

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 23 mai, 2016

GFE065 - Retiradas de Opções de Integrações Não Liberadas

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotinas:	GFEA065 - Inclusão Doc Frete GFEXINTA - Funções relacionadas a integração entre Protheus x GFE

Descrição

Alteração realizada na tela de inclusão do Documento de Frete (GFEA065), para que ao consultar a opção **Ações Relacionadas** não estejam disponíveis as ações **Atualizar Pre-Nota, Atualizar Pre-Ct e Integração ERP**, pois o projeto ainda não foi entregue pela Inovação, faltando assim as consistências de campos, o que pode ocasionar inconsistências na execução da rotina em questão.

Para que a integração seja feita de forma correta, as seguintes TES Inteligentes devem estar cadastradas:

Integração de Documentos de Frete como Documento de Entrada:

Tipo de Operação	Descrição
T1	ICMS Tributado
T2	ICMS Inserido
T3	ICMS Substituição Tributária
T4	ISS
T7	ICMS Tributação sem Direito a Crédito de PIS/COFINS

Integração de Documentos de Frete como Nota de Conhecimento:

Tipo de Operação	Descrição
T7	PIS/COFINS
T8	ICMS Inserido

T9

ICMS Substituição Tributária

Procedimento para Utilização

1. No **SIGAGFE** acesse **Atualizações / Movimentação / Doc Frete/ Faturas / Documento de Frete**.
2. Verifique que as ações **Atualizar Pre-Nota, Atualizar Pre-Ct e Integração ERP** não estão mais disponíveis.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUXAUV_DT_Eficiencia_de_Entrega_do_Transportador

Created by Wander Horongoso, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 13 mai, 2016

Ajuste do Filtro de Seleção dos Dados - GFER058

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFER058 - Eficiência de Entrega do Transportador
Países:	Todos
Bancos de Dados:	Todos
Tabelas Utilizadas:	GU3 - Emitentes GWU - Trechos do documento de carga GW1 - Documentos de carga GWN - Romaneio de carga
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

A rotina não está respeitando os filtros de período de saída, período de entrega e faixa de CEP.

Ao deixar a **Data de Saída Inicial** em branco e informar a **Data de Saída Final**, o relatório passou a selecionar documentos com data de saída até o valor informado em **Data de Saída Final**.

Ao deixar a **Data de Entrega Inicial** em branco e informar a **Data de Entrega Final**, o relatório passou a selecionar documentos com data de entrega até o valor informado em **Data de Entrega Final**.

Ao deixar o **CEP Inicial** em branco e informar o **CEP Final**, o relatório passou a selecionar documentos com CEP do destinatário até o valor informado em CEP Final.

Observação:

Para período de entrega e faixa de CEP, se os campos inicial e final forem deixados em branco, o filtro é desconsiderado.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

1. No SIGAGFE acesse Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Documentos de Carga (GFEA044).
2. O sistema apresenta a tela de **Documentos de Carga**.
3. Consulte um documento de carga com data de saída, com um trecho com data de entrega e com um destinatário que possua CEP informado no Cadastro de Emitentes (**GFEA015**).
4. No SIGAGFE, acesse **Atualizações / Relatórios / Expedição/Recebimento / Eficiência do Transportador**.
5. Informe os filtros de forma que o documento de carga consultado anteriormente seja selecionado. Além disso, informe o parâmetro **Data Saída Final** com a data de saída do mesmo documento de carga.

6. Gere o relatório. O documento de carga deverá ser considerado na quantidade total de documentos de carga apresentada no relatório.
7. Informe os filtros de forma que o documento de carga consultado anteriormente seja selecionado. Além disso, informe o parâmetro **Data Saída Final** com a data de saída anterior a do mesmo documento de carga.
8. Gere o relatório. O documento de carga não deverá ser considerados na quantidade total de documentos de carga apresentada no relatório.
9. Repetir as etapas **4 e 5** para os parâmetros **Data de Entrega Final** e **CEP Final**.
10. O resultado esperado deverá ser o mesmo.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUXPBR_DT_Relacionar_Cidades

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 26 mai, 2016

Opção de Pesquisa na Tela de Relacionamento das Cidades na Região

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA021A - Relacionar Cidades
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Disponibilização de um campo de pesquisa na tela de relacionamento das Cidades na região, para as Cidades e para as Cidades relacionadas.

Procedimento para Utilização

1. No SIGAGFE acesse **Atualizações / Cadastros >/Tabela de Frete / Regiões**.
2. Inclua uma nova região e acesse **Ações Relacionadas / Relacionar Cidades**.
3. Verifique que foi habilitado o campo **Pesquisar**, para as Cidades e para as Cidades relacionadas.
4. Realize a pesquisa por um registro e verifique que o resultado foi obtido com sucesso.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUXYDC_DT_Parametro_Tipo_de_Doc_de_Carga

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 01 jun, 2016

Parâmetro Tipo de Documento de Carga

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotinas:	GFEXFUNC- Chamada de Funções de Cálculo GFEX000 - Inclusão de Parâmetros

Descrição

Alteração nas rotinas de Inclusão de Parâmetros (GFEX000) e Chamada de Funções de Cálculo (GFEXFUNC), para que a opção **6** (seis) do grupo de campo seja Tipo de Documento de Carga (**Tipo Doc Carga**).

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), acesse **Atualizações / Cadastros / Parâmetros / Parâmetros do Módulo**.
2. Verifique a tela do programa de Parâmetros do Módulo, pasta **Contabilização**.
3. Em todos os grupos é apresentado **Tipo Doc Carga** no critério **6**.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUYA67_DT_Carga_Inicial_das_Notas_Fiscais_de_Saída

Created by Marcio Rogerio Menon, last modified on 16 mai, 2016

Carga Inicial das Notas Fiscais de Saída

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)
Função:	OMSM011.PRW
Situação/Requisito:	Ao importar as notas fiscais de saída (SF2) com filtro, a rotina está apresentando o erro: "Reference counter overflow".
Solução/Implementação:	Foi feito um ajuste na rotina de Carga Inicial no momento de efetuar o processamento das notas fiscais de saída, pois estava ocorrendo o erro: "Reference counter overflow".
Conversores e Parâmetros:	MV_INTGFE = .T.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUYEAD_DT_Faturas_de_Frete_e_Aprovar_Faturas

Created by Wander Horongoso, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 29 abr, 2016

Apresentar a Quantidade Total de Documentos de Frete na Conferência da Fatura - GFEA070 / GFEA071

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotinas:	GFEA070 - Faturas de Frete GFEA071 - Aprovar Faturas
País:	Brasil
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Na tela de Conferência de Frete, pasta Documentos, foi incluído o campo **Qtde Total Documentos**. Nesta mesma tela também foi incluída a ordenação por tipo de documento e número de documento dos documentos de frete.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Existem duas formas para utilização.

Forma 1:

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações / Movimentação / Auditoria de Frete / Aprovar Faturas (GFEA071)**.
2. O sistema apresenta a tela de **Faturas** com situação igual a **Bloqueado**.
3. Posicione o cursor em uma fatura e clique em **Aprovar**.
4. Na tela que será aberta, selecione **Ações Relacionadas / Conferência**.
5. Selecione a pasta **Documentos**.
6. Os documentos de frete estarão ordenados por tipo e por número, lembrando que o campo **Número** é do tipo **char**, portanto, o documento com o número 10 (dez) será apresentada antes do documento com número 2 (dois).

7. O campo **Qtde Total Documentos** apresentará a quantidade de documentos de frete vinculados à fatura.

Forma 2:

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações / Movimentação / Doc Frete/Faturas / Faturas de Frete (GFEA070)**.
2. O sistema apresenta a tela de **Faturas**.
3. Selecione **Ações Relacionadas / Dados de Conferência**.
4. Selecione a pasta **Documentos**.
5. Os documentos de frete estarão ordenados por tipo e por número, lembrando que o campo **Número** é do tipo **char**, portanto, o documento com o número 10 (dez) será apresentada antes do documento com número 2 (dois).
6. O campo **Qtde Total Documentos** apresentará a quantidade de documentos de frete vinculados à fatura.

Ponto de Entrada

[GFEA0712 - Cálculo da Quantidade Total de Documentos de Frete da Fatura](#)



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUYFUB_DT_Conversao_Dados_GFE_TMS_Datasul

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 27 abr, 2016

Eliminação de Registros no Programa de Conversão de Dados GFE - TMS Datasul

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Conversão de Dados TMS Datasul
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabelas Utilizadas:	GU3 - Emitentes de Transporte
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração no programa de Conversão de Dados TMS Datasul (GFEXCONV) para possibilitar a seleção das tabelas que terão os seus registros eliminados, quando houver necessidade de tal ação.

Anteriormente, era possível escolher somente entre eliminar todos os registros das tabelas de movimentação ou todos os registros das tabelas de cadastro. A partir desta alteração, caso ocorra alguma inconsistência durante a conversão, o sistema permitirá excluir exclusivamente os dados da(s) tabela(s) que apresentar(em) inconsistência(s).

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Miscelânea / Conversão Datasul TMS**.
2. Depois de informar os dados de configurações iniciais da rotina, verifique que a tela de conversão de dados agora está dividida em duas abas principais: a primeira destinada a conversão dos dados e a segunda destinada à exclusão dos registros das tabelas do GFE.
3. Acesse a pasta **Exclusão de Registros**.
4. Selecione as tabelas que deverão ter seus registros excluídos e clique em **Excluir**.

5. O sistema deverá excluir os registros corretamente.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUYHH9_DT_Programa_Migracao_Dados_TMS_x_GFE

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 03 jun, 2016

Número do Documento de Carga Com Zeros à Esquerda

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Programa de Migração de Dados TMS x GFE
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	GW1 - Documentos de Carga
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração no **Programa de Migração de Dados TMS x GFE (GFEXCONV)**, para que seja possível parametrizar a gravação do número dos documentos de carga com zeros à esquerda.

Para isso, foi criada uma nova opção em tela que terá como objetivo indicar a necessidade de preenchimento de zeros à esquerda no número do documento, assim como um novo campo para informar a quantidade de zeros que deverão ser adicionados.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Integrações / ERP / Conv. Datasul TMS**.
2. Habilite a nova opção e configure o preenchimento de 7 (sete) zeros à esquerda para o número dos documentos de carga que serão importados.
3. Realize a importação dos dados.
4. Ao final, verifique se os números dos documentos de carga são gravados corretamente, conforme configuração.



SIGAGFE 12.1.7 – Agosto/16



[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUYISA_DT_Calculo_de_Frete_Por_Faixa_Romaneios

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 24 mai, 2016

Cálculo de Romaneio Por Lote

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA081 - Cálculo de Frete Por Faixa de Romaneios

Descrição

Ao utilizar a rotina para cálculo de romaneio por lote e o parâmetro **Liberar** estiver igual a **Sim**, ao final do cálculo deve ser alterado o *status* do romaneio de **Digitado** para **Liberado**.

Procedimento para Utilização

1. No **SIGAGFE** acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Documento de Carga**.
2. Inclua o documento de carga e um romaneio para este documento.
3. Acesse **Atualizações / Movimentação / Cálculo de Frete / Calcular Romaneio**.
4. No **GFEA081**, informe a opção **Liberar=Sim** e calcule.
5. Após o cálculo o romaneio deverá estar com *status* **Liberado**.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUYNHO_DT_Controle_de_Patio_Operar_Ponto_de_Controle

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified on 10 mai, 2016

Ajustes de Tela e Validações nas Rotinas Controle de Pátio e Operar Ponto de Controle

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotinas:	GFEA519 - Controle de Pátio GFEA523 - Operar Ponto de Controle
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	GX4 - Movimentação Ponto de Controle
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Melhoria nas rotinas Controle de Pátio (GFEA519) e Operar Ponto de Controle (GFEA523). Foram efetuados ajustes de tela e de validações como, por exemplo, informação de hora inválida para as movimentações, tentativa de inclusão de movimento para veículo vinculado a movimento ainda não finalizado, entre outros.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentações / Pátios e Portarias / Controle Pátio**.
2. Tente incluir uma movimentação, informando um veículo que esteja vinculado a outra movimentação que ainda não tenha sido concluída.
3. O sistema deverá impedir a inclusão da movimentação, apresentando um *help* com o motivo.
4. Acesse **Movimentações / Pátios e Portarias / Operar Ponto de Controle**.
5. Efetue a entrada de um veículo.
6. Selecione o registro de entrada e, na tela **Veículos**, clique na opção **Registrar Informações / 1. Entrada**.
7. Tente informar uma hora inválida.
8. O sistema não deverá permitir.
9. Clique na opção **Registrar Informações / 2. Endereçar**.
10. Informe os dados solicitados e confirme.
11. A tela de **Endereços** deverá apresentar o registro incluído corretamente, sem duplicá-lo.
12. Clique na opção **Registrar Informações / 1. Chegada, da tela de endereços**.
13. Tente informar uma hora inválida.
14. O sistema não deverá permitir.
15. Realize o mesmo teste nas opções **Início Carga/Descarga, Fim Carga/Descarga, Liberação e Saída**.
16. Tente informar para **Início da Carga/Descarga** uma data/hora anterior à data/hora da **Chegada no endereço**.
17. O sistema não deverá permitir, apresentando uma mensagem informativa com as datas e horas informadas no formato (99/99/9999 99:99).
18. Depois da efetivação da saída do veículo do endereço, o registro deverá retornar para a tela de **Veículos** corretamente, sem apresentar linhas duplicadas.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TUYVWT_DT_Prog_de_Conversao_TMS_x_SIGAGFE_GFEXCONV

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 25 abr, 2016

Ajuste na Importação dos Documentos de Frete no Programa de Conversão GFEXCONV

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Programa de Conversão de Dados do TMS Para o SIGAGFE
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	GW3 - Documento de Frete
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Ajuste no programa de conversão do TMS para o SIGAGFE, para que o número do documento de frete seja importado respeitando a configuração escolhida no Cadastro de Espécies do Documento.

Procedimento para Utilização

1. No SIGAGFE realizar a criação das espécies do Documento de Frete, selecionando a opção de completar o número do Documento com Zeros à esquerda.
2. Acessar o "Programa de Conversão de Dados do Datasul TMS (GFEXCONV)".
3. Inserir as informações necessárias para a importação (Filial, Unidades de Medida, Componentes de Frete).
4. Assinalar o Documento de Frete para a importação.
5. Clicar em "OK" e aguardar o término do processamento.
6. Verificar que o número do Documento de Frete foi importado conforme configurado no Cadastro de Espécie do Documento de Frete.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TUYXAJ_DT_Integrar_Doc_Frete

Created by Wander Horongoso, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 25 abr, 2016

Gravar Tipo da Nota Correto na Apropriação de Despesa - GFEA067

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA067 - Integrar Doc Frete
Situação:	Ao efetuar a integração de Documentos de Frete com o módulo de Compras, o tipo da Nota é gravado como "N (Normal)", quando o correto é gravar como "C (Complementar de Valor)".
Solução:	O programa foi alterado para chamar a rotina correta de Geração da Nota Fiscal (MATA113).



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TV8236_DT_Calculo_Frete_Com_Utilizacao_de_Variaveis_de_Memoria

Created by Wander Horongoso, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 20 mai, 2016

Correção no Cálculo de Frete Com Utilização de Variáveis de Memória

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotinas:	GFEA032 - Registro de Ocorrência GFEA050 - Romaneio GFEA050A - Simulação de Cálculo de Romaneio GFEA081 - Cálculo de Frete por Faixa de Romaneios GFEA088 - Cálculo de Estimativas GFEX010 - Simulação de Frete GFEX011 - Simulação Simplificada de Frete GFEX061 - Comparação de Frete
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Ajuste na rotina de Cálculo de Frete para evitar a ocorrência da inconsistência **Alias does not exist on GRAVAFRETE(GFEXFUNB.PRW)**, quando o parâmetro **MV_GFEBRF** estiver definido com valor **1**.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

1. No **APSDU**, altere o parâmetro **MV_GFEBRF** para **1**.
2. No **SIGAGFE**, acesse **Atualizações / Movimentações / Expedição/Recebimento / Romaneio de Carga (GFEA050)**.
3. O sistema apresenta a tela de romaneios cadastrados.
4. Selecione um romaneio e, em seguida, clique em **Outras Ações / Calcular**.
5. O romaneio deverá ser calculado (ou não), mas sem a ocorrência da inconsistência de SmartClient citada na descrição.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVAKET_DT_Inclusao_de_Fatura_de_Frete

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 26 abr, 2016

GFEA065 Integração Fatura de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA070 - Inclusão de Fatura de Frete

Descrição

Alteração na rotina de "Inclusão de Fatura de Frete (GFEA070)", para que ao incluir uma Fatura com uma série com mais de 3 (três) dígitos não seja permitido integrar com o Financeiro e colocar uma mensagem de alerta explicando o motivo.

Procedimento para Utilização

1. Acessar "Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Documento de Carga".
2. Incluir um documento de carga.
3. Acessar "Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Romaneio de Carga".
4. Incluir um romaneio, vinculá-lo ao documento de carga e liberá-lo.
5. Acessar "Atualizações / Movimentação / Doc Frete/Faturas / Documento de Frete".
6. Incluir um documento de frete.
7. Acessar "Atualizações / Movimentação / Doc Frete/Faturas / Faturas de Frete".
8. Incluir a fatura com uma série de 4 (quatro) dígitos.
9. Vincular o documento de frete e conferir.
10. Integrar com o Financeiro.
11. O Financeiro não deverá ser atualizado e deverá ser apresentada uma mensagem de alerta explicando o motivo.
12. Incompatibilidade entre quantidade de dígitos da série da fatura (4) e tamanho do campo Série (3) no Protheus.

Sugestão: Ajustar o tamanho do campo Série (E2_PREFIXO) ou alterar a fatura para uma numeração aceitável no Protheus. Sugestão: Ajuste o tamanho do campo Série (E2_PREFIXO) ou altere a fatura para uma numeração aceitável no Protheus.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVAMJ9_DT_Migracao_de_Dados_TMS_x_GFE

Created by Andre Luis Wisneski, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 15 jun, 2016

Conversão TMS x GFE - Gravar a Chave de Acesso na Importação das Notas Fiscais

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Migração de Dados TMS x GFE

Descrição

Alterado o programa de importação das Notas Fiscais para gravar a Chave de Acesso e a Situação da NF-e.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a FAQ [PGFE0105 - Conversão TMS x SIGAGFE e Unificação de Conceitos TMS](#).
 1. Baixe o arquivo TMS_GFE.ZIP e descompacte o arquivo.
 2. Abra o editor do Progress e o arquivo **tms_gfe.p**.
 3. Execute o programa.
Este programa gravará a chave de acesso e a situação da NF-e no campo **Char-2** da tabela **nota-fiscal-tr**.
2. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Miscelânea / Conv Datasul Tms**.
3. No programa **Conv Datasul Tms**, selecione para realizar a importação das notas fiscais.
4. Verifique se a chave de acesso e a situação da NF-e foram importadas.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVAOYW_DT_Utilitarios_GFE

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 29 abr, 2016

Ajuste de Tamanho de Tela da Rotina Executar Programas

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEUTIL - Utilitários GFE
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração no tamanho da tela da rotina Executar Programas (GFEUTIL), para que os campos não sejam sobrepostos por outros componentes e, portanto, permaneçam completamente visíveis.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Miscelânea / Executar Programas**.
2. Verifique se a tela é apresentada em um tamanho razoável, de forma que os campos não sejam sobrepostos por outros componentes.



[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVAUCZ_DT_Funcoes_Calculo_de_Frete

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Ronize Junkes Schmitz on 29 abr, 2016

Simulação Simplificada - Seleção da Região Mais Específica no Cálculo de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXFUNB - Funções Cálculo de Frete
País:	Brasil
Banco de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	GV8 - Rota da Tabela de Frete
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração na rotina de Cálculo de Frete (GFEXFUNB), para que se houver configuração de rotas por região nas tabelas de frete dos transportadores, o sistema desconsidere as rotas configuradas como "Demais Cidades" apenas quando existirem rotas mais específicas no escopo de um mesmo transportador / tabela de frete / negociação. Caso contrário, para efeito de cálculo de frete, as rotas "Demais Cidades" continuarão sendo consideradas.

Exemplo:

Tabela de Frete - Transportador A		
Rota	Cidade Origem	Região Destino
01	São Paulo	Santa Catarina - Capital (Demais Cidades = 2 - Não)
02	São Paulo	Santa Catarina - Interior (Demais Cidades = 1 - Sim)

Tabela de Frete - Transportador B		
Rota	Cidade Origem	Região Destino

SIGAGFE 12.1.7 – Agosto/16

01	São Paulo	Santa Catarina (Demais Cidades = 1 - Sim)
----	-----------	---

Neste cenário, na simulação do trecho São Paulo - Florianópolis, o sistema deverá considerar os dois transportadores. No entanto, a Rota 02 do "Transportador A" será desconsiderada, visto que existe uma mais específica dentro da mesma tabela de frete / negociação.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Requisitos para o teste 01:

- Possuir uma região configurada como Demais Cidades = 2 – Não (Santa Catarina – Capital) e outra configurada como Demais Cidades = 1 – Sim (Santa Catarina).
- A tabela de frete do Transportador A deverá possuir uma rota do tipo cidade x região, configurada com a região "Santa Catarina – Capital".
- A tabela de frete do Transportador B deverá possuir uma rota do tipo cidade x região, configurada com a região "Santa Catarina".

Passos para o teste 01:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentações / Cálculo de Frete / Simulação Simplificada**.
2. Realize a simulação de frete, informando um conjunto de remetente e destinatário que contemple as rotas descritas em Requisitos para o Teste.
3. O sistema deverá gerar o cálculo de frete para os dois transportadores.

Requisitos para o teste 02:

- Possuir uma região configurada como Demais Cidades = 2 – Não (Santa Catarina – Capital) e outra configurada como Demais Cidades = 1 – Sim (Santa Catarina - Interior).
- Para o mesmo transportador/tabela de frete/ negociação, possuir duas rotas do tipo cidade x região: uma configurada com a região "Santa Catarina - Capital", e outra configurada com a região "Santa Catarina - Interior".

Passos para o teste 02:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentações / Cálculo de Frete / Simulação Simplificada**.
2. Realize a simulação de frete, informando um conjunto de remetente e destinatário que contemple as rotas descritas em Requisitos para o Teste.
3. O sistema deverá gerar o cálculo de frete com base na rota mais específica, ou seja, aquela denominada "Santa Catarina – Capital", que possui configuração Demais Cidades = 2 – Não.



Document generated by Confluence on 28 Jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVAVPS_DT_Agrupamento_de_Calculo

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 11 mai, 2016

Reabertura de Romaneio Com Agrupamento de Cálculos

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotinas:	GFEA082 - Agrupamento de Cálculos GFEA050 - Romaneio de Carga

Descrição

Alteração na rotina de Romaneio de Carga (GFEA050) para que ao tentar reabrir um Romaneio que contenha Frete Combinado originado pelo agrupamento de cálculos, isso não seja permitido antes da exclusão do cálculo.

Procedimento para Utilização

1. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Documento de Carga**.
2. Inclua 4 Documentos de Carga.
3. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Romaneio de Carga**.
4. Inclua 2 Romaneios com 2 Notas cada um.
5. Calcule os fretes.
6. Acesse **Atualizações / Movimentação / Cálculo de Frete / Agrupar Cálculos**.
7. Agrupe os mesmos e verifique que é gerado um novo cálculo por meio do Frete Combinado.
8. Tente reabrir um dos Romaneios para retirar uma das Notas.
9. Não será permitido reabrir o Romaneio para que possa ser desvinculado o Documento de Frete, antes de excluir o cálculo do Frete combinado.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVBNQA_DT_Documentos_de_Frete

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 10 mai, 2016

Inclusão de Documento de Frete Para Documento de Carga Sinistrado

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotinas:	GFEA065 - Documentos de Frete GFEA065B - Inclusão Rápida de Documento de Frete
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração nas rotinas de Digitação de Documentos de Frete (GFEA065 e GFEA065B), para que seja possível realizar a inclusão de um documento de frete para um documento de carga **Sinistrado** (por ocorrência de Cancelamento de Frete).

Esta alteração é válida para os casos em que o tipo da ocorrência estiver configurado para sinistrar o documento de carga e não realizar ação alguma com o documento de frete.

Observação:

Mesmo com o documento de carga sinistrado é necessário dar entrada no CTCRC para lançamento e emissão dos livros fiscais. A questão do pagamento será avaliada em um segundo momento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentação / Expedição/Recebim / Documentos de Carga**.
2. Inclua um documento de carga e libere-o.

SIGAGFE 12.1.7 – Agosto/16

3. Vincule o documento de carga a um Romaneio.
4. Acesse **Movimentação / Expedição/Receim / Romaneios de Carga**.
5. Efetue o cálculo do Romaneio e libere-o.
6. Acesse **Movimentação / Expedição/Receim / Documentos de Carga**.
7. Inclua uma ocorrência do tipo **Cancelamento de Frete** para o documento de carga.
8. O tipo da ocorrência deve estar configurado com **Ação Doc. Carga** igual a **Sinistrar** e **Ação Doc. Frete** igual a **Nenhuma**.
9. Após a inclusão da ocorrência, o documento deverá estar com a situação igual a **Sinistrado**.
10. O sistema deverá permitir a inclusão de um CTRC para o documento de carga, ainda que o mesmo esteja com situação igual a **Sinistrado**.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVBQCQ_DT Chamada_de_Funcoes_de_Calculos

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 23 mai, 2016

Cálculo Com Imposto ICMS Presumido

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotinas:	GFEXFUNB - Chamada de Funções de Cálculos GFEX000 - Inclusão de Parâmetros

Descrição

Alteração na rotina de Cálculo de Romaneio (GFEXFUNB) e criação do parâmetro **Imp Retido Componente(GFEX000)**, para que quando este parâmetro estiver assinalado como **1-Manter**, o cálculo do romaneio de ICMS Presumido seja a soma do componente de frete peso mais o componente de imposto.

Procedimento para Utilização

1. No **SIGAGFE** acesse **Atualizações / Movimentação / Tabela de Frete**.
2. Crie uma tabela de frete, com componente frete peso.
3. Acesse **Atualizações / Cadastros / Cálculo de Frete / Tributações por Uf**.
4. Configure o estado para calcular **Presumido**, com **20%** de crédito ICMS.
5. Acesse **Atualizações / Cadastros / Gerais / Emitente**.
6. Configure o transportador para **Presumido**
7. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Documento de Carga**.
8. Crie uma Nota com item e peso.
9. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Romaneio de Carga**.
10. Vincule a um Romaneio e calcule o frete.
11. Acesse **Atualizações / Cadastros / Parâmetros / Parâmetros do Módulo**.
12. Altere o parâmetros **Imp Retido Componente = 1 - Manter**, na pasta **Cálculo de Frete**.
13. Verifique que o cálculo do frete permanecerá com um componente de frete peso e o componente de imposto será somado.



SIGAGFE 12.1.7 – Agosto/16



[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVBVIZ_DT_Liberar_Romaneios

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 04 jul, 2016

GFEA054 - Liberar Romaneios

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA054 - Liberar Romaneios

Descrição

Alteração na rotina de Liberar Romaneio (GFEA054), para que o campo **Filial** seja apresentado com o tamanho definido no sistema, no grupo de campos.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Liberar Romaneios**.
2. O campo **Filial** deverá ser apresentado com o tamanho definido no sistema.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVBWJ6_DT_Funcoes_Genericas_GFE

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 05 mai, 2016

Prazo de Entrega dos Trechos do Documento de Carga

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXFUNA - Funções Genéricas GFE
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	GWU - Trecho do Documento de Carga
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração na rotina Funções Genéricas GFE (GFEXFUNA) para que a previsão de entrega dos trechos do documento de carga seja preenchida, de acordo com a data de saída do romaneio. O não preenchimento ocorria somente em documentos de carga cujo rota da tabela de frete utilizada nos cálculos apresente o campo **Cons. Prazo (GV6_CONSPZ)** definido com valor **0=Tabela de Prazos**.

Observação:

O prazo de entrega dos trechos do documento de carga é preenchido somente se o romaneio estiver liberado e, conseqüentemente, a data e a hora de saída estiverem preenchidas. Sendo assim, caso exista necessidade de que essa informação seja gravada no momento do cálculo de frete, é preciso que o tipo de operação informado na inclusão do romaneio esteja configurado para efetuar a liberação automática (campo **Lib Rom Aut** definido com valor **1=Data emissão Doc. carga (GV4_LBRMAT)**).

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Requisitos para o teste:

Possuir uma tabela de prazos para o conjunto origem/destino do trecho do documento de carga que será utilizado nos testes.

- A tarifa da tabela de frete do transportador deve possuir o campo **Cons. Prazo** configurado com valor igual a **0 – Tabela de Prazos**.

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentação / Expedição/Recebim / Documentos de Carga**.
2. Inclua um documento de carga e libere-o.
3. Deve existir uma tabela de prazos cadastrada para o conjunto origem/destino do documento.
4. Acesse **Movimentação / Expedição/Recebim / Romaneios de Carga**.
5. Crie um romaneio informando um tipo de operação que não esteja configurado para efetuar liberação automática do romaneio.
6. Efetue o cálculo de frete.
7. Assim que o cálculo estiver completo, consulte o prazo de entrega do romaneio (pasta **Cálculos**).
8. O prazo deverá ter sido calculado com base na data de criação do romaneio.
9. Observe que a data prevista de entrega para os trechos do documento de carga não foi preenchida.
10. Neste momento a data não é preenchida, visto que o romaneio ainda não foi liberado e, portanto, não possui data de saída.
11. Libere o romaneio.
12. Verifique que a data prevista de entrega do trecho do documento de carga é preenchida de acordo com a data de liberação do romaneio.
13. Realize o mesmo teste, informando um tipo de operação que esteja configurado para realizar a liberação automática do romaneio.
14. Desta vez, a data prevista de entrega do trecho do documento deverá ser preenchida na finalização do cálculo de frete.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVBXK2_DT_Chamada_de_Funcoes_de_Calculos

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 06 mai, 2016

Cálculo Mínimo Por Romaneio

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotinas:	GFEXFUNB - Chamada de Funções de Cálculos

Descrição

Alteração na rotina de Cálculo de Romaneio, para que o cálculo mínimo por Romaneio seja efetuado corretamente.

Procedimento para Utilização

1. Acesse **Atualizações / Cadastros / Tabela de Frete / Componente de Frete**.
2. Crie três componentes de frete e configure o campo **Valor p/ RC = SIM**.
3. Acesse **Atualizações / Movimentação / Tabela de Frete**.
4. Crie uma tabela de frete com duas rotas que devem atender o frete.
5. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição Recebimento / Documento de Carga**.
6. Crie pelo menos dois documentos de carga, para que sejam utilizadas no cálculo as duas rotas cadastradas na tabela de frete, sendo que no cálculo o maior valor deve ser pelo menos um componente de cada tarifa.
7. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição Recebimento / Romaneio de Carga**.
8. Calcule o frete do Romaneio.
9. Verifique se o sistema calculará o mínimo por Romaneio.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVBYHQ_DT_Importacao_de_EDI_Ocorren

Created by Herculio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 29 jun, 2016

Importação de EDI Ocorren

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA117
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacional:	Windows / Linux

Descrição

Ajuste no SIGAGFE para que seja possível realizar a importação de EDI Ocorren de Documentos de Carga do tipo **FOB**.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), crie um Documento de Carga com tipo de frete **FOB**.
2. Vincule este Documento a um Romaneio, calcule e libere.
3. Importe uma Ocorrência para o Documento de Carga criado.
4. Verifique que o Documento foi importado com sucesso.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVC437_DT_Chamada_Funcoes_de_Calculo

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 28 jun, 2016

GFEXFUNB - Cálculo de Data Previsão de Entrega

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXFUNB - Chamada de Funções de Cálculo

Descrição

Alteração na rotina de Cálculo de Romaneio (GFEXFUNB), para que calcule corretamente a data de previsão de todos os trechos do Documento de Carga.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Atualizações / Movimentação / Tabela de Frete**.
2. Insira duas Tabelas de Frete com prazo de entrega na tarifa.
3. Transp A, 10 (dez) dias.
4. Transp B, 3 (três) dias.
5. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Documento de Carga**.
6. Insira um Documento de Carga com dois trechos para as tabelas cadastradas.
7. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Romaneio de Carga**.
8. Calcule o Romaneio e verifique que no cálculo para o primeiro trecho (transportador A), a data de previsão de entrega está correta, 10 (dez) dias depois do calculado.
9. No transportador B, a data prevista é 13 (treze) dias depois do calculado, pois deve ser levado em consideração os dias do primeiro trecho.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVCAXE_DT_Emitentes

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 16 mai, 2016

Correção da Numeração de Emitentes Quando Ocorre Inconsistência no License

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA015 - Emitentes

Descrição

Ao realizar uma integração de um emitente do ERP Protheus para o GFE e o parâmetro Código de Emitente indicar numeração própria e ocorrer inconsistência no License, esta numeração permanece incorreta no GFE, tentando gerar o valor com menor número de caracteres. Após a alteração foi corrigida a numeração, sendo que esta é gerada corretamente, com nove caracteres.

Procedimento para Utilização

1. No **ERP Protheus** acesse o módulo de **Recebimento (Fornecedores)** ou de **Faturamento (Clientes)** e crie um novo registro.
2. No **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse o programa de **Emitentes (GFEA015)** e verifique que o registro integrado está correto, mesmo que ocorra uma inconsistência no License durante a integração.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVCKKG_DT_Documentos_de_Frete

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified on 20 mai, 2016

Desatualização de Documento de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA065 - Documentos de Frete
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	GW3 - Documentos de Frete
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração na rotina Documentos de Frete (GFEA065) para que ao desatualizar um documento com o Fiscal ou Recebimento, além de alterar a situação do documento para **1 - Não enviado**, a data de atualização permaneça em branco.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentação / Documentos de Frete/Faturas / Documentos de Frete**.
2. Selecione um documento que esteja atualizado com o Fiscal.
3. Em **Ações Relacionadas**, clique na opção **Desatualizar Fiscal ERP**.
4. Verifique se, ao desatualizar o documento de frete, além de alterar a situação de integração com o Fiscal para **1 - Não enviado**, a data de integração com o Fiscal (**GW3_DTFIS**) permanece em branco.
5. Realize o mesmo teste para um documento integrado com o Recebimento.
6. Depois de realizar a desatualização, o campo Data de Integração com o Recebimento (**GW3_DTREC**)

SIGAGFE 12.1.7 – Agosto/16



deve permanecer em branco.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVCD89_DT_Aprovar_Documento_Frete

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 05 mai, 2016

Registro Desposicionado na Aprovação de Documento de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA066 - Aprovar Documento de Frete
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	GW3 - Documentos de Frete
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração na rotina Aprovar Documento de Frete (GFEA066), para que no caso em que o usuário estiver somente avaliando um registro e, em vez de clicar em **Confirmar** na tela de **Aprovação**, este clique em **Fechar**, o *browser* principal permaneça posicionado no mesmo registro selecionado ao clicar na opção **Aprovar**, do menu **Ações Relacionadas**.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Requisitos para o teste:

- Possuir diversos documentos de frete pendentes de aprovação.

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentação / Auditoria de Frete / Aprovar Doc. Frete**.
2. Selecione um documento de frete qualquer, desde que não seja o primeiro da lista.
3. Em **Ações Relacionadas**, clique na opção **Aprovar**.

4. Em vez de aprovar o documento, feche a janela.
5. Verifique se o cursor se mantém posicionado no mesmo registro que foi selecionado antes de acionar a opção de aprovação.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVCFAL_DT_Frete_Combinado

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 04 mai, 2016

Correção da Situação de Cálculo do Romaneio Vinculado a um Cálculo Combinado

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA084 - Frete Combinado

Descrição

Quando o Romaneio possui duas Notas Fiscais vinculadas e é gerado um cálculo combinado para estas Notas, a situação do cálculo deste Romaneio permanece como **Calculado com sucesso**, visto que os dois documentos de carga possuem cálculo.

Procedimento para Utilização

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentação / Cálculo de Frete / Frete Combinado (GFEA084)** e gere um cálculo combinado relacionado a dois documentos de carga que possuem o mesmo Romaneio.
2. Acesse **Movimentação / Expedição / Recebim / Romaneios de Carga (GFEA050)** e posicione no Romaneio que possui os dois documentos de carga para o qual foi gerado o cálculo.
3. Verifique que o cálculo combinado é apresentado e que a situação de cálculo do Romaneio está como **Calculado com Sucesso**, visto que todos os documentos de carga possuem cálculo.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVCHPU_DT_Calculo_de_Frete

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified on 20 mai, 2016

Identificação de Unidade de Cálculo Com Problemas

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXFUNB - Cálculo de Frete
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	GWN - Romaneios de Frete
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração na rotina de Cálculo de Frete (GFEXFUNB) para que nos casos em que não for possível encontrar uma tabela de frete válida para o trecho de uma das Notas do Romaneio, o sistema indique com o ícone em vermelho apenas a unidade de cálculo correspondente a Nota com problema na seleção da tabela de frete. Desta forma, caso o Romaneio gere muitas unidades de cálculo, será visivelmente mais fácil de identificar a causa da inconsistência no cálculo de frete do Romaneio.

Antes desta alteração, todas as unidades de cálculo permaneciam com o ícone vermelho, sendo necessário consultar individualmente cada uma delas para descobrir a origem do problema.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentação / Expedição/Receim / Documentos de Carga**.
2. Realize a inclusão de 4 (quatro) documentos de carga que possuem tarifas válidas para os seus

trechos.

3. Inclua também um documento que não possui tarifa válida para o seu trecho.
4. Acesse **Movimentação / Expedição/Receim / Romaneios de Carga**.
5. Vincule todos os documentos de carga a um mesmo romaneio e calcule-o.
6. O cálculo do romaneio não terá sucesso porque não existirá tarifa válida para o trecho de um dos documentos.
7. Sendo assim, na tela de resumo de memória de cálculo, apenas a unidade de cálculo que possui inconsistência de seleção da tabela de frete deve apresentar o ícone em **vermelho**.
8. As demais unidades devem apresentar o ícone **verde** (sucesso), com valor zerado, informando apenas que o cálculo não foi realizado devido a inconsistência "**27 - Cálculo de frete não realizado por erro em outra Unidade de Cálculo**".
9. Crie uma tarifa zerada para o trecho do documento e refaça o cálculo do Romaneio.
10. Assim como no teste anterior, o cálculo do Romaneio não terá sucesso, pois com a tarifa zerada, a unidade de cálculo também permanecerá zerada.
11. Na tela de resumo de memória de cálculo, apenas a unidade de cálculo que estiver zerada deve apresentar o ícone em **vermelho**.
12. As demais unidades devem apresentar o ícone **verde**.
13. Adicione valores válidos aos componentes de frete da tarifa criada anteriormente e refaça o cálculo do Romaneio.
14. O cálculo deve ser efetuado corretamente, apresentando sucesso em todas as suas unidades de cálculo.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVDPWP_DT_Conversao_de_Dados_TMS_x_GFE

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 16 mai, 2016

Correção da Situação da Negociação Quando Esta Estiver Como Inativa no TMS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Conversão de Dados TMS X GFE

Descrição

Ao importar uma negociação com a situação de inativa do TMS para o GFE, a data de vigência final será gravada igual a data inicial da vigência, tornando assim a negociação inativa também no GFE.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), acesse **Miscelânea / Executar Programas** e execute o programa **GFEXCONV**.
2. No programa **GFEXCONV**, selecione para importar as tabelas de frete e suas negociações.
3. Verifique que ao executar o programa, as negociações que estavam com a situação de inativa no TMS são importadas para o GFE com a data de vigência final igual a data de vigência inicial. Esta forma de gravação da vigência torna a tabela inativa também no GFE.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVEM81_DT_Funcoes_Genericas_Calculo_de_Frete

Created by Herculio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 08 jun, 2016

Semáforo Cálculo de Simulação

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXFUNB - Funções Genéricas de Cálculo de Frete
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Ajuste na rotina para que, quando forem realizados dois ou mais cálculos de simulação simultaneamente, todos sejam realizados sem apresentar a inconsistência 26, dizendo que está sendo realizado um cálculo para o mesmo romaneio.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Atualizações / Movimentação / Cálculo de Frete / Simul Simplificada**.
2. Realize a simulação de dois fretes ao mesmo tempo.
3. Verifique que os dois fretes foram calculados corretamente.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVEOL7_DT_Parametros_do_Modulo

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 16 mai, 2016

Parâmetro MV_CRDPAR

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEX000 - Parâmetros do Módulo
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Alteração no SIGAGFE para que na tela de parâmetros do módulo, pasta **Cálculo de Frete**, seja apresentado em tela o parâmetro de **Crédito ICMS**.

Procedimento para Utilização

1. No SIGAGFE, acesse **Cadastros / Parâmetros / Parâmetros do Módulo**.
2. Acesse a pasta **Cálculo de Frete**.
3. Visualize o parâmetros **Crédito ICMS** no separador **Geral**.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVEVP5_DT_Importar_Ocorren

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 16 mai, 2016

Error.log no Processamento de EDI Ocorren

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA117A - Importar Ocorren (versão 3.0)
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	GXL - EDI - Ocorrências de Entrega
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração na rotina Importar Ocorren (GFEA117A) para que o sistema não apresente inconsistências ao tentar processar uma ocorrência de entrega, para um documento de carga inexistente no GFE.

Deve ser apresentada apenas uma mensagem informativa de que a ocorrência não pôde ser processada, bem como, o motivo deverá ser gravado no registro de importação.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Integrações / EDI / Importar Ocorren**.
2. Realize a importação de um arquivo correspondente a um documento de carga inexistente na base de dados do GFE.
3. O arquivo será importado com o *status* de **Importado com erro**, porque o documento de carga não será encontrado no sistema.
4. Após a importação, tente realizar o processamento do registro.
5. Como não é possível realizar o processamento de uma ocorrência para documento de carga inexistente, o sistema deverá informar que o registro não foi processado com sucesso e deverá também gravar o

motivo no arquivo de importação.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:25

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVEWSM_DT_Programa_de_Conversao_TMS_x_SIGAGFE

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 17 mai, 2016

Ajuste na Gravação dos Trechos no Programa de Conversão GFEXCONV

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Programa de Conversão de Dados do TMS Para o SIGAGFE
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Ajuste no programa de conversão do TMS para o SIGAGFE, para que a rotina de busca do código do emitente do redespachante pelo CNPJ não localize o emitente com CNPJ em branco.

Procedimento para Utilização

1. No SIGAGFE acesse o **Programa de Conversão de Dados do Datasul TMS (GFEXCONV)**.
2. Verifique se os trechos são gravados corretamente.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVF648_DT_Rel_Documento_Carga_x_Ocorrencias

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 18 mai, 2016

Relatório Documento de Carga x Ocorrências

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFER032 - Relatório Documento de Carga x Ocorrências
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabelas Utilizadas:	GW1 - Documentos de Carga GWL - Ocorrência x Documento de Carga GWD - Ocorrências
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração no relatório Documento de Carga x Ocorrências (GFER032) para que o sistema apresente o código e a descrição da transportadora a nível de ocorrência. Desta forma, quando o documento de carga possuir mais de uma ocorrência para trechos diferentes, será apresentado o transportador correto vinculado a cada uma das ocorrências.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Relatórios / Ocorrências / Doc. Carga Ocorrência**.
2. Realize a impressão do relatório para um documento de carga do tipo **CIF Redespacho**, que possua mais de uma ocorrência de frete para trechos diferentes.
3. Verifique se o sistema apresenta corretamente o transportador relacionado a cada ocorrência.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVFCF9_DT_Consulta_Ocorrencias_Documentos_de_Transporte

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 20 mai, 2016

Consulta de Ocorrências dos Documentos de Transporte

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEC054 - Consulta Ocorrências dos Documentos de Transporte
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	SX1 - Perguntas do Usuário
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Realizada a criação da **Pergunta do Usuário** para a rotina de Consulta de Ocorrências dos Documentos de Transporte (GFEC054). Desta forma, quando houver registros de integração de ocorrências entre TMS e GFE, ao acessar a rotina não serão geradas mensagens de inconsistências inesperadas.

Atualizações do UPDDISTR

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Pergunte	Filial Docto Transporte de
Nome	Ocorrências dos Documentos de Transporte
Grupo	GFEC054
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	2
Cons. Padrão	SMO
Picture	@!

Pergunte	Filial Docto Transporte ate
Nome	Ocorrências dos Documentos de Transporte
Grupo	GFEC054
Ordem	02
Tipo	C
Tamanho	2
Cons. Padrão	SMO

Picture	@!
Pergunte	Nro Docto Transporte de
Nome	Ocorrências dos Documentos de Transporte
Grupo	GFEC054
Ordem	03
Tipo	C
Tamanho	9
Cons. Padrão	DT6

Pergunte	Nro Docto Transporte ate
Nome	Ocorrências dos Documentos de Transporte
Grupo	GFEC054
Ordem	04
Tipo	C
Tamanho	9
Cons. Padrão	DT6

Pergunte	Serie Docto Transporte de
Nome	Ocorrências dos Documentos de Transporte
Grupo	GFEC054
Ordem	05
Tipo	C
Tamanho	9
Picture	@!

Pergunte	Serie Docto Transporte ate
Nome	Ocorrências dos Documentos de Transporte
Grupo	GFEC054
Ordem	06
Tipo	C
Tamanho	9
Picture	@!

Pergunte	Sit Integracao
Nome	Ocorrências dos Documentos de Transporte
Grupo	GFEC054
Ordem	07
Tipo	C

SIGAGFE 12.1.7 – Agosto/16

Tamanho	1
Def. 01	Nao integrado
Def. 02	Todos

Pergunte	Emissao Docto Transporte de
Nome	Ocorrências dos Documentos de Transporte
Grupo	GFEC054
Ordem	08
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	Emissao Docto Transporte ate
Nome	Ocorrências dos Documentos de Transporte
Grupo	GFEC054
Ordem	09
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	Prazo Entrega Docto Transp de
Nome	Ocorrências dos Documentos de Transporte
Grupo	GFEC054
Ordem	10
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	Prazo Entrega Docto Transp ate
Nome	Ocorrências dos Documentos de Transporte
Grupo	GFEC054
Ordem	11
Tipo	D
Tamanho	8

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Integrações / SIGATMS / Ocor Doc Transp.**
2. Será apresentada a tela de parâmetros da rotina.
3. Informe os dados solicitados e confirme.
4. A rotina deverá ser aberta apresentando as informações conforme a parametrização realizada.



SIGAGFE 12.1.7 – Agosto/16



[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVFKEQ_DT_Importar_CT-e

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 24 mai, 2016

Correção dos Campos de Documento Origem na Importação do CT-e Complementar

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA118 - Importar CT-e

Descrição

Ao realizar a importação de um CT-e do tipo complementar, seja de valor ou de imposto, é realizado o preenchimento dos campos relativos ao documento de origem, sendo que o número e a série do documento de origem são gravados no documento complementar.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Integrações / CT-e / Importar CT-e (GFEA118)**.
2. Realize a importação e o processamento do CT-e referente ao documento complementar.
3. Verifique que no documento de frete, os campos referentes ao documento de origem estão preenchidos corretamente, com o número e a série.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVFVS2_DT_Conversao_de_Dados_TMS_x_GFE

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Andre Luis Wisnheski on 01 jun, 2016

Correção das Tarifas das Negociações na Importação das Tabelas de Fretes

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Conversão de Dados TMS X GFE

Descrição

Ao realizar a importação da tabela de frete pelo programa GFEXCONV são importadas corretamente os valores das tarifas das negociações, quando existem várias negociações.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Miscelânea / Executar Programas** e execute o programa **GFEXCONV**.
2. No programa **GFEXCONV**, selecione para importar as tabelas de frete e suas negociações.
3. Verifique que as informações são importadas corretamente, mesmo quando existem várias negociações vinculadas à tabela.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVFWNU_DT_Prog_Conversao_de_Dados_TMS_x_SIGAGFE

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 26 mai, 2016

Integração de Contas de Rateio no Programa de Conversão GFEXCONV

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Programa de Conversão de Dados do TMS Para o SIGAGFE
País:	Brasil

Descrição

Ajuste no programa de conversão do TMS para o SIGAGFE referente à migração das contas contábeis para rateio para gravar asterisco (*), quando no TMS estiver gravado um interrogação (?).

Procedimento para Utilização

1. Crie um registro com o caractere interrogação (?) como coringa.
2. Execute a importação.
3. Deverá gravar asterisco (*) como coringa no GFE.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVFWZ3_DT_Envio_Integracao_Fiscal_Apropriacao_Custos_Lote

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 23 mai, 2016

Integração Fiscal Pelo GFEA067

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA067 - Envio de Integração Fiscal/Apropriação de Custos por Lote

Descrição

Alteração efetuada na rotina de Envio de Integração Fiscal/Apropriação de Custos por Lote (GFEA067), para que ao integrar um documento no Fiscal através da Fatura e informar uma data de transação diferente da atual, este seja integrado com a data atual.

O parâmetro **Data Transação** deve ser considerado somente para integrações com o Datasul.

Procedimento para Utilização

1. Acesse **Atualizações / Integrações / ERP**.
2. **GFEA067** – Integre o Documento com o Fiscal através da Fatura de Frete.
3. Informe a data de Transação diferente da data atual.
4. Consulte o Documento de Frete e verifique que a data fiscal será a data atual, conforme acontece atualmente na integração pelo **GFEA065**.
5. Não informe a Data de Transação.
6. Verifique que não são mais apresentadas mensagens referentes às datas do Datasul, sendo integrado corretamente com a data atual.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVGAZ5_DT_Processamento_EDI_CONEMB

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 26 mai, 2016

Processamento CT-e

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA115A - Processamento EDI Conemb
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Melhoria no SIGAGFE para que na importação de um CT-e com mais de 3 (três) documentos de carga e, para um deles não há cálculo, o sistema informe ao usuário e impeça o processamento do mesmo.

Procedimento para Utilização

1. No SIGAGFE acesse a rotina de **Importação de CT-e (GFEA118)**.
2. Realize a importação de um CT-e com 3 (três) documentos de carga, sendo um deles ainda não calculado.
3. Realize o processamento do CT-e.
4. Verifique que o processamento não foi executado com êxito; visualize o registro e verifique no campo de Mensagem: "Ocorreu um erro no campo: . Motivo: É necessário que haja um Cálculo de Frete dos Documentos de Carga que possua o mesmo Tipo do Documento de Frete, e Transportador do Cálculo igual ao Emissor do Documento de Frete".



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVGCGX_DT_Importacao_de_EDI_Ocorren

Created by Herculio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 03 jun, 2016

Importação de EDI Ocorren

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA117A - Importação de EDI Ocorren
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Ajuste na rotina para que quando for realizada a importação de um arquivo EDI Ocorren com dois documentos de carga, sendo que um deles não possui trecho para o transportador do arquivo, seja importado o documento de carga correto com sucesso, e aquele sem trecho para o transportador (e incorreto) com erro.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), crie um Documento de Carga com trecho para o transportador **A**.
2. Crie um novo documento de carga com trecho para o transportador **B**.
3. Crie um arquivo de EDI Ocorren, incluindo os dois documentos de carga, sendo o primeiro com o transportador diferente do transportador do EDI.
4. Importe o arquivo criado.
5. Verifique que foram gerados dois registros, sendo que o registro no qual o transportador do documento de carga é igual ao transportador do EDI foi importado com sucesso, e o outro foi importado com erro.
6. Repita o procedimento a partir do passo **3**, colocando o documento com o transportador diferente em segundo.
7. Verifique que foram gerados dois registros, sendo que o registro no qual o transportador do documento de carga é igual ao transportador do EDI foi importado com sucesso, e o outro foi importado com erro.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVG102_DT_Monitor_Integracao_SIGAGFE_x_SIGATMS

Created by Wander Horongoso, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 31 mai, 2016

Ajustar Seleção dos Dados - GFEC054

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEC054 - Monitor de Integração SIGAGFE x SIGATMS
Países:	Todos
Bancos de Dados:	Todos
Tabelas Utilizadas:	DT6 - Documentos de Transporte GWE - Relação entre Documentos de Transporte e Trechos do Documento de Carga GWU - Trechos do Documento de Carga
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Ajuste na função que filtra os documentos de transporte a partir da série informada nos parâmetros.

Ajuste na função que efetua a leitura dos trechos do documento de carga vinculados ao documento de transporte, nos quais também havia um problema de filtro relacionado à série.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Atualizações / Integrações / SIGATMS / Ocor doc Transp (GFEC054)**.
2. Informe os parâmetros de filtro e confirme.
3. Serão exibidos os documentos de transporte, bem como, os trechos vinculados, de acordo com os parâmetros informados.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVGQKA_DT_Relatorio_Documentos_de_Carga

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 30 mai, 2016

Ajuste de Título de Colunas do Relatório de Documentos de Carga

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFER040 - Relatório Documentos de Carga
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Tabela Utilizada:	GW1 - Documentos de Carga
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração do título das colunas destinadas a data e hora de saída no Relatório de Documentos de Carga (GFER040), para que fiquem mais coerentes com as informações por elas apresentadas.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Relatórios / Expedição/Recebim. / Documentos de Carga**.
2. Realize a impressão do relatório para, ao menos, um documento de carga.
3. Verifique se o título das colunas aparecem corretamente como **Dt Saída** e **Hr Saída**, em vez de **Dt Said/Entr** e **Hr Said/Entr**.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVGSNO_DT_Integracao_Doc_Frete

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 21 jun, 2016

GFEA067 - Campo Desatualizar

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA067 - Integração Doc Frete

Descrição

Alteração na rotina de Integração Doc. Frete (GFEA067), para que o campo **Desatualizar** seja apresentado na opção do campo **Ação**.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Atualizações / Integrações / Erp / Integrar Doc Frete**.
2. No campo **Ação** são apresentadas as três opções: **Atualizar, Atu. Rejeitados** e **Desatualizar**.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVGWPC_DT_Pontos_de_Entradas_GFEA115A

Created by Herculio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 31 mai, 2016

Pontos de Entradas - GFEA115A

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA115A
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Inclusão dos seguintes pontos de entradas no programa GFEA115A:

- [GFEXPERG – Omissão do Pergunte nas Rotinas de EDI](#)
- [GFEA1151 – Omissão da Mensagem de Alerta quando não encontrado Doc. de Carga.](#)
- [GFEA1153 – Manipulação do valor de “Base Imposto” da tabela temporária](#)
- [GFEA1154 – Atribuição de novo valor a “Filial do Conhecimento”](#)

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), efetue a importação de um EDI CONEMB.
2. Realize o processamento do arquivo importado.
3. O funcionamento do programa não deve ter sido impactado.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVGWPU_DT_Pontos_de_Entradas_GFEA116A

Created by Herculio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 31 mai, 2016

Pontos de Entradas GFEA116A

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA116A
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Inclusão dos seguintes pontos de entradas no programa GFEA116A:

- [GFEXPERG – Omissão do Pergunte na Rotina de EDI](#)
- [GFEA1601 – Desconsiderar Registros Com Situação Processado \(Schedule\)](#)

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), efetue a importação de um EDI DOCCOB.
2. Realize o processamento do arquivo importado.
3. O funcionamento do programa não deve ter sido impactado.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVGWSH_DT_Pontos_de_Entrada_GFEA117A

Created by Herculio Henning Neto, last modified on 27 mai, 2016

Pontos de Entrada GFEA117A

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA117A
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Todos
Sistema(s) Operacional(is):	Windows/Linux

Descrição

Inclusão dos seguintes pontos de entrada no programa GFEA117A:

[GFEXPERG – Omissão do Pergunte na rotina de EDI](#)

Procedimento para Utilização

1. Dentro do SIGAGFE, realize a importação de um EDI Ocorren;
2. Realize o processamento do arquivo importado;
3. O funcionamento do programa não deve ter sido impactado.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVGWTJ_DT_Funcoes_Genericas_de_Contabilizacao

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 02 jun, 2016

Criação de Ponto de Entrada na Rotina de Contabilização de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXFUNC - Funções Genéricas de Contabilização
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Criação de ponto de entrada no programa de Contabilização de Frete.

[GFEXFC05 – Funcionalidades Especificas Após a Criação do Movimento Contábil](#)

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), realize a contabilização de um documento.
2. Verifique que o documento foi contabilizado e não houve impacto na rotina.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVGWUG_DT_Web_Service_Padrao_do_SIGAGFE

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 02 jun, 2016

Criação de Ponto de Entrada no Web Service Padrão do SIGAGFE

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXWS - Webservice Padrão SIGAGFE
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Criação de ponto de entrada no Web Service padrão do SIGAGFE.

[GFEXWS02 – Funcionalidade específica no Método PUTDATA do Webservice padrão do GFE.](#)

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), realize a integração de um documento do ERP Datasul para o SIGAGFE.
2. Verifique que o funcionamento padrão da rotina não foi impactada.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVHDZ7_DT_Migracao_de_Dados_TMS_x_GFE

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 07 jun, 2016

Conversão TMS X GFE - Importação Tabela de Frete Valor Mínimo

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Migração de dados TMS X GFE

Descrição

Alterado o programa para que na importação da tabela de frete do TMS, o valor do frete mínimo seja gravado corretamente.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Miscelânea / Executar Programas**.
2. Informe **GFEXCONV** e execute.
3. No programa do **GFEXCONV**, selecione para realizar a importação das tabelas de frete.
4. Verifique que o valor de frete mínimo é importado corretamente.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVHHTQ_DT_Despesa_de_Frete_Por_Transp_UF

Created by Herculio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 01 jun, 2016

Alinhamento de Campos no Relatório de Despesa de Frete Por Transp/UF

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFER085 - Despesa de Frete por Transp/UF
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Ajustes na rotina de forma que os cabeçalhos e os valores totais permaneçam alinhados aos valores da respectiva coluna.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Atualizações / Relatórios / Cálculo de Frete / Frete Transp/UF**.
2. Selecione a opção **Arquivo** e parametrize conforme necessário.
3. Aguarde o término da impressão e verifique que os cabeçalhos de valores estão alinhados à direita e que os totais estão alinhados às respectivas colunas.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVHKVO_DT_Pontos_de_Entradas_GFEXWSFUN

Created by Herculio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 07 jun, 2016

Pontos de Entradas GFEXWSFUN

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXWSFUN
Países:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Inclusão dos seguintes pontos de entradas no programa GFEXWSFUN:

- [GFEXWS01 – Funcionalidade específica na gravação do Documento de Carga via Webservice.](#)
- [GFEXWS03 – Funcionalidade específica na gravação do Romaneio via Webservice.](#)
- [GFEXWS04 – Funcionalidade específica na gravação do Documento de Carga via Webservice.](#)
- [GFEXWS05 – Funcionalidade específica na exclusão do Romaneio via Webservice.](#)
- [GFEXWS06 – Funcionalidade específica na Integração \(Protheus x Progress\) de documento de frete.](#)
- [GFEXWS07 – Funcionalidade específica no início da Integração \(Protheus x Progress\).](#)
- [GFEXWS08 – Funcionalidade específica no início da Integração \(Protheus x Progress\).](#)
- [GFEXWS09 – Funcionalidade específica no método SetData](#)
- [GFEXWS10 – Funcionalidade específica no Webservice de inclusão de Documento de Entrada](#)

Procedimento para Utilização

1. Realize o teste de toda integração entre o SIGAGFE e o Datasul.
2. Verifique que nenhuma integração foi impactada.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

SIGAGFE 12.1.7 – Agosto/16



[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVHXVI_Importar_CONEMB

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 06 jun, 2016

Correção da Alíquota de ISS na Importação do CONEMB

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA115 - Importar Conemb

Descrição

Ao realizar a importação do CONEMB o valor da alíquota de ISS é preenchido de forma incorreta, pois não é realizado o arredondamento.

O programa foi alterado para que o valor seja arredondado corretamente.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Integrações / EDI / Importar Conemb** (GFEA115).
2. Efetue a importação de um EDI com ISS.
3. Verifique a informação de alíquota ISS foi preenchida corretamente.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVI718_DT_Migracao_de_Dados_TMS_x_GFE

Created by Joao Leonardo Schmidt, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 07 jun, 2016

Conversão TMS X GFE - Correção do Tipo CT-e na Importação do Documento de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Migração de Dados TMS X GFE

Descrição

Alterado o programa para que realize a gravação do Tipo CT-e na importação do documento de Frete do TMS para o GFE, sendo que anteriormente esta informação não era preenchida.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Miscelânea / Executar Programas**.
2. Informe **GFEXCONV** e execute.
3. No programa do **GFEXCONV**, selecione para realizar a importação dos documentos de frete.
4. Verifique que a informação do tipo CT-e é preenchida corretamente.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVIFDH_DT_Funcoes_Genericas

Created by Herculio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 06 jun, 2016

Vínculo Pré-fatura x Fatura de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXFUNA - Funções Genéricas
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Ajuste para que a pré-fatura não seja vinculada à fatura de frete, nos casos em que o parâmetro de integração de pré-fatura (**MV_GFEI15**) está assinalado para não integrar e uma fatura de frete é enviada para atualização do Financeiro.

Procedimento para Utilização

Situação 1 - Com o Parâmetro Integração Pré-Fatura (MV_GFEI15) = Sob Demanda

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), crie um Documento de Carga, vincule a um Romaneio e calcule.
2. Gere a pré-fatura para o Documento criado, mas não envie para o Financeiro.
3. Gere o Documento de Frete.
4. Gere a Fatura de Frete.
5. Envie a Fatura para atualização no Financeiro.
6. Visualize a Fatura e verifique que a Pré-fatura de frete foi vinculada.

Situação 2 - Com o Parâmetro Integração Pré-Fatura (MV_GFEI15) = Não Integrar

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), crie um Documento de Carga, vincule a um Romaneio e calcule.
2. Gere a pré-fatura para o Documento criado, mas não envie para o Financeiro.
3. Gere o Documento de Frete.
4. Gere a Fatura de Frete.
5. Envie a Fatura para atualização no Financeiro.
6. Visualize a Fatura e verifique que a Pré-fatura de frete não foi vinculada.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVIIU0_DT_Migracao_de_Dados_TMS_x_GFE

Created by Andre Luis Wisneski, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 10 jun, 2016

Conversão TMS x GFE - Ajuste da Gravação do Componente Imposto e Unidade de Medida das Negociações de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Migração de Dados TMS x GFE

Descrição

Alterado o programa de importação das negociações de frete para realizar as seguintes funcionalidades:

- Gravar o componente imposto quando o campo **Rateia Imp** for igual a **Não**.
- Gravar a unidade de medida das faixas/tipos de veículos.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Miscelânea / Conv Datasul Tms**.
2. No programa do **Conv Datasul Tms**, selecione para realizar a importação das tabelas de frete.
3. Verifique:
 1. Se o componente imposto foi gravado quando o campo **Rateia Imp** for igual a **Não**.
 2. Se a unidade de medida das faixas/tipos de veículos foi gravada.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVJBUQ_DT_Inclusao_de_Documento_de_Carga

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 14 jun, 2016

GFEA065 - Integração Automática pelo CT-e ou CONEMB

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA065 - Inclusão do Documento de Carga

Descrição

Alteração na rotina de Integração (GFEA065), chamada pelas rotinas de CT-e ou CONEMB, para que as validações do modo integração manual não interfiram nas validações do modo automático.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Atualizações / Cadastros / Parâmetros / Parâmetros do Módulo**.
2. Parametrize o GFE para integrar o Documento de Frete com o Recebimento de forma automática.
3. Acesse **Atualizações / Integrações**.
4. Importe um EDI CONEMB/XML referenciando um Documento de Frete Compras. Documento de Frete relacionado a um Documento de Carga de Entrada (NFE).
5. O arquivo deverá ser processado corretamente.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVJQUH_DT_Criacao_de_Ponto_de_Entrada_no_GFEA044

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 15 jun, 2016

Criação de Ponto de Entrada no GFEA044

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA044
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Criação do ponto de entrada GFEA0442 na rotina de Documento de Carga.

- [GFEA0442 - Inclusão de nova opção no menu \(menudef\)](#)

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse a tela de Documentos de Carga.
2. Verifique que o funcionamento da tela não foi impactado.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVJSZB_DT_Ajuste_Progrma_de_Migracao_de_Release_Versao_12

Created by Hercílio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 17 Jun, 2016

Ajuste do Programa de Migração de Release da Versão 12

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	RUP_GFE
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Ajuste na função RUP_GFE, executada pelo programa de migração de release (UPDDISTR), existente somente na versão 12, para que não cancele o processo quando a atualização dos campos da tabela GXF já foi realizada.

Procedimento para Utilização

1. Acesse o **Smartclient** e informe UPDDISTR como programa inicial.
2. Siga os passos indicados pelo **Wizard**.
3. Aguarde a finalização do processo e verifique que será concluído com êxito, sem apresentar a mensagem "THREAD ERROR Tabela GXF x31Trace Comparando estrutura da tabela GXF. Não foi necessário alterar a estrutura da tabela GXF on ATUALIZASGBD(RUP_GFE.PRW)".



Document generated by Confluence on 28 Jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVJULG_DT_Migracao_de_Dados_TMS_x_GFE

Created by Andre Luis Wisneski, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 16 jun, 2016

Conversão TMS x GFE - Gravar o Número do Embarque do EMS no Romaneio

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Migração de Dados TMS x GFE

Descrição

Alterado o programa de importação dos romaneios para gravar o número do embarque do EMS, quando existir no TMS Datasul, nas observações do romaneio.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Miscelânea / Conv Datasul Tms**.
2. No programa do **Conv Datasul Tms**, selecione para realizar a importação dos romaneios.
3. Verifique se o número do embarque do EMS, quando existir no TMS Datasul, foi gravado.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVKB85_DT_TOTVS_Colaboracao_1_0

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 21 jun, 2016

TOTVS Colaboração 1.0

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA118
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Ajuste na rotina de envio de *e-mail* com as mensagens de erros, quando ocorrem inconsistências no processamento dos XMLs de CT-e, para que o envio seja realizado com sucesso.

Procedimento para Utilização

1. Parametrize o **TOTVS Colaboração para 1.0**.
2. Configure os usuários para receber *e-mail* com erro de importação de CT-e.
3. Importe dois arquivos XML com o mesmo conteúdo, diferenciados apenas pelo nome.
4. O segundo ocasionará erro de chave duplicada, sendo que esta mensagem será enviada por *e-mail* para o usuário cadastrado.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVKEWA_DT_Migracao_de_Dados_TMS_x_GFE

Created by Andre Luis Wisnheski, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 16 jun, 2016

Conversão TMS x GFE - Gravar Nos Campos Cidades de Origem, Destino e Entrega o Código do IBGE Nos Cálculos de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEXCONV - Migração de Dados TMS x GFE

Descrição

Alterado o programa de importação de cálculo de frete para gravar o código do IBGE nos campos **Cidade Origem**, **Cidade Destino** e **Cidade de Entrega**.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Miscelânea / Conv Datasul Tms**.
2. No programa **Conv Datasul Tms**, selecione para realizar a importação dos cálculos.
3. Verifique se nos campos **Cidade Origem**, **Cidade Destino** e **Cidade Entrega** foram gravados os códigos de IBGE correspondentes das Cidades.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVLCKC_DT_Importacao_CONEMB

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 22 jun, 2016

GFEA115A - Importação Espécie CONEMB

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA115A - Importação CONEMB

Descrição

Alteração na rotina de Importação CONEMB (GFEA115A), para que seja importada corretamente a Espécie, quando o Documento de Carga tiver um endereço de Entrega cadastrado.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Documento de Carga**.
2. Inclua um Documento de Carga, no qual o Remetente e Destinatário sejam da mesma Cidade, e a cidade de Entrega seja diferente.
3. Libere o Documento de Carga e associe a um Romaneio
4. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Romaneio de Carga**.
5. Calcule o Romaneio; verifique que no cálculo o imposto gerado é ICMS.
6. Libere o Romaneio.
7. Acesse **Atualizações / Integração / Edi / Importar Conemb**.
8. Importe o EDI.
9. Verifique se a espécie é gerada com a informação da CTR e o imposto permanece como ICMS, corretamente.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVLHQJ_DT_Registro_de_Entrega_do_Documento_de_Carga

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 22 Jun, 2016

Registro de Entrega do Documento de Carga

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA051
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Melhoria no programa de Registro de Entrega, para que o campo de **hora de entrega** não seja validado pelo sistema. Para os clientes que não desejam incluir a hora de entrega, basta preencher a **data** na tela de Entrega.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Atualizações / Movimentação/> Expedição/Recebim / Registrar Entrega**.
2. Selecione um documento de entrega e clique em **Entrega**.
3. Informe apenas a **data de entrega** e clique em **Confirmar**.
4. Verifique que o documento foi entregue com sucesso.



Document generated by Confluence on 28 Jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVLKX1_DT_Agendamentos

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 30 jun, 2016

Agendamentos

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA517
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Alteração nos campos de **Hora** do pergunte GFEA517, para que valide e formate a hora informada.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), acesse **Atualizações / Movimentação / Pátios e Portarias / Agendamentos**.
2. Ao abrir a tela, clique em **Ações Relacionadas / Parâmetros**.
3. Localize os campos **Hora de agendamento de** e **Hora de agendamento até**.
4. Verifique que a formatação do campo está no formato HH:MM.
5. Insira uma hora inválida nos campos de **Hora**.
6. Verifique que o programa impede a saída do campo até que seja informada uma hora válida ou o campo permaneça em branco.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVLLPC_DT_Configuracao_de_Operacoes

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 27 jun, 2016

Configuração de Operações

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA518
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Alteração no SIGAGFE para não permitir a inclusão de pontos de controle no cadastro de Configuração de Operações, quando a operação cadastrada estiver com o campo **Vincula PC = Não**.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), com uma operação cadastrada com o campo **Vincula PC = Não**, realize a inclusão de uma nova Configuração de Operação.
2. Vincule um ponto de operação e verifique que é retornada a mensagem de inconsistência "O campo Vincula PC do cadastro de Operações está como 'Não', não poderá haver pontos de controle vinculados à operação." e a continuidade do processo é impedida.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVLMTO_DT_Tarifas_Tabela_Frete

Created by Guilherme Alexandre Metzger, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 29 jun, 2016

Geração Automática de Tarifas de Frete

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA061F - Tarifas da Tabela de Frete
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows® / Linux®

Descrição

Alteração no processo de geração automática de tarifas da Tabela de Frete, para que o inicializador padrão do campo **Cons. Prazo (GV6_CONSPZ)** seja considerado sempre que uma nova tarifa for criada. Desta forma, caso o usuário configure para o campo **Considera Prazo** um inicializador diferente do padrão de instalação do GFE, as tarifas serão geradas corretamente, com a informação desejada.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em **Configurador (SIGACFG)** acesse **Base de Dados / Dicionário / Base de Dados**.
2. Altere o inicializador padrão do campo **Cons. Prazo (GV6_CONSPZ)** para 0 – Tabela de Prazos.
3. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentações / Tabelas de Frete / Tabelas de Frete**.
4. Acesse a tela de Tarifas e clique na opção para incluir nova tarifa.
5. Verifique que o campo **Cons. Prazo** apresenta o valor conforme a alteração de seu inicializador padrão.
6. Retorne à tela anterior e clique em **Gerar Tarifas**.
7. As tarifas deverão ser geradas considerando o inicializador padrão do campo **Cons. Prazo**.

Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus :

TVMDXQ_DT_Ajuste_do_Prog_de_Migracao_Versao_12

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 05 jul, 2016

Ajuste do Programa de Migração de Release da Versão 12

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	RUPGFE
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows/Linux

Descrição

Ajuste no RUPGFE para não apresentar inconsistências quando as tabelas GWL, GXL, GW4 ou GXH não existirem no dicionário de dados.

Esta situação pode ocorrer em ambientes que não possuem o módulo SIGAGFE, como em clientes de outros países.

Procedimento para Utilização

1. Na inicialização do Protheus, execute o programa UPDDISTR como programa inicial.
2. Siga os passos para execução da atualização do dicionário de dados.
3. Observe que não ocorreram inconsistências durante a execução do RUPGFE.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVNUVE_DT_Auditoria_de_Faturas_de_Frete

Created by Ana Claudia da Silva, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 05 jul, 2016

GFEA071 - Dados de Conferência Fatura

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA071 - Auditoria de Faturas de Frete

Descrição

Alteração na rotina de Dados de Conferência Fatura de Frete (GFEA071), para que os documentos de frete vinculados à fatura sejam obtidos corretamente.

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**) acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Documento de Carga**.
2. Inclua dois documentos de carga.
3. Acesse **Atualizações / Movimentação / Expedição/Recebimento / Romaneio de Carga**.
4. Inclua um Romaneio e associe os dois documentos, gerando apenas uma cálculo.
5. Acesse **Atualizações / Movimentação / Doc Frete / Fatura / Documento de Frete**.
6. Inclua dois Documentos de Frete, de forma que o valor total das duas seja diferente do valor total do cálculo.
7. Acesse **Atualizações / Movimentação / Doc Frete/Fatura / Fatura**.
8. Inclua uma fatura com os dois Documentos de Frete. É possível identificar os dois documentos de frete.
9. Na tela Dados da Conferência são listados os dois, com a diferença de valor composta por esses documentos de frete.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26

[Linha Microsiga Protheus](#) / [Gestão de Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.7 - Agosto/16 - Oficial](#)

Linha Microsiga Protheus : TVODP3_DT_Monitor_Contabil

Created by Hercilio Henning Neto, last modified by Luciene Marcia Kalnin De Sousa on 05 jul, 2016

GFEA094 - Monitor Contábil

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE
Rotina:	GFEA094 - Monitor Contábil
País:	Brasil
Bancos de Dados:	Todos
Sistemas Operacionais:	Windows / Linux

Descrição

Ajustes no Monitor Contábil:

- Mantida somente uma coluna de lançamento contábil.
- Removida a coluna de lançamento de imposto.
- Inclusão das colunas de Número do cálculo e Número do lote de provisão.
- Alteração na opção situação cálculo no **Pergunte**, para mostrar os não realizados pela opção **exceto realizado**.
- As Notas são obtidas de acordo com a data do cálculo, quando esta existe. Caso contrário, são obtidas de acordo com a data de emissão do documento de carga.
- Os valores das colunas Valor Estimado, Previsto e Realizado são obtidos de acordo com o período, apresentando somente um dos três.
- Os valores são apresentados de acordo com o parâmetro **Provisão Contábil**.



Document generated by Confluence on 28 jul, 2016 15:26