

## Evidência de Testes

<b>Produto:</b>	Protheus - SIGAFRT
<b>Versão:</b>	P11.8
<b>Produto/Versão Integrado</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	Todos

### 1. Evidência e sequência do passo a passo

#### Teste Unitário (Codificação)

#### Procedimento para Utilização

#### Release Qualidade:

Melhoria no Monitor de PDVs para considerar período(número de dias) para análise.

Para ativar a funcionalidade informe na quarta posição do parametro **MV\_LJMOCFG** o número de dias.

Ex: Para analisar 3 dias informe na 4ª posição:

0;S;ER|DU;**3**

**Atenção:** O monitor necessita que os PDVs utilizem IPs Estático(Fixo) para seu funcionamento;

01 - Aplicar u\_Updlo155 apenas na Retaguarda;


02 - Aplicar Patch deste chamado no PDV e na Retaguarda;

03 - Configurar parâmetro MV\_LJMMAIL apenas na retaguarda;

04 - Revise as Configuração de Comunicação de ambientes(*Sigaloja/Atualizações/Off-Line/Integração/Configuração de Comunicação*) para certificar que o IP, porta e ambiente de todos os PDVs estão corretos.

05 - Realize as configurações gerais de email do Protheus em SIGACFG(Ambiente/E-mail-Proxy/Configurar).

Exemplo:



06 - Após realizar as Configurações Execute a rotina do Monitor de PDVs(Sigaloja/Atualizações/Off-Line/Integração/Monitor de PDVs);

Esse rotina(STFSrvMonitor) também pode ser configurada via Schedule e não necessita de passagem de parâmetros.

07 - Após execução do monitor caso existam divergências nas vendas do PDV em relação a retaguarda, será enviado aos emails cadastrados uma lista dos PDVs e suas divergências;

Exemplo de e-mail enviado pelo monitor:

Análise de Processamento de Vendas	
Data de Análise:	04/10/2016
Hora de Análise:	11:57:00
Tipo de Execução	Menu

Código da Filial	Nome da filial	Código do Pdv	Status da Conexão	Vendas pendentes no PDV
01	TESTE/MATRIZ	9999	Conectado Ip: 127.0.0.1 Porta: 2014	8

Verifique as vendas nestes PDVs

**Observação:**

Por padrão o Monitor identifica divergências de vendas com situações do tipo ER(Erro) ou DU(Duplicadas);

Podemos alterar algumas das configurações do Monitor no parâmetro MV\_LJMOCFG como no exemplo a seguir:

Conteúdo separado por ponto e vírgula: **0;S;ER|DU;1**

## Evidência de Testes

- Onde **0** = Quantidade máxima de tentativa de reprocessar as vendas com status ER
- Onde **S** = Mostra Pdvs Off-Line no email S = Sim, N = Não
- Onde **ER|DU** = Avalia as vendas no PDV com estes Status. Caso deixe em branco avaliará todas as vendas;
- Onde **1** = Quantidade de Dias a analisar. **Cuidado:** ao informar valor muito alto, pois o monitor pode perder performance.  
Limite **90** dias, caso informado valor Diferente do range **1/90** será considerado 1 dia.  
**Ex:** Caso informe o valor 3 e hoje seja dia **04/10/2016** serão analisados os dias:

02/10/2016

03/10/2016

04/10/2016

**Obrigatório informar os quatros parâmetros, só alterar caso realmente seja necessário.**

**Caso o parâmetro não seja preenchido o sistema utiliza o Padrão interno “0;S;ER|DU;1”**