

Evidência de Testes

Produto:	Protheus - SIGAFRT
Versão:	P12.1.14
Produto/Versão Integrado	
Banco de Dados:	Todos

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Procedimento para Utilização

Release Qualidade:

1 – Job Carga Automática:

1.1 - Aplicar Patch deste chamado na Retaguarda;

1.2 – Configurar o Jobs de carga automática com intervalo menor que 1 hora(3600000 milisegundos) e ativar Job na seção [ONSTART] ;

Ex:

[STFLoadRet]

Main=STFLoadRet

Environment=ENV

nParms=6

Parm1=99

Parm2=01

Parm3=600000

Parm4=2

Parm5=0

Parm6=0

- 1.3 – Verifique no Console ou Console.log que é exibida a mensagem informando a utilização da carga automática com valores não recomendados.

```
Http server is ready.
  Root path is c:\web\
  Listening port 8084

[INFO ][SERVER] Application PID ..... [16784]
[INFO ][SERVER] Application Main Thread .. [5984]
[INFO ][SERVER] [Thread 5984] Application Server started on port 5000
[08/11/2016 10:17:02] Server started.

Starting Job [STFLoadRet]
##### - cUalueLog: [1]
#####
### LogLOJA HABILITADO !!! ###
#####

STFLoadRet Inicio
Atencao, Intervalo para geracao da carga(600000) menor que o recomendado(3600000
).
Loading dbapi.dll

Loading Ctree Local [ctreestd.dll]
*** Loading dbapi.dll
```

```
log20161108.txt x
1 08:56:34 [16992] Function STFLOADRET Line 94
2      [Carga] STFLoadRet Inicio
3 08:56:34 [16992] Function STFLOADRET Line 101
4      [Carga] Atenção, Intervalo para geração da carga(600000) menor que o recomendado(3600000).
5 08:57:20 [15084] Function STFLOADRET Line 94
```