



Liberação Especial

GPS 12.1.17-7

Sumário

1	Liberação	4
1.1	PTU ONLINE 7.0.....	4
1.2	PTU BATCH 9.0 - A100, A200, A300 e A1300.....	16
1.3	PTU BATCH 9.0 - A500, A550 e A700.....	32
1.4	PTU BATCH 9.0 - A900, A950 e A1200.....	46

Este pacote é obrigatório.

Para o perfeito funcionamento do produto, é necessária a aplicação dos procedimentos de atualização do produto, contidos na de Guia de Atualização do Produto disponível no Portal de Clientes.

IMPORTANTE: Para funcionamento correto dos programas, é necessário que sejam realizadas as atualizações dos demais pacotes liberados anteriormente para esta versão.

Copyright © 2009 TOTVS. – Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da TOTVS, que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A TOTVS não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexactidões que possam aparecer neste documento.

TOTVS S.A.

Av. Braz Leme, 1717 – São Paulo-SP

1 Liberação

1.1 PTU ONLINE 7.0

Chamado: MSAU-12298

Linha de Produto:	Datassul																															
Segmento:	Saúde																															
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde																															
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção de Guias</td> <td>AT0110Z</td> </tr> <tr> <td>Autorização Guias pelo Auditor/Responsável</td> <td>AT0110J</td> </tr> <tr> <td>Consulta Trans. Negadas - IE</td> <td>AT0110T</td> </tr> <tr> <td>Comunica Guias Pendentes</td> <td>AT0110V</td> </tr> <tr> <td>Consulta Status da Transacao</td> <td>AT0110P</td> </tr> <tr> <td>Consulta Dados do Beneficiario</td> <td>AT0110R</td> </tr> <tr> <td>Consulta Dados do Prestador</td> <td>AT0110S</td> </tr> <tr> <td>Contagem de Beneficiarios</td> <td>AT0110Q</td> </tr> <tr> <td>Comunicação de Beneficiários - TISS</td> <td>AT0110N</td> </tr> <tr> <td>Auditoria Médica Web</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rotina Autorizador</td> </tr> <tr> <td>Solicita Exames</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solicita Internação</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prorrogação de Internação</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção de Guias	AT0110Z	Autorização Guias pelo Auditor/Responsável	AT0110J	Consulta Trans. Negadas - IE	AT0110T	Comunica Guias Pendentes	AT0110V	Consulta Status da Transacao	AT0110P	Consulta Dados do Beneficiario	AT0110R	Consulta Dados do Prestador	AT0110S	Contagem de Beneficiarios	AT0110Q	Comunicação de Beneficiários - TISS	AT0110N	Auditoria Médica Web		Rotina Autorizador		Solicita Exames		Solicita Internação		Prorrogação de Internação	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico																															
Manutenção de Guias	AT0110Z																															
Autorização Guias pelo Auditor/Responsável	AT0110J																															
Consulta Trans. Negadas - IE	AT0110T																															
Comunica Guias Pendentes	AT0110V																															
Consulta Status da Transacao	AT0110P																															
Consulta Dados do Beneficiario	AT0110R																															
Consulta Dados do Prestador	AT0110S																															
Contagem de Beneficiarios	AT0110Q																															
Comunicação de Beneficiários - TISS	AT0110N																															
Auditoria Médica Web																																
Rotina Autorizador																																
Solicita Exames																																
Solicita Internação																																
Prorrogação de Internação																																
País(es):	Brasil																															
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®																															

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender ao PTU Online 7.0.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.


O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Deverá ser realizada a atualização do banco de dados, utilizando o Console de Atualização.

Procedimento para Configuração

Gestão de Planos de Saúde


1. No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P**.
 - a. Altere a "Versão do PTU" para "7.0".
 - b. Altere a URL de Comunicação com o Foundation de modo a apontar para o novo endpoint do PTU Online 7.0. Na versão 6.0, o endpoint utilizado era o "WsdPtusenderWSv6000?wsdl". Agora, para trafegar solicitações do PTU Online 7.0, o endpoint do Foundation a ser parametrizado é o "WsdPtusenderWSv7000?wsdl" (ex.: <http://endereçoDoFoundation:porta/htz-foundation/WsdPtusenderWSv7000?wsdl>).
 - c. Altere o Namespace para "<http://implementation.v7000.ws.exchange.foundation.totvs.com/>".
 - d. Uma vez efetuada a alteração desses parâmetros, a Unimed do Brasil deve ser comunicada para que a Versão PTU utilizada pela operadora seja alterada na Ferramenta WSD, de 6.0 para 7.0.




IMPORTANTE: Conforme estabelecido pela Unimed do Brasil, o PTU Online 7.0 entra em funcionamento no dia 01/11/17, e tem como data máxima para implantação 01/12/17. Durante esse mês de transição o cliente poderá continuar a trafegar solicitações na versão 6.0, mesmo após aplicar o pacote de atualização especial. Para isso, basta manter a parametrização acima citada na versão 6.0.

2. Os clientes que utilizam programas CPC no processo do PTU Online deverão atentar-se para as orientações abaixo:

- a. No TOTVS12, acesse o programa "Roda Programa Progress - TEEXCPRO", e execute o programa de acerto SPP/SPTE0002.R. A execução deste tem como objetivo criar os novos pontos de chamada CPC necessários para a versão 7.0, com base nos pontos de chamada atuais.





b. Caso seja utilizada a CPC-ATAPI023.P contendo a definição da include de linha "atp/atapi023-ptu60.i", a mesma deve ser alterada de modo a passar a utilizar a nova include "atp/atapi023-ptu70.i".

c. Caso seja utilizada a CPC-API-RECEBE-PTU60.P:

- deverá ser efetuada cópia do programa original, renomeando-o para CPC-API-RECEBE-PTU70.P;
- dentro do fonte do programa CPC, deve ser alterada a definição da include "cpc/cpc-api-recebe-ptu60.i" para "cpc/cpc-api-recebe-ptu70.i". Da mesma forma, os trechos de código que fazem uso das temporárias "tmp-cpc-api-recebe-ptu60-entrada" e "tmp-cpc-api-saida-ptu60-saida" devem ser alterados para "tmp-cpc-api-recebe-ptu70-entrada" e "tmp-cpc-api-saida-ptu70-saida", respectivamente;
- caso o programa específico utilize a definição da include de linha "atp/atapi023-ptu60.i", a mesma deve ser alterada de modo a passar a utilizar a nova include "atp/atapi023-ptu70.i". Os trechos de código que fazem uso da temporária "tmp-atapi023-ptu60-serv-saida" devem ser alterados para "tmp-atapi023-ptu70-serv-saida";
- caso o programa específico utilize a definição da include de linha "wsp/insuranceuserqueryinterface-ptu60.i", o mesmo deve ser alterado para que passe a utilizar a nova include "atbo/boptuinsuranceuserquery.i".

d. Caso seja utilizada alguma das CPCs CPC-ATAPI023.P, CPC-API-SOLICITAFUNDATION.P, CPC-API-RECEBE-PTU70.P, CPC-AT0115C.P, CPC-AT0115C-IE.P, ou outra CPC que tenha ação no processo de envio ou recebimento de transações PTU, a mesma deverá ser recompilada de modo a enxergar as includes disponibilizadas.

Foundation Saúde



Para instruções de configuração e parametrização do Foundation Saúde para o PTU Online 7.0, acesse a página [PTU ONLINE 7.0 \(Foundation\)](#).

Procedimento para Utilização



Módulo HAT - Atendimento ao Público

1. No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Autorização Guias - AT0110Z**, botões "Orçamento" ou "Autorização", e efetue a comunicação de uma Guia de Internação.
2. Efetue a "Consulta" da Guia de Internação previamente comunicada e autorizada pela Unimed Origem do beneficiário. Através da função "F7-Comunic.Int/Alta" realize o registro da **Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário**.

3. Será solicitado em tela a "Data do Evento" e o "Tipo do Evento", que poderá ser de "Início Internação" ou de "Alta". Uma vez informado o "Tipo de Evento" como "Alta", será solicitado também o Motivo de Alta (domínio GPS).



- Para beneficiários de outras unidades, uma vez incluído o registro de **Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário**, será questionado sobre o interesse de transmitir a comunicação para a Unimed Origem. Nesse momento será disparada a nova mensagem PTU de Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário (00750). Para beneficiários da base, o registro será criado localmente, no entanto, sem estabelecer comunicação via PTU Online. Lembrando que esta é uma mensagem já existente na TISS e criada muito antes da instituição da mesma agora, no PTU Online 7.0, e portanto pode ser registrada tanto para beneficiários da base como de intercâmbio, com a diferença que para os casos de intercâmbio, os registros criados poderão ser transmitidos à Unimed Origem do beneficiário.



- 5. As Comunicações de Internação e Alta atreladas à uma guia podem ser visualizadas através da **Manutenção Autorização Guias - AT0110Z > Autorização > Consulta > F3-Inf.Guia > Guia > Internação > Comunicacao Internacao Alta.**

Dados da Internacao

Data Prov.Admi.:		Hora Internacao:	
Data Alta:		Hora Alta:	
Motivo Alta:	SOLTO		
Car.Intern.:	E - Eletiva		
Tp.Internac.:	1 - Clinica		
Regi.Internac.:	1 - HOSPITALAR		
Tempo Doenca:	000 Nao informado	Tp.Doenca:	Nao informado
Ind. Acidente:	09 - NAO ACIDENTE		
Nr.Guia Pres.:			
CID1:	CID2:	CID3:	
Ind. Clinica:	INDICACAO		

Dt.Sugerida Intern.:	10/10/2017	Atendimento RN:	Nao
Previsao Uso OPME:	Nao	Previsao Uso Quimio:	Nao
Tp.Acomodacao Solic:			
Beneficiario Internado:	Nao		

Comunicacao Internacao/Alta

06.9.5556 Lista Autorizacao de Procedimentos AT/0114N Versao 2.00.00.027 10/10/201...

DADOS DA GUIA

Internacao: 10/10/2017 Guia Principal: Nao Mot.Aud
Emissao guia: 10/10/2017 Validade Guia: 11/10/2017 Pos.Guia

Lista AT/0114N Versao: 2.00.00.027


Data Evento	Tipo Evento	Tipo Internacao	Motivo Alta
01/10/2017	Inicio Internacao	1 - CLINICA	
01/10/2017	Alta		11 - ALTA CURADO

F4 - Retorna

F4-Sai

Enter data or press ESC to end.

6. A inclusão da Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário poderá ser registrada e transmitida também através do programa **Comunicação de Beneficiários - TISS - AT0110N**. Cabe ressaltar que tal programa já existe no Gestão de Planos desde as primeiras versões da TISS, da mesma forma que a mensagem de Comunicação de Internação e Alta do Beneficiário também já está presente no Padrão TISS desde os primórdios. Para atender o PTU Online, o referido programa precisou ser adaptado para comunicar os registros de beneficiários de outras unidades que possuam Guia de Autorização. A inclusão do registro poderá ser realizada "Com Guia" ou "Sem Guia". Para registros "Sem Guia", o programa continua com a mesma regra, na qual será solicitada a carteira do beneficiário. Somente serão transmitidos registros de beneficiários de outras unidades que tenham sido incluídos "Com Guia", uma vez que o PTU Online exige o número da autorização vinculado à Comunicação de Internação ou Alta.



06.9.5556 Inclusao Beneficiario AT/0111N Versao 2.00.00.033 10/10/2017 - 18:32

Carteira: 0232 0015000023756 003

Nome Beneficiario: ABEL DE OLIVEIRA

Data Evento: 01/10/2017

Tipo Evento: Inicio Internacao

Tipo Internacao: 1 - CLINICA

Motivo Alta:

Atendimento RN: Nao


Ano Guia: 2017 Guia: 00009687

DATA do Evento

Atencao !!! (Press HELP to view stack trace)

? Deseja comunicar internacao/alta com a Unimed Origem?

Sim Não Ajuda



IMPORTANTE:

1. somente serão transmitidas via PTU Online Comunicações de Internação e Alta que possuam guia de autorização atrelada;
2. a guia de autorização atrelada deverá obrigatoriamente ser uma Guia de Internação;
3. a guia de autorização atrelada deverá ter sido autorizada pela Unidade Origem;
4. para poder registrar um evento de "Alta" de uma guia, obrigatoriamente deverá ter sido registrado o evento de "Início de Internação";
5. poderão ser registrados eventos retroativos, uma vez que o Manual PTU não restringe tal ação;

Demais alterações

1. As rotinas do PTU Online envolvidas com os módulos **HAW-Autorizador Web e Auditoria Médica Web**, e os programas da **Solicitação TISS/XML via WebServices** também foram adequados para trafegar solicitações na versão 7.0 do PTU Online. Não foram acrescentados campos em tela nesses programas.
2. As mensagens de Pedido de Autorização (00600) e Pedido de Complemento de Autorização (00605) passam a trafegar a informação do Protocolo de Atendimento (protocoloAtendimento), caso preenchido junto à guia. Tal campo é de caráter opcional, e é solicitado em tela de acordo com a parametrização do Tipo de Guia.
3. O novo campo "token", previsto nas mensagens de Pedido de Autorização (00600) e Pedido de Complemento de Autorização (00605), não será disponibilizado para preenchimento em tela até que tenha sua regra definida e descrita no

Manual PTU. No entanto, a comunicação do mesmo já está funcional e uma vez recebida solicitação contendo tal informação, a mesma estará visível junto às "Observações de Intercâmbio" da guia.

4. O restante das alterações objetivam atender à alterações em regras de preenchimento de campos já existentes nas diferentes mensagens.

1.2 PTU BATCH 9.0 - A100, A200, A300 e A1300

Chamado: MSAU-10515

Linha de Produto:	Datasul																													
Segmento:	Saúde																													
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde																													
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Beneficiário</td> <td>hvp.BeneficiaryView</td> </tr> <tr> <td>Geração Carta Intercâmbio</td> <td>RB0810B</td> </tr> <tr> <td>Exportacao de Repasse (GPS Client)</td> <td>WPR0027</td> </tr> <tr> <td>Importacao Retorno Repasse (GPS Client)</td> <td>WSET0006</td> </tr> <tr> <td>Carga Arquivo Repasse (GPS Client)</td> <td>WPR0023</td> </tr> <tr> <td>Importacao Arquivo Repasse (GPS Client)</td> <td>WSET0015</td> </tr> <tr> <td>Exportacao de Produto (GPS Client)</td> <td>WPR0025</td> </tr> <tr> <td>Importacao Retorno de Produto (GPS Client)</td> <td>WSET0007</td> </tr> <tr> <td>Carga Arquivo Produto (GPS Client)</td> <td>WPR0024</td> </tr> <tr> <td>Importacao Arquivo Produto (GPS Client)</td> <td>WSET0001</td> </tr> <tr> <td>Importação Produto e Repasse E-SET</td> <td>MC0510V</td> </tr> <tr> <td>Exportação Beneficiários</td> <td>VP0110H</td> </tr> <tr> <td>Importação Retorno PTU A1300</td> <td>VP0410E</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Manutenção Beneficiário	hvp.BeneficiaryView	Geração Carta Intercâmbio	RB0810B	Exportacao de Repasse (GPS Client)	WPR0027	Importacao Retorno Repasse (GPS Client)	WSET0006	Carga Arquivo Repasse (GPS Client)	WPR0023	Importacao Arquivo Repasse (GPS Client)	WSET0015	Exportacao de Produto (GPS Client)	WPR0025	Importacao Retorno de Produto (GPS Client)	WSET0007	Carga Arquivo Produto (GPS Client)	WPR0024	Importacao Arquivo Produto (GPS Client)	WSET0001	Importação Produto e Repasse E-SET	MC0510V	Exportação Beneficiários	VP0110H	Importação Retorno PTU A1300	VP0410E
Rotina	Nome Técnico																													
Manutenção Beneficiário	hvp.BeneficiaryView																													
Geração Carta Intercâmbio	RB0810B																													
Exportacao de Repasse (GPS Client)	WPR0027																													
Importacao Retorno Repasse (GPS Client)	WSET0006																													
Carga Arquivo Repasse (GPS Client)	WPR0023																													
Importacao Arquivo Repasse (GPS Client)	WSET0015																													
Exportacao de Produto (GPS Client)	WPR0025																													
Importacao Retorno de Produto (GPS Client)	WSET0007																													
Carga Arquivo Produto (GPS Client)	WPR0024																													
Importacao Arquivo Produto (GPS Client)	WSET0001																													
Importação Produto e Repasse E-SET	MC0510V																													
Exportação Beneficiários	VP0110H																													
Importação Retorno PTU A1300	VP0410E																													
Cadastros Iniciais:	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K) Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L)																													
País(es):	Brasil																													
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®																													

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A100, A200, A300 e A1300 do Manual PTU Batch 9.0.


Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo `database\dados\tablas.d` para efetuar a inclusão dos novos layouts.



Programas de layout que serão criados :

A100 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Repasse

- - - LASET078 – Exportação de Beneficiários Repasse.
 - LASET079 – Importação de Beneficiários Repasse.

A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário

- - - LASET082R – Exportação Retorno do A100.
 - LASET083R – Importação Retorno do A100.
 - LASET082P – Exportação Retorno do A300.
 - LASET083P – Importação Retorno do A300.
 - LARETBENEF04 – Importação Retorno do A1300.


A300 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produto

- - - LASET080 – Exportação de Beneficiários Produto.
 - LASET081 – Importação de Beneficiários Produto.
 - LAEB006N – Exportação de Beneficiários Produto (PEA).

A1300 – Cadastro Nacional de Usuários

- - - LABENEF08 – Exportação de Beneficiários.


- No Gestão de Planos Client, acesse o programa de **Layout (SET-01-A)** e cadastre os novos layouts de Exportação e de Importação do A100, A200 e A300. Este mesmo cadastro poderá ser realizado também por meio do programa de **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** do TOTVS12.



Parametrização dos Layouts:

A100 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Repasse

- No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Parâmetros Exportação Unidade (SET-04-A)** e parametrize os novos layouts de **Envio** (exportação) e de importação do **Retorno**.




- No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Parâmetros Import. Contrat. (SET-06-A)** e parametrize os novos layouts de **Recepção** (importação) e de exportação do **Retorno**.

A300 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Repasse

- No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Parâmetros Exportação Administradora (SET-03-A)** e parametrize os novos layouts de **Envio** (exportação) e de importação do **Retorno**.


- No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Parâmetros Import. Unidade. (SET-06-A)** e parametrize os novos layouts de **Recepção** (importação) e de exportação do **Retorno**.



A1300 – Cadastro Nacional de Usuários


- No TOTVS12, acesse o programa de **Manutenção dos Parâmetros do Revisão Contas - RC0210J** e parametrize o novo Layout de Exportação do A1300.

PTU



- No TOTVS12, acesse o programa de **Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros - VP02100** e parametrize o novo o Layout de Importação do Retorno(A200) do A1300.

Parâmetros do A1300



Layout de importação do A200

LARETBENEF03

Conversão dos Planos Mistos

01 - Pre-pagamento

Procedimento para Utilização

- **A100 – Movimentação Cadastral do Beneficiário - Repasse**

Exportação:

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Exportação de Repasse (SET-03-B)** e efetue a exportação de beneficiários repassados/carta de intercâmbio.


O arquivo A100 será gerado seguindo as definições do Manual PTU 9.0, com alteração nos campos:

- **NR_VER_TRA (R101)** - alteração da versão fixa do layout para "16";
- **CAMPOS RESERVADOS (R102)** - campos **NM_EMPR_ABRE**, **DS_CIDADE** e **CD_UF** passaram para a condição de **reservado** em suas posições originais;
- **NM_EMPR_ABRE (R102)**- realocação dentro do registro e alteração do formato de 30 para 60 caracteres;
- **CARTAO_NAC_SAUDE (R104)**- alteração da regra de preenchimento.




Importação:


No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Carga Arquivo Repasse (SET-06-B)** e efetue a carga de um arquivo A100 recebido.



No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Importação Arquivo Repasse (SET-06-C)** para realizar a importação do arquivo para qual foi realizada a carga.



No TOTVS12, acesse o programa **Importação Produto e Repasse E-SET - MC0510V** e execute ele para concluir o processo de importação e efetivar os dados na base.



- **A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário (Retorno de Repasse)**

Exportação:


A exportação do arquivo de retorno A200 é realizada de forma automática pelo sistema após a importação de um arquivo A100.

Uma vez parametrizado o programa de layout correspondente, o arquivo A200 será gerado em conformidade com as definições do Manual PTU 9.0, com alteração nos campos:


- - **NR_VER_TRA (R201)** - alteração da versão fixa do layout para **07**;
 - **VIA_CARTAO e DT_VAL_CARTEIRA (R202)** - campos novos. Serão exportados a partir das informações existentes no registro da carteira do beneficiário (car-ide).


Importação:

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Importação Retorno Repasse (SET-04-D)** e efetue a importação do arquivo A200 recebido com o retorno dos beneficiários de repasse.



Os novos campos **VIA_CARTAO** e **DT_VAL_CARTEIRA**, caso retornados, serão armazenados junto ao cadastro do beneficiário ("Manutenção Beneficiário" aba "Repasse") e também ao registro de repasse para a unidade destino.






- **A300 – Movimentação Cadastral do Beneficiário - Produto**

Exportação:

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Exportação de Produto (SET-03-B)** e efetue a exportação de beneficiários de produto.


O arquivo A300 será gerado seguindo as definições do Manual PTU 9.0, com alteração nos campos:

- - **NR_VER_TRA (R301)** - alteração da versão fixa do layout para 15;
 - **CAMPOS RESERVADOS (R302)** - campos **NM_EMPR_ABRE**, **DS_CIDADE** e **CD_UF** passaram para a condição de **reservado** em suas posições originais;
 - **NM_EMPR_ABRE (R302)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 30 para 60 caracteres;
 - **RENDA_MENSAL (R304)** - campo novo de cunho opcional e sem regra de preenchimento, informação não será tratada pelo sistema.




Importação:


No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Carga Arquivo Produto (SET-05-B)** e efetue a carga de um arquivo A300 recebido.



No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Importação Arquivo Produto (SET-05-C)** para realizar a importação do arquivo para qual foi realizada a carga.



No TOTVS12, acesse o programa **Importação Produto e Repasse E-SET - MC0510V** e execute para concluir o processo de importação e efetivar os dados na base.



- **A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário (Retorno de Produto)**

Exportação:

A exportação do arquivo de retorno A200 é realizada de forma automática pelo sistema após a importação de um arquivo A300.

Uma vez parametrizado o programa de layout correspondente, o arquivo A200 será gerado em conformidade com as definições do Manual PTU 9.0, com alteração nos campos:

- **NR_VER_TRA(R201)** - alteração da versão fixa do layout para **07**;
- **VIA_CARTAO e DT_VAL_CARTEIRA (R202)** - campos novos. Serão exportados a partir das informações existentes no registro da carteira do beneficiário (car-ide).

Importação:

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Importação Retorno de Produto (SET-03-D)** e efetue a importação do arquivo A200 recebido com o retorno da exportação dos beneficiários de produto.





- **A1300 – Cadastro Nacional de Usuários**

Exportação:

No TOTVS12, acesse o programa **Exportação Beneficiários - VP0110H** e efetue a exportação de um arquivo A1300.

O arquivo A1300 será gerado seguindo as definições do Manual PTU 9.0, no qual foram alterados os campos:

- **NR_VER_TRA (R301)** - alteração da versão fixa do layout para **09**;
- **CAMPOS RESERVADOS (R302)** - campos **NM_EMPR_ABRE**, **DS_CIDADE** e **CD_UF** passaram para a condição de **reservado** em suas posições originais;
- **NM_EMPR_ABRE** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 30 para 60 caracteres;
- **CD_MUNIC (R303)**- campo novo. Código do município de residência da pessoa;
- **CAMPO RESERVADO (R305)** - campo **DS_CIDADE** passou para a condição de **reservado** em sua posição original;
- **CD_MUNIC (R305)**- campo novo. Código do município do beneficiário;
- **CAMPOS RESERVADOS (R305)** - campos **CD_UF**, **NR_DDD**, **NR_RAMAL**, **END_EMAIL** e **NR_FONE** passaram para a condição de **reservado** em suas posições originais;
- **ID_BENEF_COOP (R306)** - campo novo. Indicador se beneficiário é um cooperado da operadora;
- **VIA_CARTAO e DT_VAL_CARTEIRA (R307)** - campos novos. Serão exportados a partir das informações existentes no registro de repasse do beneficiário (usurepas);
- **TIPO_REDE_MIN (R308)** - campo novo. Serão exportado a partir da informação do campo **Tp Prestador** da Manutenção Associativa Abrangência x Layout - PR0310B.
- **CD_CPF, DT_INCL e DT_EXCL (R317)** - campos novos. Serão exportados a partir das informações existentes no registro do beneficiário;
- **R311 - COMPLEMENTO CADASTRAL DO BENEFICIÁRIO - BLOCO DE CONTATOS** - novo registro, destinado aos múltiplos contatos do beneficiário. As informações serão exportadas a partir dos registros dos contatos da pessoa física;
- **QT_TOT_R311 (R319)** - campo novo. Quantidade total de registros R311 no arquivo.




A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário (Retorno do A1300)

Importação:

No TOTVS12, acesse o programa **Importação Retorno PTU A1300 - VP0410E** e efetue a importação do arquivo A200 de retorno da movimentação do A1300.

Este processo somente resulta na geração de um relatório com o status sobre os beneficiários exportados, aceitos e rejeitados.



1.3 PTU BATCH 9.0 - A500, A550 e A700

Chamado: MSAU-10516

Linha de Produto:	Datassul											
Segmento:	Saúde											
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde											
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exportação Movimentos para Cobrança</td> <td>RC0510M</td> </tr> <tr> <td>Importação Movimentos</td> <td>RC0510N</td> </tr> <tr> <td>Exportação Questionamentos Contestacao</td> <td>RC0710S</td> </tr> <tr> <td>Importação Questionamentos Contestacao</td> <td>RC0712S</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Exportação Movimentos para Cobrança	RC0510M	Importação Movimentos	RC0510N	Exportação Questionamentos Contestacao	RC0710S	Importação Questionamentos Contestacao	RC0712S	
Rotina	Nome Técnico											
Exportação Movimentos para Cobrança	RC0510M											
Importação Movimentos	RC0510N											
Exportação Questionamentos Contestacao	RC0710S											
Importação Questionamentos Contestacao	RC0712S											
Cadastros Iniciais:	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K) Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L)											
País(es):	Brasil											
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®											

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500, A550 e A700 do Manual PTU Batch 9.0.


Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts.



- Programas de layout que serão criados :

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

- LARC050 – Exportação de Movimentos - Custo Operacional.
 - LARC051 – Importação de Movimentos - Custo Operacional.


A550 – Questionamentos da Câmara de Contestação

- LARCC22 – Exportação de Questionamentos da Câmara de Contestação.
 - LARCC23 – Importação de Questionamentos da Câmara de Contestação.

A700 – Serviços Prestados em Pré-Pagamento

-

- LARCN40 – Exportação Movimentos - Pré-Pagamento.
 - LARCN41 – Importação Movimentos - Pré-Pagamento.
- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.



06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 04/08/2017 ...

Layout: A55090 EXP/IMP A550 PTU 9.0

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: LARCC22
 Prog.Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: LARCC23
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:
 Atualizacao: 01/08/2017

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 04/08/2017 ...

Layout: A70090 EXP/IMP A700 - PTU 9.0

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: LARCN40
 Prog.Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: LARCN41
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:
 Atualizacao: 01/08/2017

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K** e cadastre o novos layouts de Exportação.

06.9.5556 Manutencao de Param. Exp. Contratante RC/0510K Versao 2.00.00.018 04/08/20...

Cliente: 000012508 TESTE UNIDADE
 Layout GP: Nao Versao Layout GP: 0000

Layout exp.CO:	A50090	EXP/IMP A500 PTU 9.0
Layout exp.nao CO:	A70090	EXP/IMP A700 - PTU 9.0
Layout Exp.Fat.Inter:	A80080	EXP FAT REPASSE PRE A800 - PTU 8.0
Layout Exp.Fat.C.Comp.:	A60060	FATURAS PARA CAMARA COMPENSACAO -A600
Layout Exp.Fat.U.Ger.:	A58080	EXP A580 - PTU 8.0
Unidade externo:	0000	Prestador externo: 00000000
Fatura PRE+CO:	Sim	Cabecalho fatura: 01 TITULO
Trans.X classe:	0010 P/Benef.recebido exportar:	1 IDENTIFIC. LOCA
Layout Exp.Inte.Eletr.:	INTELE	INTERCAMBIO ELETRONICO
Layout Exp.Quest.Cont.:	A55090	EXP/IMP A550 PTU 9.0
GP p/ tp. Prest. Exec.:	Nao	tipo Participacao: 1 PADRAO SISTEMA
Atualizacao:	04/08/2017	

F6 - Troca Automatica

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L** e cadastre os novos layouts de Importação.

06.9.5556 Manutencao de Param. Imp. Prestador RC/0510L Versao 2.00.00.040 04/08/2017...

Unid.prest.: 0970 IMAWAGME0YBE
 Prestador: 00000970 IMAWAG ME OYBEBE LI SEE TIORE FEQ OPBIJI
 Layout GP: Nao Serie Fatura A500:
Layout imp.CO: A50090 EXP/IMP A500 PTU 9.0
Layout imp.nao CO: A70090 EXP/IMP A700 - PTU 9.0
 Trans.X classe: 0020 TransXclasse n/CO: 0030
 Espec. Fat.: UC Unimed Definitivo a Pag. Obriga guia TISS: Nao
 Espec. NDR: ACO ACO Solic.igual princ.: Sim
 Exec.igual princ.: Sim Exec. igual Prest. validade: Sim
 Ac.Sobre Rest Guia: 0 - Manter Glosas Relacionadas Utiliza PALM: Nao
 Mantem Espec Exec PTU: Nao Cons.forma de Pag.: Nao Imp.Nr.Doc.XML: Nao
 Layout Import.Interc.Eletr.: INTELE INTERCAMBIO ELETRONICO
 Solic.Igual Prest.Exec.(Consulta): Nao Atualizacao: 02/08/2017

F6 - Copia Layout Unidade/Prestador
 Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao de Param. Imp. Prestador RC/0510L Versao 2.00.00.040 04/08/2017...

Unid.prest.: 0970 IMAWAGME0YBE
 Prestador: 00000970 IMAWAG ME OYBEBE LI SEE TIORE FEQ OPBIJI
 Layout GP: Nao Serie Fatura A500:
 Layout imp.CO: A50090 EXP/IMP A500 PTU 9.0
 Layout imp.nao CO: A70090 EXP/IMP A700 - PTU 9.0

Contestacao
Layout Imp.Quest.Contest: A55090 EXP/IMP A550 PTU 9.0
 Especie Contestacao: ACO ACO


Ac.Sobre Rest Guia: 0 - Manter Glosas Relacionadas Utiliza PALM: Nao
 Mantem Espec Exec PTU: Nao Cons.forma de Pag.: Nao Imp.Nr.Doc.XML: Nao
 Layout Import.Interc.Eletr.: INTELE INTERCAMBIO ELETRONICO
 Solic.Igual Prest.Exec.(Consulta): Nao Atualizacao: 04/08/2017

Press space bar to continue.

Procedimento para Utilização

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

- - No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M** para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional.



Faturas										
S	Fatura	Mod	Ano	Mes	Emissao	Uencimento	Espec	Titulo	Parc	Valor

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa de **Importação Movimentos - RC0510N** ou **Importação Movimentos - RPW - DTWW40AA** para efetuar a importação de movimentos de Custo Operacional recebidos de outras unidades.

06.9.5556 Exportacao de Movimentos RC/0510M Versao 2.00.00.007 10/08/2017 - 09:06

Cliente:
 Inicial Final
 Mes/Ano: / / / /
 Arquivo Exp.:
 Lote: Sequencia:

Faturas										
S	Fatura	Mod	Ano	Mes	Emissao	Uencimento	Espec	Titulo	Parc	Valor

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Importacao de Movimentos RC/0510N Versao 2.00.00.012 10/08/2017 - 09:23

Unidade:
 Prestador:
 Vinculo: Especialidade:
 Tipo Importacao:
 Arquivo Imp:
 Data Receb.Arquivo:
 Ano Periodo: Periodo:
 Lote: Sequencia: Valor do Lote:

Status de Processamento	
<u>Registros Carregados</u>	<u>Registros Informados</u>


Enter data or press ESC to end.

Alterações do PTU 9.0 para o A500:


- **NR_VER_TRA (R501)** - alteração da versão fixa do layout para 27;
- **NR_GUIA_TISS_PRINCIPAL (R502)** - alteração da regra. Obrigatório preencher com o Número da Guia de Solicitação de Internação quando documento se referir a uma Internação (TP_NOTA = 3), Honorário Individual (TP_NOTA = 4) ou SADT Internado (TP_NOTA = 2 com TP_ATENDIMENTO = 07). Para compor o campo na exportação, o GPS utilizará da guia de autorização vinculada ao documento, que obrigatoriamente deverá existir. Caso tal guia não seja uma Guia Principal, isto é, seja uma guia associada/complemento, então será buscada pela Guia Principal correspondente. É importante ressaltar que a Guia Principal deverá obrigatoriamente ser uma GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO. Para os demais casos a informação será gerada em branco.
- **CAMPO RESERVADO (R502)** - campo NR_PREST_REQ passou para a condição de reservado em sua posição original;
- **NM_PREST_REQ (R502)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
- **TIPO_REDE_MIN (R502)** - anteriormente exportado a nível de serviço R504, passou a ser gerado a nível de documento R502;
- **CAMPO RESERVADO (R503)** - campo NM_HOSP passou para a condição de reservado em sua posição original;
- **NM_HOSP (R503)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 25 para 70 caracteres;
- **CAMPOS RESERVADOS (R504)** - campos NM_PREST, NM_PROF_PREST, NM_FORNECEDOR e TIPO_REDE_MIN passaram para a condição de reservado em suas posições originais;
- **NM_PREST, NM_PROF_PREST e NM_FORNECEDOR (R504)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
- **CAMPO RESERVADO (R507)** - campo NM_PRESTADOR passou para a condição de reservado em sua posição original;
- **NM_PRESTADOR (R507)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
- **CAMPOS RESERVADOS (R508)** - campos NM_PROFSSIONAL e CD_SERVIÇO passaram para a condição de reservado em suas posições originais;
- **NM_PROFSSIONAL (R508)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
- **CD_SERVIÇO (R508)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 8 para 10 numéricos.

A550 – Questionamentos da Câmara de Compensação

- - No TOTVS12, acesse o programa **Exportação Questionamentos Contestação - RC0710S** para efetuar a exportação dos questionamentos de contestação.



- No TOTVS12, acesse o programa **Importação Questionamentos Contestação - RC0712S** para efetuar a importação dos questionamentos de contestação.




Alterações do PTU 9.0 para o A550:

- **NR_VER_TRA (R551)** - alteração da versão fixa do layout para **15**;
- **NM_PRESTADOR (R557)** - alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
- **CAMPO RESERVADO (R558)** - campo NM_PROFSSIONAL passou para a condição de reservado em sua posição original;
- **NM_PROFSSIONAL (R558)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;

A700 – Serviços Prestados em Pré-Pagamento

- No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M** para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades em Pré-Pagamento (não faturados em Custo Operacional).



06.9.5556 Exportacao de Movimentos RC/0510M Versao 2.00.00.007 10/08/2017 - 09:06

Cliente:

Inicial Final

Mes/Ano: / /


Arquivo Exp.:

Lote: Sequencia:

Faturas										
S	Fatura	Mod	Ano	Mes	Emissao	Vencimento	Espec	Titulo	Parc	Valor

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa de **Importação Movimentos - RC0510N** ou **Importação Movimentos - RPW - DTWV40AA**, para efetuar a importação de movimentos de Pré-Pagamento recebidos de outras unidades.



06.9.5556 Importacao de Movimentos RC/0510N Versao 2.00.00.012 10/08/2017 - 09:23

Unidade:

Prestador:

Vinculo: Especialidade:

Tipo Importacao:

Arquivo Imp:

Data Receb.Arquivo:

Ano Período: Período:

Lote: Sequencia: Valor do Lote:

Status de Processamento

<u>Registros Carregados</u>	<u>Registros Informados</u>

Enter data or press ESC to end.

Alterações do PTU 9.0 para o A700:

- - **NR_VER_TRA (R701)** - alteração da versão fixa do layout para **20**;
 - **NR_GUIA_TISS_PRINCIPAL (R702)** - alteração da regra. Obrigatório preencher com o Número da Guia de Solicitação de Internação quando o documento se referir a uma Internação (TP_NOTA = 3), Honorário Individual (TP_NOTA = 4) ou SADT Internado (TP_NOTA = 2 com TP_ATENDIMENTO = 07). Para compor o campo, o GPS utilizará da guia de autorização vinculada ao documento, que obrigatoriamente deverá existir. Caso tal guia não seja uma Guia Principal, isto é, seja uma guia associada/complemento, então será buscada pela Guia Principal correspondente. É importante ressaltar que a Guia Principal deverá obrigatoriamente ser uma GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO. Para os demais casos a informação será gerada em branco.
 - **CAMPO RESERVADO (R702)** - campo NR_PREST_REQ passou para a condição de reservado em sua posição original;
 - **NM_PREST_REQ (R702)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
 - **CAMPO RESERVADO (R703)** - campo NM_HOSP passou para a condição de reservado em sua posição original;
 - **NM_HOSP (R703)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 25 para 70 caracteres;
 - **CAMPOS RESERVADOS (R704)** - campos NM_PREST, NM_PROF_PREST e DT_PGTO_PRESTADOR passaram para a condição de reservado em suas posições originais;
 - **NM_PREST e NM_PROF_PREST (R704)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;

1.4 PTU BATCH 9.0 - A900, A950 e A1200

Chamado: MSAU-10517

Linha de Produto:	Datassul															
Segmento:	Saúde															
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde															
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importação/Atualização Insumos</td> <td>RC0310R</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Insumos</td> <td>RC0110R</td> </tr> <tr> <td>Importação/Atualização Rol de Procedimentos</td> <td>RC0950B</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos</td> <td>RC0110H</td> </tr> <tr> <td>Exportação de Pacote - PTU A1200</td> <td>RC0710W</td> </tr> <tr> <td>Importação - PTU A1200</td> <td>RC0710Z</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Importação/Atualização Insumos	RC0310R	Manutenção Insumos	RC0110R	Importação/Atualização Rol de Procedimentos	RC0950B	Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	RC0110H	Exportação de Pacote - PTU A1200	RC0710W	Importação - PTU A1200	RC0710Z
Rotina	Nome Técnico															
Importação/Atualização Insumos	RC0310R															
Manutenção Insumos	RC0110R															
Importação/Atualização Rol de Procedimentos	RC0950B															
Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	RC0110H															
Exportação de Pacote - PTU A1200	RC0710W															
Importação - PTU A1200	RC0710Z															
Cadastros Iniciais:	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Globais do Sistema (PR1410J) Manutenção dos Parâmetros do Revisão de Contas (RC0210J)															
País(es):	Brasil															
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®															

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A900, A950 e A1200 do Manual PTU Batch 9.0.

Procedimento para Implantação



A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).


Deverá ser realizada a atualização do banco de dados, utilizando o Console de Atualização.

Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa **Roda Programa Progress - TEEXCPRO** e execute o programa de acerto SPP/SPRC0106.R para ajustar os domínios do campo "Tp.Produo" da **Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos - RC0110H**, de acordo com as definições do A1200 para a versão do PTU 9.0.



- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo `database\dados\tablas.d` para efetuar a inclusão dos novos layouts.



- Programas de layout que serão criados :

A900 – Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos

- LAINSUMO900D - Importação da Tabela de Materiais e Medicamentos Unimed.

A950 – Tabela Rol de Procedimentos Unimed

- LAPROCEDIMENTO950B - Importação do Rol de Procedimentos Unimed.

A1200 – Pacotes e Tabelas Contratualizadas

- LARCP07 - Exportação de Pacotes e Tabelas Contratualizadas.
 - LARCP08 - Importação de Pacotes e Tabelas Contratualizadas.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos layouts de Importação do A900 e A950.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 10/08/2017 ...

Layout: A90090 IMPORTACAO INSUMOS - PTU 9.0

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: INEXISTENTE
 Prog.Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Arquivo Texto
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: LAINSUM0900D
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:
 Atualizacao: 08/08/2017

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 10/08/2017 ...

Layout: A95090 Importacao de Procedimentos PTU 9.0

Parametros de Exportacao


Prog.Conversao: INEXISTENTE
 Prog.Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Arquivo Texto
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao


Prog.Conversao: LAPROCEDIMENTO950B
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:
 Atualizacao: 09/08/2017

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P** e parametrize os novos layouts de Importação do A900 e A950.




- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção dos Parâmetros do Revisão de Contas - RC0210J** e parametrize os novos layouts de Exportação e Importação do A1200.



Procedimento para Utilização

A900 – Importação de Insumos

- - No TOTVS12, acesse o programa de **Importação/Atualização Insumos - RC0310R** para efetuar a importação de insumos da Tabela de Materiais e Medicamentos Unimed.




Alterações do PTU 9.0 para o A900:

- - - **NR_VER_TRA (R901)** - alteração da versão do layout para **07**;
 - **TP_PRODUTO (R902)** - alteração de domínio. Retirados os valores 2-Órteses, 3-Próteses e 4-Material Especial, e criado o domínio 5-OPME;
 - **ID_TP_PRODUTO_MED (R905)** - campo novo. Informação será armazenada junto ao novo campo "Tipo de Produto" da Manutenção Insumos - RC0110C;
 - **ID_CONFAZ (R905)** - campo novo. Informação será armazenada junto ao novo campo "Convenio Confaz" da Manutenção Insumos - RC0110C.
 -

A950 – Importação de Procedimentos

- No TOTVS12, acesse o programa de **Importação/Atualização Rol de Procedimentos - RC0950B** para efetuar a importação de procedimentos do Rol de Procedimentos Unimed.




Alterações do PTU 9.0 para o A950:

- - - **NR_VER_TRA (R951)** - alteração da versão do layout para **04**;
 - **ID_CLASS, ID_QUANT, DOC_RAC, PRAZO_EXEC, PRAZO_ORI e PRAZO_TOTAL (R952)** - alteração de regra. Campos tornam-se opcionais quando GRUPOS_PLANILHA igual a 5-Sem Cobertura;
 - **ID_CLASS, ID_QUANT, DOC_RAC, PRAZO_EXEC, PRAZO_ORI e PRAZO_TOTAL (R953)** - alteração de regra. Campos tornam-se opcionais quando GRUPOS_PLANILHA igual a 5-Sem Cobertura.

A1200 – Exportação de Pacotes

- No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação de Pacote - PTU A1200 - RC0710W** para efetuar a exportação do A1200.



Alterações do PTU 9.0 para o A120:

- - - **NR_VER_TRA (R201)** - alteração da versão fixa do layout para **04**;
 - **CAMPOS RESERVADOS (R202)** - campos CD_UNI_PRE, CD_PREST e NM_PREST passaram para a condição de reservado em suas posições originais;
 - **TP_PACOTE (R202)** - alteração de domínio. Retirados os valores 1-Cirúrgico e 2-Ambulatorial, e criados os domínios 6-Atendimento Ambulatorial e 7-Saúde Ocupacional;
 - **CD_ESPEC (R202)** - campo se tornou de mandatório;
 - **R205 - PRESTADOR** - novo registro. Até a versão 9.0 o prestador do pacote era informado no R202, através dos campos CD_UNI_PREST e CD_PREST. A partir de agora o prestador do pacote passa a contar com um registro próprio, no qual foram acrescentados os campos CD_CNPJ_CPF e CD_CNES, que serão preenchidos de acordo com as informações existentes na Manutenção de Prestadores - CG0110Y;
 - **QT_TOT_R205 (R211)** - campo novo. Quantidade total de registros R205 no arquivo.

A1200 – Importação de Pacotes

A adequação do Gestão de Planos ao processo de Importação de Pacotes A1200 na versão 9.0 do PTU não está contemplada nesta liberação. Por entender-se que se trata de algo menos crítico, sendo pouco ou sequer utilizado pelos clientes, optou-se por liberar esta funcionalidade em um segundo momento. A liberação será comunicada aos clientes.