

## SADT/Internação/Prorrogação/Auditoria

<b>Ambiente</b>	: Planos de Saúde	<b>Boletim</b>	: 00001264-06
<b>Data da publicação</b>	: 19/01/07	<b>Data da revisão</b>	: 19/01/07
<b>Versões</b>	: AP 7.10 e Protheus 8.11	<b>Países</b>	: Brasil
<b>Sistemas operacionais</b>	: Windows/Linux	<b>Bancos de dados</b>	: TOPConnect / Todos Relacionais
<b>Bops</b>	: 00000115823		
<b>Tabelas utilizadas</b>	: B01, B02, BA0, BA5, BB8, BC3, BC4, BCT, BD5, BD6, BE1, BE2, BE4, BEA, BEG, BEJ, BEL, BGQ, BQV, BQZ, BR8, BSA,BSN, BVX, BSW, BH4, BU1, BU2, BU6, BU9, BUJ, BUL, BUM, BUN, BUS, BUT, BUX		

Implementada melhoria nas rotinas de S.A.D.T - (PLSA090); Autorização de Internação/ Prorrogação - (PLSA092) e Auditoria - (PLSA790), que tem como objetivo facilitar a prorrogação nas diárias e a comunicação on-line com outras operadoras.

### Procedimento de utilização

A seguir será apresentado um roteiro de utilização e implementação com janelas de exemplo na versão Protheus 8.11.

1. No ambiente Planos de Saúde, opção Atualizações/Atendimento/Autorização Inter. foram criadas novas opções no menu:
  - Imprimir GIH – Imprime a guia de GIH (internação)
  - Imprimir Evol – Imprime a guia de Evolução (prorrogação)

Operadora + Cd.local Dig + Cd.peg

Visualizar todos os registros...

Impressa?	Status	Situação	Fase	Data Intern.	Hora Intern.	Prorrogação	Cancelado	Revisão	Tra. Concluí	Mai
<input type="checkbox"/>	Autorizada	ATIVA	Digitacao	06/12/06	11:47			NAO		017
<input type="checkbox"/>	Autorizada	ATIVA	Digitacao	06/12/06	11:50			NAO		017
<input type="checkbox"/>	Autorizada	ATIVA	Digitacao	06/12/06	20:22	Nao	Nao	NAO	Nao	017

SEM FILTRO

2. Será solicitado o parâmetro de seqüência sempre que se imprima uma relação de procedimentos da prorrogação. Usado para imprimir uma determinada evolução.

Parametros

Seq. de Impressao

### Imaginando a seguinte situação:

O atendente faz a prorrogação e imprime a guia, mais tarde ele digita outra prorrogação e imprime novamente.

Se o paciente ou outra pessoa precisar das guias, o Sistema não tem como saber o que pertence à primeira ou à segunda prorrogação, com a finalidade de fazer este controle é que foi criado um campo e este parâmetro.

Tra. Conclui	Cod Tipo Pad	Recem-Nasc.	Auditoria?	Seq. Impress
Nao	01	Nao	Nao	

Veja que o campo "Seq.Impress" (BQV\_SEQIMP) está vazio antes da impressão, entretanto será alimentado posteriormente por uma seqüência.

Ao não se informar valores no parâmetro e se houver uma prorrogação que ainda não foi impressa o Sistema a imprimirá e colocará uma seqüência.

Tra. Conclui	Cod Tipo Pad	Recem-Nasc.	Auditoria?	Seq. Impress
Nao	01	Nao	Nao	0000000020

### **i** Observação

Para reimprimir a guia será necessário informar esta seqüência.

Ao informar a "Data da Internação", o Sistema exibirá a janela a seguir para incluir, alterar ou excluir a data de internação.

Observe que nas colunas do *browse* a "Data Intern." (BE4\_DATPRO) e "Hora Intern." (BE4\_HORPRO) ainda não foram informadas.

Situação	Fase	Data Intern.	Hora Intern.	Prorrogação	Cancelado	Revisão	Tra. Conclui
ATIVA	Digitacao	/ /	:	Nao	Nao	NAO	Nao

A janela de diálogo "Alimentar Data de Internação" possui o seguinte layout:

- Titulo: Alimentar Data de Internação
- Campos de entrada:
  - Data da Internação: 07/12/06
  - Hora da Internação: 15:42
- Botões: Incluir, Excluir, Fechar

Após confirmar a data de internação, será gerada uma senha e esses campos serão preenchidos.

Situação	Fase	Data Intern.	Hora Intern.	Prorrogação	Cancelado	Revisão	Tra. Concluí
ATIVA	Digitacao	07/12/06	15:42	Nao	Nao	NAO	Nao

**Senha de Autorizacao**

**Internacao Numero**    **0176.2006.12.00000002**

Usuario                    0176.0050.000005.00 - ALEX

Rede Atendimento        000245 - FERNANDO MACIEL

Senha                      080149400

Observe no atendimento, a evolução da guia de internação (GiH)

- É possível perceber, na janela, que o cabeçalho mostra campos com informações importantes como “Internação Número” e a “Senha” de liberação.
- Na pasta “Evolução de Gih” deve-se informar os procedimentos de prorrogação. A forma de preenchimento segue o mesmo padrão da SADT e da Internação.
- Na pasta “Críticas” ao lado da pasta “Evolução de Gih” deve-se informar as críticas dos procedimentos. A forma de preenchimento segue o mesmo padrão da SADT e da Internação.
- No rodapé pode-se observar outras informações como:
  - data e hora da internação;
  - dias de internação;
  - diárias autorizadas, referentes à diária digitada na guia de internação;
  - diárias prorrogadas, referentes à diária digitada na evolução;

**Autorização de Internação - Evolução de GH**

**Informação**  
**Internacao Numero:** 0176.2006.12.00000001    **Senha:** 241104239

Dados Internação | Usuário | Solicitante/Executante | Financeiro | Sistema | Outros

Erro Integr.     Impressa?   
 Tp Admissão     Descrição: ELETIVA / PROGRAMADA / ROTINA  
 Dt.Prv.Inter     Prorrogacao: Nao  
 Tra. Conclui: Nao    Dt.Validade: 06/01/07  
 Matricula: 0176005000005004    Recem-Nasc.: Nao  
 Via Cart.: 0    Matr. Antiga: 01762999000030001  
 Operad. RDA: 0.176    Tipo Usr.: Evtual  
 Usuário: ALEX  
 Cod. Prest.: 000245  
 Nm.Cred/Coop: FERNANDO MACIEL  
 Local Atend.: 001001  
 Desc. Local: CONSULTORIO PARTICULAR  
 End. Local: CONSULTORIO - CLINICA MEDICA+--  
 Grp Intern.: Internacao Clinica    Tipo Intern.: 01  
 Desc.Tp.Inter: CLINICA    Especialidad: 001  
 Desc. Espec.: CLINICA MEDICA  
 D. Autoriz.: 1    D. Prorrog.: 0  
 Ds.Int.SIP:     Intern SIP:

Eventos | Criticas | **Evolução de GH** | Criticas

Sequencia	Cd Proc Prin	Descr. Proc.	Qtz	Tipo Diaria	Tra. Conclui	Cod Tipo Pad	Recem-Nasc
002			1.00	Demais	Nao	01	Nao

Dados da Internação/Evolução

**Internado em:** 07/12/06 - 15:48    **Dias de Internação:** 1    **Diarias Autorizadas:** 1    **Diarias Prorrogadas:** 0

Durante o tratamento dos campos em vermelho na transação on-line (SADT/Internação), a via da carteirinha será solicitada no campo "Via Cart." (BE4\_VIACAR), sempre que for usuário de intercâmbio.

**i Observação:**

É necessário informar um conteúdo para este campo.

Observe o preenchimento dos campos a seguir:

- No campo "Mensagem", deve-se informar observações para o atendimento (BE4\_MSG01, BE4\_MSG02).
- No campo "Informação" o conteúdo é livre (BE4\_MSG03).
- No campo "Nr. Aut. Oper.", informe o número da autorização da operadora (BE4\_NRAOPE).
- No campo "Nr. Tr. On-Line", informe o número da transação (BE4\_NRTROL).
- No campo "On-Line", informe se é uma guia on-line (BE4\_COMUNI).
- No campo "Cancelado", informe se a guia foi cancelada (BE4\_CANCEL).

- No campo “Sol. Revisão”, informe se foi solicitada a revisão ( BE4\_MSG04).
- No campo “Resp. Revisa”, informe a resposta fornecida para a solicitação da revisão (BE4\_MSG05).
- No campo “Tra. Conclui.”, informe se a transação já está terminada (BE4\_TRACON).

**i Observação:**

A guia de Internação/Prorrogação estará concluída após informar a data da Alta.

Essa informação é dada na digitação de contas médicas.

Ainda nesta janela, o botão “Efetuar Conexão Autorizador Remoto” será utilizado na comunicação On-Line.

**i Importante!**

A opção de menu acessada por “Atualizações/Atendimento/Data de Internação” e “Atualizações/Atendimento/ Evolução de GiH” não devem mais ser utilizadas após a atualização do repositório e do dicionário de dados.

## Procedimentos de implementação

### **i** *Importante:*

- a. Antes de executar o compatibilizador "U\_UPDPL033", é imprescindível que o usuário faça um *backup* dos seus arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS\_DATA\DATA", se versão 8.11 ou "\DADOSADV", se versão 7.10) e dos arquivos de dados SXs (diretório "\PROTHEUS\_DATA\SYSTEM", se versão 8.11, ou "\SIGAADV", se versão 7.10).

*Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.*

- b. Essa rotina deve ser executada **em modo exclusivo** ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o Sistema.
- c. Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo *Nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, serão adicionados a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *Nickname*.


### **i** *Atenção!*

Observe que as tabelas que serão alteradas podem resultar em estouro de espaço em disco.


Qualquer ajuste que incida alteração em uma tabela no banco de dados, criará uma tabela de backup que não será apagada automaticamente ao finalizar o processo.


A tabela de backup mantida por segurança e para possível conferência do usuário não será apagada.


1. Acesse o Protheus Remote e no campo "Programa Inicial", digite "U\_UPDPL033".



2. Clique sobre o botão "OK" para continuar.
3. Ao confirmar, será apresentada uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em modo exclusivo:



4. Uma vez efetuado o procedimento indicado, clique sobre o botão  para prosseguir com a compatibilização.
5. Logo após a confirmação, será solicitada a confirmação do processo. Clique sobre o botão "Sim" para executar a atualização dos dicionários e da base de dados.



6. Ao confirmar, será apresentada uma pergunta que indicará como o compatibilizador deve atuar nas alterações.
  - a. Será apresentada a janela Forma de processamento.





- Mantém tabelas de backup.

Esta opção não apaga as tabelas de backup que são criadas após cada alteração.

- Exclui automaticamente a tabela de backup.


Esta opção apaga as tabelas de backup, automaticamente, após cada alteração.

- Permitir analisar cada tabela de backup.

Esta opção permite realizar uma análise de cada tabela logo após a alteração.


- b. Selecione a opção desejada.



Exemplo: Mantém tabelas de backup



- c. Clique no botão "Confirmar" para continuar ou botão "Cancelar" para abortar o processo do compatibilizador.

Será apresentada a janela de atenção conforme a opção selecionada.





d. Confira as informações e clique no botão “Sim”.


Será apresentada a janela “Alteração” para selecionar as tabelas/parâmetros.

e. Dê duplo clique na linha da tabela desejada para selecionar.



f. Clique no botão “Confirmar” para iniciar o processo.

- Após atualizar o Sistema, será apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas conforme seleção do operador. Ressalta-se que neste *log* somente serão visualizados os campos atualizados pelo programa, se esses campos já existem em seu dicionário de dados não serão criados pelo programa e não serão apresentados no *log* da atualização.




### **Exemplo**

Na janela “Alteração” selecione o que dever ser alterado/incluído.


Exemplo de tabelas selecionadas: BSN/BH4/BU1/BU2/BU6/BU9




A janela “Atualização concluída” apresentará o que foi realizado no sistema, conforme as opções selecionadas pelo usuário.



9. Clique sobre o botão “Gravar” para salvar o histórico (*log*) apresentado.

8. Clique sobre o botão  para finalizar.

Será apresentada a janela de finalização.



9. Clique sobre o botão "Finalizar" para sair.
12. Após concluir o processo de atualização, acesse o ambiente Planos de Saúde.

## Ajustes efetuados pelo compatibilizador

O compatibilizador UPDPL033 criará/ atualizará os seguintes itens:

1. Criação da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BQZ
Path	\DATA\
Nome	BQZ010 (Onde 01 é o código da empresa)
Descrição	Criticas da evolução de diária.
Modo Acesso	1-Compartilhado
Rotina	-

2. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BSN
Descrição	Seqüência da transação <i>on-line</i> .

3. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BH4
Descrição	Seqüencial do EDI A700.

4. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BU1
Descrição	Tabela de EDI.

5. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BU2
Descrição	Tabela de Campos EDI.

6. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BU6
Descrição	Tabela de <i>layout</i> EDI.

7. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BU9
Descrição	Operadora x <i>Layout</i> EDI.

8. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BUJ
Descrição	Tabela de transações EDI.

9. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BUL
Descrição	Tabela de especialidade EDI.

10. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BUM
Descrição	Tabela serv. e taxas hosp. EDI.

11. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BUN
Descrição	Tabela Produtos (Planos) EDI.

12. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BUS
Descrição	Arquivos recebidos EDI.

13. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BUT
Descrição	Relacionam entre EDI.

14. Alteração da tabela no SX2 (Dicionário de Dados):

Prefixo	BUX
Descrição	Campos do <i>layout off-line</i> EDI.

15. Criação de campos no SX3 (Dicionário de Dados – Campos da tabela):

	ALTERACAO
Ordem	'66'
Campo	'B01_NRAOPE'
Tamanho	20
	ALTERACAO
Ordem	'81'
Campo	'B02_NRAOPE'
Tamanho	20
	ALTERACAO
Ordem	'35'
Campo	'BA0_CODTAB'
	ALTERACAO
Campo	'BA5_NRAOPE'
Tamanho	20
Título	'Nr Aut Oper.'
	ALTERACAO
Ordem	'04'
Campo	'BB8_LOCAL'
Validação	If( Type('cCodInt') == 'C',ExistCpo('BD1' ,cCodInt+M->BB8_LOCAL,1)," )
	ALTERACAO
Ordem	'09'
Campo	'BC3_OBS'
	ALTERACAO
Ordem	'08'
Campo	'BC4_OBS'

	INCLUSAO
Campo	'BCT_AUDITO'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Auditoria?'
Descrição	'Auditoria?'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0"
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	ALTERACAO
Ordem	'B5'
Campo	'BD5_NRAOPE'
Tamanho	20
Título	'Nr Aut Oper.'
	ALTERACAO
Ordem	'76'
Campo	'BD6_NRAOPE'
Tamanho	20
Título	'Nr Aut Oper.'
	ALTERACAO
Ordem	'F3'
Campo	'BD6_SENEVO'
Tamanho	20
	ALTERACAO
Ordem	'69'
Campo	'BE1_AUDITO'
	INCLUSAO
Campo	'BE1_CANCEL'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Cancelado'
Descrição	'Cancelado'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	'If(inclui,"0",BEA->BEA_CANCEL)'
Browse	Sim



Propriedade	Visualizar
Contexto	Virtual
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	ALTERACAO
Ordem	'71'
Campo	'BE1_COMUNI'
Título	'OnLine?'
Descrição	'OnLine?'
Inic. Padrão	'If(Inclui,"0",BEA->BEA_COMUNI)'
	ALTERACAO
Ordem	'48'
Campo	'BE1_MSG01'
Tamanho	60
Título	'Mensagem'
Descrição	'Mensagem'
	ALTERACAO
Ordem	'49'
Campo	'BE1_MSG02'
Tamanho	60
Título	"
Descrição	"
	INCLUSAO
Campo	'BE1_MSG04'
Tipo	'C'
Tamanho	128
Título	'Sol. Revisão'
Descrição	'Solicitação de Revisão'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	'If(inclui,"",BEA->BEA_MSG04)'
Propriedade	Visualizar
Contexto	Virtual
	INCLUSAO
Campo	'BE1_MSG05'
Tipo	'C'
Tamanho	128
Título	'Resp. Revisa'
Descrição	'Resposta da Revisão'
Formato	'@!'

Usado	Sim
Inic. Padrão	'If(inclui,"",BEA->BEA_MSG05)'
Propriedade	Visualizar
Contexto	Virtual
	ALTERACAO
Ordem	'66'
Campo	'BE1_NRAOPE'
Tamanho	20
Título	'Nr Aut Oper.'
	ALTERACAO
Ordem	'72'
Campo	'BE1_NRTROL'
Tamanho	20
	ALTERACAO
Ordem	'32'
Campo	'BE1_TIPCON'
Usado	Sim
Inic. Padrão	'If(Inclui,"1",BEA->BEA_TIPCON)'
Lista Opções	1=Normal;2=Emergência;3=Reconsulta
	;4=Pre-Natal;5=Referencia;6=Urgência'
	INCLUSAO
Campo	'BE1_TRACON'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Tra. Conclui'
Descrição	'Transação Concluída'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	'If(inclui,"0",BEA->BEA_TRACON)'
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Contexto	Virtual
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	ALTERACAO
Ordem	'14'
Campo	'BE1_VIACAR'

	ALTERACAO
Ordem	'50'
Campo	'BE2_AUDITO'
Modo Edição	'M->BE2_STATUS=="0" .And. M->BE1_COMUNI=="0"'
	ALTERACAO
Campo	'BE2_PENDEN'
Inic. Padrão	""0"
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	ALTERACAO
Ordem	'75'
Campo	'BE2_CDPDRC'
Modo Edição	'M->BE1_COMUNI=="0"'
	ALTERACAO
Ordem	'34'
Campo	'BE2_CODPAD'
Título	'Cod. Tab. Pd'
Inic. Padrão	'GETMV("MV_PLSTBPD")'
Modo Edição	'M->BE1_COMUNI=="0"'
	ALTERACAO
Campo	'BE2_CODPRO'
Título	'Cod. Proc.'
Validação	'PLSA090CPM("1") .And. PLSA090PRO()'
Consulta	'BPPPLS'
Modo Edição	'M->BE1_COMUNI=="0"'
	ALTERACAO
Ordem	'81'
Campo	'BE2_NRAOPE'
Tamanho	20
Título	'Nr Aut Oper.'
	ALTERACAO
Ordem	'73'
Campo	'BE2_PROREL'
Título	'Proced.Relac'
Modo Edição	'M->BE1_COMUNI=="0"'
	ALTERACAO
Ordem	'74'
Campo	'BE2_PRRRL'

Modo Edição	'M->BE1_COMUNI== "0"'
	ALTERACAO
Campo	'BE2_QTDPRO'
Modo Edição	'M->BE1_COMUNI== "0"'
	INCLUSAO
Campo	'BE2_SOLREV'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Revisão'
Descrição	'Revisão'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	"0"
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	ALTERACAO
Ordem	'76'
Campo	'BE2_VLCOMP'
Decimal	2
Formato	'@E 99,999,999,999.99'
Usado	Não
	ALTERACAO
Ordem	'48'
Campo	'BE2_VLPGMA'
Decimal	2
Título	'Valor Pagto'
Formato	'@E 99,999,999,999.99'
	ALTERACAO
Ordem	'86'
Campo	'BE2_VLRAPR'
Decimal	4
Título	'Valor Pagto'
Formato	'@E 999,999,999.9999'
	ALTERACAO
Ordem	'06'
Campo	'BE4_AUDITO'

Propriedade	Alterar
	INCLUSAO
Ordem	'11'
Campo	'BE4_PRORRO'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Decimal	0
Título	'Prorrogação'
Descrição	'Prorrogação da Evolução'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0"
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Contexto	Real
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	ALTERACAO
Ordem	'31'
Campo	'BE4_DIASIN'
Título	'D. Autoriz.'
Descrição	'Diárias Autorizadas'
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Ordem	'31'
Campo	'BE4_DIASPR'
Tipo	'N'
Tamanho	2
Decimal	0
Título	'D. Prorrog.'
Descrição	'Diárias Prorrogadas'
Formato	'99'
Usado	Sim
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Contexto	Real
	INCLUSAO
Ordem	'11'
Campo	'BE4_CANCEL'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Cancelado'

Descrição	'Cancelado'
Formato	'@!'
Usado	Não
Inic. Padrão	""0"
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	INCLUSAO
Campo	'BE4_COMUNI'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'On-Line?'
Descrição	'On-Line?'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0"
Browse	Não
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Sim;0=Nao'
	ALTERACAO
Ordem	'10'
Campo	'BE4_DATPRO'
Propriedade	Alterar
Contexto	Real
	INCLUSAO
Campo	'BE4_DESJUS'
Tipo	'C'
Tamanho	100
Título	'Descr. Justi'
Descrição	'Descrição da Justificativ'
Formato	'@!'
Usado	Sim
	ALTERACAO
Ordem	'10'
Campo	'BE4_HORPRO'
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO

Ordem	'11'
Campo	'BE4_INSIST'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Titulo	'Revisão'
Descrição	'Status da Revisão'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Contexto	Virtual
Inic. Browse	'If( Empty(BE4->BE4_MSG04),"Não","Sim" )'
	ALTERACAO
Ordem	'D4'
Campo	'BE4_MOTBLO'
Usado	Sim
	ALTERACAO
Ordem	'A9'
Campo	'BE4_MSG01'
Tamanho	60
Titulo	'Mensagem'
Descrição	'Mensagem'
	ALTERACAO
Ordem	'A9'
Campo	'BE4_MSG02'
Tamanho	60
Titulo	"
Descrição	"
	ALTERACAO
Ordem	'B0'
Campo	'BE4_MSG03'
Titulo	'Informação'
Descrição	'Informação'
	ALTERACAO
Campo	'BE1_MSG03'
Titulo	'Informação'
Descrição	'Informação'
	INCLUSAO

Campo	'BE4_MSG04'
Tipo	'C'
Tamanho	128
Título	'Sol. Revisão'
Descrição	'Solicitação de Revisão'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Browse	Não
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Campo	'BE4_MSG05'
Tipo	'C'
Tamanho	128
Título	'Resp. Revisa'
Descrição	'Resposta da Revisão'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Browse	Não
Propriedade	Visualizar
	ALTERACAO
Ordem	'72'
Campo	'BE4_NRAOPE'
Tamanho	20
	INCLUSAO
Campo	'BE4_NRTROL'
Tipo	'C'
Tamanho	20
Título	'Nr.Tr.OnLine'
Descrição	'Numero Trans. On-Line'
Formato	'@!'
Usado	Sim
	ALTERACAO
Ordem	'15'
Campo	'BE4_SENHA'
Tamanho	16
	INCLUSAO
Campo	'BE4_TIPCON'
Tipo	'C'
Tamanho	1



Titulo	'Tp. Consulta'
Descrição	'Tp Consulta'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Lista Opções	1=Normal;2=Emergência;3=Reconsulta; 4=Pre-Natal;5=Referencia;6=Urgência'
	INCLUSAO
Ordem	'11'
Campo	'BE4_TRACON'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Titulo	'Tra. Conclui'
Descrição	'Transação Concluída'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0"
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	INCLUSAO
Ordem	'15'
Campo	'BE4_VIACAR'
Tipo	'N'
Tamanho	2
Titulo	'Via Cart.'
Descrição	'Via Carteirinha'
Formato	'99'
Usado	Sim
Inic. Padrão	'If(inclui,0,BE4->BE4_VIACAR)'
Browse	Não
Modo Edição	'!Empty(M->BE4_MATANT)'
	ALTERACAO
Ordem	'05'
Campo	'BEA_AUDITO'
Usado	Não
	INCLUSAO
Campo	'BEA_COMUNI'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Titulo	'On-Line?'

Descrição	'On-Line?'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0"
Browse	Não
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	ALTERACAO
Ordem	'28'
Campo	'BEA_HORPRO'
Tamanho	4
	ALTERACAO
Ordem	'06'
Campo	'BEA_INSIST'
Título	'Revisão'
Descrição	'Status da Revisão'
Inic. Browse	'If( Empty(BEA->BEA_MSG04), "Não", "Sim" )'
	ALTERACAO
Ordem	'78'
Campo	'BEA_MSG01'
Tamanho	60
Título	'Mensagem'
Descrição	'Mensagem'
	ALTERACAO
Ordem	'79'
Campo	'BEA_MSG02'
Tamanho	60
Título	"
Descrição	"
	ALTERACAO
Ordem	'80'
Campo	'BEA_MSG03'
Título	'Informação'
Descrição	'Informação'
	INCLUSAO
Campo	'BEA_MSG04'

Tipo	'C'
Tamanho	128
Título	'Sol. Revisão'
Descrição	'Solicitação de Revisão'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Browse	Não
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Campo	'BEA_MSG05'
Tipo	'C'
Tamanho	128
Título	'Resp. Revisa'
Descrição	'Resposta da Revisão'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Browse	Não
Propriedade	Visualizar
	ALTERACAO
Ordem	'A1'
Campo	'BEA_NRAOPE'
Tamanho	20
	ALTERACAO
Ordem	'A7'
Campo	'BEA_NRTROL'
Tamanho	20
	ALTERACAO
Ordem	'73'
Campo	'BEA_REGEXE'
	INCLUSAO
Campo	'BEA_TIPCON'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Tp. Consulta'
Descrição	'Tp Consulta'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Lista Opções	1=Normal;2=Emergência;3=Reconsulta;
	4=Pré-natal;5=Referencia;6=Urgência'

	INCLUSAO
Ordem	'06'
Campo	'BEA_TRACON'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Titulo	'Tra. Conclui'
Descrição	'Transação Concluída'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0"
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	ALTERACAO
Ordem	'90'
Campo	'BEA_VALOR'
Decimal	2
Formato	'@E 99,999,999,999.99'
	ALTERACAO
Ordem	'38'
Campo	'BEA_VLRPAC'
Decimal	2
Formato	'@E 99,999,999,999.99'
	ALTERACAO
Campo	'BEJ_SEQUEN'
	INCLUSAO
Campo	'BEJ_CODAUD'
Tipo	'C'
Tamanho	6
Titulo	'Cod.Med.Audi'
Descrição	'Código do Medico Auditor'
Formato	'@D'
Usado	Não
Browse	Sim
	ALTERACAO
Campo	'BEJ_QTDPRO'
Tamanho	7
Decimal	2
Formato	'9999.99'

	INCLUSAO
Campo	'BEJ_NOMAUD'
Tipo	'C'
Tamanho	40
Título	'Auditor'
Descrição	'Medico Auditor'
Formato	'@D'
Usado	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Contexto	Real
	INCLUSAO
Campo	'BEJ_NRAOPE'
Tipo	'C'
Tamanho	20
Título	'Nr Aut Oper.'
Descrição	'Numero Aut. Operadora'
Formato	'@!'
Usado	Sim
	INCLUSAO
Campo	'BEJ_PENDEN'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Pend. Audit.'
Descrição	'Alguma pend. na auditoria'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0""
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	'1=Sim;0=Não'
	INCLUSAO
Campo	'BEJ_SOLREV'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Revisão'
Descrição	'Revisão'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0""
Propriedade	Visualizar

Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	ALTERACAO
Campo	'BEL_SEQUEN'
Inic. Padrão	'P092SEQCRI(0)'
	ALTERACAO
Ordem	'22'
Campo	'BGQ_OBS'
	INCLUSAO
Campo	'BQV_AUDITO'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Auditoria?'
Descrição	'Auditoria?'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0"
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
Modo Edição	'M->BQV_STATUS=="0"'
	INCLUSAO
Campo	'BQV_SEQIMP'
Tipo	'C'
Tamanho	10
Decimal	0
Título	'Seq. Impress'
Descrição	'Seqüência de Impressão'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Contexto	Real
	INCLUSAO
Campo	'BQV_CANCEL'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Cancelado'
Descrição	'Cancelado'
Formato	'@!'

Usado	Sim
Inic. Padrão	"0"
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	INCLUSAO
Campo	'BQV_CHVNIV'
Tipo	'C'
Tamanho	20
Título	'Chave Nível'
Descrição	'Chave Nível'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Campo	'BQV_CODAUD'
Tipo	'C'
Tamanho	6
Título	'Cod.Med.Audi'
Descrição	'Código do Medico Auditor'
Formato	'@D'
Usado	Nao
Browse	Sim
	ALTERACAO
Ordem	'05'
Campo	'BQV_CODPRO'
Validação	PLSMUDCOD("BQV") .AND. PLSA092Aut(M->BQV_SEQUEN,M->BQV_CODPAD, M->BQV_CODPRO,M->BQV_QTDPRO,"1","BQV","BE4","BQZ",1)'
Consulta	'BQPPLS'
	INCLUSAO
Campo	'BQV_COMUNI'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'On-Line?'
Descrição	'On-Line?'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	"0"
Browse	Não

Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	ALTERACAO
Ordem	'06'
Campo	'BQV_DESPRO'
Tamanho	50
Título	'Descr. Proc.'
Descrição	'Desc Proc.'
Inic. Padrão	If(Inclui," ",BR8->(Posicione("BR8",1,xFilial("BR8")+ BQV->(BQV_CODPAD+BQV_CODPRO),"BR8_DESCRI" ) )'
Contexto	Real
	ALTERACAO
Ordem	'27'
Campo	'BQV_DIAGNO'
	ALTERACAO
Ordem	'25'
Campo	'BQV_DTENTR'
Título	'Dt. Proc.'
Inic. Padrão	'If(Inclui .Or. Empty(BQV->BQV_DTENTR),dDataBase,BQV->BQV_DTENTR)'
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Contexto	Real
	ALTERACAO
Ordem	'26'
Campo	'BQV_HRENTR'
Título	'Hora proc.'
Formato	'@!'
Inic. Padrão	If(Inclui .Or. Empty(BQV->BQV_HRENTR), StrTran(Time(),".",""),BQV->BQV_HRENTR)'
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Contexto	Real
	INCLUSAO
Ordem	'03'
Campo	'BQV_IMGSTA'
Tipo	'C'
Tamanho	7



Descrição	'Image Status'
Formato	'@BMP'
Usado	Sim
Inic. Padrão	'If(Inclui,"DISABLE",If(BQV->BQV_STATUS=="0","DISABLE","ENABLE"))'
Propriedade	Visualizar
Contexto	Virtual
	INCLUSAO
Campo	'BQV_NIVAUT'
Tipo	'C'
Tamanho	3
Título	'Nível Autor.'
Descrição	'Nível Autorizado'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Campo	'BQV_NIVCRI'
Tipo	'C'
Tamanho	3
Título	'Nível Critic'
Descrição	'Nv Critica'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Campo	'BQV_NIVEL'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Nível'
Descrição	'Nível'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Campo	'BQV_NOMAUD'
Tipo	'C'
Tamanho	40
Título	'Auditor'
Descrição	'Medico Auditor'

Formato	'@D'
Usado	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Contexto	Real
	INCLUSAO
Campo	'BQV_NRAOPE'
Tipo	'C'
Tamanho	20
Título	'Nr Aut Oper.'
Descrição	'Numero Aut. Operadora'
Formato	'@!'
Usado	Sim
	INCLUSAO
Campo	'BQV_OLNAUD'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Todos Audito'
Descrição	'Todos em Auditoria'
Formato	'@!'
Usado	Nao
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	INCLUSAO
Campo	'BQV_PENDEN'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Pend. Audit.'
Descrição	'Alguma pend. na auditoria'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0"
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	ALTERACAO
Ordem	'07'
Campo	'BQV_QTDPRO'
Validação	PLSA092Aut(M->BQV_SEQUEN,M->BQV_CODPAD, M->BQV_CODPRO,M->BQV_QTDPRO,"1","BQV","BE4","BQZ",1)'

	INCLUSAO
Campo	'BQV_SENHA'
Tipo	'C'
Tamanho	20
Título	'Senha'
Descrição	'Senha da evolução de GIH'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Propriedade	Visualizar
	ALTERACAO
Ordem	'04'
Campo	'BQV_SEQUEN'
Título	'Seqüência'
Inic. Padrão	'PLSA092SEQ(1)'
Browse	Sim
	INCLUSAO
Campo	'BQV_SOLREV'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Revisão'
Descrição	'Revisão'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0""
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	INCLUSAO
Campo	'BQV_STATUS'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Status Int.'
Descrição	'Status da Internação'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0""
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Autorizada;0=Não Autorizada'
	INCLUSAO
Ordem	'11'

Campo	'BQV_TRACON'
Tipo	'C'
Tamanho	1
Título	'Tra. Conclui'
Descrição	'Transação Concluída'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	""0"
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Lista Opções	1=Sim;0=Não'
	INCLUSAO
Ordem	'07'
Campo	'BQZ_ANOINT'
Tipo	'C'
Tamanho	4
Título	'Ano Autoriz.'
Descrição	'Ano Autorização'
Formato	'@!'
Usado	Não
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Ordem	'04'
Campo	'BQZ_CODGLO'
Tipo	'C'
Tamanho	3
Título	'Cod Glosa'
Descrição	'Código da Glosa'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Ordem	'02'
Campo	'BQZ_CODOPE'
Tipo	'C'
Tamanho	4
Título	'Oper. Movto.'
Descrição	'Operadora Movimento'

Formato	'@!'
Usado	Não
	INCLUSAO
Ordem	'05'
Campo	'BQZ_DESGLO'
Tipo	'C'
Tamanho	120
Título	'Desc Glosa'
Descrição	'Descrição da Glosa'
Formato	'@C'
Usado	Sim
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Ordem	'01'
Campo	'BQZ_FILIAL'
Tipo	'C'
Tamanho	2
Título	'Filial'
Descrição	'Filial'
Formato	'@!'
Usado	Não
	INCLUSAO
Ordem	'06'
Campo	'BQZ_INFGLO'
Tipo	'C'
Tamanho	120
Título	'Infor Glosa'
Descrição	'Informações da Glosa'
Formato	'@C'
Usado	Sim
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Ordem	'08'
Campo	'BQZ_MESINT'
Tipo	'C'
Tamanho	2
Título	'Mês Autoriz.'
Descrição	'Mês Autorização'
Formato	'@!'
Usado	Não

Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Ordem	'09'
Campo	'BQZ_NUMINT'
Tipo	'C'
Tamanho	8
Título	'Num Internac'
Descrição	'No. da Internação'
Formato	'@!'
Usado	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Ordem	'03'
Campo	'BQZ_SEQUEN'
Tipo	'C'
Tamanho	3
Título	'Seqüência'
Descrição	'Seqüência'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Inic. Padrão	'P092SEQCRI(1)'
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
	INCLUSAO
Campo	'BR8_DATINC'
Tipo	'D'
Tamanho	8
Título	'Data Inclusa'
Descrição	'Data da Inclusão'
Formato	'@D'
Usado	Nao
Propriedade	Visualizar
	ALTERACAO
Ordem	'72'
Campo	'BR8_TPPROC'
Título	'Tipo Proced'

	ALTERACAO
Campo	'BSA_NUMSEQ'
Tamanho	20
	ALTERACAO
Campo	'BSN_SEQUEN'
Tamanho	10
	ALTERACAO
Campo	'BVX_QTDPRO'
Modo Edição	'M->BVX_PARECE=="0"'
	ALTERACAO
Ordem	'16'
Campo	'BVX_DESMOT'
Tamanho	120
	ALTERACAO
Ordem	'15'
Campo	'BVX_MOTIVO'
Validação	'BCT->( ExistCpo("BCT",PLSINTPAD()+M->BVX_MOTIVO,1) )'
Consulta	'BCTPLS'
Modo Edição	'M->BVX_PARECE<>"0"'
	ALTERACAO
Ordem	'17'
Campo	'BVX_MSG01'
Tamanho	64
	ALTERACAO
Ordem	'18'
Campo	'BVX_MSG02'
Tamanho	64
Título	"
	ALTERACAO
Ordem	'20'
Campo	'BVX_MSG03'
Tamanho	40
Título	'Msg. Geral'
	ALTERACAO
Ordem	'21'
Campo	'BVX_MSG04'

Titulo	'Observação'
	ALTERACAO
Ordem	'21'
Campo	'BVX_MSG05'
Titulo	"
	INCLUSAO
Campo	'BVX_SOLREV'
Tipo	'C'
Tamanho	120
Titulo	'Solicit. Revi'
Descrição	'Solicitação de Revisão'
Formato	'@!'
Usado	Sim
Browse	Sim
	ALTERACAO
Campo	'BSW_CODACE'
Consulta	'A13'
	ALTERACAO
Campo	'BBT ENV700'
Titulo	'Enviado EDI A700'
	ALTERACAO
Campo	'BBT ENV800'
Titulo	'Enviado EDI A800'
	ALTERACAO
Campo	'BF1 A300'
Titulo	'Cons. EDI'
Descrição	'Considera Exportacao EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BF4 A300'
Titulo	'Cons. EDI'
Descrição	'Considera Exportacao EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BH4 NRSEQ'
Titulo	'Sequencial do EDI A700'



	ALTERACAO
Campo	'BI3_CODPTU'
Título	'Cod EDI'
Descrição	'Codigo EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BRP_CODPTU'
Título	'Cod EDI'
Descrição	'Cd Grau Parentesco EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BT6_CODPTU'
Título	'Cod EDI'
Descrição	'Codigo EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BTO_OK'
Título	'Controle para Envio EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BUA_VALPTU'
Título	'Valor EDI'
Descrição	'Valor na Tabela do EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BUC_VALPTU'
Título	'Valor EDI'
Descrição	'Valor na Tabela do EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BUD_VALPTU'
Título	'Valor EDI'
Descrição	'Valor na Tabela do EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BUE_VALPTU'
Título	'Valor EDI'
Descrição	'Valor na Tabela do EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BUF_VALPTU'
Título	'Valor EDI'
Descrição	'Valor na Tabela do EDI'

	ALTERACAO
Campo	'BUG VALPTU'
Descrição	'Valor na Tabela do EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BUH VALPTU'
Título	'Valor EDI'
Descrição	'Valor na Tabela do EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BUI VALPTU'
Título	'Valor EDI'
Descrição	'Valor na Tabela do EDI'
	ALTERACAO
Campo	'BUK MASCAR'
Descrição	'Mascara do arquivo EDI'

16. Criação do índice (SIX) na tabela BQZ - Críticas da Evolução de Diárias:

Ordem	1
Chave	BQZ_FILIAL + BQZ_CODOPE + BQZ_ANOINT + BQZ_MESINT + BQZ_NUMINT + BQZ_SEQUEN
Descrição	Operadora + AnoInt + MesInt + NumInt + Sequen

17. Criação do índice (SIX) na tabela BQZ - Criticas da Evolução de Diárias:

Ordem	2
Chave	BQZ_FILIAL + BQZ_CODOPE + BQZ_ANOINT + BQZ_MESINT + BQZ_NUMINT + BQZ_SEQUEN + BQZ_CODGLO
Descrição	Operadora + AnoInt + MesInt + NumInt + Sequen + CodGlo

18. Alteração do índice (SIX) na tabela BQV - Evolução de Diárias:

Ordem	1
Chave	BQV_FILIAL + BQV_CODOPE + BQV_ANOINT + BQV_MESINT + BQV_NUMINT + BQV_SEQUEN
Descrição	Filial + Operadora + AnoInt + MesInt + NumInt + Sequencia

19. Criação do índice (SIX) na tabela BVX - Auditoria médica:

Ordem	3
Chave	BVX_FILIAL + BVX_OPEMOV + BVX_ANOAUT + BVX_MESAUT + BVX_NUMAUT + BVX_SEQUEN
Descrição	Filial + Operadora + AnoAut + MesAut + NumAut + Sequencia

20. Criação do índice (SIX) na tabela BEA - Complemento Movimentação:

Ordem	14
Chave	BEA_FILIAL + BE4_NRTROL
Descrição	Número da transação <i>on-line</i>

21. Criação do índice (SIX) na tabela BE4 – Internações:

Ordem	10
Chave	BE4_FILIAL + BE4_NRTROL
Descrição	Número da transação <i>on-line</i>

22. Parâmetros (SX6):

Parâmetro	MV_PLSMSAA
Tipo	C
Descrição	Quando for intercâmbio, vai para auditoria.
Conteúdo Português	1

23. Parâmetros (SX6):

Parâmetro	MV_PLSMULT
Tipo	C
Descrição	Define se na evolução será gerada uma senha por procedimento ou uma senha para todos os procedimentos.
Conteúdo Português	1

24. Parâmetros (SX6):

Parâmetro	MV_PLSSOOL
Tipo	C
Descrição	Mostrar o botão de comunicação <i>on-line</i> .
Conteúdo Português	0

25. Parâmetros (SX6):

Parâmetro	MV_PLSTPGI
Tipo	C
Descrição	Tipo de guia de internação.
Conteúdo Português	03

26. Parâmetros (SX6):

Parâmetro	MV_PLSTPIN
Tipo	C
Descrição	Classe da RDA que indica que é uma operadora.
Conteúdo Português	OPE

27. Parâmetros (SX6):

Parâmetro	MV_PLTPINT
Tipo	C
Descrição	Tipo de internação.
Conteúdo Português	01

28. Parâmetros (SX6):

Parâmetro	MV_PLPADIN
Tipo	C
Descrição	Tipo de acomodação.
Conteúdo Português	1

29. Criação dos Gatilhos (SX7) da tabela BVX - Auditoria médica:

Campo	BVX_MOTIVO
Seqüência	001
Cnt.Domínio	BVX_DESMOT
Tipo	Primário
Regra	BCT->BCT_DESCRI
Posiciona	Sim
Alias	BCT
Ordem	1
Condição	xFilial("BCT") + PlsIntPad() + M->BVX_MOTIVO

30. Alteração dos Gatilhos (SX7) da tabela BVX - Auditoria médica:

Campo	BVX_PARECE
Seqüência	001
Cnt.Domínio	BVX_MOTIVO
Tipo	Primário
Regra	" "
Posiciona	Não
Alias	""
Ordem	0
Condição	M->BVX_PARECE = "0"

31. Alteração dos Gatilhos (SX7) da tabela BVX - Auditoria médica:

Campo	BVX_PARECE
Seqüência	002
Cnt.Domínio	BVX_DESMOT
Tipo	Primário
Regra	" "
Posiciona	Não
Alias	""
Ordem	0
Condição	M->BVX_PARECE = "0"

32. Alteração dos Gatilhos (SX7) da tabela BVX - Auditoria médica:

Campo	BVX_PARECE
Seqüência	003
Cnt.Domínio	BVX_QTDPRO
Tipo	Primário
Regra	BE2->BE2_QTDPRO

Posiciona	Não
Alias	""
Ordem	0
Condição	M->BVX_PARECE<>"0"

33. Alteração no SXE e SXF. Tabela BSN - Seqüência Arquivos Transação *On-line*:

Tabela	BSN
Tamanho	10
Numero	Ajustado colocando zero a esquerda

34. Campos apagados do dicionário de dados SX3:

BEA_DESINS	Descrição da insistência.
BE4_DESINS	Descrição da insistência.
BE1_DESINS	Descrição da insistência.
BVX_DIASIN	Dias Internados.

35. Altere a opção do menu de Atualizações/ Atendimento/ Autorização Inter, para Atualizações/ Atendimento/ Internação. Após a alteração, o menu ficará da seguinte maneira.

Atendimento	▶ Liberação
Auditoria	▶ Liberação Especial
Proc Ctas Médicas	▶ Autorização Sadt
Reembolso	▶ Internação
Reajuste	▶ Hist Aut Forçada
Faturamento	▶ Hist Lib Especial

36. Retire do menu as opções:

- Data de Internação - PLSA182
- Evolução de Gih - PLSA181
- Prorrogar Internac - PLSA093

**i** **Observações referentes à implementação**

- Como foram feitas implementações na Prorrogação de Diárias, foi necessário fazer ajuste na tabela BQV – “Evolução das Diárias”,
- Após se incluir a data de internação o procedimento principal da internação era levado para a evolução e o mesmo ficava com a seqüência em branco.
- O ajuste se refere aos procedimentos mencionados acima.
- Todos os procedimentos da tabela serão marcados com “ZZZ” no campo BQV\_SEQUEN e em seguida apagados.