

TSS - Notas de Release 2.20

Produto	:	TOTVS Service SPED ®			
Versão	:	11	Data	:	08/03/13

A seguir são apresentadas as funções implementadas na linha de produto TOTVS Service SPED ®, expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Argentina
Verificar a criação do parâmetro MV_NFEIDLT nos métodos GETAUTREM e WSFEV1FECAEAREGINFORMATIVO para adequar à utilização da CAEA (Código de Autorização Antecipada) – Reg. 2626/10.		
Solução		
Melhoria no método GetAuthRem e WSFEV1FECAEAREGINFORMATIVO para que eles criem o parâmetro MV_NFEIDLT na SPED000L caso ele não exista.		
Fontes envolvidos:	WSNFEARG.PRW NFELOC_WSNFESLOC.PRW	
Data dos fontes superior a:	07/02/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Inclusão das URLs para os estados de Roraima e Amapá para CT-e.		
Solução		
Ajuste no arquivo tssatuurl.cfg para inclusão do endereço do Webservice de CT-e dos Estados de Amapá-AP e Roraima-RR.		
Fontes envolvidos:	TSSATUURL.CFG	
Data dos fontes superior a:	29/01/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País (es):	Brasil
Realizar verificação no método MONITORSTATUSSEFAZ para que não seja apresentada mensagem de exceção ao executá-lo.		
Solução		
Melhoria no método MONITORSTATUSSEFAZ para que não seja apresentada mensagem de exceção ao executá-lo.		
Fontes envolvidos:	SPED_WSNFEBRA.PRX	
Data dos fontes superior a:	18/01/2013	

Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	
Ocorrência	País(es):	Argentina
Realizar ajuste no método GETAUTHREM para que não seja apresentada mensagem de exceção e para que seja gerado o <i>log</i> no diretório \System.		
Solução		
Ajuste na função LocXmlAuth() para que seja enviada a versão, caso não esteja configurada. Ajuste no método GetAuthRem para que sejam gravadas as informações de comunicação entre FIP e TSS.		
Fontes envolvidos:	NFELOC_WSNFESLOC.PRW NFELOC_GEN02.PRW	
Data dos fontes superior a:	14/02/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar ajuste para importar o arquivo XML de Cancelamento da NFS-e de Itajubá no TSS.		
Solução		
Ajuste para importar o arquivo XML de Cancelamento (arquivo exportado pelo portal da prefeitura) da NFS-e de Itajubá no TSS.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN101.PRX	
Data dos fontes superior a:	28/01/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar ajuste no TSS para que o DANFE enviado por e-mail apresente as informações adicionais (<i>tag <infAdProd></i>).		
Solução		
Ajustes no TSS referente ao DANFE que é enviado por e-mail pelo TSS para que sejam agregadas as informações da <i>tag <infAdProd></i> nos dados adicionais.		
Fontes envolvidos:	DANFE.PRW	
Data dos fontes superior a:	15/02/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar ajuste no TSS para que seja possível realizar a transmissão da NFS-e para modelo ABRASF informando um CNPJ ou CPF do tomador zerado.		
Solução		
<p>Ajuste nas funções:</p> <p>XmlNfSTom() para que seja montada a <i>tag</i> de CNPJCPF para o modelo ABRASF, de acordo com o que o ERP passa; se não passar informação, a <i>tag</i> não é gerada.</p> <p>buildTomador() para não montar a <i>tag</i> CNPJCPF, caso ela não tenha conteúdo.</p> <p>Atualização dos arquivos de <i>schemas</i> para não rejeitar a NFS-e, caso o CNPJ ou CPF não seja informado.</p>		
Fontes envolvidos:	ABRASF.PRW NFSE_GEN02.PRX TSS_NFSE_V2.00.XSD TSS_NFSE_TIPOS_V2.00.XSD	
Data dos fontes superior a:	23/01/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Implementar a NFS-e de Caçador-SC no TSS.		
Solução		
Implementada a NFS-e de Caçador-SC no TSS.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX NFSE_WF.PRX WSNFSE001.PRX TSSATUURL.CFG NFSE_V1.00_4203006.XSD	
Data dos fontes superior a:	14/02/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar alteração do <i>link</i> do ambiente de homologação referente ao RECOPI.		
Solução		
Alterado o <i>link</i> do ambiente de homologação conforme comunicado da SEFAZ RECOPI.		
Fontes envolvidos:	SPED_WSRECOPI.PRW	
Data dos fontes superior a:	29/01/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Alteração na tag tsNaturezaOperacao que aceita a Natureza de Operação com 3 caracteres, conforme a página 32 do Manual de Integração de Itajaí.		
Solução		
Ajuste para que seja informado o código da Natureza da Operação com 3 dígitos, conforme Manual de Integração de Itajaí.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN02.PRX ABRAS.F.PRW	
Data dos fontes superior a:	13/02/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Desenvolver NFS-e para o município de Criciúma.		
Solução		
Implementada a NFS-e de Criciúma no TSS.		
Fontes envolvidos:	NFSE_WF.PRX NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX WSNFSE001.PRX TSSATUURL.CFG NFSE_V1.00_4204608.XSD	
Data dos fontes superior a:	24/01/2012	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Implementar a NFS-e de Paulista - PE no TSS.		
Solução		
Implementada a emissão e cancelamento de NFS-e para o município de Paulista-PE.		
Fontes envolvidos:	NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN101.PRX WSNFSE001.PRX NFSE_2610707.CFG	
Data dos fontes superior a:	24/02/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Desenvolver NFS-e para o município de Estância – SE.		
Solução		
Implementada a NFS-e de Estância – SE no TSS.		
Fontes envolvidos:	WSLOTERPSSERVICE002.PRX WSCONSULTANFSERPS002.PRX WSCONSULTALOTERPS002.PRX WSCANCELANFSE002.PRX NFSE_GEN01.PRX NFSE_GEN02.PRX TSSATUURL.CFG NFSE_V1.00_2802106.XSD	
Data dos fontes superior a:	27/02/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Realizar ajuste para que sejam apresentadas e gravadas as informações do retorno da Neogrid, quando for enviado em modalidade DPEC.		
Solução		
Ajuste nas funções: SpedColab() para montar as informações do retorno da Neogrid e quando ele estiver em modalidade DPEC gravar a autorização. NfeNeoReco() para mostrar no monitor quando o lote foi processado e aguardando retorno da Neogrid.		
Fontes envolvidos:	SPED_WF_COLAB.PRW SPED_FW03.PRX	
Data dos fontes superior a:	20/02/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao utilizar o TSSINTERFACE não é possível visualizar a descrição de todos os campos, pois, em alguns existe quebra de linha e inibe parte da informação na linha abaixo da descrição.		
Solução		
Ajuste para que seja possível visualizar a descrição de todos os campos.		
Fontes envolvidos:	TSSVIEWTABLE.PRW	
Data dos fontes superior a:	24/01/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ajustar o TSS para que não seja apresentada mensagem de exceção ao tentar realizar uma transmissão.		
Solução		
Retirado o parâmetro cCFGVersao na chamada da função GetURLSef (apenas para o MDFE).		
Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX	
Data dos fontes superior a:	24/01/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao transmitir NFS-e para o município de Belo Horizonte usando o fonte NFSEXMLENV é apresentada uma mensagem de exceção.		
Solução		
Realizado ajuste no arquivo de <i>schemas</i> tss_nfse_tipos_v2.00 para receber o valor maior que 250 caracteres no campo tsdiscr e tsobserv.		
Fontes envolvidos:	TSS_NFSE_TIPOS_V2.00.XSD	
Data dos fontes superior a:	08/02/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	

Ocorrência	País(es):	Brasil
Ao transmitir uma nota que tenha rejeição na SEFAZ e, em seguida, executar o método cancelaNotas para realizar a inutilização, o TSS não altera para STATUS 7 para realização da inutilização.		
Solução		
Ajuste no processamento de inutilização quando TSS estiver configurado com cancelamento por evento.		
Fontes envolvidos:	SPED_FW02.PRX SPED_WSNFEBRA.PRX	
Data dos fontes superior a:	07/03/2013	
Sistemas Operacionais:	Windows®/Linux®	