



**Baixa de pré-requisição
com integração WMS
Protheus**

**TOTVS Logística WMS –
Linha Protheus**

20/05/2021



Sumário

1. Visão geral.....	3
2. Assuntos relacionados	4



BAIXA DE PRÉ-REQUISIÇÃO COM INTEGRAÇÃO WMS PROTHEUS



1. Visão geral

Quando o produto possui controle **WMS (B5_CTRWMS)** igual a **Sim** e o parâmetro **MV_INTDL = S**, ao efetuar a baixa de uma **Pré-requisição (MATA185)** ocorrerá a integração com o módulo WMS Protheus, para que seja realizada a separação do produto.

Neste caso, é **obrigatório** informar:

- O endereço destino;
- O serviço WMS de separação.

No cadastro de **Complementos de Produtos (MATA180)** é possível configurar o serviço e o endereço destino a ser utilizado na Requisição, desta forma, estas informações serão preenchidas automaticamente na rotina de **Baixa de Pré-requisições (MATA185)**.

Quando o parâmetro **MV_WMSNEW** estiver ativo é possível:

- Configurar o campo **Bx. Est. Req. (DC5_BXESTO)** no cadastro de **Serviços versus Tarefas (WMSA070)**, indicando se a baixa de estoque nas Ordens de Serviço será realizada ou não.
- Informar na rotina de **Parâmetros do WMS (WMSX000)**, aba **Estoque**, o tipo de movimentação a ser utilizada na baixa da Requisição, na separação WMS.



BAIXA DE PRÉ-REQUISIÇÃO COM INTEGRAÇÃO WMS PROTHEUS



2. Assuntos relacionados

Documentos de Referência

- Complementos de Produtos (MATA180)
- Baixa pré-requisições (MATA185)
- Parâmetros do WMS (WMSX000 - SIGAWMS)
- Serviços Vs Tarefas (WMSA070 - SIGAWMS)