

- Home
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- Page Operations
- Browse Space

SDK - Software Development Kit - v.1.0

Como abrir um CRUD com filtros em Flex ?

Added by [Raphael Luiz Nascimento](#), last edited by [Raphael Luiz Nascimento](#) on Jun 01, 2010 ([view change](#))

Labels
(None)

Abaixo segue um trecho do código demonstrando como abrir um CRUD do metadados passando como parâmetro um filtro:

```
//crie um mapa com parametros
var map:Map = new Map();
//caminho completo do crud
map.put("crudName", "view.ems5.CRUDTipUnidOrgan");
//arrayCollection com os filtros
var filters:ArrayCollection = new ArrayCollection();
var filterParameter:FilterParameter = new FilterParameter();
filterParameter.columnType = FilterTypeConstants.TYPE_STRING;
//propriedade que sera feito o filtro
filterParameter.columnName = "cod_tip_unid_organ";
filterParameter.columnValue = "AAA";
filters.addItem(filterParameter);

map.put("filterParams", filters);

WorkspaceMediator.openResource(UIResource.getInstance("fnd.swf", "mcrudui-flex", UIResource.TYPE_VIEW, "", ""), map);
```

Atenção

O atributo columnName deve ser informado com o nome do campo na tabela pois a partir deste filtro ele é enviado para o progress.

[Add Comment](#)