

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

DECIMAL function

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Dez 18, 2009 ([view change](#))

Labels
[incubado](#)

Converte o valor de uma variável do tipo CHARACTER ou INTEGER para um valor DECIMAL.

documento incubado

Syntax

```
DECIMAL(variable) .
```

variable


Valor string ou inteiro ou variável do tipo CHARACTER/INTEGER a qual se deseja converter o valor . O valor da variável deverá representar um valor válido para um tipo decimal.

Exemplo

```
DEFINE VARIABLE d AS DECIMAL.
DEFINE VARIABLE s AS CHARACTER INITIAL "1.5".
ASSIGN d = DECIMAL(s).
```

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
3	incubado	2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Set 17, 2009 11:57	Claudio Montenegro	Dez 18, 2009 08:55



Your Rating:

Results:

2 rates

[O que é RSS?](#)

[Add Comment](#)