

- [Home](#)
- Específicos
- Flex
- Getting Started
- Java
- Processo Datasul
- Progress
- Tools
- Trilhas
- User
- [Page Operations](#)
- [Browse Space](#)

SDK - Software Development Kit - v.1.0

NODES GET-COL-VALUE method

Added by [Claudio Montenegro](#), last edited by [Claudio Montenegro](#) on Out 07, 2010 ([view change](#))

Labels
(None)

Retorna o valor de uma célula(campo) de um item de um componente [TreeGrid](#).

Syntax

```
value = variable:NODES:GET-COL-VALUE(itemKey, colKey) .
```

variable

Nome de uma variável WIDGET-HANDLE representando um componente do tipo Tree.

itemKey

Chave do ítem. Esse parâmetro pode ser uma string ou uma variável do tipo CHARACTER.

colKey

Chave da coluna. . Esse parâmetro pode ser uma string ou uma variável do tipo CHARACTER.

Aplica-se a:

[TreeGrid](#).

Exemplo

```
DEFINE VARIABLE treeGrid AS WIDGET-HANDLE.
DEFINE VARIABLE value AS DECIMAL.


value = treeGrid:NODES:GET-COL-VALUE("pail", "colOrdem").
```

Ver Também

[TreeGrid](#)

Informações sobre este Documento

Versão	Estado	Compatibilidade	Criador	Criação	Último Revisor	Última Revisão
5		2.0.3,2.5.1	Claudio Montenegro	Ago 12, 2010 11:18	Claudio Montenegro	Out 07, 2010 10:04



Your Rating:

Results:

1 rates

O que é RSS?

[Add Comment](#)