

# Especificação Física

## Dicionário de Dados

### Tabela

Chave	Nome	Modo	Chave Única
BZ4	Ficha Matrícula x Contr Cap	Compartilhado	BZ4_FILIAL+BZ4_CODIGO+BZ4_FICMAT

### Campos

<b>Campo</b>	BZ4_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	BZ4_CODIGO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Codigo
<b>Descrição</b>	Codigo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	BAU->BAU_CODIGO
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	BZ4_FICMAT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ficha Matric
<b>Descrição</b>	Ficha de Matricula
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	GETSX8Num("BZ4", "BZ4_FICMAT", , 2)
<b>Val. Sistema</b>	BZ4->(ExistChav("BZ4", M->BZ4_FICMAT, 2))
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	BZ4_ADMISS
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt.Admissao
<b>Descrição</b>	Data de Admissao
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	BZ4_OBSADM
<b>Tipo</b>	Memo
<b>Tamanho</b>	80
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Obs.Admissao
<b>Descrição</b>	Observacao Admissao
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	If(Inclui, "", MSMM(BZ4->BZ4_CDMEM1))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Ordem</b>	05

<b>Campo</b>	BZ4_CODDEM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd.Mot.Demis
<b>Descrição</b>	Cod.Motivo da Demissao
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("BZ6")
<b>Cons. Padrão</b>	BZ6PLS
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Ordem</b>	06

<b>Campo</b>	BZ4_DESDEM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mot.Demissao
<b>Descrição</b>	Descricao Motivo Demissao
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	If(Inclui, "", Posicione("BZ6", 1, xFiliar("BZ6") + M->BZ4_CODDEM, "BZ6_MOTDEM"))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	07

<b>Campo</b>	BZ4_OBSDEM
<b>Tipo</b>	Memo
<b>Tamanho</b>	80
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Obs.Demissao
<b>Descrição</b>	Observacao Demissao
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	If(Inclui, "", MSMM(BZ4->BZ4_CDMEM2))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Ordem</b>	08

<b>Campo</b>	BZ4_CDMEM1
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd.Memo ObsA
<b>Descrição</b>	Cd.Memo Observ.Admissao
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Ordem</b>	09

<b>Campo</b>	BZ4_CDMEM2
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd.Memo ObsD
<b>Descrição</b>	Cd.Memo Observ.Demissao
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Ordem</b>	10

## Índices

<b>Índice</b>	BZ4
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	BZ4_FILIAL + BZ4_CODIGO + BZ4_FICMAT
<b>Descrição</b>	Codigo + Ficha Matric
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Índice</b>	BZ4
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	BZ4_FILIAL + BZ4_FICMAT
<b>Descrição</b>	Ficha Matric
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## Gatilhos

<b>Campo</b>	BZ4_CODDEM
<b>Sequência</b>	001
<b>Cnt. Domínio</b>	BZ4_DESDEM
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BZ6->BZ6_MOTDEM
<b>Posiciona</b>	S
<b>Alias</b>	BZ6
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	xFilial("BZ4") + M->BZ4_CODDEM
<b>Proprietário</b>	Sim

## Tabela

Chave	Nome	Modo	Chave Única
BZ5	Itens Ficha Matric Contr Cap	Compartilhado	

## Campos

<b>Campo</b>	BZ5_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	BZ5_CODIGO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Codigo
<b>Descrição</b>	Codigo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	BZ5_FICMAT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ficha Matric
<b>Descrição</b>	Ficha de Matricula
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	BZ5_NUMLCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num.Lancto.
<b>Descrição</b>	Numero do Lancamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	BZ5_DATLCT
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt.Lancto.
<b>Descrição</b>	Data do Lancamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Ordem</b>	05

<b>Campo</b>	BZ5_CODLCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd.Lancto.
<b>Descrição</b>	Codigo do Lancamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("BZ7")
<b>Cons. Padrão</b>	BZ7PLS
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Ordem</b>	06

<b>Campo</b>	BZ5_DESLCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descr.Lcto.
<b>Descrição</b>	Descricao do Lancamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	If(Inclui, "", Posicione("BZ7", 1, xFiliar("BZ7") + BZ5->BZ5_CODLCT, "BZ7_DESLCT"))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	07



<b>Campo</b>	BZ5_VLRLCT
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr.em Cotas
<b>Descrição</b>	Valor em Cotas
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Ordem</b>	08

<b>Campo</b>	BZ5_TIPLCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp.Lancto.
<b>Descrição</b>	Tipo Lançamento (D/C)
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Credito; 2=Debito
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	09

<b>Campo</b>	BZ5_SALDO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Saldo
<b>Descrição</b>	Saldo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	10

<b>Campo</b>	BZ5_TIPCLA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Classif.
<b>Descrição</b>	Tipo Classificacao
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Integralizacao; 2=Devolucao; 3=Nao se Aplica; 4=Incorporacao
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	11

## Índices

<b>Índice</b>	BZ5
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	BZ5_FILIAL + BZ5_CODIGO + BZ5_FICMAT + DTOS(BZ5_DATLCT) + BZ5_TIPLCT
<b>Descrição</b>	Codigo + Ficha Matric + Dt.Lancto. + Tp.Lancto.
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Índice</b>	BZ5
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	BZ5_FILIAL + BZ5_NUMLCT
<b>Descrição</b>	Num.Lancto.
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## Gatilhos

<b>Campo</b>	BZ5_CODLCT
<b>Sequência</b>	001
<b>Cnt. Domínio</b>	BZ5_DESLCT
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BZ7->BZ7_DESLCT
<b>Posiciona</b>	S
<b>Alias</b>	BZ7
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	xFilial("BZ7") + M->BZ5_CODLCT
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	BZ5_CODLCT
<b>Sequência</b>	002
<b>Cnt. Domínio</b>	BZ5_TIPLCT
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BZ7->BZ7_TIPLCT
<b>Posiciona</b>	S
<b>Alias</b>	BZ7
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	xFilial("BZ7") + M->BZ5_CODLCT
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Campo</b>	BZ5_CODLCT
<b>Sequência</b>	003
<b>Cnt. Domínio</b>	BZ5_TIPCLA
<b>Tipo</b>	P - Primário
<b>Regra</b>	BZ7->BZ7_TIPCLA
<b>Posiciona</b>	S
<b>Alias</b>	BZ7
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	xFilial("BZ7") + M->BZ5_CODLCT
<b>Proprietário</b>	Sim

## Tabela

Chave	Nome	Modo	Chave Única
BZ6	Tabela de Motivos de Demissão	Compartilhado	BZ6_FILIAL+BZ6_CODDEM

## Campos

<b>Campo</b>	BZ6_FILIAL
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	BZ6_CODDEM
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Mot.Dem.
<b>Descrição</b>	Cod.Motivo da Demissao
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	ExistChav("BZ6", M->BZ6_CODDEM, 1) .AND. FreeForUse("BZ6", xFilial("BZ6") + M->BZ6_CODDEM)
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	BZ6_MOTDEM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mot.Demissao
<b>Descrição</b>	Motivo da Demissao
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Ordem</b>	03

## Índices

<b>Índice</b>	BZ6
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	BZ6_FILIAL + BZ6_CODDEM
<b>Descrição</b>	Cod.Mot.Dem.
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## Tabela

Chave	Nome	Modo	Chave Única
BZ7	Tabela de Tipos de Lançamentos	Compartilhado	BZ7_FILIAL+BZ7_CODLCT

## Campos

<b>Campo</b>	BZ7_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	BZ7_CODLCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.Lancto.
<b>Descrição</b>	Cod.Lançamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	ExistChav("BZ7", M->BZ7_CODLCT, 1) .AND. FreeForUse("BZ7", xFilial("BZ7") + M->BZ7_CODLCT)
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	BZ7_DESLCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descr.Lcto.
<b>Descrição</b>	Descricao do Lancamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	BZ7_TIPLCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Lcto(D/C)
<b>Descrição</b>	Tipo Lancamento (D/C)
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Credito; 2=Debito
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	BZ7_TIPCLA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Classif.
<b>Descrição</b>	Tipo Classificação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Integralizacao; 2=Devolucao; 3=Nao se Aplica; 4=Incorporacao
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	05

## Índices

<b>Índice</b>	BZ7
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	BZ7_FILIAL + BZ7_CODLCT
<b>Descrição</b>	Cod.Lancto.
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim



## Tabela

Chave	Nome	Modo	Chave Única
BZ8	Itens Excl Matric Contr Cap	Compartilhado	

## Campos

<b>Campo</b>	BZ8_FILIAL
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	BZ8_CODIGO
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Codigo
<b>Descrição</b>	Codigo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	BZ5->BZ5_CODIGO
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	BZ8_NUMLCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num.Lancto.
<b>Descrição</b>	Numero do Lancamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	BZ5->BZ5_NUMLCT
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	BZ8_CODLCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd.Lancto.
<b>Descrição</b>	Codigo do Lancamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	BZ5->BZ5_CODLCT
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("BZ7")
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Cons. Padrão</b>	BZ7PLS
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	BZ8_DESLCT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descr.Lcto.
<b>Descrição</b>	Descricao do Lancamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	If(Inclui, "", Posicione("BZ7", 1, xFial("BZ7") + BZ8->BZ8_CODLCT, "BZ7_DESLCT"))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	05

<b>Campo</b>	BZ8_CODMEM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd.Memo Exc.
<b>Descrição</b>	Cd.Memo Exclusao
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Ordem</b>	06

<b>Campo</b>	BZ8_OBSEXC
<b>Tipo</b>	Memo
<b>Tamanho</b>	80
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Obs.Exc.Lct.
<b>Descrição</b>	Observacao Excl. Lancto.
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Inic. Padrão</b>	If(Inclui, "", MSMM(BZ8->BZ8_CODMEM))
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Ordem</b>	07

## Índices

<b>Índice</b>	BZ8
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	BZ8_FILIAL + BZ8_NUMLCT
<b>Descrição</b>	Num.Lancto.
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim