

Parâmetro MV_PLSICID

Produto	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde – Versão 11	Data da publicação	: 25/03/13
Chamado	: TFYS78	Banco(s) de Dados	: Todos relacionais
País(es)	: Brasil		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSAV**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criado parâmetro **MV_PLSICID** na rotina **Impressão das Guias de Atendimento (PLTISS)**. Este parâmetro define se durante a impressão das Guias, o Sistema irá imprimir a informação referente ao **CID**.

Importante

Quando o parâmetro **MV_PLSICID** estiver definido como **.T.**, o Sistema imprime informações referentes ao CID.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSAV** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus Smart Client**, digite **U_UPDPLSAV** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **17/10/2012**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Verifique e configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_PLSICID
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.F.
Descrição	Define se o Sistema irá imprimir o CID nas Guias TISS padrão ANS. .T. – Imprime / .F. – Não Imprime

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações /Atendimento/Autorização SADT (PLSA094)**.
2. Selecione uma Guia já incluída e Aprovada, ou crie uma nova e realize o procedimento completo de aprovação.
3. Após a Guia Selecionada, utilize a Opção **Imp. Guia** do Menu da Rotina para Imprimir a Guia.
4. Verifique que o sistema irá validar o parâmetro **MV_PLSICID** para determinar se imprime ou não os dados referentes ao **CID** da Guia selecionada. É necessário que a Guia selecionada possua o Campo referente ao **CID** preenchido.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	BD5 – Contas Médicas BD6 – Eventos das Contas Médicas BD7 – Part Honorários Médicos Itens
Funções Envolvidas	PLSA094 – Autorização SADT
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®