

Ajuste de Integrações RM

Produto	:	Ajuste de Integrações RM
Processo	:	Alteração
Subprocesso	:	Alterar URL de Web Service
Data da publicação	:	10/12/2012


Esse documento tem o objetivo de orientar como ajustar os endereços (URL) dos WebServices das integrações criadas no sistema RM com o objetivo de inserir uma Base de Dados de Testes, para evitar que fique algum dado existente de outra base e que não seria utilizado, podendo gerar problemas de referências ou desempenho.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

Passo 1 - Acesse o menu : Integração




Passo 2 – Acessar : Aba Integração / Mensagem Única / Integrações




Passo 3 – A tela permite inserir uma nova integração ou editar alguma existente. Selecionar uma integração para Edição.

Passo 4 – Informar ao campo URL Webservice , o endereço do webservice do sistema de destino .

Passo 5 – Informar os dados de autenticação do respectivo Webservice e Salvar.

A screenshot of a dialog box titled 'Integração Mensagem Única'. The dialog has a toolbar with icons for back, forward, and search, along with 'Anexos' and 'Processos' dropdowns. The main area is divided into sections: 'Identificação' with fields for 'Nome Integração:' (Manutenção de Ativos x BackOffice RM) and 'Nome Reduzido:' (SIGAMNTxRM); 'Sistema Integrado:' (PROTHEUS) with an 'Ativo?' checkbox; 'WebService' section with 'URL Webservice:' (http://172.16.103.120:89/EAISERVICE.apw?WSDL) highlighted by a red box; and 'Autenticação' section with 'Usuário Autenticação:' (mestre) and 'Senha Autenticação:' (masked with asterisks) highlighted by a red box. At the bottom are 'OK', 'Cancelar', and 'Salvar' buttons.

Passo 6 – O sistema RM exibe a integração na lista e as alterações são exibidas no campo URL Webservice :



[x]	Identificador	Nome Integração	Nome Reduzido	URL Webservice	Usuário Autenticação	Ativo?	Sistema Integrado
	1001	Manutenção de Ativos x BackOffice RM	SIGAMNTxRM	http://172.16.103.120:89/EASERVICE.apw?WSDL	mestre	Sim	PROTHEUS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Não faz parte do escopo desse documento especificar a instalação do SGBD(Sistema Gerenciador de Banco de Dados), qual o sistema RM opera , ou como efetuar a restauração da base de dados que será utilizado em testes.

Foi constatado que se for utilizada uma base de teste, sem o ajuste do endereço (URL) do webservice apontando para suas corretas integrações, podem ser mantidos dados que não são ou não serão utilizados pelo sistema , podendo causar inconsistências ou até perda de performance devido ao volume de dados.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Para saber mais sobre os webservices, acessar o endereço :

Interno : <http://fwrn-wiki:21598/WikiHelp/CON3/INT.webservices.aspx>

Externo : <http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CON3/INT.webservices.aspx>