

Integração Linha RM x Protheus SigmaMNT

Produto	: Linha RM x Protheus SigmaMNT
Processo	: Configuração
Subprocesso	Configurar Webservice TOTVS Business Connect(TBC) no Protheus SigmaCFG
Data da publicação	: 24/01/2013

Este documento tem o objetivo de orientar como inserir o endereço de Webservice do TOTVS Business Connect(TBC) no Protheus SigmaCFG. Essa Configuração é necessária para que o Protheus SigmaMNT identifique qual o sistema que está integrado a ele ao gerar os processos de manutenção de ativos.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

Passo 1 : Acesse o Protheus, módulo SigmaCFG.

Passo 2 : Acesse : Ambiente / Cadastro / Parâmetros



Passo 3 : Clique em Pesquisar .



Passo 4 : Pesquisar pelos parâmetros de configuração do EAI Protheus informando : MV_EAI.

Procurar por:

Opções

Coincidir maiúsc./minúsc.

Localizar palavra inteira

Passo 5 : Os parâmetros a serem configurados são exibidos na lista . Selecione o Parâmetro EAIURL2 e clique em editar.




Nome
MV_EAIMETH
MV_EAIPASS
MV_EAIPORT
MV_EAIURL
MV_EAIURL2
MV_EAIUSER
MV_EAMVS
MV_EAIXSD

Passo 6 - Informar a MV_EAIURL2 , MV_EAIUSER e MV_EAIPASS do Webservice do RM e confirmar:

1. MV_EAIURL2
 - Cont.Por : Informar a URL do Webservice RM, criado pelo TOTVS BUSINESS CONNECT no formato :
http:// IP do computador em que o TBC foi instalado/TOTVSBusinessConnect/wsEaiService.asmx
 - Cont.Ing : Informar a URL do Webservice RM, criado pelo TOTVS BUSINESS CONNECT no formato :
http:// IP do computador em que o TBC foi instalado/TOTVSBusinessConnect/wsEaiService.asmx
 - Cont.esp : Informar a URL do Webservice RM, criado pelo TOTVS BUSINESS CONNECT no formato :
http:// IP do computador em que o TBC foi instalado/TOTVSBusinessConnect/wsEaiService.asmx
2. MV_EAIUSER
 - Cont.Por : mestre

3. MV_EAIPASS
 - Cont.Por : totvs



Editar Parametro - MV_EAIURL2

Informacoes Descricao

Filial: []

Nome da Var.: MV_EAIURL2

Tipo: Caracter

Cont. Por: http://10.31.8.116/TOTVSBusinessConnect/wsTOTVSMMessage.asmx

Cont. Ing: http://10.31.8.116/TOTVSBusinessConnect/wsTOTVSMMessage.asmx

Cont. Esp: http://10.31.8.116/TOTVSBusinessConnect/wsTOTVSMMessage.asmx

Confirmar Fechar Ações relacionadas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 1 – O Webservice do TOTVS Business Conect necessita que os itens abaixo estejam de acordo :
 - Alias do Banco de Dados RM esteja configurado com o nome CORPORERM.
 - Porta de acesso do Webservice do TBC referenciando a mesma porta do Host.exe do ambiente RM
 - Alias.dat do RM referenciando a base de dados em operação para o Alias CORPORERM