

Release Notes



Framework - LIB – Biblioteca de Funções

Produto	Microsiga Protheus® - Todos os Módulos - Versão 11		
Versão	11	Data	12/06/13

A seguir são apresentadas as funções implementadas na linha de produto **Microsiga Protheus®** expedidas neste pacote de atualização.

Ocorrência	País(es):	Todos
O relatório Mapa de Múltiplas Naturezas - FINR590 é gerado em branco.		
Solução		
Alterada a funcionalidade TReport para a impressão correta dos dados em modo Tabela.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada nos seguintes fontes: REPORT01.PRW com data superior ou igual à 22/04/2013. REPORT02.PRW com data superior ou igual à 22/04/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao digitar incorretamente o código validador na funcionalidade Mashup os demais códigos não validam.		
Solução		
Realizado ajuste na validação do código de segurança no Mashup.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: APCFG10I.PRW com data igual ou superior a 19/04/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
No momento da confirmação do cadastro de vínculo funcional no CFGA510 é gerada inconsistência no tamanho do campo.		
Solução		
Correção no preenchimento do nome do funcionário.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: MPUSERACCOUNTDATA.PRX com data igual ou superior a 17/04/2013.	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Todos
Após migrar para a versão 11 do Protheus, os Grupos dos quais o Usuário pertence não são copiados no processo de cópia de Usuário.		
Solução		
Feito tratamento na função de carga do usuário.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWUSERACCOUNTDATA.PRX com data superior ou igual à 23/04/2013	

Ocorrência	País(es):	Todos
Após migrar para a versão 11 do Protheus, alguns relatórios desenvolvidos no Protheus Report com fórmulas para exibir conteúdos negativos não estão trazendo os valores.		
Solução		
Feito tratamento na impressão das fórmulas no TOTVS Report para que os valores sejam exibidos corretamente.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: PREPORT.PRW com data superior ou igual à 25/04/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao realizar a impressão de relatórios SetPrint em tablet via SmartclientHtml, o Sistema apresenta a mensagem que a variável ltablet não existe.		
Solução		
Realizada tratativa de correção da não conformidade informada no log.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: APLIB080.PRW com data superior ou igual à 28/03/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
As teclas de atalho não executam as funções e as informações dos atalhos não constam em Ações Relacionadas.		
Solução		
Feito tratamento na barra de botões para que as funções sejam executadas corretamente pelo atalho.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWFORMBAR.PRW com data igual ou superior a 03/05/2013.	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Todos
------------	-----------	-------

Ao acionar a consulta padrão para pesquisar superiores e grupos há uma lentidão excessiva para abrir o Browse com os registros.

Solução

Realizado tratamento para reaproveitamento de recursos a fim de otimizar o processo de listagem de Usuários e Grupos. Desta forma, a listagem será mais rápida na maioria das vezes em que for necessária.

Fontes envolvidos:

A solução desta ocorrência está contemplada nos seguintes fontes:

PROTHEUSLOOKUP.PRW com data igual ou superior a 02/05/2013.

MPGROUPACCOUNTDATA.PRX com data igual ou superior a 02/05/2013.

MPUSERACCOUNTDATA.PRX com data igual ou superior a 02/05/2013.

SIGAPSW.PRG com data igual ou superior a 02/05/2013.

Ocorrência	País(es):	Todos
------------	-----------	-------

Após a migração da versão 10 para versão 11, algumas filiais presentes em grupos de usuários na versão 10 não são apresentadas na versão 11.

Solução

Tratamento na migração de usuários para que traga as filiais corretamente dentro dos grupos de usuários.

Fontes envolvidas:

A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte:

SIGAPSW.PRG com data igual ou superior a 30/04/2013.

Ocorrência	País(es):	Todos
------------	-----------	-------

Não concordância ao confirmar a atualização do pagamento de comissão.

Solução

Realizado tratamento de exceção na função de busca de informação de empresa e filial.

Fontes envolvidos:

A solução desta ocorrência está contemplada nos seguintes fontes:

FWFILIAL.PRW com data igual ou superior a 06/05/2013.

WSEBWSDL00ENCODEDRPC_CLIENT.PRW com data igual ou superior a 07/05/2013.

FWThREADSEMAPHOREEX.PRW com data igual ou superior a 08/05/2013.

FWAIUTIL.PRW com data igual ou superior a 08/05/2013.

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Todos
Não conformidade ao utilizar a consulta padrão em um campo de tabela.		
Solução		
Realizado tratamento para a correta execução de consulta de usuários padrão e consultas criadas pelo usuário.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWSXB.PRW e PROTHEUSLOOKUP.PRW com data igual ou superior a 08/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Na inclusão de OS manual a lista das empresas é apresentada por ordem de descrição e não por código.		
Solução		
Realizada proteção na função de retorna da lista de empresa para que a manipulação realizada pelo módulo não implique na ordenação da lista original.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWFILIAL.PRW com data igual ou superior a 06/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
O Sistema não esta gravando no campo AF8_USERGI as informações do usuário de inclusão do projeto.		
Solução		
Realizado tratamento para os <i>logs</i> de inclusão e alteração na gravação do modelo de dados.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada nos seguintes fontes: PROTHEUSFUNCTIONMVC.PRX com data igual ou superior a 09/05/2013. FWFORMMODEL.PRX com data igual ou superior a 09/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
A montagem dos campos para renomear filtro fica prejudicada quando há muitos filtros salvos para utilização na rotina.		
Solução		
Tratamento realizado no filtro criado no Browse para não desposicionar a caixa de texto que aparece ao editar uma expressão do filtro. A janela de edição foi posicionada no meio da janela de filtro.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWFILTER.PRW data igual ou superior a 07/05/2013.	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Todos
A janela da inclusão do totalizador na configuração do Browse está desposicionado e o ícone é apresentado de forma cortada. Este mesmo comportamento é apresentado na inclusão de comentário.		
Solução		
Ajuste para modificar o comportamento, sendo apresentados os componentes de edição (Get e Combo) direto no painel do totalizador e a janela de inclusão de comentário apresentada de forma centralizada.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWBROWSE.PRW e o include FWBRWSTR.ch com data igual ou superior à 08/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
O Sistema apresenta baixo desempenho para navegar na tela de Browse de clientes após carga da tela.		
Solução		
Realizado ajuste na navegação entre linhas do Browse para otimização de performance.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWBROWSE.PRW com data igual ou superior a 08/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Não conformidade na função FWChkUnique: variable does not exist LEXCL.		
Solução		
Tratamento na variável LEXCL.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: APLIB200.PRW com data igual ou superior a 13/05/2013	

Ocorrência	País(es):	Todos
Registros duplicados no RM ao acionar gatilho duas vezes em <i>procedures</i> .		
Solução		
Realizado ajuste no <i>commit</i> de cadastro em MVC.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: PROTHEUSFUNCTIONMVC.PRX com data igual ou superior a 14/05/2013.	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Todos
A tela para a seleção do diretório de impressão é apresentado apenas em relatórios personalizados.		
Solução		
Realizada a revalidação para as configurações de usuário. Ajuste na impressão de relatório personalizável com ambiente "Servidor" considerando o caminho indicado pelo configurador.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: REPORT01.PRW tenha a data superior ou igual à 16/05/2013	

Ocorrência	País(es):	Todos
O Sistema não grava o campo Filial corretamente na rotina de importação de gestão de empresas.		
Solução		
Realizado ajuste na gravação do campo Filial em importação de múltiplas empresas e melhoria no <i>log</i> de atualização do campo Filial, para que não conformidades ocorridas na execução da instrução SQL sejam exibidas no MPIMPORT.log		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWCADFILIAL.PRW e FWFILIAL.PRW com data igual ou superior a 16/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao alterar um campo no Microsiga Protheus® é gerada mensagem informando que já foi atingido o limite de 359 campos na tabela.		
Solução		
Tratamento no configurador para retirar a trava e apresentar uma mensagem de aviso da quantidade de campos quando uma tabela possui mais de 359 campos.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: APCFG10A.PRW com data igual ou superior a 17/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao salvar um filtro desabilitado e depois salvá-lo habilitado, na abertura de um novo Browser não é carregado esse filtro, ou seja, não é respeitado o filtro salvo anteriormente.		
Solução		
Feito tratamento na rotina de gravação do filtro para que salve corretamente os dados, com isso os filtros são apresentados corretamente.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWPROFILE.PRW com data igual ou superior a 15/05/2013.	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Todos
Ao utilizar a opção Configurar em Ações Relacionadas as outras opções perdem a função, como por exemplo a opção Formação que tenta abrir a rotina de <i>Mashups</i> .		
Solução		
Feito tratamento na rotina responsável pela montagem das opções, para que após a mudança na ordem das opções, eles executem as funções corretamente.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWFORMBAR.PRW com data igual ou superior a 21/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Não conformidade na função PSWCHG.		
Solução		
Realizado tratamento na função PswChg para que seja possível realizar alteração de senha quando a opção Forçar Troca de Senha no próximo <i>logon</i> está marcada.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada nos seguintes fontes: SIGAPSW.PRG com data igual ou superior a 28/05/2013. FWUSERACCOUNT.PRX com data igual ou superior a 28/05/2013. MPUSERACCOUNT.PRX com data igual ou superior a 28/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Não conformidade ao cadastrar a rotina MATA410 no ADAPTER EAI.		
Solução		
Realizada proteção na rotina de verificação de versão para casos onde a integdef não retorna a informação no formato esperado.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: APCFG020.PRW com data igual ou superior a 27/05/2013.	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Todos
Ao incluir na expressão de filtro o caractere "#" ele não é filtrado devido a tratativa para o uso de filtro por função.		
Solução		
Ajuste para que seja permitido usar o caractere "#" nos filtros por expressão.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWFILTER.PRW e o include FWFILTER.CH com data superior ou igual à 24/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Não conformidade na rotina Pannel Contas a Receber do Módulo Financeiro.		
Solução		
Realizado tratamento na criação dos botões do FwFormBar.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: FWFORMBAR.PRW com data igual ou superior a 24/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao utilizar a configuração INACTIVETIMEOUT no módulo SIGAMDI a rotina do usuário é derrubada, porém a tela de <i>Main Window</i> fica aberta, e isso não libera a licença do TOTVS DbAccess.		
Solução		
Tratamento para que ao desconectar mesmo que seja por INACTIVETIMEOUT a licença seja liberada.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada nos seguintes fontes: APLIB260.PRW com data igual ou superior a 24/05/2013. APLIB070.PRW com data igual ou superior a 27/05/2013. FWAPP.PRW com data igual ou superior a 20/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Quanto o CEP for desmembrado o campo Endereço deve ser tratado no retorno do Mashup.		
Solução		
Realizado tratamento para apresentação do conteúdo retornado por CEPs que foram desmembrados pelos Correios. Para estes casos será apresentada apenas a informação "CEP DESMEMBRADO" no campo.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: APCFG10L.PRW com data igual ou superior a 23/05/2013.	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Todos
Não conformidade ao abrir o Audit Trail no Configurador.		
Solução		
Tratamento realizado na abertura e fechamento das tabelas do SX2 e SX3 do Audittrail no momento que ocorre a auditoria.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: WAUDITTRAIL.PRW data igual ou superior a 28/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Não conformidade para desassociar usuário do Single Sign-On em plataforma MAC.		
Solução		
Correção na remoção de associação do usuário quando é habilitado pelo método Single Sign-On via MAC.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: SIGAPSW.PRG igual ou superior a 04/06/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Alguns relatórios customizados pelo TOTVS Report deixaram de respeitar os filtros informados.		
Solução		
Realizada correção na montagem da expressão de filtro SQL a ser executada no relatório.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada nos seguintes fontes: PREPORT.PRW com data igual ou superior a 03/06/2013. APLIB200.prw com data igual ou superior a 29/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
A rotina Arquivos do Configurador não salva as alterações feitas no SX2, somente as alterações no SX3.		
Solução		
Realizado tratamento para possibilitar que sejam gravadas as alterações tanto do SX2 quanto do SX3 na rotina de Arquivos.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: APCFG10.PRW com data igual ou superior a 29/05/2013.	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Todos
Não conformidade na execução dos agendamentos previamente cadastrados.		
Solução		
Realizado tratamento na montagem do filtro do Browse de agendamentos para que os agendamentos antigos sejam tratados corretamente.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada nos seguintes fontes: FWUISCHEDULEPERSIST.PRW com data igual ou superior a 04/06/2013. FWUISCHEDULEMONITOR.PRW com data igual ou superior a 04/06/2013. FWUISCHEDULE.PRW com data igual ou superior a 04/06/2013. FWUISCHDGENERAL.PRW com data igual ou superior a 04/06/2013. FWDASHDAGENT.PRW com data igual ou superior a 04/06/2013. FWDASCHEDULE.PRW com data igual ou superior a 04/06/2013. FWDATASK.PRW com data igual ou superior a 04/06/2013. APLIB200.PRW com data igual ou superior a 29/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao rodar a migração do P10 para o P11 está corrompendo o sigapss.spf.		
Solução		
Realizada proteção na rotina de atualização do PSS para que ocorra a validação de tipos na recuperação de propriedades do PSS no formato antigo, possibilitando que valores default sejam assumidos em caso de problema com o arquivo.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: SIGAPSW.PRW com data igual ou superior a 23/05/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
No SXSBRÁ disponível no Portal em todas as versões, o SX2 que é disponibilizado não contém o campo _TIPMOD, pois é baseado no Manutenção de Ativos Padrão para montagem do X2_UNICO. Os campos _TIPMOD são criados no SX2 a medida que o cliente acessa a rotina MNTA180 onde é verificado se o parâmetro de Gestão de Frotas está ligado (MV_NGMNTFR).		
Solução		
Realizado tratamento para as tabelas afetadas pela ativação do parâmetro MV_NGMNTFR.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: APLIB200.PRW com data igual ou superior a 21/05/2013.	

Release Notes



Ocorrência	País(es):	Todos
Não conformidade ao utilizar a função Pesquisa (no rodapé das telas de Alteração e Visualização), se for informado um código de publicação efetivada ou inexistente.		
Solução		
Implementada a classe Seek para o funcionamento da pesquisa de registros do Browse.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada nos seguintes fontes: FWFORMVIEW.PRW com data igual ou superior a 04/06/2013. FWBRWCURSOR.PRW com data igual ou superior a 04/06/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ao incluir mais de um filtro no papel de trabalho, apenas o primeiro filtro cadastrado é respeitado.		
Solução		
Ajuste para que sejam validados e realizados todos os filtros, configurados em Filtro por Tabela no papel de trabalho, durante a abertura do Sistema.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada no seguinte fonte: CFGA560.PRW com data superior ou igual à 04/06/2013.	

Ocorrência	País(es):	Todos
Ter a opção de desabilitar a opção de impressão por usuário ou grupo de usuários nos módulos.		
Solução		
Implementado método OptionPrint() que define por usuário/grupo de usuário se é habilitada a impressão dos registros nas rotinas do Microsiga Protheus®.		
Fontes envolvidos:	A solução desta ocorrência está contemplada nos seguintes fontes: APLIB010.PRW igual ou superior a 03/05/2013. FWMBROWSE.PRW com data igual ou superior a 06/06/2013. FWBROWSE.PRW com data igual ou superior a 06/06/2013. MPUSERACCOUNT.PRW com data igual ou superior a 06/06/2013. MPUSERACCOUNTDATA.PRW com data igual ou superior a 06/06/2013. MPGROUPACCOUNTDATA.PRW com data igual ou superior a 06/06/2013. CFGA510.PRX com data igual ou superior a 06/06/2013. FWFORMMODEL.PRW com data igual ou superior a 06/06/2013.	