



12346874 DLOGWMSMSP-12821 DT COMMIT IMPLÍCITO DENTRO DA TRANSAÇÃO COM PE WMSFIFO OU WMSFIFO2 (DLGA150)



Sumário

1. Dados Gerais	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	4
5. Assuntos Relacionados	4



12346874 DLOGWMSMSP-12821 DT COMMIT IMPLÍCITO DENTRO DA TRANSAÇÃO COM PE WMSFIFO OU WMSFIFO2 (DLGA150)



1. Dados Gerais

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
Função:	WMSXFUNC.PRW
País:	Todos Países
Ticket:	12348674
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-12821

2. Situação / Requisito

Com No **WMS Atual**, rotina **DLGA150 (Execução de Serviços)**, caso exista os Pontos de Entrada **WMSFIFO** ou **WMSFIFO2** compilados, o sistema executa um *DROP TABLE* para uma tabela temporária ao executar um serviço.

Como esse comando é executado em uma transação e em SGDB ORACLE, ocorre o *Commit* implícito, ou seja, o *rollback* não é efetuado caso haja alguma inconsistência.

3. Solução

Efetuada alteração na rotina para que a exclusão das tabelas temporárias seja executada após o término da transação.



12346874 DLOGWMSMSP-12821 DT COMMIT IMPLÍCITO DENTRO DA TRANSAÇÃO COM PE WMSFIFO OU WMSFIFO2 (DLGA150)



Exemplo de Utilização

Pré-requisito	SIGACFG <ul style="list-style-type: none">Definir parâmetro MV_WMSMULP = 'N'
Cenário	WMSA030 <ul style="list-style-type: none">Configure a reposição para picking com um valor (exemplo: 70%) e, para pulmão, permitir somente separar a norma. MATA103 <ul style="list-style-type: none">Efetue a entrada de um produto de forma que haja saldo em pulmão e em picking. WMSA150 <ul style="list-style-type: none">Execute o serviço. WMSA332 <ul style="list-style-type: none">Efetive a documentação. MATA410 <ul style="list-style-type: none">Inclua o Pedido 1 com quantidade menor que o saldo do picking, mas maior que 70% do saldo, de forma que gere reabastecimento automático. WMSA150 <ul style="list-style-type: none">Execute o serviço.Nesse caso, a separação deve ser efetuada sem criar e excluir a tabela temporária. MATA410 <ul style="list-style-type: none">Inclua o Pedido 2, com quantidade menor que o saldo restante do pulmão. Inclua o Pedido 3, com quantidade maior que o saldo restante do pulmão, de forma a utilizar o reabastecimento pendente. COMPILAÇÃO <ul style="list-style-type: none">Compile o Ponto de Entrada WMSIFO.



12346874 DLOGWMSMSP-12821 DT COMMIT IMPLÍCITO DENTRO DA TRANSAÇÃO COM PE WMSFIFO OU WMSFIFO2 (DLGA150)



	<p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Execute o Pedido 2.◦ Deve ser gerada a temporária, devido ao Ponto de Entrada, sendo a mesma excluída após o processo. <p>REMOÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Remova o Ponto de Entrada WMSFIFO. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Execute o Pedido 3.◦ Como não há saldo no endereço, deve indicar que a quantidade restante é oriunda do reabastecimento pendente.◦ Deve também gerar a temporária, devido ao Ponto de Entrada, sendo a mesma excluída após o processo.
--	--

4. Demais Informações

Não se aplica.

5. Assuntos Relacionados

Pontos de Entrada

- [DT PE WMSFIFO - Ordenar endereços FIFO](#)
- [DT PE WMSFIFO2 - Definir estrutura física FIFO](#)