



12542153 DLOGWMSMSP-12859 DT GERAR BLOQUEIO DE WMS NO BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE LOTES VENCIDOS DO ESTOQUE (WMSXFUNL)



Sumário

1. Dados Gerais	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	3
5. Assuntos Relacionados	4



12542153 DLOGWMSMSP-12859 DT GERAR BLOQUEIO DE WMS NO BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE LOTES VENCIDOS DO ESTOQUE (WMSXFUNL)



1. Dados Gerais

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
Função:	SIGACUSB.PRX WMSXFUNL.PRW
País:	Todos Países
Ticket:	12542153
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-12859

2. Situação / Requisito

O processo de bloqueio de lote automático efetua o bloqueio de lotes vencidos.

Este processo é definido no Dicionário de Dados, tabela Produto por Lote (SB8), campo **Rotina** com conteúdo igual a **Proclote()**, e é executado uma vez por dia, ao abrir o Sistema.

Quando é utilizado o Novo WMS (Parâmetro **MV_WMSNEW = .T.**) ocorre que, para produtos que controlam WMS não é possível excluir o bloqueio via Bloqueio de Lotes (MATA275), sendo orientado o uso do Bloqueio de Saldo do WMS (WMSA560). Entretanto, os bloqueios efetuados automaticamente não são exibidos nesta rotina.

3. Solução

Efetuada alteração para que na rotina de bloqueio automático (**Proclote()**), também sejam gerados os registros nas tabelas de Bloqueio de Saldo (D0U) e Itens de Bloqueio de Saldo (D0V) do WMS.



12542153 DLOGWMSMSP-12859 DT GERAR BLOQUEIO DE WMS NO BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE LOTES VENCIDOS DO ESTOQUE (WMSXFUNL)



Exemplo de Utilização

Pré-requisitos	<p>WMSC015</p> <ul style="list-style-type: none">○ Consulte um produto com controle de lote e que tenha um lote vencido. <p>SIGACFG</p> <ul style="list-style-type: none">○ No Cadastro de Tabelas, para tabela SB8, defina uma Rotina com ProcLote().○ Defina os parâmetros:<ul style="list-style-type: none">• MV_WMSNEW = .T.• MV_LOTVENC='N'• MV_RASTRO = 'S'• MV_DATALOT com uma data anterior a data do Sistema.
Cenário	<p>MATA010</p> <ul style="list-style-type: none">○ Acesse a rotina.○ Na abertura, a rotina ProcLote será executada para a geração dos bloqueios. <p>WMSA560</p> <ul style="list-style-type: none">○ Devem ser apresentados os registros de bloqueio do produto, sendo um registro para cada endereço.○ Libere o bloqueio.○ A liberação deve ser realizada corretamente.

4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- SB2 - Saldos Físico e Financeiro
- SB8 - Saldos por Lote
- D14 - Saldo WMS por Endereço
- SDC - Composição do Empenho
- SDD - Bloqueio de Lotes
- D0U - Bloqueio de Saldo
- D0V - Itens do Bloqueio de Saldo



12542153 DLOGWMSMSP-12859 DT GERAR BLOQUEIO DE WMS NO BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE LOTES VENCIDOS DO ESTOQUE (WMSXFUNL)



5. Assuntos Relacionados

Documentos de Referência

- [Bloqueio de Saldo \(WMSA560 - SIGAWMS\)](#)
- [Bloqueio de Lotes/Sublotes - MATA275](#)