



DIOPS

Produto	: Microsiga Protheus Plano de Saúde Versão 10	Chamado	: SCDEZB
Data da criação	: 03/09/2010	Data da revisão	: 11/11/10
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos Relacionais
FNC	: 00000023706/2009		

Implementada melhoria que contempla atualização da documentação referente ao DIOPS (Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Saúde) que deve ser enviado periodicamente à ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. As informações que compõem este documento são: quadros cadastrais, quadros gerenciais, quadros demonstrativos e informações gerais. O documento fornece condições para que a DIOPE(ANS) possa efetuar o controle, o monitoramento e o acompanhamento das Operadoras.

Foram realizadas melhorias nos módulos **Planos de Saúde (SIGAPLS)** e **Ativo Fixo (SIGAATF)** para adequar à rotina **DIOPS (MATA950)** em suas novas regulamentações publicadas na RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN Nº 178, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008.

Diops – Dados Contábeis

O preenchimento das Planilhas de Balancete (Balancete Ativo, Balancete Passivo, Balancete Receita e Balancete Despesa) tem algumas particularidades. A primeira delas é que, a **Classificação** e a **Descrição** de cada conta, devem obedecer o padrão definido pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - no Plano de Contas padrão conforme a **RN136**, disponível no site www.ans.gov.br (*clique em Operadoras e, depois, no menu da Agência, localizado na lateral esquerda, em Informações Cadastrais e Contábeis e Plano de Contas*).

Cada tipo de arquivo XML que será gerado é composto por dados obtidos de algumas das planilhas do arquivo XLS (planilhas padrão). As planilhas que devem ser preenchidas para a entrega de cada um dos três tipos de informação são:

1. Os dados cadastrais são gerados a partir das planilhas: Dados Cadastrais, Administradores, Representantes, Acionistas, Controladas, Dependências.
2. Os dados financeiros são gerados a partir das planilhas: Dados Cadastrais, Ativos Vinculados, Fluxo de Caixa, Idade de Saldos, Lucros ou Prejuízos, Balancete Ativo, Balancete Passivo, Balancete Receita, Balancete Despesa.

Observação

Dados Financeiro: diopsfinanceiro.xml

- Os dados complementares da seguradora são gerados a partir das planilhas: Dados Cadastrais, Ativos Líquidos e Solvência.

O quadro demonstrativo é formado por: Ativos Vinculados, Fluxo de Caixa, Idade de Saldos, Lucros ou Prejuízos, Balancete Ativo, Balancete Passivo, Balancete Receita, Balancete Despesa.

Geração do arquivo XML

A geração contempla o Balancete Ativo, Balancete Passivo, Balancete Receita e Balancete Despesa. O objetivo é Informar para a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - os valores monetários das contas, sendo que, eles são lançados em Reais (R\$) e correspondem ao saldo das contas apurado no trimestre considerado.

i Observação

Cada conta deve obedecer ao padrão definido pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - no Plano de Contas padrão, conforme **RN136**, que está disponível no site **www.ans.gov.br**.

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) desta FNC. Para utilização e geração dos arquivos, é necessário executar os compatibilizadores **U_UPDATF**, **U_UPDDIOPS** e **U_UPDPLDIOP** nos parâmetros iniciais.

i Importante:

Antes de executar os compatibilizadores é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

i **ATENÇÃO:** O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* **A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus **TOTVS Smart Client** digite, no campo **Programa Inicial**, o nome do compatibilizador que deseja executar: **U_UPDATF**, **U_UPDDIOPS** ou **U_UPDPLDIOP**.

i **Importante:** Só é possível executar um compatibilizador por vez.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)**. Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	[X6_VAR]
Tipo	Tipo do parâmetro
Cont. Por.	Conteúdo padrão
Descrição	
Descrição	[X6_DESCRIC]

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do Plano de Saúde (SIGAPLS), conforme instruções a seguir:

Menu	Miscelânea
Submenu	A.N.S.
Nome da rotina	DIOPS
Programa	MATA950
Módulo	Plano de Saúde
Tipo	Função Protheus
Tabelas	BA1, BA3, BT5, BM1, BMR, SE1, SE2

Procedimentos para Utilização

Plano de Contas.

1. No módulo **Contabilidade Gerencial** acesse **Atualizações / Cadastros / Plano de Contas (CTBA020)**. Inclua ou altere todas as contas contábeis para que possa atender o plano de contas padrão definido pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. No campo **Diops (T1_DIOPS)** defina a classificação contábil para cada conta, de acordo com as opções:
 - 1-Ativo.
 - 2-Passivo.
 - 3-Receitas.
 - 4-Despesas.

Atenção:

Se a conta contábil não apresentar a informação do campo **Diops (T1_DIOPS)**, com a classificação correta definida pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ela não será incluída no arquivo gerado (.XML).

3. Para geração do arquivo **.cve** acesse **Atualizações / Cadastros / Visão Gerencial (CTBA161)**.
4. Realize as importações dos arquivos **.cve** pela opção **Imp.Estrutura** para utilização como modelo de visão gerencial que deve ser implementada na geração do DIOPS. Os modelos consideram a seguinte estrutura:
 - a. DIOPS996.CVE – Margem de Solvência
 - b. DIOPS997.CVE – Lucros ou Prejuízos
 - c. DIOPS998.CVE – Idade de Saldos
 - d. DIOPS999.CVE – Fluxo de Caixa
5. Ao importar cada modelo, é sugerida a criação da visão gerencial com a mesma numeração do arquivo. Exemplo: na importação do DIOPS996.CVE utilize o código **996** e descrição **MARGEM DE SOLVENCIA**. Ao gerar o DIOPS é necessário parametrizar o código de cada visão gerencial e manter a sugestão facilitada a utilização.
6. Com o auxílio do departamento contábil, realize a conferência e adequação de todas as contas relacionadas em cada uma das visões gerenciais.

Observação:

A definição do nome do livro e do código a ele atribuído, pertence ao usuário. A sugestão não é obrigatória.

Operadoras de Saúde

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Operadora / Operadora de Saúde (PLSA010)**.
2. É apresentada a janela de manutenção.
3. Selecione a opção **Alterar**.
4. É exibida a janela **Operadora de Saúde**.

5. Selecione a pasta **DIOPS** e preencha os dados conforme desejado.
6. Selecione a pasta **Informações ANS** e dê um duplo clique no *browse*.
7. O sistema apresenta a janela **Informações ANS – Incluir** que permite o preenchimento dos dados para o envio de:

DIOPS cadastral: a parametrização é feita de acordo com a opção selecionada no campo **Tipo da informação (B07_TIPO)**, que pode ser:

- Administradores.
- Representantes.
- Acionistas.
- Coligadas.
- Representante RN117.
- Dependências.
- Congênere.

DIOPS financeiro: para configurar as informações referentes à participação financeira em outras Operadoras ou Sociedades congêneres, devem ser preenchidos os campos:

- Tipo da informação (B07_TIPO) = Congênere.
- Tipo Doc (B07_TPDOC) = CNPJ.
- Num Doc. (B07_NUMDOC) = CNPJ da empresa congênere.
- Vlr.Particip (B07_VLRPAR)= valor da participação.

8. Preencha os demais dados conforme desejado e confirme.
9. Clique no botão **OK** para encerrar a alteração no cadastro da Operadora.

Ativos

No módulo **Ativo Fixo** acesse **Atualizações / Cadastros / Ativos (ATFA010)**.

É necessário que este cadastro contenha, no mínimo, um registro para geração do arquivo XML com as informações do ativo, caso contrário, é necessário fazer a inclusão de acordo com as orientações do *help* de campo.

Para que os dados do Ativo Fixo sejam exportados corretamente no arquivo XML, é necessário acessar as pastas **Saúde** e **Imóveis** e preencher os campos. Em seguida, confira os dados e confirme.

DIOPS

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Miscelânea / ANS / DIOPS (MATA950)**.
O sistema exibe uma janela com instruções para configuração do arquivo.
2. Selecione a opção **Parâmetros** e configure-os conforme orientações do *help* de campo, considerando, o preenchimento das perguntas:
 - Instr. Normativa?: informe **DIOPSFIN** para Diops Financeiro/Contábil ou **DIOPSCAD** para Cadastral.

i **Importante:**

Os arquivos **.ini** e **.cve** devem ser salvos na pasta **System** da instalação para que o sistema possa encontrá-los.

- Arq.Destino?: informe um nome com a extensão **.xml**.
- Diretório?: indique a localização em que será gravado o arquivo, separando por \ (barra). Exemplo: C:\arquivos\.

A geração do arquivo é efetuada com a extensão **.xml** e gravado no local informado nos parâmetros.

Ajustes Efetuados pelos Compatibilizadores

1. Criação ou Alteração de pergunta no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntas:

Pergunte	Título da pergunta (X1_PERGUNT)
Nome	HSPC0217
Grupo	HSP02 (X1_GRUPO)
Ordem	01 (X1_ORDEM)
Tipo	(X1_TIPO)
Tamanho	(X1_TAMANHO)

2. Criação ou Alteração no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela **BA0 – Cadastro de Operadoras:**

Campo	BA0_NATJUR (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	5 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Nat.Juridica
Descrição	Natureza Juridica (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
F3	B8 (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe a natureza jurídica.
Folder	2

Campo	BA0_MODALI (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	5 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Modalidade
Descrição	Modalidade (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)

Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
F3	BA (X3_F3)
Help	Informe a modalidade.
Folder	2

Campo	BA0_SEG MEN (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	5 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Segmentação
Descrição	Segmentação (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
F3	BD (X3_F3)
Help	Informe a segmentação.
Folder	2

Campo	BA0_CODREG (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)

Tamanho	5 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Região
Descrição	Região (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
F3	B56PLS (X3_F3)
Help	Informe o código da região.
Folder	2

Campo	BA0_NUMEN (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	5 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Número
Descrição	Número (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)

Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o código numérico.
Folder	2

Campo	BA0_COMPEND (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	20 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Complemento
Descrição	Complemento (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o complemento de endereço.
Folder	2

Campo	BA0_ACOPUL (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Ações Pulv.
Descrição	Ações Pulv. (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)

Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe se há ações pulverizadas.
Folder	2

Campo	BA0_TOCATO (X3_CAMPO)
Tipo	Numérico (X3_TIPO)
Tamanho	17 (X3_TAMANHO)
Decimal	2 (X3_DECIMAL)
Formato	@E 99,999,999,999,999.99 (X3_PICTURE)
Título	Tot.Ações
Descrição	Total de Ações (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o total de ações.
Folder	2

Campo	BA0_RAMAL1 (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	4 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)

Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Ramal 1
Descrição	Ramal 1(X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o ramal 1.
Folder	2

Campo	BA0_RAMAL2 (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	4 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Ramal 2
Descrição	Ramal 2 (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o ramal 2.
Folder	2

Campo	BA0_RAMAL3 (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	4 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Ramal 3
Descrição	Ramal 3 (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o ramal 3.
Folder	2

- Tabela B07 – Informações ANS Operadora

Campo	B07_FILIAL (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	2 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Filial
Descrição	Filial (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)

Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Código da filial do sistema.

Campo	B07_CODINT (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	4 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Operadora
Descrição	Operadora (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Código da Operadora.

Campo	B07_TIPO (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Tipo Inf.
Descrição	Tipo de Informação (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)

Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	1=Administrador; 2=Representante; 3=Congêneres; 4=Rep.RN117; 5=Acion.; 6=Colig.; 7=Dependências (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Tipo de Informação para o DIOPS.

Campo	B07_TPDOC (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Tipo Doc.
Descrição	Tipo de Documento (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	F=CPF; J=CNPJ (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Tipo do documento

Campo	B07_NUMDOC (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	15 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)

Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Num.Doc.
Descrição	Numero do Documento (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
PictVar	PicPes(M->B07_TPDOC)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Código da filial do sistema.

Campo	B07_REPTEC (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Rep.Tec.?
Descrição	Representante Tecnico? (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	0=Não; 1=Sim (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '1' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Pertence('01') (X3_VALID)
Help	Informe se é representante técnico.

Campo	B07_TPRESP (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Tp Resp
Descrição	Tipo de Representante (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	M=Médico; D=Dentista; C=Contabilidade; T=Atuária; U=Auditoria (X3_CBOX)
When	M->B07_REPTEC = '1' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Pertence('MDCTU') (X3_VALID)
Help	Informe o tipo de representante técnico.

Campo	B07_CR (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	6 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	CR Rep Tec
Descrição	CR Representante (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_REPTEC = '1' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)

Val. Sistema	Pertence('01') (X3_VALID)
Help	Informe CR do representante técnico.

Campo	B07_NOME (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	30 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Nome
Descrição	Nome (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o Nome.

Campo	B07_MAE (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	30 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Mãe
Descrição	Nome da Mãe (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)

Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '1' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o nome da mãe.

Campo	B07_CARGO (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	3 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Cargo
Descrição	Cargo (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '1,4' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
F3	B6
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o cargo.

Campo	B07_INIMAN (X3_CAMPO)
Tipo	Data (X3_TIPO)
Tamanho	8 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@D (X3_PICTURE)
Título	Ini.Mand.
Descrição	Inicio Mandato (X3_DESCRIC)

Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '1' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o inicio do mandato.

Campo	B07_FIMMAN (X3_CAMPO)
Tipo	Data (X3_TIPO)
Tamanho	8 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Fim Mand.
Descrição	Final do Mandato (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '1' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe a data final do mandato.

Campo	B07_EMAIL (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	60 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)

Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	E-Mail
Descrição	E-Mail (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '2' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o e-Mail.

Campo	B07_LOGRA (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	40 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Logradouro
Descrição	Logradouro (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '2,4,7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o logradouro.

Campo	B07_NUMLOG (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	5 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Numero
Descrição	Numero (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	0=Não; 1=Sim (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '2,4,7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Numero do logradouro.

Campo	B07_COMLOG (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	20 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Complemento
Descrição	Complemento (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	0=Não; 1=Sim (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '2,4,7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)

Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o complemento do logradouro.

Campo	B07_CEPLOG (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	8 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@R 99999-99 (X3_PICTURE)
Título	CEP
Descrição	CEP (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '2,4,7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o CEP.

Campo	B07_BAILOG (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	20 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Bairro
Descrição	Bairro (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)

Opções	0=Não; 1=Sim (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '2,4,7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o Bairro.

Campo	B07_MUNLOG (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	7 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Município
Descrição	Município (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '2,4,7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
F3	B57PLS
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o Município.

Campo	B07_VLRPAR (X3_CAMPO)
Tipo	Numérico (X3_TIPO)
Tamanho	17 (X3_TAMANHO)
Decimal	2 (X3_DECIMAL)
Formato	@E 9,999,999,999,999.99 (X3_PICTURE)
Título	Vlr.Particip.
Descrição	Valor da Participação (X3_DESCRIC)

Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO=\$ '3' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o valor da participação.

Campo	B07_DDI (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	2 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	DDI
Descrição	DDI (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '4,7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o DDI.

Campo	B07_DDD (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	2 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)

Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	DDD
Descrição	DDD (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '4,7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o DDD.

Campo	B07_TEL (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	8 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Telefone
Descrição	Telefone (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '4,7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o Telefone.

Campo	B07_RAMAL (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	6 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Ramal
Descrição	Ramal (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '4,7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o Ramal.

Campo	B07_RG (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	9 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	RG
Descrição	RG (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '4' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)

Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o RG.

Campo	B07_DTEXP (X3_CAMPO)
Tipo	Data (X3_TIPO)
Tamanho	8 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@D (X3_PICTURE)
Título	Expedição
Descrição	Expedição (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '4' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe a data de expedição do RG.

Campo	B07_ORGEXP (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	6 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Org.Exp.
Descrição	Orgao de Expedicao (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)

Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '4' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o Orgão de Expedição do RG.

Campo	B07_DTVAL (X3_CAMPO)
Tipo	Data (X3_TIPO)
Tamanho	8 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@D (X3_PICTURE)
Título	Dt.Valid.
Descrição	Data de Validade (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '4' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe a data de validade do documento.

Campo	B07_PAIS (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	3 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	País
Descrição	País (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)

Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '4' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
F3	BH
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o País.

Campo	B07_QTDACO (X3_CAMPO)
Tipo	Numérico (X3_TIPO)
Tamanho	17 (X3_TAMANHO)
Decimal	2 (X3_DECIMAL)
Formato	@ 99,999,999,999,999.99 (X3_PICTURE)
Título	Tot.Ações
Descrição	Total de Ações (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO \$ '5,6' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o total de ações.

Campo	B07_TIPDEP (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)

Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Tipo Depend.
Descrição	Tipo de Dependência (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	F=Filial; S=Sucursal; O=Outra (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Pertence('FSO') (X3_VALID)
Help	Informe o tipo de dependência.

Campo	B07_TIPTEL (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Tipo Tel.
Descrição	Tipo de Telefone (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	F=Fax;T=Telefone (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '7' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Pertence('FT') (X3_VALID)
Help	Informe o tipo de telefone.

Campo	B07_TIPVIN (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Tipo Vinc.
Descrição	Tipo de Vinculo (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	N=Controlada; L=Coligada (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '6' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Pertence('NL') (X3_VALID)
Help	Informe o Tipo de Vinculo.

Campo	B07_CLASSI (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Classif.
Descrição	Classificação (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	C=Congenere; H=Hospital; O=Outras (X3_CBOX)
When	M->B07_TIPO = '6' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)

Val. Sistema	Pertence('CHO') (X3_VALID)
Help	Informe a classificação.

- Tabela CT1 – Plano de Contas

Campo	CT1_DIOPS (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	DIOPS
Descrição	DIOPS Fin \ Ctb (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	1=Ativo;2=Passivo;3=Receita;4=Despesa (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Pertence('1234') (X3_VALID)
Help	Informe o código da classificação da conta para o DIOPS.

- Tabela SN1 – Ativo Imobilizado:

Campo	N1_CODCUSD (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	20 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Cod.Custod.
Descrição	Codigo Custodia (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)

Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o código de custodia.

Campo	N1_TPCUSTD (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Tipo Custod.
Descrição	Tipo de Custodia (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	1=CETIP;2=SELIC;3=CBLC;4=Outros (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Pertence ('1234') (X3_VALID)
Help	Informe o tipo de custodia.

Campo	N1_TPBEEM (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	4 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Tipo Bem

Descrição	Tipo de Bem (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o tipo de bem.

Campo	N1_TPOUTR (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	50 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Tp.Outros
Descrição	Tipo Outros (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	M->N1_TPCUSTD='4' (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o tipo outros.

Campo	N1_CODRGI (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	50 (X3_TAMANHO)

Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Cod.RGI
Descrição	Codigo RGI (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Empty(M->N1_TPCUSTD) (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o código do RGI.

Campo	N1_NOMCART (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	50 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Nome Cart.
Descrição	Nome do Cartorio (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Empty(M->N1_TPCUSTD) (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o nome do cartório.

Campo	N1_AREA (X3_CAMPO)
Tipo	Numerico (X3_TIPO)
Tamanho	13 (X3_TAMANHO)
Decimal	2 (X3_DECIMAL)
Formato	9,999,999,999.99 (X3_PICTURE)
Título	Area
Descrição	Area m2 (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Empty(M->N1_TPCUSTD) (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe a área do bem em metros quadrados.

Campo	N1_REDE (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	1 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	Vazio (X3_PICTURE)
Título	Rede Prop.
Descrição	Rede Propria (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	S=Sim;N=Não (X3_CBOX)
When	Empty(M->N1_TPCUSTD) (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)

Val. Sistema	Pertence ('SN') (X3_VALID)
Help	Informe o tipo de rede.

Campo	N1_LOGIMOV (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	80 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Lograd.Imov
Descrição	Logradouro do Imovel (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Empty(M->N1_TPCUSTD) (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o logradouro do imóvel.

Campo	N1_NRIMOV (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	20 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Nro.Imov.
Descrição	Numero do Imovel (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)

Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Empty(M->N1_TPCUSTD) (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o numero do logradouro do imóvel.

Campo	N1_COMIMOV (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	15 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Comp.Imov.
Descrição	Complemento do Imovel (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Empty(M->N1_TPCUSTD) (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o complemento do logradouro do imóvel.

Campo	N1_BAIIMOV (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	20 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	B.Imovel
Descrição	Bairro do Imovel (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)

Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Empty(M->N1_TPCUSTD) (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o bairro do imóvel.

Campo	N1_MUNIMOV (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	40 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! (X3_PICTURE)
Título	Mun.Imov.
Descrição	Município do Imovel (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Vazio (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o município do imóvel.

Campo	N1_SIGLAUF (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	2 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@! ((X3_PICTURE)

Título	Uf Imov.
Descrição	UF do Imovel (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Empty(M->N1_TPCUSTD) (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o UF do Imóvel.

Campo	N1_CEPIMOV (X3_CAMPO)
Tipo	Caracter (X3_TIPO)
Tamanho	8 (X3_TAMANHO)
Decimal	0 (X3_DECIMAL)
Formato	@R 88888-888 (X3_PICTURE)
Título	Cep Imov.
Descrição	CEP do Imovel (X3_DESCRIC)
Nível	1(X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
Browse	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Opções	Vazio (X3_CBOX)
When	Empty(M->N1_TPCUSTD) (X3_WHEN)
Relação	Vazio (X3_RELACAO)
Val. Sistema	Vazio (X3_VALID)
Help	Informe o CEP do Imóvel.

3. Criação ou Alteração de Pastas no arquivo SXA – Folders:

Chave	Ordem	Descrição
BYL (XA_CHAVE)	1 (XA_ORDEM)	Gerais (X2_DESCRIC)

Chave	Ordem	Descrição
BA0 (XA_CHAVE)	1 (XA_ORDEM)	Cadastro (X2_DESCRIC)

Chave	Ordem	Descrição
BA0 (XA_CHAVE)	2 (XA_ORDEM)	DIOPS (X2_DESCRIC)

4. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
B07 (X2_CHAVE)	Informações ANS Operadora (X2_NOME)	C (X2_MODAL)	N (X2_PYME)

5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão

- Pesquisa X5GEGF

Alias	X5GEGF (XB_ALIAS)
Tipo	1 (XB_TIPO)
Sequência	01 (XB_SEQ)
Coluna	RE (XB_COLUNA)
Descrição	Item do Bem (XB_DESCRI)
Contém	SX5 (XB_CONTEM)

Alias	X5GEGF (XB_ALIAS)
Tipo	2 (XB_TIPO)
Sequência	01 (XB_SEQ)
Coluna	01 (XB_COLUNA)
Descrição	Vazio (XB_DESCRI)
Contém	ConPad1(,,If(Empty(M->N1_TPCUSTD),'GF','GE'),,,F.) (XB_CONTEM)

Alias	X5GEGF (XB_ALIAS)
Tipo	5 (XB_TIPO)
Sequência	01 (XB_SEQ)
Coluna	Vazio (XB_COLUNA)
Descrição	Vazio (XB_DESCRI)
Contém	SX5->X5_CHAVE (XB_CONTEM)

6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	B05
Ordem	3
Chave	B05_FILIAL + B05_DESCRI
Descrição	Descrição
Proprietário	S

Índice	B07
Ordem	1
Chave	B07_FILIAL + B07_CODINT + B07_TIPO + B07_REPTEC + B07_TPRESP
Descrição	Operadora + Tipo Inf. + Rep.Tec? + Tp.Resp?
Proprietário	S

7. Criação ou Alteração de Gatilhos no arquivo SX5 – Tabelas de Dados

- Tabela B6 – Cargos

Chave	DESCRI
001	PRESIDENTE
002	VICE-PRESIDENTE
003	TESOUREIRO
004	ACIONISTA
005	ADMINISTRADOR
006	ADVOGADO
007	ANALISTA CONSULTOR
008	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
009	ANALISTA DE SISTEMAS
010	ASSESSOR
011	ASSESSOR TÉCNICO
012	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
013	ASSISTENTE DE SAÚDE OCUPACIONAL
014	ASSISTENTE SOCIAL
015	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
016	CHEFE DE RECURSOS HUMANOS
017	CHEFE DEPARTAMENTO MÉDICO
018	CHEFE DEPARTAMENTO PESSOAL
019	CIRURGIÃO-DENTISTA
020	CONSELHEIRO
021	CONSELHEIRO FISCAL
022	CONTADOR
023	COORDENADOR
024	COORDENADOR ADMINISTRATIVO
025	COORDENADOR DE BENEFÍCIOS
026	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS
027	COORDENADOR GERAL
028	COORDENADOR MÉDICO
029	COORDENADOR TÉCNICO
030	DELEGADO
031	DENTISTA

032	DIRETOR ADMINISTRATIVO
033	DIRETOR ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
034	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
035	DIRETOR CLÍNICO
036	DIRETOR COMERCIAL
037	DIRETOR DE ASSISTÊNCIA
038	DIRETOR DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
029	DIRETOR DE CONTROLADORIA
040	DIRETOR DE MERCADO
041	DIRETOR DE PATRIMÔNIO
042	DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
043	DIRETOR DE SAÚDE E ATENDIMENTO
044	DIRETOR DE SEGURIDADE SOCIAL
045	DIRETOR DE SERVIÇOS MÉDICOS
046	DIRETOR DE SERVIÇOS MÉDICOS/ODONT.
047	DIRETOR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
048	DIRETOR EXECUTIVO
049	DIRETOR EXECUTIVO DE BENEFÍCIOS
050	DIRETOR FINANCEIRO
051	DIRETOR GERAL
052	DIRETOR HOSPITALAR
053	DIRETOR INDUSTRIAL
054	DIRETOR LIQUIDANTE
055	DIRETOR MÉDICO
056	DIRETOR OPERACIONAL
057	DIRETOR PRESIDENTE
058	DIRETOR SÓCIO
059	DIRETOR SUPERINTENDENTE
060	GERENTE
061	GERENTE ADMINISTRATIVO
062	GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
063	GERENTE COMERCIAL

064	GERENTE DA DIVISÃO DE RECURSOS
065	GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS
066	GERENTE DE ASSISTÊNCIA
067	GERENTE DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
068	GERENTE DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
069	GERENTE DE CONTROLADORIA
070	GERENTE DE CONVÊNIOS
071	GERENTE DE DIVISÃO
072	GERENTE DE MEDICINA OCUPACIONAL
073	GERENTE DE OPERAÇÕES
074	GERENTE DE PADROES
075	GERENTE DE PESSOAL
076	GERENTE DE PRODUÇÃO
077	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
078	GERENTE DE SAÚDE E SEGURANÇA
079	GERENTE DE UNIDADE
080	GERENTE DELEGADO
081	GERENTE EXECUTIVO
082	GERENTE FINANCEIRO
083	GERENTE GERAL
084	GERENTE JURÍDICO
085	GERENTE OPERACIONAL
086	GERENTE OPERACIONAL DE PLANOS
087	GERENTE PROCURADOR
088	GERENTE RELAÇÕES INDUSTRIAIS
089	GERENTE RESPONSÁVEL TÉCNICO
090	GERENTE TÉCNICO
091	GERENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
092	GESTOR
093	INTERVENTOR
094	INTERVENTOR MUNICIPAL
095	LIQUIDANTE

096	MÉDICO
097	MÉDICO AUDITOR
098	MÉDICO RESPONSÁVEL
099	MÉDICO RESPONSÁVEL CONTRATADO
100	MEMBRO CONSELHO CURADOR
101	MEMBRO DE CONSELHO
102	MEMBRO DO CONSELHO FISCAL
103	ODONTÓLOGO
104	PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO
105	PRESIDENTE CONSELHO CURADOR
106	PRESIDENTE CONSELHO DELIBERATIVO
107	PRESIDENTE CONSELHO GERAL
108	PRESIDENTE EXECUTIVO
109	PRESIDENTE GRUPO GESTOR
110	PRESIDENTE NACIONAL
111	PROCURADOR
112	PROPRIETARIO
113	PROVEDOR
114	REPRESENTANTE
115	REPRESENTANTE JUNTO A ANS
116	REPRESENTANTE LEGAL
117	REPRESENTANTE TÉCNICO
118	REPRESENTANTE TÉCNICO CONTRATADO
119	RESPONSÁVEL
120	RESPONSÁVEL JUNTO A ANS
121	RESPONSÁVEL LEGAL
122	SECRETÁRIO
123	SECRETÁRIO DE FINANÇAS
124	SÓCIO
125	SÓCIO ADMINISTRADOR
126	SOCIO GERENTE
127	SUPERINTENDENTE

128	SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
129	SUPERINTENDENTE DE MEDICINA
130	SUPERINTENDENTE DE PLANOS
131	SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS
132	SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
133	SUPERINTENDENTE GERAL
134	SUPERVISOR
135	SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS
136	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
137	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
138	TÉCNICO REponsável
139	VICE-PRESIDENTE DE SAÚDE
140	VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO
141	PRIMEIRO VICE PROVIDOR
142	PRIMEIRO TESOUREIRO
143	DIRETOR TESOUREIRO
144	DIRETOR SECRETÁRIO
145	DIRETOR TÉCNICO
146	SEGUNDO VICE PROVIDOR

- Tabela B8 – Natureza Jurídicas

Chave	DESCRI
ASSOC	Associação
DEPEX	Dependencia de empresa sediada no exterior
EMIND	Empresa individual
EMPUB	Empresa pública
FUNDA	Fundação
OUTRC	Outras com fins
OUTRS	Outras sem fins
SCIVL	Soc. civil com fins lucrativos
SCIVS	Soc. civil sem fins lucrativos
SCOOP	Soc. por cotas de responsabilidade Ltda

SCOTA	SOCIASoc. Anônima
-------	-------------------

- Tabela BA – Modalidade

Chave	DESCRI
ADMIN	Administradora
AUTOG	Autogestão
COOPM	Cooperativa médica
COOPO	Cooperativa odontológica
FILAN	Filantropia
MEGRP	Medicina de grupo
ODGRP	Odontologia de grupo
SEGUR	Seguradora
SGSAU	Seguradora Especializada em Saúde

- Tabela BD – Segmentações

Chave	DESCRI
SEM	(Sem enunciado)
ADMPL	Administradora de Planos
ADMSV	Administradora de Serviços
NPATR	Não Patrocinada
PATRM	Patrocinada Multipatrocinada
PATRS	Patrocinada Singular
SOM	Segmento Misto - SM
SOP	Segmento próprio - SP
SPP	Segmento Primário Principal
SPS	Segmento primário subsidiário – SPS
SPSUS	Segmento primário principal / SUS - SPP/SUS
SSP	Segmento secundário principal – SSP
SSS	Segmento secundário subsidiário - SSS
ST	Segmento terciário - ST

- GE – Item do Bem Investimento

X5_CHAVE	X5_DESCRI
1001	TIT. EMISSAO TESOURO NACIONAL
1002	TIT. BANCO CENTRAL DO BRASIL
1003	CRED. SECURITARIZADOS PELO TESOURO NACIONAL
1004	TIT. EMISSAO DE ESTADOS E MUNICIPIOS
1005	QUOTAS FUNDO INVEST. IN. EXCL./TITULOS FEDERAIS
1007	CERTIFICADOS E RECIBOS DE DEPOSITO BANCARIO
1008	LETRAS DE CAMBIO DE ACEITE INST. FINANCEIRA
1009	LETRAS HIPOTECARIAS
1010	LETRAS E CEDULAS DE CREDITO IMOBILIARIO
1011	CEDULAS DE CREDITO BANCARIO
1012	CERTIFICADOS DE CEDULAS DE CREDITO BANCARIO
1013	DEBENTURES DE DISTRIBUICAO PUBLICA
1014	CEDULAS DE DEBENTURES
1015	NOTAS PROMISSORIAS DE S/A DE OFERTA PUBLICA
1016	CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
1017	MERCADORIAS/SERVICOS-TITULOS OU CERTIFICADO
1018	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
1019	QUOTAS DE FUNDOS EM QUOTAS FUNDOS DE INVEST
1020	DEPOSITOS DE POUPANCA
1021	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR
1022	QUOTAS DE FUNDOS-DIREITOS CREDITORIOS
1023	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST./QUOTAS FUNDO/DC
1024	QUOTA DE FUNDO EXCLUSIVO DE OPERADORAS
1025	80% RECIBOS DE DEPOSITO COOPERADO
1026	100% RECIBOS DE DEPOSITO COOPERADO
1027	10% RECIBOS DE DEPOSITO COOPERADO
1200	100% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1201	80% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1202	49% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1203	40% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR

1204	35% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1205	30% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1206	3% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1207	15% QUOTA DE FUNDO DEDICADO SAUDE SUPLEMENTAR
1250	QUOTA DE FUNDO DE ITEM. DE DIR. CRED. PLANOS
1251	QUOTA DE FUNDO MULTIMERCADO
1252	QUOTA DE FUNDO EM QUOTA DE FUNDO MULTIMERCADO
2001	ACOES NEGOCIADAS EM BOLSA
2002	ACOES DE S/A DE SEGMENTO ESPECIAL BOVESPA
2003	BONUS, RECIBOS E CERTIFICADOS DO ATIVO 2002
2004	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST. ATIVOS 2002/2003
2005	QUOTA DE FUNDO EM QUOTAS DE FUNDO ATIVO 2004
2006	ACOES S/A NIVEL 2 DA BOVESPA
2007	BONUS, RECIBOS E CERTIFICADOS DO ATIVO 2006
2008	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST. ATIVOS 2006/2007
2009	QUOTA DE FUNDO EM QUOTAS DE FUNDO ATIVO 2008
2010	ACOES S/A NIVEL 1 DA BOVESPA
2011	BONUS, RECIBOS E CERTIFICADOS DO ATIVO 2010
2012	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST. ATIVOS 2010/2011
2013	QUOTA DE FUNDO EM QUOTAS DE FUNDO ATIVO 2012
2014	ACOES, BONUS, RECIBOS E CERTIFICADOS DE ACOES
2015	QUOTAS DE FUNDO DE INVEST. DE ATIVO 2014
2016	QUOTA DE FUNDO EM QUOTA DE FUNDO ATIVO 2015
2017	ACOES, BONUS, RECIBOS E CERTIFICADOS BALCAO/CVM
2018	ACOES E DEBENTURES DE SPE
2019	QUOTA DE FUNDO DE INVEST. EMPRESA EMERGENTE
2020	QUOTA DE FUNDO DE INVEST. EM PARTICIPACOES - CVM
2021	QUOTA DE FUNDO DE INVEST. CONDOMINIO FECHADO
2022	QUOTA DE FUNDO EM FUNDO DE INVEST. CONDO. FECHADO
2023	CERTIDFICADO DE DEPOSITO - VALOR MOBILIARIO/BDR
2024	ACOES MERCOSUL
2025	DEBENTURES COM PARTICIPACAO NO LUCROS - CVM

2500	QUOTA DE FUNDO DIVIDA EXTERNA
2520	QUOTA DE FUNDO DE INV. QUOTAS FUNDO DIVIDA EXT.
2540	QUOTAS FUNDOS CAMBIAIS
2560	QUOTA FUNDO DE INV. QUOTAS FUNDOS CAMBIAIS
2580	CEDULA DE PRODUTO RURAL
2600	LETRA DE CREDITO AGRONEGOCIO
2620	CERTIFICADO DE DIREITO CREDITORIO AGRONEGOCIO
2640	CERTIFICADO RECEBIVEIS AGRONEGOCIO
2660	QUOTAS DE FUNDOS REFERENCIADOS INDICE BOVESPA
2680	QUOTA FUNDO INV. QUOTA FUNDOS REF. IND. BOVESPA
2700	QUOTAS DE FUNDOS REFERENCIADOS INDICE NIVEL 2 BOVESPA
2720	QUOTA FUNDO INV. QUOTA FUNDOS REF. IND. N-2 BOVESPA
2740	QUOTAS DE FUNDOS REFERENCIADOS INDICE NIVEL 1 BOVESPA
2760	QUOTA FUNDO INV. QUOTA FUNDOS REF. IND. N-1 BOVESPA
2780	QUOTA FUNDO REFERENCIADO INDICE DE ACOES
2800	QUOTA FUNDO INV. QUOTA FUNDOS REF. INDICE ACOES

- GF – Item do Bem Imóvel

X5_CHAVE	X5_DESCRI
3001	IMOVEL REDE PROPRIA URBANO
3002	IMOVEL NAO REDE PROPRIA URBANO
3003	IMOVEL REDE PROPRIA RURAL
3004	IMOVEL NAO REDE PROPRIA RURAL
3018	IMOVEIS (LIQUIDO DE DEPRECIACAO)
3026	DIREITOS RESULTANTES DA VENDA DE IMOVEIS
3034	TERRENOS
3035	DIREITOS RESULTANTES DA VENDA DE TERRENOS
3042	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST. IMOBILIARIOS

8. Criação ou Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos

- Tabela BD5 – Contas Médicas

Campo	BD5_CODRDA (X7_CAMPO)
Sequência	003 (X7_SEQUENC)
Regra	BAU->BAU_TIPPRE (X7_REGRA)
Campo Domínio	BD5_TIPPRE (X7_CDOMIN)
Tipo	P (X7_TIPO)
Posiciona?	N (X7_SEEK)
Proprietário	S (X7_PROPRI)

9. Criação ou Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros

Nome da Variável	MV_TABSUS (X6_VAR)
Tipo	Caracter (X6_TIPO)
Descrição	Código da Tabela de Preços 'GDB' correspondente (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Padrão	“EX: 000099” (X6_CONTEUD)

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SN1 – Cadastro de Ativo Imobilizado. SN3 – Cadastro de Saldos e Valores. BA0 - Operadoras de Saúde. B07 - Informações ANS Operadora. CT1 – Plano de Contas.
Rotinas Envolvidas	PLSA010 – Operadora de Saúde. MATA950 – Diops. ATFA010 – Ativos. CTBA101 – Lançam. Contábeis. CTBA102 – Lançam. Contab. Automat. CTBA020 – Plano de Contas. CTBA161 – Visão Gerencial. CTBA130 – Configurações Contábeis.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000023450/2009